



Прайс-лист 2022

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ LOWARA

ЯНВАРЬ 2022



HM.....	4
CA.....	16
CEA.....	18
CO.....	21
SHOE.....	23
BG.....	25
P-PSA.....	27
NSC.....	28
e-SH.....	51
VM.....	63
SV.....	68
e-SVI.....	96
ecocirc.....	107
ecocirc+.....	108
ecocirc N.....	109
ecocirc XL.....	110
TLC.....	113
ecocirc PRO.....	114
TLCN.....	115
ecocirc XL N.....	117
TP1.....	118
e-LNE.....	120
DOC.....	166
MINIBOX.....	168
MIDIBOX.....	169
DIWA.....	170
DN.....	172
DOMO.....	174
DL.....	177
SINGLEBOX PLUS.....	179
DOUBLEBOX PLUS.....	183
DOMO GRI.....	193
Lowara 1300.....	195

SEKAMATIK.....	219
SCUBA.....	225
SCUBA DRY.....	227
GS 4".....	231
Z6.....	245
Z8.....	291
Z10.....	304
Z12.....	310
Двигатели 4OS 4".....	315
Двигатели L4C 4".....	317
Двигатели L6C 6".....	319
Двигатели L6W 6".....	321
Двигатель L10W 8".....	325
SMB.....	326
GHV.....	336
GFF.....	348
Hydrovar® HVL.....	352
Q-SMART.....	354
Genyo plus.....	355
QDRM-QDRMC.....	356
QDRM2.....	357
QDR-QYR.....	358
QDR2.....	359



НМ Р

Насосы серии e-НМ имеют самый высокий в своем классе КПД - до 72% и потребляют в среднем на 30% меньше энергии по сравнению с аналогами конкурентов.

Толщина корпуса увеличена на 20%, что позволяет насосу работать в тяжелых условиях, например, при температуре жидкости до 120°C и одновременно максимальном давлении PN16.

Двигатели IE3 и сбалансированное рабочее колесо обеспечивают высокую производительность и бесшумную работу (до 60 дБ).

85% насосов имеют одинаковую высоту всасывающего патрубка (90мм) для упрощения установки, замены и проектирования.

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали.

Области применения

Повышение давления, моечные установки, циркуляция в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Характеристики

Подача: до 14 м³/ч (233 л/мин)

Напор: до 83 м

Мощность: 0,35 ÷ 3,0 кВт (0,4 ÷ 4 Нр)

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 90°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

ЗР

НМ Р, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
							[л/мин] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							Н= напор [м]							
1НМ03Р05М	22 060,00	104600520	Rp1	Rp1	0,5	8	34,0	30,3	28,8	26,7	24,3	21,5	18,5	15,9
1НМ04Р05М	23 099,00	104600530	Rp1	Rp1	0,5	9	44,0	39,3	37,2	34,4	31,1	27,4	23,3	19,9
1НМ05Р05М	24 332,00	104600540	Rp1	Rp1	0,5	9	54,0	47,8	45,1	41,4	37,2	32,4	27,3	23,1
1НМ06Р07М	25 111,00	104600550	Rp1	Rp1	0,75	12	67,0	60,1	57	52,8	48	42,4	36,3	31,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
							л/мин 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
							Н= напор [м]							
3НМ02Р05М	20 569,00	104600630	Rp1	Rp1	0,5	8	24,0	21,5	20,4	18,9	17,1	15,1	12,9	9,9
3НМ03Р05М	22 320,00	104600640	Rp1	Rp1	0,5	9	35,0	31,2	29,3	27	24,3	21,2	17,9	13,4
3НМ04Р05М	23 488,00	104600650	Rp1	Rp1	0,5	9	46,0	40,6	37,8	34,5	30,7	26,7	22,3	16,3
3НМ05Р07М	26 344,00	104600660	Rp1	Rp1	0,75	12	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2
3НМ06Р09М	30 171,00	104600670	Rp1	Rp1	0,75	12	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2

НМ Р, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
			вх.	вых.			л/мин] 0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
							Н= напор [м]							
5НМ02Р05М	23 749,00	104600750	Rp1¼	Rp1	0,5	8	24,0	20,1	18,7	17,2	15,5	13,4	10,7	7
5НМ03Р05М	26 278,00	104600760	Rp1¼	Rp1	0,5	8	35,0	28,6	26,3	23,8	21,1	17,8	13,8	8,3
5НМ06Р11М	36 789,00	104600790	Rp1¼	Rp1	1,1	15	72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8
5НМ04Р07М	30 496,00	104600770	Rp1¼	Rp1	0,75	12	48,0	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2
5НМ05Р09М	32 247,00	104600780	Rp1¼	Rp1	0,95	13	59,0	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
			вх.	вых.			[л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
			Н= напор [м]											
10НМ02Р11М	42 239,00	104600870	Rp1½	Rp1¼	1,1	17	31,0	26,9	25,2	23,4	21,4	19,1	16,2	12,6
10НМ03Р15М	50 998,00	104600880	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	46,0	39,7	37,2	34,7	31,9	28,4	24	18,8
10НМ04Р22М	60 147,00	104600890	Rp1½	Rp1¼	2,2	36	61,0	54,4	51,3	48,1	44,5	40,2	34,9	28,5
10НМ05Р22М	62 222,00	104600900	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	75,0	66,7	62,7	58,5	53,8	48,3	41,5	33,5

НМ Р, 3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0							
			вх.	вых.			[л/мин] 0							
							0,7 11,7	1 16,7	1,3 21,7	1,6 26,7	1,9 31,7	2,2 36,7	2,4 40	
							Н= напор [м]							
1НМ02Р03Т	21 348,00	104600010	Rp1	Rp1	0,3	7	22,0	20,2	19,2	17,9	16,2	14,4	12,4	10,6
1НМ03Р03Т	21 866,00	104600020	Rp1	Rp1	0,3	7	33,0	29,2	27,5	25,4	22,9	20,1	17,1	14,5
1НМ04Р04Т	22 969,00	104600030	Rp1	Rp1	0,4	9	44,0	39,3	37,2	34,3	31	27,3	23,2	19,8
1НМ05Р05Т	24 267,00	104600040	Rp1	Rp1	0,5	9	54,0	48,1	45,4	41,7	37,5	32,9	27,8	23,5
1НМ06Р07Т	26 278,00	104600050	Rp1	Rp1	0,75	14	69,0	63	60,1	56,1	51,4	45,9	39,8	34,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
			вх.	вых.			[л/мин] 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
							Н= напор [м]							
3НМ02Р03Т	20 699,00	104600130	Rp1	Rp1	0,3	7	23,0	20,9	19,6	18,1	16,2	14,2	12	9
3НМ03Р04Т	21 348,00	104600140	Rp1	Rp1	0,4	8	35,0	31,3	29,3	26,9	24,2	21,1	17,8	13,4
3НМ04Р05Т	22 191,00	104600150	Rp1	Rp1	0,5	9	46,0	40,6	37,8	34,5	30,7	26,7	22,3	16,3
3НМ05Р07Т	24 007,00	104600160	Rp1	Rp1	0,75	14	60,0	55,1	52,3	48,7	44,2	39,2	33,7	26,2
3НМ06Р11Т	28 354,00	104600170	Rp1	Rp1	1,1	13	73,0	66,8	63,6	59,3	54,1	48,1	41,5	32,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
			вх.	вых.			[л/мин] 0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
			Н= напор [м]											
5НМ02Р04Т	21 153,00	104600250	Rp1¼	Rp1	0,4	8	24,0	20,1	18,7	17,2	15,4	13,3	10,6	6,9
5НМ03Р05Т	21 995,00	104600260	Rp1¼	Rp1	0,5	8	35,0	28,8	26,5	24,2	21,5	18,2	14,2	8,6
5НМ04Р11Т	27 964,00	104600270	Rp1¼	Rp1	1,1	15	49,0	42,9	40,4	37,7	34,5	30,4	25,2	17,8
5НМ05Р11Т	29 718,00	104600280	Rp1¼	Rp1	1,1	16	61,0	53,1	49,9	46,4	42,3	37,2	30,6	21,3
5НМ06Р15Т	34 842,00	104600290	Rp1¼	Rp1	1,5	18	74,0	64	60,2	56,1	51,2	45	37,3	26,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							Н= напор [м]							
10НМ02Р11Т	35 491,00	104600370	Rp1½	Rp1¼	1,1	17	31,0	27,8	26,3	24,6	22,7	20,4	17,5	14,1
10НМ03Р15Т	37 179,00	104600380	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	46,0	40,9	38,6	36,2	33,4	30,1	25,8	20,6
10НМ04Р22Т	51 581,00	104600390	Rp1½	Rp1¼	2,2	30	61,0	55,7	52,7	49,6	46,2	42	36,7	30,3



HM S

Насосы серии e-HM имеют самый высокий в своем классе КПД - до 72% и потребляют в среднем на 30% меньше энергии по сравнению с аналогами конкурентов.

Толщина корпуса увеличена на 20%, что позволяет насосу работать в тяжелых условиях, например, при температуре жидкости до 120°C и одновременно максимальном давлении PN16.

Двигатели IE3 и сбалансированное рабочее колесо обеспечивают высокую производительность и бесшумную работу (до 60 дБ).

85% насосов имеют одинаковую высоту всасывающего патрубка (90мм) для упрощения установки, замены и проектирования.

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали.

Области применения

Повышение давления, моечные установки, циркуляция в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Характеристики

Подача: до 29 м³/ч (483 л/мин)

Напор: до 159 м

Мощность: 0,35 ÷ 5,5 кВт (0,4 ÷ 7,5 Нр)

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

ЗР

HM S, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
							[л/мин] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= напор [м]							
1HM07S05M	32 961,00	104605261	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,5	40,6	38,5	35,3	30,9	25,5	20,3
1HM08S05M	34 517,00	104605271	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,1	46	43,6	39,9	34,9	28,6	22,6
1HM06S05M	28 160,00	104605251	Rp1	Rp1	0,55	9	36,0	34,8	34	32,1	29,2	25,4	20,7	16,2
1HM09S05M	35 686,00	104605281	Rp1	Rp1	0,55	13	54,0	52,7	51,4	48,7	44,4	38,7	31,6	24,9
1HM11S05M	38 671,00	104605301	Rp1	Rp1	0,55	14	65,0	63,6	61,9	58,4	53	46	37,2	29
1HM12S05M	39 708,00	104605311	Rp1	Rp1	0,55	12	71,0	69	67,1	63,1	57,2	49,4	39,8	30,8
1HM14S07M	43 666,00	104605331	Rp1	Rp1	0,75	16	82,0	80	77,7	73,1	66,2	57	45,8	35,3
1HM16S07M	45 549,00	104605351	Rp1	Rp1	0,75	17	93,0	90,4	87,6	82,1	74	63,4	50,5	38,5
1HM18S07M (Q1BE)	49 052,00	104605371	Rp1	Rp1	0,75	21	104,0	101	97,2	90,7	82,3	69,2	54,6	41,1
1HM20S09M (Q1BE)	51 712,00	104605391	Rp1	Rp1	0,95	23	117,0	113	109	102	91,5	78,2	62,1	47
1HM22S09M (Q1BE)	54 632,00	104605411	Rp1	Rp1	0,95	24	128,0	122	118	110	98,7	83,9	66	49,5
1HM25S11M (Q1BE)	66 116,00	104605441	Rp1	Rp1	1,1	34	147,0	142	138	130	117	100	80,2	61,5

НМ S,1-фазное подключение, напряжение 1 х 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			вх.	вых.			л/мин] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= напор [м]							
3НМ03S05М	24 072,00	104605511	Rp1	Rp1	0,5	8	22,0	21,9	20,9	19,6	17,8	15,6	12,7	9,5
3НМ04S05М	25 694,00	104605521	Rp1	Rp1	0,5	10	30,0	28,7	27,3	25,5	23	20	16,1	11,8
3НМ05S05М	28 225,00	104605531	Rp1	Rp1	0,5	10	37,0	35,2	33,4	31	27,9	24	19,1	13,7
3НМ06S05М	31 338,00	104605541	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,5	39,3	36,2	32,3	27,5	21,7	15,1
3НМ07S05М	38 671,00	104605551	Rp1	Rp1	0,55	12	52,0	50,1	47,6	44,3	40	34,5	27,7	20,1
3НМ08S07М	40 812,00	104605561	Rp1	Rp1	0,75	14	59,0	57	54,2	50,4	45,4	39,2	31,4	22,7
3НМ09S07М	46 457,00	104605571	Rp1	Rp1	0,75	15	66,0	63,5	60,2	55,8	50,1	42,9	34,2	24,4
3НМ10S07М	48 597,00	104605581	Rp1	Rp1	0,75	14	73,0	69,8	66,1	60,9	54,4	46,4	36,7	25,8
3НМ11S09М	51 323,00	104605591	Rp1	Rp1	0,95	19	81,0	77,5	73,3	67,8	60,8	52,1	41,4	29,4
3НМ12S09М	53 658,00	104605601	Rp1	Rp1	0,95	16	88,0	83,7	79,1	72,9	65,1	55,5	43,8	30,7
3НМ13S11М	57 097,00	104605611	Rp1	Rp1	1,1	20	96,0	93,1	88,6	82,2	74,1	64	51,4	37,2
3НМ14S11М (Q1BE)	59 302,00	104605621	Rp1	Rp1	1,1	20	104,0	99,6	94,6	87,7	78,8	67,8	54,2	39
3НМ16S15М (Q1BE)	64 234,00	104605641	Rp1	Rp1	1,5	26	119,0	116	111	103	93,5	81,1	65,8	48,4
3НМ17S15М (Q1BE)	67 349,00	104605651	Rp1	Rp1	1,5	25	126,0	123	117	109	98,5	85,3	68,8	50,4
3НМ19S15М (Q1BE)	72 020,00	104605671	Rp1	Rp1	1,5	25	141,0	136	129	120	108	93	74,6	54
3НМ21S22М (Q1BE)	84 282,00	104605691	Rp1	Rp1	2,2	39	157,0	154	147	138	125	109	89,2	66,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
							л/мин] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							H= напор [м]							
5НМ02S05М	26 084,00	104605751	Rp1¼	Rp1	0,5	9	15,0	14,3	13,6	12,8	11,7	10,3	8,4	6,2
5НМ04S05М	30 885,00	104605771	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,5	23,5	21,1	18	14,1	9,7
5НМ03S05М	27 964,00	104605761	Rp1¼	Rp1	0,5	9	22,0	20,9	19,8	18,4	16,7	14,5	11,6	8,3
5НМ05S07М	33 870,00	104605781	Rp1¼	Rp1	0,75	12	37,0	35,2	33,3	31	28,2	24,5	19,7	14,1
5НМ06S07М	39 708,00	104605791	Rp1¼	Rp1	0,75	14	44,0	41,5	39,1	36,3	32,7	28,1	22,4	15,7
5НМ07S09М	41 591,00	104605801	Rp1¼	Rp1	0,95	14	52,0	48,6	45,8	42,4	38,3	33	26,3	18,4
5НМ08S09М	45 094,00	104605811	Rp1¼	Rp1	0,95	15	59,0	54,8	51,3	47,3	42,4	36,2	28,5	19,7
5НМ09S11М	50 090,00	104605821	Rp1¼	Rp1	1,1	18	67,0	63,1	59,5	55,3	50	43,2	34,7	24,6
5НМ10S15М	52 815,00	104605831	Rp1¼	Rp1	1,5	20	75,0	71,5	67,9	63,6	58	50,7	41,3	30
5НМ11S15М	56 448,00	104605841	Rp1¼	Rp1	1,5	25	82,0	78,2	74,1	69,1	62,9	54,7	44,3	32
5НМ12S15М	60 535,00	104605851	Rp1¼	Rp1	1,5	24	89,0	84,7	80,1	74,5	67,5	58,5	47,1	33,7
5НМ13S22М	84 024,00	104605861	Rp1¼	Rp1	2,2	39	98,0	94	89,5	84	77	67,6	55,5	40,8
5НМ14S22М (Q1BE)	88 954,00	104605871	Rp1¼	Rp1	2,2	38	105,0	101	95,9	89,9	82,2	72,1	58,9	43,2
5НМ15S22М (Q1BE)	90 641,00	104605881	Rp1¼	Rp1	2,2	35	112,0	108	102	95,7	87,3	76,4	62,3	45,3
5НМ17S22М (Q1BE)	93 560,00	104605901	Rp1¼	Rp1	2,2	44	127,0	121	114	107	97,2	84,6	68,5	49,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							[л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							Н= напор [м]							
10НМ02S11М	49 117,00	104606001	Rp1½	Rp1¼	1,1	17	23,0	21,7	20,6	19,2	17,4	15,2	12,6	9,6
10НМ03S11М	50 285,00	104606011	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	32,4	30,9	29	26,5	23,6	20,1	16,1
10НМ04S15М	54 178,00	104606021	Rp1½	Rp1¼	1,5	21	48,0	43,5	41,6	39	35,8	31,9	27,3	22
10НМ05S22М	70 397,00	104606031	Rp1½	Rp1¼	2,2	35	60,0	55,3	53	50	46	41,2	35,5	28,8
10НМ06S22М	74 096,00	104606041	Rp1½	Rp1¼	2,2	41	72,0	65,5	62,6	58,8	53,9	48,1	41,2	33,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
							[л/мин] 0	133	178	223	268	313	358	400
							Н= напор [м]							
15HM02S15M	54 632,00	104606171	Rp2	Rp1½	1,5	21	28,0	25,7	24,4	22,9	20,9	18,1	14,6	10,5
15HM03S22M	78 379,00	104606181	Rp2	Rp1½	2,2	35	43,0	38,7	36,9	34,7	31,8	28,3	23,9	19

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		11	14	17	20	23	26	29
			вх.	вых.			[л/мин] 0		183	233	283	333	383	433	483
							H= напор [м]								
22НМ02S22М	71 826,00	104606281	Rp2	Rp1½	2,2	32	30,0	27,4	26	24,3	21,8	18,5	14,3	9,3	

НМ Р, 3-фазное подключение, напряжение 3 х 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
							[л/мин] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= напор [м]							
1НМ02S03Т	23 877,00	104604011	Rp1	Rp1	0,3	7	12,0	12	11,7	11,2	10,3	9,1	7,5	6
1НМ03S03Т	24 591,00	104604021	Rp1	Rp1	0,3	8	18,0	17,7	17,3	16,4	15	13,2	10,8	8,6
1НМ04S03Т	25 694,00	104604031	Rp1	Rp1	0,3	8	24,0	23,3	22,7	21,5	19,5	17	13,8	10,9
1НМ05S03Т	27 122,00	104604041	Rp1	Rp1	0,3	9	29,0	28,7	27,9	26,2	23,8	20,6	16,6	12,8
1НМ06S03Т	28 160,00	104604051	Rp1	Rp1	0,3	9	35,0	33,9	32,9	30,8	27,8	23,9	19,1	14,6
1НМ07S05Т	30 755,00	104604061	Rp1	Rp1	0,55	10	42,0	41,9	41,1	39	35,8	31,5	26,1	20,9
1НМ08S05Т	32 572,00	104604071	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,7	46,6	44,3	40,6	35,6	29,3	23,4
1НМ09S05Т	34 388,00	104604081	Rp1	Rp1	0,55	12	54,0	53,3	52,1	49,4	45,2	39,6	32,5	25,8
1НМ11S05Т	36 595,00	104604101	Rp1	Rp1	0,55	17	66,0	64,5	62,9	59,5	54,2	47,2	38,5	30,3
1НМ12S05Т	38 151,00	104604111	Rp1	Rp1	0,55	13	72,0	70	68,2	64,4	58,6	50,9	41,4	32,4
1НМ14S07Т	43 601,00	104604131	Rp1	Rp1	0,75	16	85,0	83,4	81,5	77,4	70,9	62,1	51,2	40,8
1НМ16S07Т	45 418,00	104604151	Rp1	Rp1	0,75	22	96,0	94,6	92,4	87,6	80,1	70	57,4	45,5
1НМ18S11Т (Q1BE)	48 728,00	104604171	Rp1	Rp1	1,1	24	109,0	108	106	100	92,1	81	67	53,7
1НМ20S11Т (Q1BE)	50 803,00	104604191	Rp1	Rp1	1,1	25	121,0	119	117	111	102	89,2	73,6	58,7
1НМ22S11Т (Q1BE)	54 112,00	104604211	Rp1	Rp1	1,1	26	133,0	131	128	121	111	97,2	79,9	63,6
1НМ25S15Т (Q1BE)	63 066,00	104604241	Rp1	Rp1	1,5	29	152,0	150	146	139	128	112	92,5	74

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
							[л/мин] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= напор [м]							
3НМ02S03Т	23 228,00	104604301	Rp1	Rp1	0,3	8	15,0	14,6	14	13,1	12	10,5	8,6	6,4
3НМ03S03Т	23 877,00	104604311	Rp1	Rp1	0,3	7	22,0	21,4	20,3	18,9	17,1	14,8	12	8,6
3НМ05S04Т	25 629,00	104604331	Rp1	Rp1	0,4	9	37,0	35,3	33,5	31	27,9	24,1	19,2	13,5
3НМ04S03Т	24 785,00	104604321	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	27,8	26,3	24,3	21,7	18,6	14,8	10,2
3НМ06S05Т	30 236,00	104604341	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,8	39,5	36,5	32,7	28,1	22,2	15,4
3НМ07S07Т	39 449,00	104604351	Rp1	Rp1	0,75	15	53,0	52,3	50,2	47,2	43,3	38,2	31,7	23,9
3НМ08S07Т	40 227,00	104604361	Rp1	Rp1	0,75	16	60,0	59,4	57	53,5	49	43,1	35,6	26,7
3НМ09S11Т	43 017,00	104604371	Rp1	Rp1	1,1	18	68,0	67,6	65	61,2	56,2	49,7	41,4	31,5
3НМ10S11Т	44 900,00	104604381	Rp1	Rp1	1,1	18	76,0	74,8	71,9	67,7	62	54,8	45,5	34,4
3НМ11S11Т	46 586,00	104604391	Rp1	Rp1	1,1	18	83,0	82	78,7	74	67,8	59,8	49,5	37,3
3НМ12S11Т	49 506,00	104604401	Rp1	Rp1	1,1	19	91,0	89,1	85,5	80,3	73,4	64,6	53,4	40,1
3НМ13S11Т	52 490,00	104604411	Rp1	Rp1	1,1	21	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3НМ14S15Т	55 539,00	104604421	Rp1	Rp1	1,5	21	106,0	104	100	94,4	86,5	76,3	63,3	47,8
3НМ16S15Т (Q1BE)	57 616,00	104604441	Rp1	Rp1	1,1	25	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3НМ17S15Т (Q1BE)	60 406,00	104604451	Rp1	Rp1	1,5	25	128,0	126	121	113	103	90,9	75	56,1
3НМ19S22Т (Q1BE)	76 562,00	104604471	Rp1	Rp1	2,2	36	144,0	142	137	129	118	104	86,7	65,6
3НМ21S22Т (Q1BE)	78 249,00	104604491	Rp1	Rp1	2,2	38	159,0	157	150	142	130	114	94,7	71,5

НМ Р, 3-фазное подключение, напряжение 3 х 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
			вх.	вых.			[л/мин] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							Н= напор [м]							
5HM02S03T	24 007,00	104604551	Rp1¼	Rp1	0,3	8	15,0	13,9	13,2	12,2	11,1	9,6	7,8	5,5
5HM03S04T	24 916,00	104604561	Rp1¼	Rp1	0,4	8	22,0	20,9	19,7	18,3	16,5	14,3	11,5	8,2
5HM04S05T	26 733,00	104604571	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,6	23,5	21,1	18,1	14,4	9,8
5HM05S07T	33 481,00	104604581	Rp1¼	Rp1	0,75	13	38,0	36,5	34,8	32,7	30	26,5	22	16,4
5HM06S11T	40 227,00	104604591	Rp1¼	Rp1	1,1	17	46,0	44,2	42,3	39,8	36,6	32,5	27,1	20,4
5HM07S11T	42 433,00	104604601	Rp1¼	Rp1	1,1	18	53,0	51,2	48,9	46	42,3	37,4	31	23,2
5HM08S11T	44 704,00	104604611	Rp1¼	Rp1	1,1	16	60,0	58,2	55,5	52,1	47,7	42,1	34,9	25,9
5HM09S15T	48 728,00	104604621	Rp1¼	Rp1	1,5	20	68,0	65,9	63	59,2	54,4	48,2	40,1	30
5HM10S15T	50 154,00	104604631	Rp1¼	Rp1	1,5	21	76,0	72,9	69,6	65,4	60	52,9	43,9	32,7
5HM11S15T	51 453,00	104604641	Rp1¼	Rp1	1,5	22	83,0	79,9	76,1	71,4	65,4	57,6	47,7	35,4
5HM12S22T	63 844,00	104604651	Rp1¼	Rp1	2,2	32	91,0	88,3	84,4	79,5	73,1	64,7	54	40,6
5HM19S30T (Q1BE)	86 618,00	104604721	Rp1¼	Rp1	3	40	144,0	139	132	124	114	101	83,7	62,5
5HM13S22T	66 894,00	104604661	Rp1¼	Rp1	2,2	31	98,0	95,3	91,1	85,7	78,8	69,7	58	43,5
5HM14S22T (Q1BE)	71 046,00	104604671	Rp1¼	Rp1	2,2	37	106,0	102	97,8	91,9	84,3	74,5	61,9	46,2
5HM21S30T (Q1BE)	91 030,00	104604741	Rp1¼	Rp1	3	43	159,0	153	146	137	125	110	91,3	67,8
5HM15S22T (Q1BE)	77 471,00	104604681	Rp1¼	Rp1	2,2	35	113,0	109	104	97,9	89,8	79,2	65,7	48,9
5HM17S30T (Q1BE)	84 024,00	104604701	Rp1¼	Rp1	3	39	129,0	125	119	112	103	91,2	75,9	56,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							[л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= напор [м]							
10HM02S07T	39 449,00	104604801	Rp1½	Rp1¼	0,75	17	24,0	21,8	20,7	19,3	17,6	15,4	12,8	9,8
10HM03S11T	41 201,00	104604811	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	33,6	32,3	30,5	28,2	25,3	21,9	17,9
10HM04S15T	48 078,00	104604821	Rp1½	Rp1¼	1,5	19	48,0	44,8	43	40,6	37,5	33,7	29,2	23,9
10HM05S22T	61 768,00	104604831	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	61,0	56,4	54,3	51,4	47,6	42,8	37,1	30,5
10HM06S22T	68 841,00	104604841	Rp1½	Rp1¼	2,2	36	72,0	67,1	64,4	60,8	56,2	50,5	43,6	35,6
10HM07S30T	77 274,00	104604851	Rp1½	Rp1¼	3	37	85,0	78,8	75,8	71,7	66,3	59,7	51,7	42,4
10HM08S30T	81 233,00	104604861	Rp1½	Rp1¼	3	39	97,0	89,4	85,9	81,1	74,9	67,3	58,1	47,5
10HM09S40T (Q1BE)	88 760,00	104604871	Rp1½	Rp1¼	4	48	109,0	102	98,3	93,1	86,3	77,9	67,7	55,7
10HM10S40T (Q1BE)	90 706,00	104604881	Rp1½	Rp1¼	4	48	121,0	113	109	103	95,2	85,7	74,4	61,1
10HM11S40T (Q1BE)	92 457,00	104604891	Rp1½	Rp1¼	4	54	133,0	124	119	112	104	93,5	81	66,4
10HM12S55T (Q1BE)	101 412,00	104604901	Rp1½	Rp1¼	5,5	60	146,0	136	131	124	115	104	90,4	74,5
10HM13S55T (Q1BE)	110 171,00	104604911	Rp1½	Rp1¼	5,5	59	158,0	147	142	134	124	112	97,3	80

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
							[л/мин] 0	133	178	223	268	313	358	400
							H= напор [м]							
15HM02S15T	53 658,00	104604971	Rp2	Rp1½	1,5	20	29,0	26,3	25,2	23,8	21,8	19,2	15,7	11,7
15HM03S22T	66 960,00	104604981	Rp2	Rp1½	2,2	33	44,0	39,6	37,9	35,8	33,1	29,7	25,4	20,6
15HM04S30T	78 054,00	104604991	Rp2	Rp1½	3	35	58,0	52,8	50,6	47,7	44,2	39,6	33,8	27,4
15HM05S40T	87 980,00	104605001	Rp2	Rp1½	4	48	73,0	66,7	63,9	60,5	56,1	50,5	43,3	35,3
15HM06S55T	101 541,00	104605011	Rp2	Rp1½	5,5	58	88,0	80,4	77,2	73,2	67,9	61,2	52,7	43,1
15HM07S55T	109 845,00	104605021	Rp2	Rp1½	5,5	58	102,0	93,3	89,4	84,6	78,4	70,5	60,6	49,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	29
							[л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	483
							H= напор [м]							
22HM02S22T	62 742,00	104605081	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	28	26,7	25	22,7	19,5	15,4	10,4
22HM03S30T	70 592,00	104605091	Rp2	Rp1½	3	33	46,0	41,9	40,2	38	35,1	31,3	26,4	20,4
22HM04S40T	89 927,00	104605101	Rp2	Rp1½	4	44	61,0	56,3	54	51,1	47,3	42,3	35,8	27,9
22HM05S55T	110 884,00	104605111	Rp2	Rp1½	5,5	54	76,0	70,7	67,9	64,3	59,6	53,3	45,2	35,3



НМ N

Насосы серии e-НМ имеют самый высокий в своем классе КПД - до 72% и потребляют в среднем на 30% меньше энергии по сравнению с аналогами конкурентов.

Толщина корпуса увеличена на 20%, что позволяет насосу работать в тяжелых условиях, например, при температуре жидкости до 120°C и одновременно максимальном давлении PN16.

Двигатели IE3 и сбалансированное рабочее колесо обеспечивают высокую производительность и бесшумную работу (до 60 дБ).

85% насосов имеют одинаковую высоту всасывающего патрубка (90мм) для упрощения установки, замены и проектирования.

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали.

Области применения

Повышение давления, моечные установки, циркуляция в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Характеристики

Подача: до 29 м³/ч 483 л/мин)

Напор: до 159 м

Мощность: 0,35 ÷ 5,5 кВт (0,4 ÷ 7,5 Нр)

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

ЗР

НМ N, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
							[л/мин] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
							H= напор [м]							
1НМ06N05M	33 805,00	104605254	Rp1	Rp1	0,55	9	36,0	34,8	34	32,1	29,2	25,4	20,7	16,2
1НМ07N05M	39 580,00	104605264	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,5	40,6	38,5	35,3	30,9	25,5	20,3
1НМ08N05M	41 396,00	104605274	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,1	46	43,6	39,9	34,9	28,6	22,6
1НМ09N05M	42 823,00	104605284	Rp1	Rp1	0,55	13	54,0	52,7	51,4	48,7	44,4	38,7	31,6	24,9
1НМ11N05M	46 457,00	104605304	Rp1	Rp1	0,55	14	65,0	63,6	61,9	58,4	53	46	37,2	29
1НМ12N05M	47 689,00	104605314	Rp1	Rp1	0,55	15	71,0	69	67,1	63,1	57,2	49,4	39,8	30,8
1НМ14N07M	52 361,00	104605334	Rp1	Rp1	0,75	17	82,0	80	77,7	73,1	66,2	57	45,8	35,3
1НМ16N07M	54 696,00	104605354	Rp1	Rp1	0,75	18	93,0	90,4	87,6	82,1	74	63,4	50,5	38,5
1НМ18N07M (Q1BE)	58 849,00	104605374	Rp1	Rp1	0,75	18	104,0	101	97,2	90,7	82,3	69,2	54,6	41,1
1НМ20N09M (Q1BE)	62 093,00	104605394	Rp1	Rp1	0,95	23	117,0	113	109	102	91,5	78,2	62,1	47
1НМ22N09M (Q1BE)	65 532,00	104605414	Rp1	Rp1	0,95	20	128,0	122	118	110	98,7	83,9	66	49,5
1НМ25N11M (Q1BE)	79 287,00	104605444	Rp1	Rp1	1,1	31	147,0	142	138	130	117	100	80,2	61,5

НМ N,1-фазное подключение, напряжение 1 х 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
			вх.	вых.			л/мин] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= напор [м]							
3НМ03N05М	28 873,00	104605514	Rp1	Rp1	0,5	9	22,0	21,9	20,9	19,6	17,8	15,6	12,7	9,5
3НМ04N05М	30 820,00	104605524	Rp1	Rp1	0,5	9	30,0	28,7	27,3	25,5	23	20	16,1	11,8
3НМ05N05М	33 870,00	104605534	Rp1	Rp1	0,5	9	37,0	35,2	33,4	31	27,9	24	19,1	13,7
3НМ06N05М	37 633,00	104605544	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,5	39,3	36,2	32,3	27,5	21,7	15,1
3НМ07N05М	46 457,00	104605554	Rp1	Rp1	0,55	13	52,0	50,1	47,6	44,3	40	34,5	27,7	20,1
3НМ08N07М	48 986,00	104605564	Rp1	Rp1	0,75	13	59,0	57	54,2	50,4	45,4	39,2	31,4	22,7
3НМ09N07М	55 734,00	104605574	Rp1	Rp1	0,75	14	66,0	63,5	60,2	55,8	50,1	42,9	34,2	24,4
3НМ10N07М	58 330,00	104605584	Rp1	Rp1	0,75	15	73,0	69,8	66,1	60,9	54,4	46,4	36,7	25,8
3НМ11N09М	61 574,00	104605594	Rp1	Rp1	0,95	15	81,0	77,5	73,3	67,8	60,8	52,1	41,4	29,4
3НМ12N09М	64 428,00	104605604	Rp1	Rp1	0,95	16	88,0	83,7	79,1	72,9	65,1	55,5	43,8	30,7
3НМ13N11М	68 517,00	104605614	Rp1	Rp1	1,1	19	96,0	93,1	88,6	82,2	74,1	64	51,4	37,2
3НМ14N11М (Q1BE)	71 112,00	104605624	Rp1	Rp1	1,1	20	104,0	99,6	94,6	87,7	78,8	67,8	54,2	39
3НМ16N15М (Q1BE)	77 145,00	104605644	Rp1	Rp1	1,5	22	119,0	116	111	103	93,5	81,1	65,8	48,4
3НМ17N15М (Q1BE)	80 844,00	104605654	Rp1	Rp1	1,5	23	126,0	123	117	109	98,5	85,3	68,8	50,4
3НМ19N15М (Q1BE)	86 359,00	104605674	Rp1	Rp1	1,5	23	141,0	136	129	120	108	93	74,6	54
3НМ21N22М (Q1BE)	101 087,00	104605694	Rp1	Rp1	2,2	41	157,0	154	147	138	125	109	89,2	66,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,4	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
							л/мин] 0	40	56,7	73,3	91,7	108	125	142
							Н= напор [м]							
5НМ02N05М	31 338,00	104605754	Rp1¼	Rp1	0,5	9	15,0	14,3	13,6	12,8	11,7	10,3	8,4	6,2
5НМ03N05М	33 545,00	104605764	Rp1¼	Rp1	0,5	9	22,0	20,9	19,8	18,4	16,7	14,5	11,6	8,3
5НМ04N05М	37 049,00	104605774	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,5	23,5	21,1	18	14,1	9,7
5НМ05N07М	40 617,00	104605784	Rp1¼	Rp1	0,75	12	37,0	35,2	33,3	31	28,2	24,5	19,7	14,1
5НМ06N07М	47 689,00	104605794	Rp1¼	Rp1	0,75	13	44,0	41,5	39,1	36,3	32,7	28,1	22,4	15,7
5НМ07N09М	49 895,00	104605804	Rp1¼	Rp1	0,95	15	52,0	48,6	45,8	42,4	38,3	33	26,3	18,4
5НМ08N09М	54 112,00	104605814	Rp1¼	Rp1	0,95	15	59,0	54,8	51,3	47,3	42,4	36,2	28,5	19,7
5НМ09N11М	60 081,00	104605824	Rp1¼	Rp1	1,1	18	67,0	63,1	59,5	55,3	50	43,2	34,7	24,6
5НМ10N15М	63 391,00	104605834	Rp1¼	Rp1	1,5	21	75,0	71,5	67,9	63,6	58	50,7	41,3	30
5НМ11N15М	67 802,00	104605844	Rp1¼	Rp1	1,5	22	82,0	78,2	74,1	69,1	62,9	54,7	44,3	32
5НМ12N15М	72 669,00	104605854	Rp1¼	Rp1	1,5	22	89,0	84,7	80,1	74,5	67,5	58,5	47,1	33,7
5НМ13N22М	100 827,00	104605864	Rp1¼	Rp1	2,2	34	98,0	94	89,5	84	77	67,6	55,5	40,8
5НМ14N22М (Q1BE)	106 732,00	104605874	Rp1¼	Rp1	2,2	36	105,0	101	95,9	89,9	82,2	72,1	58,9	43,2
5НМ15N22М (Q1BE)	108 743,00	104605884	Rp1¼	Rp1	2,2	42	112,0	108	102	95,7	87,3	76,4	62,3	45,3
5НМ17N22М (Q1BE)	112 246,00	104605904	Rp1¼	Rp1	2,2	45	127,0	121	114	107	97,2	84,6	68,5	49,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							[л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							Н= напор [м]							
10НМ02N11М	58 914,00	104606004	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	23,0	21,7	20,6	19,2	17,4	15,2	12,6	9,6
10НМ03N11М	60 341,00	104606014	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	32,4	30,9	29	26,5	23,6	20,1	16,1
10НМ04N15М	65 012,00	104606024	Rp1½	Rp1¼	1,5	23	48,0	43,5	41,6	39	35,8	31,9	27,3	22
10НМ05N22М	84 477,00	104606034	Rp1½	Rp1¼	2,2	34	60,0	55,3	53	50	46	41,2	35,5	28,8
10НМ06N22М	88 954,00	104606044	Rp1½	Rp1¼	2,2	38	72,0	65,5	62,6	58,8	53,9	48,1	41,2	33,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
			вх.	вых.			[л/мин] 0	133	178	223	268	313	358	400
			Н= напор [м]											
15HM02N15M	65 532,00	104606174	Rp2	Rp1½	1,5	21	28,0	25,7	24,4	22,9	20,9	18,1	14,6	10,5
15HM03N22M	94 014,00	104606184	Rp2	Rp1½	2,2	34	43,0	38,7	36,9	34,7	31,8	28,3	23,9	19

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	29
			вх.	вых.			л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	483
							Н= напор [м]							
22НМ02N22М	86 165,00	104606284	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	27,4	26	24,3	21,8	18,5	14,3	9,3

НМ Р, 3-фазное подключение, напряжение 3 х 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
			вх.	вых.			[л/мин] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
			H= напор [м]											
1HM02N03T	28 614,00	104604014	Rp1	Rp1	0,3	7	12,0	12	11,7	11,2	10,3	9,1	7,5	6
1HM03N03T	29 523,00	104604024	Rp1	Rp1	0,3	8	18,0	17,7	17,3	16,4	15	13,2	10,8	8,6
1HM04N03T	30 820,00	104604034	Rp1	Rp1	0,3	8	24,0	23,3	22,7	21,5	19,5	17	13,8	10,9
1HM05N03T	32 572,00	104604044	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	28,7	27,9	26,2	23,8	20,6	16,6	12,8
1HM06N03T	33 805,00	104604054	Rp1	Rp1	0,3	9	35,0	33,9	32,9	30,8	27,8	23,9	19,1	14,6
1HM07N05T	36 855,00	104604064	Rp1	Rp1	0,55	13	42,0	41,9	41,1	39	35,8	31,5	26,1	20,9
1HM08N05T	39 125,00	104604074	Rp1	Rp1	0,55	13	48,0	47,7	46,6	44,3	40,6	35,6	29,3	23,4
1HM09N05T	41 266,00	104604084	Rp1	Rp1	0,55	14	54,0	53,3	52,1	49,4	45,2	39,6	32,5	25,8
1HM11N05T	43 861,00	104604104	Rp1	Rp1	0,55	19	66,0	64,5	62,9	59,5	54,2	47,2	38,5	30,3
1HM12N05T	45 808,00	104604114	Rp1	Rp1	0,55	15	72,0	70	68,2	64,4	58,6	50,9	41,4	32,4
1HM14N07T	52 296,00	104604134	Rp1	Rp1	0,75	20	85,0	83,4	81,5	77,4	70,9	62,1	51,2	40,8
1HM16N07T	54 503,00	104604154	Rp1	Rp1	0,75	19	96,0	94,6	92,4	87,6	80,1	70	57,4	45,5
1HM18N11T (Q1BE)	58 459,00	104604174	Rp1	Rp1	1,1	24	109,0	108	106	100	92,1	81	67	53,7
1HM20N11T (Q1BE)	60 990,00	104604194	Rp1	Rp1	1,1	23	121,0	119	117	111	102	89,2	73,6	58,7
1HM22N11T (Q1BE)	64 948,00	104604214	Rp1	Rp1	1,1	23	133,0	131	128	121	111	97,2	79,9	63,6
1HM25N15T (Q1BE)	75 718,00	104604244	Rp1	Rp1	1,5	29	152,0	150	146	139	128	112	92,5	74

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,4
							л/мин] 0	20	28,3	38,3	46,7	56,7	65	73,3
							H= напор [м]							
3HM02N03T	27 835,00	104604304	Rp1	Rp1	0,3	8	15,0	14,6	14	13,1	12	10,5	8,6	6,4
3HM03N03T	28 614,00	104604314	Rp1	Rp1	0,3	8	22,0	21,4	20,3	18,9	17,1	14,8	12	8,6
3HM04N03T	29 781,00	104604324	Rp1	Rp1	0,3	8	29,0	27,8	26,3	24,3	21,7	18,6	14,8	10,2
3HM05N04T	30 755,00	104604334	Rp1	Rp1	0,4	9	37,0	35,3	33,5	31	27,9	24,1	19,2	13,5
3HM06N05T	36 334,00	104604344	Rp1	Rp1	0,5	10	44,0	41,8	39,5	36,5	32,7	28,1	22,2	15,4
3HM07N07T	47 364,00	104604354	Rp1	Rp1	0,75	15	53,0	52,3	50,2	47,2	43,3	38,2	31,7	23,9
3HM08N07T	48 208,00	104604364	Rp1	Rp1	0,75	17	60,0	59,4	57	53,5	49	43,1	35,6	26,7
3HM09N11T	51 581,00	104604374	Rp1	Rp1	1,1	18	68,0	67,6	65	61,2	56,2	49,7	41,4	31,5
3HM10N11T	53 918,00	104604384	Rp1	Rp1	1,1	15	76,0	74,8	71,9	67,7	62	54,8	45,5	34,4
3HM11N11T	55 929,00	104604394	Rp1	Rp1	1,1	19	83,0	82	78,7	74	67,8	59,8	49,5	37,3
3HM12N11T	59 433,00	104604404	Rp1	Rp1	1,1	19	91,0	89,1	85,5	80,3	73,4	64,6	53,4	40,1
3HM13N11T	62 936,00	104604414	Rp1	Rp1	1,1	19	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM14N15T (Q1BE)	66 634,00	104604424	Rp1	Rp1	1,5	20	106,0	104	100	94,4	86,5	76,3	63,3	47,8
3HM16N15T (Q1BE)	69 164,00	104604444	Rp1	Rp1	1,1	22	98,0	96,1	92,2	86,5	79	69,5	57,3	42,8
3HM17N15T (Q1BE)	72 474,00	104604454	Rp1	Rp1	1,5	26	128,0	126	121	113	103	90,9	75	56,1
3HM19N22T (Q1BE)	91 873,00	104604474	Rp1	Rp1	2,2	33	144,0	142	137	129	118	104	86,7	65,6
3HM21N22T (Q1BE)	93 950,00	104604494	Rp1	Rp1	2,2	40	159,0	157	150	142	130	114	94,7	71,5

НМ Р, 3-фазное подключение, напряжение 3 х 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4 40	3,4 56,7	4,4 73,3	5,5 91,7	6,5 108	7,5 125	8,5 142
			вх.	вых.										
			H= напор [м]											
5HM02N03T	28 743,00	104604554	Rp1¼	Rp1	0,3	9	15,0	13,9	13,2	12,2	11,1	9,6	7,8	5,5
5HM03N04T	29 912,00	104604564	Rp1¼	Rp1	0,4	8	22,0	20,9	19,7	18,3	16,5	14,3	11,5	8,2
5HM04N05T	32 053,00	104604574	Rp1¼	Rp1	0,5	9	29,0	27,2	25,6	23,5	21,1	18,1	14,4	9,8
5HM05N07T	40 098,00	104604584	Rp1¼	Rp1	0,75	14	38,0	36,5	34,8	32,7	30	26,5	22	16,4
5HM06N11T	48 208,00	104604594	Rp1¼	Rp1	1,1	18	46,0	44,2	42,3	39,8	36,6	32,5	27,1	20,4
5HM07N11T	50 933,00	104604604	Rp1¼	Rp1	1,1	18	53,0	51,2	48,9	46	42,3	37,4	31	23,2
5HM08N11T	53 594,00	104604614	Rp1¼	Rp1	1,1	18	60,0	58,2	55,5	52,1	47,7	42,1	34,9	25,9
5HM09N15T	58 459,00	104604624	Rp1¼	Rp1	1,5	20	68,0	65,9	63	59,2	54,4	48,2	40,1	30
5HM10N15T	60 147,00	104604634	Rp1¼	Rp1	1,5	22	76,0	72,9	69,6	65,4	60	52,9	43,9	32,7
5HM11N15T	61 703,00	104604644	Rp1¼	Rp1	1,5	22	83,0	79,9	76,1	71,4	65,4	57,6	47,7	35,4
5HM12N22T	76 562,00	104604654	Rp1¼	Rp1	2,2	35	91,0	88,3	84,4	79,5	73,1	64,7	54	40,6
5HM13N22T	80 259,00	104604664	Rp1¼	Rp1	2,2	36	98,0	95,3	91,1	85,7	78,8	69,7	58	43,5
5HM14N22T (Q1BE)	85 320,00	104604674	Rp1¼	Rp1	2,2	34	106,0	102	97,8	91,9	84,3	74,5	61,9	46,2
5HM15N22T (Q1BE)	92 912,00	104604684	Rp1¼	Rp1	2,2	36	113,0	109	104	97,9	89,8	79,2	65,7	48,9
5HM17N30T (Q1BE)	100 827,00	104604704	Rp1¼	Rp1	3	40	129,0	125	119	112	103	91,2	75,9	56,9
5HM19N30T (Q1BE)	103 876,00	104604724	Rp1¼	Rp1	3	38	144,0	139	132	124	114	101	83,7	62,5
5HM21N30T (Q1BE)	109 196,00	104604744	Rp1¼	Rp1	3	47	159,0	153	146	137	125	110	91,3	67,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
							л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
							H= напор [м]							
10HM02N07T	47 364,00	104604804	Rp1½	Rp1¼	0,75	16	24,0	21,8	20,7	19,3	17,6	15,4	12,8	9,8
10HM03N11T	49 440,00	104604814	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	36,0	33,6	32,3	30,5	28,2	25,3	21,9	17,9
10HM04N15T	57 681,00	104604824	Rp1½	Rp1¼	1,5	20	48,0	44,8	43	40,6	37,5	33,7	29,2	23,9
10HM05N22T	74 096,00	104604834	Rp1½	Rp1¼	2,2	32	61,0	56,4	54,3	51,4	47,6	42,8	37,1	30,5
10HM06N22T	82 596,00	104604844	Rp1½	Rp1¼	2,2	46	72,0	67,1	64,4	60,8	56,2	50,5	43,6	35,6
10HM07N30T	92 718,00	104604854	Rp1½	Rp1¼	3	37	85,0	78,8	75,8	71,7	66,3	59,7	51,7	42,4
10HM08N30T	97 454,00	104604864	Rp1½	Rp1¼	3	39	97,0	89,4	85,9	81,1	74,9	67,3	58,1	47,5
10HM09N40T (Q1BE)	106 537,00	104604874	Rp1½	Rp1¼	4	48	109,0	102	98,3	93,1	86,3	77,9	67,7	55,7
10HM10N40T (Q1BE)	108 808,00	104604884	Rp1½	Rp1¼	4	51	121,0	113	109	103	95,2	85,7	74,4	61,1
10HM11N40T (Q1BE)	110 884,00	104604894	Rp1½	Rp1¼	4	50	133,0	124	119	112	104	93,5	81	66,4
10HM12N55T (Q1BE)	121 719,00	104604904	Rp1½	Rp1¼	5,5	61	146,0	136	131	124	115	104	90,4	74,5
10HM13N55T (Q1BE)	132 166,00	104604914	Rp1½	Rp1¼	5,5	57	158,0	147	142	134	124	112	97,3	80

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	10,7	13,4	16,1	18,8	21,5	24
							[л/мин] 0	133	178	223	268	313	358	400
							H= напор [м]							
15HM02N15T	64 428,00	104604974	Rp2	Rp1½	1,5	21	29,0	26,3	25,2	23,8	21,8	19,2	15,7	11,7
15HM03N22T	80 390,00	104604984	Rp2	Rp1½	2,2	27	44,0	39,6	37,9	35,8	33,1	29,7	25,4	20,6
15HM04N30T	93 690,00	104604994	Rp2	Rp1½	3	37	58,0	52,8	50,6	47,7	44,2	39,6	33,8	27,4
15HM05N40T	105 499,00	104605004	Rp2	Rp1½	4	43	73,0	66,7	63,9	60,5	56,1	50,5	43,3	35,3
15HM06N55T	121 784,00	104605014	Rp2	Rp1½	5,5	56	88,0	80,4	77,2	73,2	67,9	61,2	52,7	43,1
15HM07N55T	131 777,00	104605024	Rp2	Rp1½	5,5	59	102,0	93,3	89,4	84,6	78,4	70,5	60,6	49,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	29
							л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	483
							H= напор [м]							
22HM02N22T	75 264,00	104605084	Rp2	Rp1½	2,2	31	30,0	28	26,7	25	22,7	19,5	15,4	10,4
22HM03N30T	84 672,00	104605094	Rp2	Rp1½	3	34	46,0	41,9	40,2	38	35,1	31,3	26,4	20,4
22HM04N40T	107 900,00	104605104	Rp2	Rp1½	4	49	61,0	56,3	54	51,1	47,3	42,3	35,8	27,9
22HM05N55T	133 138,00	104605114	Rp2	Rp1½	5,5	59	76,0	70,7	67,9	64,3	59,6	53,3	45,2	35,3



НМ Е

Насосы серии е-НМ Е с двигателем на постоянном магните и максимальным классом энергоэффективности IES .

85% насосов имеют одинаковую высоту всасывающего патрубка (90мм) для упрощения установки, замены и проектирования.

Проточная часть насоса выполнена из нержавеющей стали.

Области применения

Повышение давления, моечные установки, циркуляция в системах отопления, вентиляции и кондиционирования

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 180 м

Максимальное рабочее давление: 25 бар

Температура перекачиваемой жидкости: до 120°C

Smart система

Класс энергоэффективности: IES2

Напряжение: 230 В +/-10%, 1-фазное подключение 50 Гц

Степень защиты: IP55

Защита от сухого хода

Защита от перегрева

Протоколы Modbus и BAC

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты: IP55

Группа скидок

ЗР

НМ Е, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
							[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							Н= напор [м]							
1НМЕ05S03M02QBE	90 380,00	104630011	Rp1	Rp1	0,37	15	45,0	44,8	44,9	44,1	39,2	32,5	25,7	
1НМЕ08S05M02QBE	99 140,00	104630021	Rp1	Rp1	0,55	17	72,0	71,5	71,7	70,4	60,3	50	39,6	
1НМЕ11S07M02QBE	106 732,00	104630031	Rp1	Rp1	0,75	18	99,0	98,5	98,8	94,3	80,7	66,8	52,9	
1НМЕ15S11M02QBE	117 048,00	104630041	Rp1	Rp1	1,1	20	134,0	134	135	132	120	99,5	79,6	
1НМЕ17S15M02QBE	128 337,00	104630051	Rp1	Rp1	1,5	20	152,0	152	153	150	142	129	111	

НМ Е, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2
							[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
3НМЕ03S03M02VBE	85 256,00	104630081	Rp1	Rp1	0,37	13	33,0	33,9	33,4	31,5	25,6	20,1	14,6	11,8
3НМЕ05S05M02VBE	94 728,00	104630091	Rp1	Rp1	0,55	14	55,0	56,5	55,7	47,5	38,2	29,4	20,5	16
3НМЕ07S07M02VBE	99 855,00	104630101	Rp1	Rp1	0,75	16	78,0	79,1	78,1	64,9	52	39,8	27,5	21,3
3НМЕ09S11M02QBE	123 925,00	104630111	Rp1	Rp1	1,1	19	100,0	102	100	93,6	76,1	59,6	43	34,7
3НМЕ12S15M02QBE	131 322,00	104630121	Rp1	Rp1	1,5	20	133,0	136	134	127	104	81,5	59,2	48,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	10,2
							л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							Н= напор [м]							
5НМЕ02S03M02VBE	88 694,00	104630151	Rp1¼	Rp1	0,37	13	22,0	22,4	21,9	19,8	16,2	13	9,9	6
5НМЕ03S05M02VBE	91 419,00	104630161	Rp1¼	Rp1	0,55	13	33,0	33,6	32,9	29,5	24,1	19,3	14,7	8,8
5НМЕ04S07M02VBE	94 469,00	104630171	Rp1¼	Rp1	0,75	14	44,0	44,7	43,8	40,1	32,8	26,4	20,2	12,2
5НМЕ06S11M02VBE	108 678,00	104630181	Rp1¼	Rp1	1,1	19	67,0	67,2	65,8	59	48,1	38,7	29,5	17,5
5НМЕ08S15M02QBE	117 048,00	104630191	Rp1¼	Rp1	1,5	18	89,0	89,5	87,7	80,2	65,5	52,8	40,4	24,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
							л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
							Н= напор [м]							
10НМЕ01S07M02VB	106 602,00	104630221	Rp1½	Rp1¼	0,75	16	17,0	17,5	17	16,1	14,7	12,7	10,2	6,6
10НМЕ02S11M02VBE	114 777,00	104630231	Rp1½	Rp1¼	1,1	18	35,0	34,9	33,8	32,3	27,2	21,9	16,6	11,1
10НМЕ03S15M02VBE	123 665,00	104630241	Rp1½	Rp1¼	1,5	18	52,0	51,8	50,6	46,9	39,2	32,2	25,3	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	29
							л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
							Н= напор [м]							
15HME01S11M02VBE	128 598,00	104630271	Rp2	Rp1½	1,1	17	21,0	20,5	19,7	18,8	16,4	12,7	8,8	5,2
15HME02S15M02VBE	138 523,00	104630281	Rp2	Rp1½	1,5	20	43,0	41,8	35,9	29,8	24,2	18,2	11,3	5,1



СА

Насосы с широким диапазоном и сдвоенным рабочим колесом для бытового и промышленного применений. По запросу доступно исполнение с фторкаучуковым уплотнением (FPM) для температуры до 110°C.

Области применения

Водоснабжение, отопление и кондиционирование, перекачивание неагрессивных жидкостей.

Характеристики

Подача: до 12,5 м³/ч (210 л/мин)

Напор: до 62 м

Мощность: 0,37 ÷ 3 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +85°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

71

CAM AISI 304, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 230 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
							[л/мин] 0	40	60	70	80	100	150	210
							H= напор [м]							
CAM 70/33/B	48 789,00	101810000	Rp1 ¼	Rp1	0,75	15	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CAM 70/34/B	57 157,00	101810010	Rp1 ¼	Rp1	0,9	17	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CAM 70/45/B	59 771,00	101810020	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CAM 120/33/B	57 157,00	101810030	Rp1 ¼	Rp1	1,1	19	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CAM 120/35/B	66 793,00	101810040	Rp1 ¼	Rp1	1,5	20	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CAM 120/55/P	78 224,00	104490110	Rp1 ¼	Rp1	2,2	28	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CAM 200/33/P	85 622,00	104490120	Rp1½	Rp1	1,85	28	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5

CA AISI 304, 3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., 50 Гц, IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
							[л/мин] 0	40	60	70	80	100	150	210
							H= напор [м]							
CA 70/33/D	44 081,00	104490000	Rp1 ¼	Rp1	0,75	18	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CA 70/34/D	55 362,00	104490010	Rp1 ¼	Rp1	0,9	18	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CA 70/45/D	56 334,00	104490030	Rp1 ¼	Rp1	1,1	16	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CA 120/33/D	58 875,00	104490050	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CA 120/35/D	59 920,00	104490060	Rp1 ¼	Rp1	1,5	20	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CA 120/55/D	69 633,00	104490070	Rp1 ¼	Rp1	2,2	25	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CA 200/33/D	69 932,00	104490080	Rp1½	Rp1	1,85	27	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5
CA 200/35/D	87 713,00	104490090	Rp1½	Rp1	2,2	24	54,0		51,9	51,4	50,7	49,2	44,3	36,5
CA 200/55/D	97 426,00	104490100	Rp1½	Rp1	3	27	63,0		60,6	60,1	59,5	58,2	53,8	46,2

CAM N AISI 316, 1-фазное подключение, напряжение 1 x 230 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
							[л/мин] 0	40	60	70	80	100	150	210
							H= напор [м]							
CAM 70/33N/B	58 501,00	101810004	Rp1 ¼	Rp1	0,75	15	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CAM70/34N/B	68 662,00	101810014	Rp1 ¼	Rp1	0,9	15	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CAM 70/45N/B	71 725,00	101810024	Rp1 ¼	Rp1	1,1	18	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CAM 120/33N/B	68 662,00	101810034	Rp1 ¼	Rp1	1,1	19	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CAM 120/35N/B	80 093,00	101810044	Rp1 ¼	Rp1	1,5	22	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	

CA N AISI 316, 3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., 50 Гц, IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	6	9	12,6
							[л/мин] 0	40	60	70	80	100	150	210
							H= напор [м]							
CA 70/33N/D	52 897,00	104490004	Rp1 ¼	Rp1	0,75	18	43,0	36,9	31,7	28,2	23,9			
CA 70/34N/D	66 420,00	104490014	Rp1 ¼	Rp1	0,9	18	49,0	43,2	37,7	34	29,5			
CA 70/45N/D	67 616,00	104490034	Rp1 ¼	Rp1	1,1	16	56,0	49,8	43,9	39,9	35,3			
CA 120/33N/D	56 931,00	104490054	Rp1 ¼	Rp1	1,1	17	44,0		37,8	36,4	34,8	31,4	21	
CA 120/35N/D	71 949,00	104490064	Rp1 ¼	Rp1	1,5	19	54,0		48,1	46,6	44,9	41,2	29,3	
CA 120/55N/D	83 604,00	104490074	Rp1 ¼	Rp1	2,2	26	64,0		58,2	56,6	54,8	50,6	37,1	
CA 200/33N/D	83 827,00	104490084	Rp1½	Rp1	1,85	25	43,0		41,2	40,6	39,9	38,3	33,2	25,5
CA 200/35N/D	105 271,00	104490094	Rp1½	Rp1	2,2	25	54,0		51,9	51,4	50,7	49,2	44,3	36,5
CA 200/55N/D	116 926,00	104490104	Rp1½	Rp1	3	27	63,0		60,6	60,1	59,5	58,2	53,8	46,2



CEA

Серия компактных моноблочных горизонтальных одноступенчатых насосов из нержавеющей стали AISI 304.

Версия "V" с уплотнениями FPM (витон) для перекачки жидкости с температурой до 110°C
Версия "N" полностью выполненной из нержавеющей стали AISI 316.

Области применения

Чистая вода в жилых зданиях, ЖКХ, промышленности, орошение

Характеристики

Подача: до 31 м³/ч

Напор: до 19 м

Мощность: 0,37 ÷ 3 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +85°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

7Н

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
			вх.	вых.			л/мин] 0	30	40	60	80	90		
							Н= напор [м]							
CEAM 70/3/A	27 122,00	107330000	Rp1 ¼	Rp1	0,37	9	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEAM 70/5/A	28 914,00	107330010	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEAM 80/5/A	30 783,00	107330020	Rp1 ¼	Rp1	0,75	14	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6		
			вх.	вых.			л/мин] 0	60	80	100	120	140	160		
							Н= напор [м]								
CEAM 120/3/A	31 829,00	107330030	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2		
CEAM 120/5/A	36 685,00	107330040	Rp1 ¼	Rp1	0,9	13	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
			вх.	вых.			л/мин] 0	120	140	160	183	200	250	300
							Н= напор [м]							
CEAM 210/2/A	36 909,00	107330050	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	12	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEAM 210/3/A	41 466,00	107330060	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEAM 210/4/A	46 547,00	107330070	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	15	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEAM 210/5/P	60 817,00	104480260	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	27	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	18	21	24	26	29	31
						л/мин] 0	250	300	350	400	433	483	517
						H= напор [м]							
CEAM 370/1/A	51 178,00	107330090	Rp2 Rp1 ¼	1,1	16	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEAM 370/2/A	56 185,00	107330100	Rp2 Rp1 ¼	1,5	17	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEAM 370/3/P	66 495,00	104480270	Rp2 Rp1 ¼	1,85	26	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13

3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						л/мин] 0	30	40	60	80	90		
						H= напор [м]							
CEA 70/3/A	27 122,00	107330130	Rp1 ¼ Rp1	0,37	9	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEA 70/5/A	28 840,00	107330140	Rp1 ¼ Rp1	0,55	11	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEA 80/5/D	30 783,00	104480020	Rp1 ¼ Rp1	0,75	13	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
							л/мин] 0	60	80	100	120	140	160	
							H= напор [м]							
CEA 120/3/A	31 829,00	107330160	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEA 120/5/D	36 685,00	104480040	Rp1 ¼	Rp1	0,9	16	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
							л/мин] 0	120	140	160	183	200	250	300
							H= напор [м]							
CEA 210/2/D	36 909,00	104480050	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	15	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEA 210/3/D	41 466,00	104480060	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEA 210/4/D	46 547,00	104480070	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	18	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEA 210/5/D	60 817,00	104480080	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	23	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	18	21	24	26	29	31
							л/мин] 0	250	300	350	400	433	483	517
							H= напор [м]							
CEA 370/1/D	51 178,00	104480090	Rp2	Rp1 ¼	1,1	15	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEA 370/2/D	56 185,00	104480100	Rp2	Rp1 ¼	1,5	15	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEA 370/3/D	66 495,00	104480110	Rp2	Rp1 ¼	1,85	23	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13
CEA 370/5/D	81 063,00	104480120	Rp2	Rp1 ¼	3	25	30,0	27,5	26,5	25,3	23,8	22,8	20,8	19

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						л/мин 0	30	40	60	80	90		
						H= напор [м]							
CEAM 70/3N/A	32 575,00	107330004	Rp1 ¼ Rp1	0,37	8	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEAM 70/5N/A	34 743,00	107330014	Rp1 ¼ Rp1	0,55	11	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEAM 80/5N/A	36 909,00	107330024	Rp1 ¼ Rp1	0,75	12	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
							[л/мин] 0	60	80	100	120	140	160	
							H= напор [м]							
CEAM 120/3N/A	38 179,00	107330034	Rp1 ¼	Rp1	0,55	11	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEAM 120/5N/A	44 081,00	107330044	Rp1 ¼	Rp1	0,9	13	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
							л/мин] 0	120	140	160	183	200	250	300
							H= напор [м]							
CEAM 210/2N/A	44 230,00	107330054	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	12	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEAM 210/3N/A	49 834,00	107330064	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	12	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEAM 210/4N/A	55 886,00	107330074	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	17	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEAM 210/5N/P	72 995,00	104480264	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	26	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	18	21	24	26	29	31
						л/мин] 0	250	300	350	400	433	483	517
						Н= напор [м]							
CEAM 370/1N/A	61 340,00	107330094	Rp2 Rp1 ¼	1,1	15	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEAM 370/2N/A	67 392,00	107330104	Rp2 Rp1 ¼	1,5	12	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	

3-фазное подключение, напряжение 3 x 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
							[л/мин] 0	30	40	60	80	90		
							Н= напор [м]							
CEA 70/3N/A	32 575,00	107330134	Rp1 ¼	Rp1	0,37	10	22,0	20,1	19,1	16,6	12,8			
CEA 70/5N/A	34 668,00	107330144	Rp1 ¼	Rp1	0,55	12	31,0	28,8	27,7	24,7	20,2			
CEA 80/5N/D	36 909,00	104480024	Rp1 ¼	Rp1	0,75	14	32,0	30	29,3	27,4	24,7	21		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	
						[л/мин] 0	60	80	100	120	140	160	
						Н= напор [м]							
CEA 120/3N/A	38 179,00	107330164	Rp1 ¼ Rp1	0,55	11	22,0	18,9	17,5	15,9	14	11,8	9,2	
CEA 120/5N/D	44 081,00	104480044	Rp1 ¼ Rp1	0,9	16	32,0	28,2	26,5	24,6	22,4	20	17,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,2	8,4	9,6	11	12	15	18
							л/мин] 0	120	140	160	183	200	250	300
							Н= напор [м]							
CEA 210/2N/D	44 230,00	104480054	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	15	18,0	16,5	16,1	15,6	15	14,4	12,6	10,4
CEA 210/3N/D	49 834,00	104480064	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	16	21,0	19,7	19,3	19	18,5	18	16,5	14,4
CEA 210/4N/D	55 886,00	104480074	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	18	26,0	24,8	24,5	24	23,6	23	21,3	19
CEA 210/5N/D	72 995,00	104480084	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,85	22	29,0	28,2	27,9	27,5	27,1	26,6	25,1	23,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	18	21	24	26	29	31
							л/мин] 0	250	300	350	400	433	483	517
							Н= напор [м]							
CEA 370/1N/D	61 340,00	104480094	Rp2	Rp1 ¼	1,1	16	16,0	14,3	13	11,4	9,4	8,1		
CEA 370/2N/D	67 392,00	104480104	Rp2	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	18,3	17,2	15,8	14,1	13	10,8	
CEA 370/3N/D	79 869,00	104480114	Rp2	Rp1 ¼	1,85	21	24,0	22,1	21,1	19,8	18,2	17,1	15	13
CEA 370/5N/D	97 277,00	104480124	Rp2	Rp1 ¼	3	26	30,0	27,5	26,5	25,3	23,8	22,8	20,8	19



CO

Данная серия совмещает в себе преимущества насосов с открытым рабочим колесом с достоинствами конструкции из нержавеющей стали AISI 316, которая хорошо подходит для работы с умеренно агрессивными жидкостями даже при наличии взвешенных частиц до 20мм.

Версия "М" с однофазным двигателем.

Версия "К" с торцевым уплотнением: карбид кремния и карбид вольфрама.

Области применения

Моечное оборудование, промышленное промывочное оборудование в том числе металлических поверхностей. Покрасочные машины и текстильная промышленность.

Характеристики

Подача: до 54 м³/ч (900 л/мин)

Напор: до 24 м

Мощность: 0,37 ÷ 3 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

3А

Исполнение N нержавеющая сталь AISI 316 L. 1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						7,2 120	12 200	14,4 240	18 300	21 350	24 400	30 500	H= напор [м]
COM 350/03/A	43 105,00	107350000	1½ 1¼	0,37	10	10,0	6,3	4,8	4,1	3			
COM 350/05/A	47 483,00	107350010	1½ 1¼	0,55	10	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4		
COM 350/07/A	50 208,00	107350020	1½ 1¼	0,75	13	14,0	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8		
COM 350/09/A	52 107,00	107350030	1½ 1¼	0,9	13	16,0	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9	
COM 350/11/A	56 236,00	107350040	1½ 1¼	1,1	16	17,0	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8	
COM 350/15/A	61 026,00	107350050	1½ 1¼	1,5	17	20,0	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2
COM 500/15/A	61 768,00	107350060	Rp2 1½	1,5	15	16,0	0	13,4	12,8	12	11,3	10,5	9

Исполнение N нержавеющая сталь AISI 316 L.

3-фазное подключение, напряжение 3 х 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,2	12	14,4	18	21	24	30
			вх.	вых.			[л/мин] 0	120	200	240	300	350	400	500
							H= напор [м]							
CO 350/03/A	43 105,00	107350090	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,37	10	10,0	6,3	4,8	4,1	3			
CO 350/05/A	47 483,00	107350100	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,55	12	12,0	8,8	7,1	6,3	5,1	4		
CO 350/07/D	50 208,00	104491020	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,75	13	14,0	10,8	9,1	8,2	6,9	5,8		
CO 350/09/D	52 107,00	104491030	Rp1 ½	Rp1 ¼	0,9	16	16,0	12,2	10,5	9,6	8,3	7,2	5,9	
CO 350/11/D	56 236,00	104491040	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,1	15	17,0	13,8	12	11,2	10,1	9,1	8	
CO 350/15/D	61 026,00	104491050	Rp1 ½	Rp1 ¼	1,5	17	20,0	16,4	14,4	13,5	12,2	11,2	10	7,2
CO 500/15/D	61 768,00	104491060	Rp2	1 ½	1,5	17	16,0	0	13,4	12,8	12	11,3	10,5	9
CO 500/22/D	79 357,00	104491070	Rp2	1 ½	2,2	23	20,0	0	17,3	16,7	15,9	15,2	14,5	13
CO 500/30/D	84 972,00	104491080	Rp2	1 ½	3	23	24,0	0	20,9	20,3	19,3	18,5	17,7	16



SHOE

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности $MEI \geq 0,4$, двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

ESHЕ - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESH5 - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHС - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 56 м³/ч

Напор: до 50 м

Мощность: 0,37 ÷ 11 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше 3 кВт - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

3В

3-фазное подключение с 2-х полюсным электродвигателем (2900 об./мин), класс энергоэффективности IE3, мощность до 0,75 кВт
Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
SHOE 25-125/11/D	120 386,00	104526500	DN50 DN25		22									
SHOE 25-125/22/D	125 340,00	104526520	DN50 DN25		30									
SHOE 25-125/15/D	123 748,00	104526510	DN50 DN25		26									
SHOE 25-160/30/D	139 202,00	104526530	DN50 DN25		37									
SHOE 25-160/40/D	151 942,00	104526540	DN50 DN25		47									
SHOE 25-160/55/D	167 927,00	104526550	DN50 DN25		56									
SHOE 25-200/30/D	150 763,00	104526560	DN50 DN25		45									
SHOE 25-200/40/D	162 501,00	104526570	DN50 DN25		49									
SHOE 25-200/55/D	178 249,00	104526580	DN50 DN25		58									
SHOE 32-125/11/D	120 386,00	104526590	DN50 DN32		25									
SHOE 32-125/15/D	123 748,00	104526600	DN50 DN32		26									
SHOE 40-160/40/D	162 205,00	104526710	DN65 DN40		47									
SHOE 40-160/55/D	171 112,00	104526720	DN65 DN40		54									
SHOE 32-160/30/D	139 202,00	104526620	DN50 DN32		34									
SHOE 32-125/22/D	125 340,00	104526610	DN50 DN32		31									
SHOE 32-160/40/D	151 942,00	104526630	DN50 DN32		46									
SHOE 40-160/75/D	177 600,00	104526730	DN65 DN40		76									
SHOE 50-125/75/D	182 849,00	104526750	DN65 DN50		80									
SHOE 50-160/92/D	214 996,00	104526760	DN65 DN50		87									
SHOE 32-200/40/D	162 501,00	104526660	DN50 DN32		48									
SHOE 50-160/110/D	222 899,00	104526770	DN65 DN50		93									
SHOE 32-200/55/D	178 249,00	104526670	DN50 DN32		57									
SHOE 40-125/15/D	123 748,00	104526680	DN65 DN40		40									
SHOE 40-125/22/D	125 281,00	104526690	DN65 DN40		34									

3-фазное подключение с 4-х полюсным электродвигателем (1450 об./мин), класс энергоэффективности IE3, мощность до 0,75 кВт
Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
SHOE4 25-125/03	111 539,00	107511120	DN50 DN25		21									
SHOE4 25-160/05	114 370,00	107511140	DN50 DN25		25									
SHOE4 25-160/03	113 662,00	107511130	DN50 DN25		22									
SHOE4 32-125/03	111 539,00	107510220	DN50 DN32		21									
SHOE4 32-160/03	113 662,00	107510230	DN50 DN32		25									
SHOE4 32-160/05	114 370,00	107510240	DN50 DN32		27									
SHOE4 40-125/03	111 539,00	107510310	DN65 DN40		21									
SHOE4 40-160/05	115 077,00	107510320	DN65 DN40		28									
SHOE4 50-125/11/D	136 548,00	104526930	DN65 DN50		36									



BG

Самовсасывающие моноблочные насосы со встроенной эжекторной системой, разработанные для обеспечения нормальной работы на всасе даже при наличии в воде растворенных газов. Применение штампованной нержавеющей стали гарантирует высокие эксплуатационные характеристики и надёжность насоса на протяжении всего срока службы.

Области применения

Подходит для перекачки питьевой воды. Доступна "садовая" версия с удобной ручкой и клеммной коробкой со встроенным выключателем.

Характеристики

Подача: 4,2 м³/ч

Напор: до 50 м

Мощность: 0,37 ÷ 1,1 кВт

Рабочее давление: 8 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

7G

1-фазное подключение, напряжение 1 х 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
			вх.	вых.			л/мин] 0	10	20	30	40	50	60	65
							H= напор [м]							
BGM 3/A	21 530,00	107320000	Rp1¼	Rp1	0,37	10	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BGM 5/A	22 514,00	107320010	Rp1¼	Rp1	0,55	11	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BGM 7/A	24 676,00	107320020	Rp1¼	Rp1	0,75	13	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BGM 9/A	31 262,00	107320030	Rp1¼	Rp1	0,9	13	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BGM11/A	38 930,00	107320040	Rp1¼	Rp1	1,1	16	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3

3-фазное подключение, напряжение 3 х 230/400 В, 2-х полюсной/2900 об., IE3 класс энергоэффективности с напряжением от 0,75 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9
							[л/мин] 0	10	20	30	40	50	60	65
							H= напор [м]							
BG 3/A	21 530,00	107320060	Rp1¼	Rp1	0,37	9	37,0	30,6	25,6	21,5	17,7	13,8		
BG 5/A	23 202,00	107320070	Rp1¼	Rp1	0,55	12	40,0	35,7	32	28,8	25,7	22,4	18,8	
BG 7/D	23 889,00	104462020	Rp1¼	Rp1	0,75	15	45,0		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6	
BG 9/D	31 066,00	104462030	Rp1¼	Rp1	0,9	16	50,0		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6
BG11/D	38 930,00	104462040	Rp1¼	Rp1	1,1	16	53,0		45,8	42,5	39,5	33,5	31,9	30,3



P-PSA

Насосы с периферийным рабочим колесом могут развивать высокие напоры при относительно небольших мощностях двигателей.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ, водоснабжение

Характеристики

Подача: 8,5 м³/ч

Напор: до 60 м

Мощность: 1,1 ÷ 2,2 кВт

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: -

Степень защиты корпуса: -

Группа скидок

7С

1-фазное подключение, напряжение 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,12	0,24	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96
			вх.	вых.			[л/мин] 0	2	4	8	10	12	14	16
			Н= напор [м]											
PSAM70/A	24 991,00	107490000	Rp ½	Rp ½		8	93,0	82	71,7	49,7	39,7	30,4	22,1	15

3-фазное подключение, напряжение 220-240/380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,12	0,24	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96
			вх.	вых.			л/мин] 0	2	4	8	10	12	14	16
							Н= напор [м]							
PSA70/A	24 991,00	107490020	Rp ½	Rp ½		6	93,0	82	71,7	49,7	39,7	30,4	22,1	15

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,6	0,9	1,2	2,1	2,22	2,4	2,7
			вх.	вых.			л/мин] 0	10	15	20	35	37	40	45
							Н= напор [м]							
P16/A	10 157,00	101130010	Rp 1	Rp 1	0,3	8	43,0	33	27,8	22,6	7,1	5		
P21/A	12 254,00	101130030	Rp 1	Rp 1	0,37	8	47,0	37	31,8	26,7	11,2	9,1	6	
P30/B	21 203,00	107490580	Rp 1	Rp 1	0,55	10	56,0	44	38,5	33,3	18,7	16,8	13,9	9
P40/D	24 991,00	104450030	Rp 1	Rp 1	0,75	14	64,0	0	47,4	42,2	27,3	25,4	22,6	18
P60/D	29 666,00	104450040	Rp 1	Rp 1	1,1	15	77,0	0	0	60	43,8	41,6	38,2	32,8



NSCE

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень $MEI \geq 0,4$, двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowaga e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

Характеристики

Подача: 208 м³/ч

Напор: до 99 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G2

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, напорный патрубок DN 32÷40

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	16	19	22	25	28	32	38
							л/с 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= напор [м]							
NSCE 32-125/11/S25HCS4	102 204,00	101840900	DN50	DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCE 32-125/15/S25HCS4	104 145,00	101840910	DN50	DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCE 32-125/22/P25HCS4	120 532,00	101840920	DN50	DN32	2,2	35	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCE 32-160/22/P25HCS4	129 229,00	101840940	DN50	DN32	2,2	46	24,0	23	22,1	20,7	18,7			

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, напорный патрубок DN 32+40

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	51	56
						[л/с] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
						H= напор [м]							
NSCE 40-125/15/S25HCS4	115 638,00	101840960	DN65 DN40	1,5	32	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25HCS4	133 268,00	101840970	DN65 DN40	2,2	41	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	16	19	22	25	28	32	38
						[л/с] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
						H= напор [м]							
NSCE 32-125/11/S25RCS4	96 456,00	101840000	DN50 DN32	1,1	31	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCE 32-125/15/S25RCS4	98 398,00	101840010	DN50 DN32	1,5	32	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCE 32-125/22/P25RCS4	99 563,00	101840020	DN50 DN32	2,2	40	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCE 32-125/30/P25RCS4	111 213,00	101840030	DN50 DN32	3	43	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCE 32-160/22/P25RCS4	106 785,00	101840050	DN50 DN32	2,2	43	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCE 32-160/30/P25RCS4	117 425,00	101840060	DN50 DN32	3	43	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCE 32-160/40/P25VCS4	136 219,00	101840070	DN50 DN32	4	53	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCE 32-160/55/P25VCS4	156 955,00	101840080	DN50 DN32	5,5	65	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCE 32-200/30/P25RCS4	119 367,00	101840100	DN50 DN32	3	54	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCE 32-200/40/P25VCS4	138 860,00	101840110	DN50 DN32	4	59	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCE 32-200/55/P25VCS4	164 721,00	101840120	DN50 DN32	5,5	67	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCE 32-200/75/P25VCS4	173 885,00	101840130	DN50 DN32	7,5	88	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCE 32-250/75/P25VCS4	188 331,00	101840150	DN50 DN32	7,5	112	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCE 32-250/92/P25VCS4	231 820,00	101840160	DN50 DN32	9,2	105	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCE 32-250/110/P25VCS4	231 820,00	101840170	DN50 DN32	11	110	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCE 32-250/150/P25VCS4	256 595,00	101840180	DN50 DN32	15	147	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	16	19	22	25	28	32	38
							[л/с] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= напор [м]							
NSC2 32-250/75/P25VCS4	219 394,00	101840881	Rp2	Rp1 ¼	7,5	106	88,0	74,6	68,6	61,6	54,2			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	51	56
							[л/с] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
							H= напор [м]							
NSCE 40-125/15/S25RCS4	109 271,00	101840200	DN65	DN40	1,5	35	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCE 40-125/22/P25RCS4	110 202,00	101840210	DN65	DN40	2,2	39	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCE 40-125/30/P25RCS4	123 250,00	101840220	DN65	DN40	3	44	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCE 40-125/40/P25VCS4	138 860,00	101840230	DN65	DN40	4	52	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCE 40-160/30/P25RCS4	127 754,00	101840250	DN65	DN40	3	47	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCE 40-160/40/P25VCS4	140 879,00	101840260	DN65	DN40	4	53	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCE 40-160/55/P25VCS4	159 673,00	101840270	DN65	DN40	5,5	61	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCE 40-160/75/P25VCS4	175 671,00	101840280	DN65	DN40	7,5	81	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCE 40-200/55/P25VCS4	163 634,00	101840300	DN65	DN40	5,5	70	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCE 40-200/75/P25VCS4	180 486,00	101840310	DN65	DN40	7,5	98	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCE 40-200/92/P25VCS4	225 453,00	101840320	DN65	DN40	9,2	102	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCE 40-200/110/P25VCS4	225 453,00	101840330	DN65	DN40	11	103	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCE 40-250/92/P25VCS4	233 374,00	101840350	DN65	DN40	9,2	116	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCE 40-250/110/P25VCS4	233 374,00	101840360	DN65	DN40	11	120	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCE 40-250/150/P25VCS4	257 993,00	101840370	DN65	DN40	15	160	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCE 40-250/185/P25VCS4	275 234,00	101840380	DN65	DN40	18,5	158	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCE 40-250/220/P25VCS4	317 946,00	101840390	DN65	DN40	22	182	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	48	59	69	80	90	101
							[л/с] 0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1
							H= напор [м]							
NSCE 50-125/30/P25RCS4	131 870,00	101840400	DN65	DN50	3	50	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5		
NSCE 50-125/40/P25VCS4	142 665,00	101840410	DN65	DN50	4	56	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2	
NSCE 50-125/55/P25VCS4	165 497,00	101840420	DN65	DN50	5,5	59	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5
NSCE 50-125/75/P25VCS4	181 651,00	101840430	DN65	DN50	7,5	91	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2
NSCE 50-160/55/P25VCS4	166 818,00	101840450	DN65	DN50	5,5	70	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7		
NSCE 50-160/75/P25VCS4	183 050,00	101840460	DN65	DN50	7,5	97	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1	
NSCE 50-160/92/P25VCS4	236 092,00	101840470	DN65	DN50	9,2	110	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7
NSCE 50-160/110/P25VCS4	236 092,00	101840480	DN65	DN50	11	105	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1
NSCE 50-200/92/P25VCS4	244 091,00	101840500	DN65	DN50	9,2	108	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5		
NSCE 50-200/110/P25VCS4	244 091,00	101840510	DN65	DN50	11	106	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9		
NSCE 50-200/150/P25VCS4	259 468,00	101840520	DN65	DN50	15	145	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8	
NSCE 50-200/185/P25VCS4	277 408,00	101840530	DN65	DN50	18,5	153	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48
NSCE 50-250/150/P25VCS4	268 321,00	101840550	DN65	DN50	15	151	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1			
NSCE 50-250/185/P25VCS4	286 494,00	101840560	DN65	DN50	18,5	168	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4		
NSCE 50-250/220/P25VCS4	327 810,00	101840570	DN65	DN50	22	179	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	66	94	123	151	179	208	236
						[л/с] 0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6
						H= напор [м]							
NSCE 80-160/110/P25VCC4	257 993,00	101840820	DN100 DN80	11	138	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12	
NSCE 80-160/150/P25VCC4	280 669,00	101840830	DN100 DN80	15	166	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1
NSCE 80-160/185/P25VCC4	293 717,00	101840840	DN100 DN80	18,5	170	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6
NSCE 80-160/220/P25VCC4	357 710,00	101840850	DN100 DN80	22	184	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	42	62	81	100	119	138	157
							[л/с] 0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6
							H= напор [м]							
NSCE 65-125/40/P25VCC4	147 247,00	101840600	DN80	DN65	4	72	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8		
NSCE 65-125/55/P25VCC4	169 458,00	101840610	DN80	DN65	5,5	75	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7		
NSCE 65-125/75/P25VCC4	186 854,00	101840620	DN80	DN65	7,5	104	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5
NSCE 65-125/92/P25VCC4	247 663,00	101840630	DN80	DN65	9,2	112	28,0	28,1	27,4	26,2	24,4	22,1	19,2	16,1
NSCE 65-125/110/P25VCC4	247 663,00	101840640	DN80	DN65	11	115	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18
NSCE 65-160/75/P25VCC4	195 398,00	101840660	DN80	DN65	7,5	109	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6		
NSCE 65-160/92/P25VCC4	250 770,00	101840670	DN80	DN65	9,2	117	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4	
NSCE 65-160/110/P25VCC4	250 770,00	101840680	DN80	DN65	11	122	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5	
NSCE 65-160/150/P25VCC4	270 418,00	101840690	DN80	DN65	15	152	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5
NSCE 65-160/185/P25VCC4	285 562,00	101840700	DN80	DN65	18,5	168	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3
NSCE 65-200/110/P25VCC4	257 837,00	101840710	DN80	DN65	11	120	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5		
NSCE 65-200/150/P25VCC4	273 913,00	101840720	DN80	DN65	15	165	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8	
NSCE 65-200/185/P25VCC4	291 154,00	101840730	DN80	DN65	18,5	167	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4	
NSCE 65-200/220/P25VCC4	335 422,00	101840740	DN80	DN65	22	180	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	8	10	13			
						[л/с] 0	1,7	2,2	2,8	3,6			
						H= напор [м]							
NSCE 32-125/02B/S45RCS4	83 410,00	101843000	DN50 DN32	0,25	27	4,0	3,3	3,1	2,7				
NSCE 32-125/02A/S45RCS4	83 487,00	101843010	DN50 DN32	0,25	27	4,0	4,2	4	3,7	2,8			
NSCE 32-125/02/S45RCS4	83 410,00	101843020	DN50 DN32	0,25	26	5,0	5,3	5,1	4,9	4,1	2,9		
NSCE 32-125/03/S45RCS4	84 108,00	101843030	DN50 DN32	0,37	28	7,0	6,6	6,4	6,2	5,5	4,5	3,1	
NSCE 32-160/02/S45RCS4	84 807,00	101843050	DN50 DN32	0,25	28	6,0	5,4	5,1	4,8	3,7			
NSCE 32-160/03/S45RCS4	84 884,00	101843060	DN50 DN32	0,37	30	7,0	6,8	6,6	6,3	5,3	3,9		
NSCE 32-160/05A/S45RCS4	87 758,00	101843070	DN50 DN32	0,55	30	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	
NSCE 32-160/05/S45RCS4	87 758,00	101843080	DN50 DN32	0,55	30	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2
NSCE 32-200/05A/S45RCS4	90 399,00	101843100	DN50 DN32	0,55	37	8,0	7,7	7,4	6,7	4,9			
NSCE 32-200/05/S45RCS4	90 399,00	101843110	DN50 DN32	0,55	43	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCE 32-200/07/X45RCS4	95 291,00	101843120	DN50 DN32	0,75	45	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCE 32-200/11/P45RCS4	97 389,00	101843130	DN50 DN32	1,1	54	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCE 32-250/15B/P45RCS4	106 475,00	101843150	DN50 DN32	1,5	74	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCE 32-250/15A/P45RCS4	106 475,00	101843160	DN50 DN32	1,5	71	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCE 32-250/15/P45RCS4	110 437,00	101843170	DN50 DN32	1,5	70	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCE 32-250/22/P45RCS4	119 677,00	101843180	DN50 DN32	2,2	91	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		6	8	10	13			
							[л/с] 0		1,7	2,2	2,8	3,6			
							H= напор [м]								
NSC2 32-250/11/P45RCS4	112 532,00	101843881	Rp2	Rp1 ¼	1,1	74	23,0	20,8	19,7	18,2	14,3				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	10	15	21	26	29	31	34
							[л/с] 0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
							H= напор [м]							
NSCE 40-125/02A/S45RCS4	84 963,00	101843200	DN65	DN40	0,25	27	4,0	3,4	2,8					
NSCE 40-125/02/S45RCS4	84 963,00	101843210	DN65	DN40	0,25	27	5,0	4,3	3,8	2,9				
NSCE 40-125/03/S45RCS4	87 137,00	101843220	DN65	DN40	0,37	29	6,0	5,4	5	4,3	3,2			
NSCE 40-125/05/S45RCS4	93 505,00	101843230	DN65	DN40	0,55	29	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCE 40-160/05/S45RCS4	94 670,00	101843260	DN65	DN40	0,55	33	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCE 40-160/07/X45RCS4	96 146,00	101843270	DN65	DN40	0,75	36	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCE 40-160/11/P45RCS4	101 582,00	101843280	DN65	DN40	1,1	44	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCE 40-200/07/X45RCS4	96 456,00	101843300	DN65	DN40	0,75	47	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCE 40-200/11/P45RCS4	103 135,00	101843310	DN65	DN40	1,1	51	11,0	11	10,6	9,3	6,9			
NSCE 40-200/15A/P45RCS4	103 135,00	101843320	DN65	DN40	1,5	55	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCE 40-200/15/P45RCS4	107 795,00	101843330	DN65	DN40	1,5	58	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCE 40-250/15/P45RCS4	110 746,00	101843360	DN65	DN40	1,5	80	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCE 40-250/22A/P45RCS4	114 164,00	101843370	DN65	DN40	1,5	92	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCE 40-250/22/P45RCS4	121 153,00	101843380	DN65	DN40	2,2	87	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCE 40-250/30/P45RCS4	127 055,00	101843390	DN65	DN40	3	87	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0													
							20		26		32		37		43		49		55	
							5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3							
H= напор [м]																				
NSCE 50-125/03/S45RCS4	90 943,00	101843400	DN65	DN50	0,37	31	4,0	3,7	3,4	3	2,4	1,7								
NSCE 50-125/05/S45RCS4	95 291,00	101843410	DN65	DN50	0,55	34	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8		2						
NSCE 50-125/07/X45RCS4	97 000,00	101843420	DN65	DN50	0,75	36	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6		3,9		3				
NSCE 50-125/11/P45RCS4	104 533,00	101843430	DN65	DN50	1,1	45	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8		5,2		4,4				
NSCE 50-160/11A/P45RCS4	104 844,00	101843460	DN65	DN50	1,1	50	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9		4,9						
NSCE 50-160/11/P45RCS4	104 844,00	101843470	DN65	DN50	1,1	56	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3		6,4		5,4				
NSCE 50-160/15/P45RCS4	111 058,00	101843480	DN65	DN50	1,5	60	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9								
NSCE 50-200/15/P45RCS4	111 445,00	101843510	DN65	DN50	1,5	60	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7		7,4						
NSCE 50-200/22A/P45RCS4	117 968,00	101843520	DN65	DN50	2,2	75	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8		10,7		9,2				
NSCE 50-200/22/P45RCS4	117 968,00	101843530	DN65	DN50	2,2	69	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7		12,7		11,4				
NSCE 50-250/22A/P45RCS4	119 599,00	101843550	DN65	DN50	2,2	85	15,0	14,6	14,3	13,6	12,6	11,1		9						
NSCE 50-250/22/P45RCS4	119 599,00	101843560	DN65	DN50	2,2	91	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3		11,4						
NSCE 50-250/30/P45RCS4	126 511,00	101843570	DN65	DN50	3	95	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7		13,9		11,6				
NSCE 50-250/40/P45VCS4	137 696,00	101843580	DN65	DN50	4	110	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5		19		17,1				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	33	44	55	66	76	87
							[л/с] 0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
							H= напор [м]							
NSCE 65-125/05/S45RCC4	96 845,00	101843600	DN80	DN65	0,55	41	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1			
NSCE 65-125/07/X45RCC4	102 669,00	101843610	DN80	DN65	0,75	55	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4		
NSCE 65-125/11/P45RCC4	106 164,00	101843620	DN80	DN65	1,1	61	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7	
NSCE 65-125/15/P45RCC4	112 144,00	101843640	DN80	DN65	1,5	64	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6
NSCE 65-160/15A/P45RCC4	106 708,00	101843670	DN80	DN65	1,5	76	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1		
NSCE 65-160/15/P45RCC4	106 708,00	101843680	DN80	DN65	1,5	94	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3		
NSCE 65-160/22A/P45RCC4	112 921,00	101843690	DN80	DN65	2,2	86	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6
NSCE 65-160/22/P45RCC4	120 687,00	101843700	DN80	DN65	2,2	94	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1
NSCE 65-200/15/P45RCC4	119 212,00	101843710	DN80	DN65	1,5	82	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7			
NSCE 65-200/22A/P45RCC4	123 250,00	101843720	DN80	DN65	2,2	88	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6		
NSCE 65-200/22/P45RCC4	123 250,00	101843730	DN80	DN65	2,2	94	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7	
NSCE 65-200/30/P45RCC4	127 599,00	101843740	DN80	DN65	3	102	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8	
NSCE 65-200/40/P45 VCC4	161 770,00	101843750	DN80	DN65	4	106	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	38	57	75	93	111	129	147
						[л/с] 0	10,6	15,8	20,8	25,9	30,9	35,9	40,9
						H= напор [м]							
NSCE 80-160/15/P45RCC4	120 220,00	101843820	DN100 DN80	1,5	87	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5			
NSCE 80-160/22A/P45RCC4	123 327,00	101843830	DN100 DN80	2,2	110	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2		
NSCE 80-160/22/P45RCC4	123 327,00	101843840	DN100 DN80	2,2	101	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8	
NSCE 80-160/30/P45RCC4	138 317,00	101843850	DN100 DN80	3	103	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3	



NSCS

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень $MEI \geq 0,4$, двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowara e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

Характеристики

Подача: до 1150 м³/ч (4-х полюсной)

Напор: до 115 м (2-х полюсной)

Мощность: 0,55 ÷ 90 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G3

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	16	19	22	25	28	32	38
							[л/с] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= напор [м]							
NSCS 32-125/11/S25 RCS4	103 926,00	101841000	DN50	DN32	1,1	38	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCS 32-125/15/S25 RCS4	106 017,00	101841010	DN50	DN32	1,5	36	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCS 32-125/22/P25RCS4	107 288,00	101841020	DN50	DN32	2,2	46	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCS 32-125/30/P25RCS4	119 840,00	101841030	DN50	DN32	3	52	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCS 32-160/22/P25RCS4	115 057,00	101841050	DN50	DN32	2,2	48	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCS 32-160/30/P25RCS4	126 489,00	101841060	DN50	DN32	3	53	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCS 32-160/40/P25VCS4	146 810,00	101841070	DN50	DN32	4	52	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCS 32-160/55/P25VCS4	169 075,00	101841080	DN50	DN32	5,5	79	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCS 32-200/30/P25RCS4	128 581,00	101841100	DN50	DN32	3	64	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCS 32-200/40/P25VCS4	149 575,00	101841110	DN50	DN32	4	64	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCS 32-200/55/P25VCS4	177 443,00	101841120	DN50	DN32	5,5	91	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCS 32-200/75/P25VCS4	187 380,00	101841130	DN50	DN32	7,5	95	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCS 32-250/75/P25VCS4	202 919,00	101841150	DN50	DN32	7,5	121	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCS 32-250/110A/P25VCS4	249 764,00	101841160	DN50	DN32	11	164	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCS 32-250/110/P25VCS4	249 764,00	101841170	DN50	DN32	11	171	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCS 32-250/150/P25VCS4	276 511,00	101841180	DN50	DN32	15	189	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	51	56
						[л/с] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
H= напор [м]													
NSCS 40-125/15/S25 RCS4	117 747,00	101841200	DN65 DN40	1,5	36	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCS 40-125/22/P25RCS4	118 718,00	101841210	DN65 DN40	2,2	47	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCS 40-125/30/P25RCS4	132 764,00	101841220	DN65 DN40	3	56	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCS 40-125/40/P25VCS4	149 650,00	101841230	DN65 DN40	4	59	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCS 40-160/30/P25RCS4	137 620,00	101841250	DN65 DN40	3	49	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCS 40-160/40/P25VCS4	151 817,00	101841260	DN65 DN40	4	51	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCS 40-160/55/P25VCS4	172 064,00	101841270	DN65 DN40	5,5	82	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCS 40-160/75/P25VCS4	189 248,00	101841280	DN65 DN40	7,5	100	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCS 40-200/55/P25VCS4	176 322,00	101841300	DN65 DN40	5,5	91	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCS 40-200/75/P25VCS4	194 478,00	101841310	DN65 DN40	7,5	109	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCS 40-200/110A/P25VCS4	242 891,00	101841320	DN65 DN40	11	141	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCS 40-200/110/P25VCS4	242 891,00	101841330	DN65 DN40	11	155	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCS 40-250/110A/P25VCS4	251 482,00	101841350	DN65 DN40	11	152	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCS 40-250/110/P25VCS4	251 482,00	101841360	DN65 DN40	11	164	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCS 40-250/150/P25VCS4	278 006,00	101841370	DN65 DN40	15	182	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCS 40-250/185/P25VCS4	296 534,00	101841380	DN65 DN40	18,5	184	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCS 40-250/220/P25VCS4	342 558,00	101841390	DN65 DN40	22	181	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	48	59	69	80	90	101
						[л/с] 0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1
						H= напор [м]							
NSCS 50-125/30/P25RCS4	142 104,00	101841400	DN65 DN50	3	56	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5		
NSCS 50-125/40/P25VCS4	153 685,00	101841410	DN65 DN50	4	59	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2	
NSCS 50-125/55/P25VCS4	178 339,00	101841420	DN65 DN50	5,5	80	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5
NSCS 50-125/75/P25VCS4	195 748,00	101841430	DN65 DN50	7,5	101	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2
NSCS 50-160/55/P25VCS4	179 758,00	101841450	DN65 DN50	5,5	93	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7		
NSCS 50-160/75/P25VCS4	197 242,00	101841460	DN65 DN50	7,5	105	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1	
NSCS 50-160/110A/P25VCS4	254 396,00	101841470	DN65 DN50	11	158	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7
NSCS 50-160/110/P25VCS4	254 396,00	101841480	DN65 DN50	11	148	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1
NSCS 50-200/110A/P25VCS4	262 989,00	101841500	DN65 DN50	11	144	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5		
NSCS 50-200/110/P25VCS4	262 989,00	101841510	DN65 DN50	11	168	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9		
NSCS 50-200/150/P25VCS4	279 574,00	101841520	DN65 DN50	15	165	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8	
NSCS 50-200/185/P25VCS4	298 926,00	101841530	DN65 DN50	18,5	181	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48
NSCS 50-250/150/P25VCS4	289 138,00	101841550	DN65 DN50	15	170	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1			
NSCS 50-250/185/P25VCS4	308 713,00	101841560	DN65 DN50	18,5	189	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4		
NSCS 50-250/220/P25VCS4	353 240,00	101841570	DN65 DN50	22	200	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7	
NSCS 50-250/300/L25 VCS4	445 586,00	101971580	DN65 DN50	30	330	93,0	92,5	90,8	87,9	83,6	77,7	70,1	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	48	59	69	80	90	101	122
						[л/с] 0	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1	33,9
						H= напор [м]							
NSCS 50-315/370/L25VCC4	532 476,00	703740013	DN65 DN50	37	443	102,0	95,3	92	88,9	86,1	82,2		
NSCS 50-315/450/L25VCC4	607 412,00	703740023	DN65 DN50	45	578	113,0	109	106	102	98,8	95,3	90,2	
NSCS 50-315/550/L25 VCC4	745 555,00	703740033	DN65 DN50	55	679	131,0	127	125	122	118	114	109	
NSCS 50-315/750/L25 VCC4	941 451,00	703740043	DN65 DN50	75	834	154,0	151	150	147	144	139	135	125

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	119	138	157	177	196	215	234
						[л/с] 0	33,1	38,4	43,6	49,2	54,5	59,8	65,1
						H= напор [м]							
NSCS 65-250/220/P25VCC4	390 223,00	101841770	DN80 DN65	22	201	51,0	42,3	36,6	29,1				
NSCS 65-250/300/L25VCC4	457 539,00	101971780	DN80 DN65	30	340	64,0	56,6	51,6	45	36,4			
NSCS 65-250/370/L25VCC4	507 148,00	101971790	DN80 DN65	37	363	73,0	68,7	64,5	59,1	52	42,5		
NSCS 65-250/450/L25VCC4	600 912,00	101971800	DN80 DN65	45	508	84,0	80,6	77	72,4	66,3	57,9	46,3	
NSCS 65-250/550/L25VCC4	720 826,00	101971810	DN80 DN65	55	670	98,0	93,3	89,8	85,2	79,4	72	62,8	51,4
NSCS 65-315/550/L25 VCC4	750 561,00	703740133	DN80 DN65	55	698	104,0	89,6	83,4	75,7	66			
NSCS 65-315/750/L25 VCC4	910 147,00	703740143	DN80 DN65	75	932	126,0	114	108	101	93,6	83,7		
NSCS 65-315/900/L25 VCC4	997 933,00	703740153	DN80 DN65	90	877	142,0	131	125	119	112	103	91,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	66	94	123	151	179	208	236
						[л/с] 0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6
						H= напор [м]							
NSCS 80-160/110/P25VCC4	278 006,00	101841820	DN100 DN80	11	171	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12	
NSCS 80-160/150/P25VCC4	302 437,00	101841830	DN100 DN80	15	186	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1
NSCS 80-160/185/P25VCC4	316 483,00	101841840	DN100 DN80	18,5	196	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6
NSCS 80-160/220/P25VCC4	385 442,00	101841850	DN100 DN80	22	208	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3
NSCS 80-200/220/P25VCC4	387 684,00	101841870	DN100 DN80	22	206	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7	
NSCS 80-200/300/L25VCC4	454 625,00	101971880	DN100 DN80	30	332	52,0	52,1	51,6	50,2	47,8	44,3	40	34,9
NSCS 80-200/370/L25VCC4	514 245,00	101971890	DN100 DN80	37	350	60,0	60,2	59,5	58	55,8	52,7	48,7	43,8
NSCS 80-200/450/L25VCC4	612 343,00	101971900	DN100 DN80	45	510	68,0	67,7	67,1	66	64,1	61,3	57,7	53,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	94	151	208	236	264	292	321
						[л/с] 0	26,1	42	57,8	65,6	73,4	81,2	89,2
						H= напор [м]							
NSCS 80-250/370/L25VCC4	513 873,00	101971920	DN100 DN80	37	336	65,0	64,4	58,8	49,5				
NSCS 80-250/450/L25VCC4	619 814,00	101971930	DN100 DN80	45	500	74,0	74,3	69,4	60,1	54,2			
NSCS 80-250/550/L25 VCC4	728 147,00	101971940	DN100 DN80	55	656	83,0	84,3	79,9	71,2	65,5	59		
NSCS 80-250/750/L25VCC4	876 153,00	101971950	DN100 DN80	75	865	99,0	98,1	94,9	87,6	82,2	75,9	68,6	

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	81	162	243	284	325	365	406
						[л/с] 0	22,5	45	67,6	79	90,4	101	113
						H= напор [м]							
NSCS 100-160/150/P25VCC4	340 390,00	703740301	DN125 DN100	15	219	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6			
NSCS 100-160/185/P25VCC4	346 965,00	703740311	DN125 DN100	18,5	268	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1			
NSCS 100-160/220/P25VCC4	431 614,00	703740321	DN125 DN100	22	281	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7		
NSCS 100-160/300/L25VCC4	510 136,00	703740333	DN125 DN100	30	400	44,0	42,7	40,6	35,9	32,1	27,1		
NSCS 100-200/300/L25VCC4	542 860,00	703740363	DN125 DN100	30	430	47,0	45,7	42,7	34,3	28,1	21		
NSCS 100-200/370/L25VCC4	566 544,00	703740373	DN125 DN100	37	398	54,0	53,4	51,2	43,8	38	31		
NSCS 100-200/450/L25VCC4	609 728,00	703740383	DN125 DN100	45	603	60,0	59,8	58,3	51,8	46,4	39,7	31,8	
NSCS 100-200/550/L25 VCC4	721 199,00	703740393	DN125 DN100	55	688	69,0	68,9	66,9	61,3	56,6	50,6	43	
NSCS 100-250/750/L25 VCC4	902 227,00	703740423	DN125 DN100	75	932	90,0	90,1	88,8	84	79,8	74,4	67,6	59,6
NSCS 100-250/900/L25 VCC4	972 681,00	703740433	DN125 DN100	90	1000	83,0	82,7	81,8	76,9	72,4	66,7	60,2	52,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		186	287	388	489	539	590	640
						л/с	0	51,7	79,8	108	136	150	164	178
						H= напор [м]								
NSCS 125-200/450/L25VCC4	612 866,00	703740463	DN150 DN125	45	649	35,0	34,4	33,8	31,7	26,6	22,3			
NSCS 125-200/550/L25 VCC4	720 526,00	703740473	DN150 DN125	55	846	43,0	43	42,1	39	32,6	28,4			
NSCS 125-200/750/L25 VCC4	910 072,00	703740483	DN150 DN125	75	945	55,0	54,9	54,2	51,6	46,1	42	37,1		
NSCS 125-200/900/L25 VCC4	979 030,00	703740493	DN150 DN125	90	1091	62,0	61,5	60,7	58,3	53	49,1	44,5	39,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	42	62	81	100	119	138	157
						л/с 0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6
						H= напор [м]							
NSCS 65-125/40/P25VCC4	158 615,00	101841600	DN80 DN65	4	81	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8		
NSCS 65-125/55/P25VCC4	182 597,00	101841610	DN80 DN65	5,5	97	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7		
NSCS 65-125/75/P25VCC4	201 351,00	101841620	DN80 DN65	7,5	114	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5
NSCS 65-125/110A/P25VCC4	266 874,00	101841630	DN80 DN65	11	190	28,0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1
NSCS 65-125/110/P25VCC4	266 874,00	101841640	DN80 DN65	11	170	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18
NSCS 65-160/75/P25VCC4	210 540,00	101841660	DN80 DN65	7,5	131	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6		
NSCS 65-160/110A/P25VCC4	270 161,00	101841670	DN80 DN65	11	174	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4	
NSCS 65-160/110/P25VCC4	270 161,00	101841680	DN80 DN65	11	170	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5	
NSCS 65-160/150/P25VCC4	291 379,00	101841690	DN80 DN65	15	165	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5
NSCS 65-160/185/P25VCC4	292 351,00	101841700	DN80 DN65	18,5	191	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3
NSCS 65-200/110/P25VCC4	277 782,00	101841710	DN80 DN65	11	162	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5		
NSCS 65-200/150/P25VCC4	295 115,00	101841720	DN80 DN65	15	183	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8	
NSCS 65-200/185/P25VCC4	313 718,00	101841730	DN80 DN65	18,5	194	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4	
NSCS 65-200/220/P25VCC4	361 384,00	101841740	DN80 DN65	22	204	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31
NSCS 65-200/300/L25VCC4	440 430,00	101971750	DN80 DN65	30	336	70,0	69,6	68,7	67,3	65	61,7	57,2	51,1

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	8	10	13			
						[л/с] 0	1,7	2,2	2,8	3,6			
						H= напор [м]							
NSCS 32-160/05A/S45 RCS4	по запросу	101844070	DN50 DN32	0,55	34	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4	
NSCS 32-160/05/S45 RCS4	по запросу	101844080	DN50 DN32	0,55	34	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2
NSCS 32-200/05/S45 RCS4	по запросу	101844110	DN50 DN32	0,55	47	10,0	9,3	9	8,5	6,8			
NSCS 32-200/07/X45 RCS4	102 656,00	101844120	DN50 DN32	0,75	47	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9		
NSCS 32-200/11/P45RCS4	104 971,00	101844130	DN50 DN32	1,1	52	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2		
NSCS 32-250/11A/P45RCS4	114 759,00	101844150	DN50 DN32	1,1	67	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1			
NSCS 32-250/11/P45RCS4	114 759,00	101844160	DN50 DN32	1,1	83	16,0	15,9	15,5	15	13,2			
NSCS 32-250/15/P45RCS4	119 017,00	101844170	DN50 DN32	1,5	84	19,0		17,8	17,3	15,7	13		
NSCS 32-250/22/P45RCS4	128 954,00	101844180	DN50 DN32	2,2	93	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	10	15	21	26	29	31	34
						[л/с] 0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
						H= напор [м]							
NSCS 40-125/05/S45 RCS4	по запросу	101844230	DN65 DN40	0,55	29	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCS 40-160/05/S45 RCS4	по запросу	101844260	DN65 DN40	0,55	36	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCS 40-160/07/X45 RCS4	103 626,00	101844270	DN65 DN40	0,75	42	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCS 40-160/11/P45RCS4	109 455,00	101844280	DN65 DN40	1,1	47	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCS 40-200/07/X45 RCS4	103 926,00	101844300	DN65 DN40	0,75	55	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCS 40-200/15A/P45RCS4	111 099,00	101844320	DN65 DN40	1,5	50	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCS 40-200/15/P45RCS4	116 103,00	101844330	DN65 DN40	1,5	60	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCS 40-250/15/P45RCS4	119 317,00	101844360	DN65 DN40	1,5	82	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCS 40-250/22A/P45RCS4	122 977,00	101844370	DN65 DN40	1,5	95	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCS 40-250/22/P45RCS4	130 523,00	101844380	DN65 DN40	2,2	102	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCS 40-250/30/P45RCS4	136 874,00	101844390	DN65 DN40	3	97	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	20	26	32	37	43	49	55
						[л/с] 0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
						H= напор [м]							
NSCS 50-125/05/S45 RCS4	по запросу	101844410	DN65 DN50	0,55	37	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2	
NSCS 50-125/07/X45 RCS4	104 524,00	101844420	DN65 DN50	0,75	41	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCS 50-125/11/P45RCS4	112 668,00	101844430	DN65 DN50	1,1	51	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCS 50-160/07/X45 RCS4	109 230,00	101844450	DN65 DN50	0,75	54	7,0	6,4	6,1	5,6	4,9	4,1		
NSCS 50-160/11/P45RCS4	112 966,00	101844470	DN65 DN50	1,1	54	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCS 50-160/15/P45RCS4	119 690,00	101844480	DN65 DN50	1,5	57	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCS 50-200/15/P45RCS4	120 064,00	101844510	DN65 DN50	1,5	67	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCS 50-200/22A/P45RCS4	127 087,00	101844520	DN65 DN50	2,2	85	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCS 50-200/22/P45RCS4	127 087,00	101844530	DN65 DN50	2,2	85	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCS 50-250/22/P45RCS4	128 880,00	101844560	DN65 DN50	2,2	95	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCS 50-250/30/P45RCS4	136 277,00	101844570	DN65 DN50	3	99	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCS 50-250/40/P45 VCS4	148 379,00	101844580	DN65 DN50	4	114	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	20	32	43	49	55	60	66
						[л/с] 0	5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
						H= напор [м]							
NSCS 50-315/40/P45VCC4	224 213,00	703740541	DN65 DN50	4	152	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1			
NSCS 50-315/55/P45VCC4	265 752,00	703740551	DN65 DN50	5,5	175	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17	
NSCS 50-315/75/P45VCC4	286 746,00	703740561	DN65 DN50	7,5	177	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5
NSCS 50-315/110/P45VCC4	337 701,00	703740571	DN65 DN50	11	278	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5

Трехфазный 4-х полюсный двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	33	44	55	66	76	87
							[л/с] 0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
							H= напор [м]							
NSCS 65-125/05/S45 RCC4	по запросу	101844600	DN80	DN65	0,55	50	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1			
NSCS 65-125/07/X45 RCC4	110 650,00	101844610	DN80	DN65	0,75	60	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4		
NSCS 65-125/15/P45RCC4	120 811,00	101844640	DN80	DN65	1,5	70	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6
NSCS 65-160/11/P45RCC4	114 983,00	101844670	DN80	DN65	1,1	81	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1		
NSCS 65-160/15/P45RCC4	121 632,00	101844680	DN80	DN65	1,5	81	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3		
NSCS 65-160/22A/P45RCC4	130 075,00	101844690	DN80	DN65	2,2	94	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6
NSCS 65-160/22/P45RCC4	127 235,00	101844700	DN80	DN65	2,2	91	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1
NSCS 65-200/15/P45RCC4	128 431,00	101844710	DN80	DN65	1,5	84	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7			
NSCS 65-200/22A/P45RCC4	132 764,00	101844720	DN80	DN65	2,2	94	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6		
NSCS 65-200/22/P45RCC4	132 764,00	101844730	DN80	DN65	2,2	99	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7	
NSCS 65-200/30/P45RCC4	137 471,00	101844740	DN80	DN65	3	103	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8	
NSCS 65-200/40/P45VCC4	174 305,00	101844750	DN80	DN65	4	118	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	44	55	66	76	87	98	109
							[л/с] 0	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2	27,2	30,3
							H= напор [м]							
NSCS 65-250/55A/P45VCC4	204 787,00	101844790	DN80	DN65	5,5	145	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5	
NSCS 65-250/40/P45VCC4	180 506,00	101844780	DN80	DN65	4	122	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9		
NSCS 65-250/55/P45VCC4	204 787,00	101844800	DN80	DN65	5,5	147	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7	
NSCS 65-250/75/P45VCC4	231 311,00	101844810	DN80	DN65	7,5	153	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2
NSCS 65-315/55/P45VCC4	274 644,00	703740601	DN80	DN65	5,5	156	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7		
NSCS 65-315/75/P45VCC4	283 609,00	703740611	DN80	DN65	7,5	186	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9	
NSCS 65-315/110/P45VCC4	348 907,00	703740621	DN80	DN65	11	271	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4
NSCS 65-315/150/P45VCC4	354 958,00	703740631	DN80	DN65	15	274	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	38	57	75	93	111	129	147
						[л/с] 0	10,6	15,8	20,8	25,9	30,9	35,9	40,9
						H= напор [м]							
NSCS 80-160/15/P45RCC4	129 553,00	101844820	DN100 DN80	1,5	91	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5			
NSCS 80-160/22A/P45RCC4	132 840,00	101844830	DN100 DN80	2,2	103	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2		
NSCS 80-160/22/P45RCC4	132 840,00	101844840	DN100 DN80	2,2	107	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8	
NSCS 80-160/30/P45RCC4	149 052,00	101844850	DN100 DN80	3	107	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3	
NSCS 80-200/30/P45RCC4	168 477,00	101844870	DN100 DN80	3	121	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2			
NSCS 80-200/40/P45VCC4	194 552,00	101844880	DN100 DN80	4	125	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9		
NSCS 80-200/55A/P45VCC4	207 328,00	101844890	DN100 DN80	5,5	150	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3		
NSCS 80-200/55/P45VCC4	207 328,00	101844900	DN100 DN80	5,5	152	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8	
NSCS 80-250/55A/P45VCC4	214 799,00	101844920	DN100 DN80	5,5	160	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5
NSCS 80-250/55/P45VCC4	214 799,00	101844930	DN100 DN80	5,5	160	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5		
NSCS 80-250/75/P45VCC4	261 270,00	101844940	DN100 DN80	7,5	168	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4	
NSCS 80-250/110/P45VCC4	327 539,00	101844950	DN100 DN80	11	196	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	38	75	111	129	147	166	184
						[л/с] 0	10,6	20,8	30,9	35,9	40,9	46,1	51,2
						H= напор [м]							
NSCS 80-315/110A/P45VCC4	353 839,00	703740661	DN100 DN80	11	205	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6	
NSCS 80-315/110/P45VCC4	353 839,00	703740671	DN100 DN80	11	278	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5		
NSCS 80-315/150/P45VCC4	358 097,00	703740681	DN100 DN80	15	286	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2	
NSCS 80-315/185/L45VCC4	461 574,00	703740693	DN100 DN80	18,5	372	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7
NSCS 80-315/220/L45VCC4	486 229,00	703740703	DN100 DN80	22	376	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7
NSCS 80-400/185/L45VCC4	521 941,00	703740733	DN100 DN80	18,5	325	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15
NSCS 80-400/220/L45VCC4	549 137,00	703740743	DN100 DN80	22	420	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1	
NSCS 80-400/300/L45VCC4	649 924,00	703740753	DN100 DN80	30	478	53,0	52,8	51,7	48,3	46,1	43,7	40,8	
NSCS 80-400/370/L45VCC4	725 309,00	703740763	DN100 DN80	37	547	63,0	61,9	61	57,9	55,9	53,5	50,9	47,8

Трехфазный 4-х полюсный двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0													
						напорный нагнетательный насос DN 25													
						45 [л/с] 0	12,5	19,7	26,7	33,9	40,9	48,1							
H= напор [м]																			
NSCS 100-160/22A/P45RCC4	205 684,00	703740791	DN125 DN100	2,2	174	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7									
NSCS 100-160/22/P45RCC4	205 684,00	703740801	DN125 DN100	2,2	143	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5								
NSCS 100-160/30/P45RCC4	213 753,00	703740811	DN125 DN100	3	144	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4							
NSCS 100-160/40/P45VCC4	224 811,00	703740821	DN125 DN100	4	160	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6							
NSCS 100-200/40/P45VCC4	254 620,00	703740841	DN125 DN100	4	146	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1							
NSCS 100-200/55/P45VCC4	259 702,00	703740851	DN125 DN100	5,5	172	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4							
NSCS 100-200/75/P45VCC4	280 546,00	703740861	DN125 DN100	7,5	181	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4						
NSCS 100-250/75/P45VCC4	298 701,00	703740891	DN125 DN100	7,5	194	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1						
NSCS 100-250/110/P45VCC4	327 539,00	703740901	DN125 DN100	11	267	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8						

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	96	147	198	224	249	275
						[л/с] 0	12,5	26,7	40,9	55	62,3	69,2	76,4
						H= напор [м]							
NSCS 100-315/110/P45VCC4	361 459,00	703740931	DN125 DN100	11	300	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6			
NSCS 100-315/150/P45VCC4	397 844,00	703740941	DN125 DN100	15	304	28,0	28	27,2	24,4	19,5			
NSCS 100-315/185/L45 VCC4	457 241,00	703740953	DN125 DN100	18,5	359	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4		
NSCS 100-315/220/L45 VCC4	479 579,00	703740963	DN125 DN100	22	398	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25		
NSCS 100-315/300/L45 VCC4	574 464,00	703740973	DN125 DN100	30	485	40,0	40,1	39,7	37,6	34	31,5	28,2	
NSCS 100-400/300/L45 VCC4	653 136,00	703741003	DN125 DN100	30	524	47,0	46,5	44,9	42,1	37,4	34,3	30,6	
NSCS 100-400/370/L45 VCC4	742 716,00	703741013	DN125 DN100	37	654	54,0	53,3	51,6	48,9	44,8	42	38,6	34,7
NSCS 100-400/450/L45 VCC4	812 946,00	703741023	DN125 DN100	45	694	61,0	60	58,6	55,7	51,6	49	45,8	42

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	77	146	214	249	283	317	351
						[л/с] 0	21,4	40,6	59,5	69,2	78,7	88,1	97,6
						H= напор [м]							
NSCS 125-200/55/P45VCC4	270 461,00	703741051	DN150 DN125	5,5	180	9,0	8,4	8,3	7,2	6			
NSCS 125-200/75/P45VCC4	297 131,00	703741061	DN150 DN125	7,5	226	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5		
NSCS 125-200/110/P45VCC4	329 857,00	703741071	DN150 DN125	11	283	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3	
NSCS 125-250/110/P45VCC4	348 236,00	703741101	DN150 DN125	11	274	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2	
NSCS 125-250/150/P45VCC4	376 552,00	703741111	DN150 DN125	15	288	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6
NSCS 125-315/185/L45 VCC4	506 402,00	703741143	DN150 DN125	18,5	382	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3
NSCS 125-315/220/L45 VCC4	533 522,00	703741153	DN150 DN125	22	388	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6	
NSCS 125-315/300/L45 VCC4	629 826,00	703741163	DN150 DN125	30	513	35,0	35,1	34,8	33	31,4	29,1	26	22,1
NSCS 125-315/370/L45 VCC4	704 165,00	703741173	DN150 DN125	37	670	40,0	39,8	39,7	38,2	36,8	34,8	32,1	28,7
NSCS 125-400/370/L45 VCC4	750 487,00	703741203	DN150 DN125	37	734	43,0	43,9	43,2	39,9	37	33	28	
NSCS 125-400/450/L45 VCC4	826 095,00	703741213	DN150 DN125	45	741	49,0	49,4	49,3	46,4	43,7	40	35,4	30
NSCS 125-400/550/L45 VCC4	906 486,00	703741223	DN150 DN125	55	855	54,0	55,6	55,5	53	50,7	47,6	43,6	38,7
NSCS 125-400/750/L45 VCC4	по запросу	703741233	DN150 DN125	75	1070	63,0	64,8	64,2	61,8	59,8	57,1	53,8	49,8

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		122	245	369	431	493	555	616
						[л/с] 0	33,9	68,1	103	120	137	154	171	
						H= напор [м]								
NSCS 150-200/110A/P45VCC4	384 844,00	703741261	DN200 DN150	11	324	12,0	11,3	9,4	7	5,4				
NSCS 150-200/110/P45VCC4	384 844,00	703741271	DN200 DN150	11	377	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9			
NSCS 150-200/150A/P45VCC4	415 402,00	703741281	DN200 DN150	15	407	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4			
NSCS 150-200/150/P45VCC4	415 402,00	703741291	DN200 DN150	15	380	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2			
NSCS 150-250/150/P45VCC4	447 826,00	703741311	DN200 DN150	15	341	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1				
NSCS 150-250/185/L45 VCC4	506 102,00	703741323	DN200 DN150	18,5	405	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5			
NSCS 150-250/220/L45 VCC4	520 148,00	703741333	DN200 DN150	22	510	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6			
NSCS 150-250/300/L45 VCC4	619 218,00	703741343	DN200 DN150	30	590	26,0	25,3	23,9	21,5	19,6	17,3	14,4		
NSCS 150-315/300/L45 VCC4	628 705,00	703741373	DN200 DN150	30	546	28,0	27,7	27	23,5	20,4	16,5			
NSCS 150-315/370/L45 VCC4	732 630,00	703741383	DN200 DN150	37	652	32,0	31,8	31,1	28,1	25,3	21,5	17,1		
NSCS 150-315/450/L45 VCC4	775 216,00	703741393	DN200 DN150	45	727	37,0	36,2	35,7	32,9	30,4	27,2	23,2		
NSCS 150-400/550/L45 VCC4	976 566,00	703741423	DN200 DN150	55	924	41,0	41,6	40,9	37,5	34,6	30,9	26,3		
NSCS 150-400/750/L45 VCC4	1 158 939,00	703741433	DN200 DN150	75	1174	50,0	50,8	50,4	47	44,4	41,3	37,7	33,3	
NSCS 150-400/900/L45 VCC4	1 269 662,00	703741443	DN200 DN150	90	1178	56,0	56,9	56,5	53,7	51,4	48,5	45,1	41	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	225	312	400	487	575	662	750
						[л/с] 0	62,6	86,7	111	135	160	184	209
						H= напор [м]							
NSCS 200-250/185/L45 VDC4	699 308,00	703741473	DN250 DN200	18,5	531	16,0	14,8	13,7	12,2	10,6	8,9	6,8	
NSCS 200-250/220/L45 VDC4	710 216,00	703741483	DN250 DN200	22	518	18,0	17,2	16,2	14,8	13,1	11,1	8,7	
NSCS 200-250/300A/L45 VDC4	791 579,00	703741493	DN250 DN200	30	551	21,0	19,7	18,7	17,4	15,8	13,7	11,2	8,4
NSCS 200-250/300/L45 VDC4	791 579,00	703741503	DN250 DN200	30	632	23,0	21,5	20,5	19,4	17,9	16	13,6	10,8
NSCS 200-315/370/L45 VDC4	886 015,00	703741533	DN250 DN200	45	700	29,0	28,3	28,1	27,4	26,1	23,9	20,8	16,8
NSCS 200-315/450/L45 VDC4	922 623,00	703741543	DN250 DN200	37	716	25,0	24,6	24,2	23,3	21,7	19,3	15,9	11,8
NSCS 200-315/550/L45 VDC4	1 048 140,00	703741553	DN250 DN200	55	865	34,0	33,2	32,8	32,1	30,9	28,8	26	22,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	339	455	571	687	803	920	1036
						[л/с] 0	94,2	126	159	191	223	256	288
						H= напор [м]							
NSCS 250-315/370/L45 VDC4	979 480,00	703741583	DN300 DN250	37	829	19,0	18,5	17,7	16,7	15,3	13,3	10,4	
NSCS 250-315/450/L45 VDC4	1 013 250,00	703741593	DN300 DN250	45	857	23,0	21,8	21	20,1	18,9	16,9	13,8	10
NSCS 250-315/550/L45 VDC4	1 136 450,00	703741603	DN300 DN250	55	944	26,0	24,8	24,3	23,6	22,6	20,7	18	14,5
NSCS 250-315/750/L45 VDC4	1 305 823,00	703741613	DN300 DN250	75	1209	32,0	29,9	29,5	29,1	28,4	27,1	25	22,1



NSCF

Серия насосов e-NSC - консольные одноступенчатые насосы из чугуна, нержавеющей стали или Duplex.

Уровень эффективности превосходит европейские нормы энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности превосходит установленный уровень $MEI \geq 0,4$, двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

Простая конструкция, надежный корпус, различные варианты торцевых уплотнений и кольца износа из нержавеющей стали обеспечивают надежность и длительный срок эксплуатации.

NSCE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

NSCS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

NSCF - насос смонтирован на раме

NSCC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Благодаря высокой эффективности, легкости монтажа, различным материалам исполнения и возможности работы в широком диапазоне температур новая серия насосов Lowara e-NSC – лучшее решение для систем водоснабжения, отопления и кондиционирования, противопожарных систем и различных промышленных применений.

Характеристики

Подача: до 1900 м³/ч

Напор: до 154 м

Мощность: 0,25 ÷ 315 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G4

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	16	19	22	25	28	32	38
							[л/с] 0	4,4	5,3	6,1	7	7,8	8,9	10,6
							H= напор [м]							
NSCF 32-125/11/S25 RCS4	164 988,00	101842000	DN50	DN32	1,1	91	14,0	12,9	11,8	10,2	8,2			
NSCF 32-125/15/S25 RCS4	170 581,00	101842010	DN50	DN32	1,5	101	18,0	16,7	15,7	14,3	12,6	10,5		
NSCF 32-125/22/P25 RCS4	173 554,00	101842020	DN50	DN32	2,2	95	23,0	22,3	21,7	20,7	19,5	17,9	16	
NSCF 32-125/30/P25 RCS4	187 710,00	101842030	DN50	DN32	3	111	28,0	28,1	27,5	26,6	25,5	24	22,3	17,8
NSCF 32-160/22/P25 RCS4	174 686,00	101842050	DN50	DN32	2,2	105	24,0	23	22,1	20,7	18,7			
NSCF 32-160/30/P25 RCS4	191 745,00	101842060	DN50	DN32	3	111	29,0	28,7	27,9	26,6	25	22,9	20,2	
NSCF 32-160/40/P25V CS4	207 386,00	101842070	DN50	DN32	4	112	34,0	34,6	34	32,9	31,4	29,5	27	
NSCF 32-160/55/P25V CS4	224 445,00	101842080	DN50	DN32	5,5	145	40,0	40,7	40,2	39,3	38,1	36,3	34,1	28,1
NSCF 32-200/55/P25V CS4	227 417,00	101842120	DN50	DN32	5,5	152	49,0	47,2	46,1	44,4	42	38,8		
NSCF 32-200/75/P25V CS4	243 414,00	101842130	DN50	DN32	7,5	156	62,0	61,1	59,6	57,6	55,2	52,8	50	
NSCF 32-250/75/P25V CS4	245 254,00	101842150	DN50	DN32	7,5	187	59,0	56	53,7	50,6	46,5	41		
NSCF 32-250/110A/P25V CS4	304 355,00	101842160	DN50	DN32	11	242	67,0	64,6	62,7	60,3	57,2	52,8		
NSCF 32-200/30/P25 RCS4	197 335,00	101842100	DN50	DN32	3	118	33,0	30,7	28,8	26,1				
NSCF 32-200/40/P25V CS4	207 953,00	101842110	DN50	DN32	4	123	40,0	38,6	37,3	35,4	32,6			
NSCF 32-250/110/P25V CS4	304 355,00	101842170	DN50	DN32	11	242	76,0	73,7	71,7	69,2	66,1	62,2	57	
NSCF 32-250/150/P25V CS4	321 556,00	101842180	DN50	DN32	15	261	92,0	91	90,4	89,3	87,4	84,3	79,5	62,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	51	56
						[л/с] 0	7	8,3	9,7	11,1	12,5	14,2	15,6
						H= напор [м]							
NSCF 40-125/15/S25 RCS4	175 040,00	101842200	DN65 DN40	1,5	102	15,0	13,1	11,9	10,5				
NSCF 40-125/22/P25 RCS4	178 367,00	101842210	DN65 DN40	2,2	70	19,0	17,4	16,4	15	13,3	11,1		
NSCF 40-125/30/P25 RCS4	198 823,00	101842220	DN65 DN40	3	103	23,0	22	21,2	20	18,6	16,9	15	
NSCF 40-125/40/P25V CS4	208 448,00	101842230	DN65 DN40	4	116	27,0	26,2	25,7	25	24	22,8	21,3	19,5
NSCF 40-160/30/P25 RCS4	200 451,00	101842250	DN65 DN40	3	112	22,0	21,8	20,7	19,3	17,4			
NSCF 40-160/40/P25V CS4	210 076,00	101842260	DN65 DN40	4	117	26,0	27,2	26,4	25,2	23,6	21,6		
NSCF 40-160/55/P25V CS4	228 691,00	101842270	DN65 DN40	5,5	146	33,0	34,4	33,8	32,8	31,5	29,9	28	25,7
NSCF 40-160/75/P25V CS4	246 032,00	101842280	DN65 DN40	7,5	141	41,0	41,2	40,9	40,2	39,2	37,9	36,2	34,3
NSCF 40-200/55/P25V CS4	231 877,00	101842300	DN65 DN40	5,5	138	36,0	35,7	34,4	32,4	29,5			
NSCF 40-200/75/P25V CS4	247 095,00	101842310	DN65 DN40	7,5	168	44,0	44,2	43,3	41,7	39,4	36,1	31,6	
NSCF 40-200/110A/P25V CS4	304 851,00	101842320	DN65 DN40	11	216	50,0	50,5	50	49	47,6	45,2	41,6	36,3
NSCF 40-200/110/P25V CS4	304 851,00	101842330	DN65 DN40	11	216	56,0	56,8	56,3	55,4	53,9	51,8	48,7	44,5
NSCF 40-250/110A/P25V CS4	312 920,00	101842350	DN65 DN40	11	243	55,0	54,1	52,7	50,5	47,2			
NSCF 40-250/110/P25V CS4	312 920,00	101842360	DN65 DN40	11	243	60,0	58,9	57,7	55,9	53,1	49		
NSCF 40-250/150/P25V CS4	323 324,00	101842370	DN65 DN40	15	273	74,0	72,7	71,9	70,6	68,7	65,9	61,9	
NSCF 40-250/185/P25V CS4	335 781,00	101842380	DN65 DN40	18,5	267	86,0	85,2	84,5	83,6	82,2	80,1	77,1	72,9
NSCF 40-250/220/P25V CS4	401 678,00	101972390	DN65 DN40	22	340	100,0	98,1	97,4	96,6	95,5	93,8	91,3	87,9

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	48	59	69	80	90	101
						[л/с] 0	7,5	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1
						H= напор [м]							
NSCF 50-125/30/P25 RCS4	201 229,00	101842400	DN65 DN50	3	114	17,0	16,2	13,7	11,7	9,3	6,5		
NSCF 50-125/40/P25V CS4	211 846,00	101842410	DN65 DN50	4	119	21,0	20,4	18,1	16,3	14	11,2	8,2	
NSCF 50-125/55/P25V CS4	233 010,00	101842420	DN65 DN50	5,5	148	27,0	25,6	23,8	22,2	20,1	17,6	14,7	11,5
NSCF 50-125/75/P25V CS4	247 306,00	101842430	DN65 DN50	7,5	152	31,0	29,2	27,3	25,9	24,1	21,9	19,3	16,2
NSCF 50-160/55/P25V CS4	233 010,00	101842450	DN65 DN50	5,5	155	27,0	26,2	23,8	21,7	18,9	15,7		
NSCF 50-160/75/P25V CS4	247 306,00	101842460	DN65 DN50	7,5	159	34,0	32,7	30,2	28	25,2	21,9	18,1	
NSCF 50-160/110A/P25V CS4	308 460,00	101842470	DN65 DN50	11	188	39,0	38	36	34,1	31,6	28,5	24,9	20,7
NSCF 50-160/110/P25V CS4	308 460,00	101842480	DN65 DN50	11	188	43,0	42,3	40,3	38,7	36,6	34	30,8	27,1
NSCF 50-200/110A/P25V CS4	317 379,00	101842500	DN65 DN50	11	189	36,0	37,5	36,8	35,1	32,4	28,5		
NSCF 50-200/110/P25V CS4	317 379,00	101842510	DN65 DN50	11	194	42,0	43,5	42,6	40,6	37,3	32,9		
NSCF 50-200/150/P25V CS4	324 811,00	101842520	DN65 DN50	15	203	53,0	54,3	53,6	51,9	49	44,9	39,8	
NSCF 50-200/185/P25V CS4	340 736,00	101842530	DN65 DN50	18,5	221	63,0	63	62,6	61,4	59,5	56,6	52,7	48
NSCF 50-250/150/P25V CS4	337 055,00	101842550	DN65 DN50	15	261	58,0	55,6	52,8	48,3	42,1			
NSCF 50-250/185/P25V CS4	352 273,00	101842560	DN65 DN50	18,5	274	67,0	65	62,5	58,5	52,9	45,4		
NSCF 50-250/220/P25V CS4	408 757,00	101972570	DN65 DN50	22	320	75,0	73,2	71	67,6	62,5	55,7	46,7	
NSCF 50-250/300/L25 VCS4	526 180,00	101972580	DN65 DN50	30	440	93,0	92,5	90,8	87,9	83,6	77,7	70,1	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	48	59	69	80	90	101	122
						[л/с] 0	13,3	16,4	19,2	22,2	25	28,1	33,9
						H= напор [м]							
NSCF 50-315/370/L25 VCC4	634 332,00	703760013	DN65 DN50	37	637	102,0	95,3	92	88,9	86,1	82,2		
NSCF 50-315/450/L25 VCC4	701 574,00	703760023	DN65 DN50	45	826	113,0	109	106	102	98,8	95,3	90,2	
NSCF 50-315/550/L25 VCC4	866 420,00	703760033	DN65 DN50	55	952	131,0	127	125	122	118	114	109	
NSCF 50-315/750/L25 VCC4	1 007 414,00	703760043	DN65 DN50	75	1202	154,0	151	150	147	144	139	135	125

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	119	138	157	177	196	215	234
						[л/с] 0	33,1	38,4	43,6	49,2	54,5	59,8	65,1
						H= напор [м]							
NSCF 65-250/220/P25 VCC4	423 974,00	101972770	DN80 DN65	22	376	51,0	42,3	36,6	29,1				
NSCF 65-250/300/L25 VCC4	575 231,00	101972780	DN80 DN65	30	430	64,0	56,6	51,6	45	36,4			
NSCF 65-250/370/L25 VCC4	620 318,00	101972790	DN80 DN65	37	467	73,0	68,7	64,5	59,1	52	42,5		
NSCF 65-250/450/L25 VCC4	706 599,00	101972800	DN80 DN65	45	630	84,0	80,6	77	72,4	66,3	57,9	46,3	
NSCF 65-250/550/L25VCC4	869 675,00	101972810	DN80 DN65	55	757	98,0	93,3	89,8	85,2	79,4	72	62,8	51,4
NSCF 65-315/550/L25 VCC4	869 463,00	703760123	DN80 DN65	55	834	104,0	89,6	83,4	75,7	66			
NSCF 65-315/750/L25 VCC4	1 011 094,00	703760133	DN80 DN65	75	1200	126,0	114	108	101	93,6	83,7		
NSCF 65-315/900/L25 VCC4	1 119 813,00	703760143	DN80 DN65	90	1235	142,0	131	125	119	112	103	91,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	42	62	81	100	119	138	157
							[л/с] 0	11,7	17,2	22,5	27,8	33,1	38,4	43,6
							H= напор [м]							
NSCF 65-125/40/P25 VCC4	219 631,00	101842600	DN80	DN65	4	130	14,0	14,5	13,7	12,2	10,3	8		
NSCF 65-125/55/P25 VCC4	241 927,00	101842610	DN80	DN65	5,5	159	20,0	19,4	18,4	16,7	14,5	11,7		
NSCF 65-125/75/P25 VCC4	254 527,00	101842620	DN80	DN65	7,5	159	24,0	23,9	23,2	21,7	19,6	16,8	13,7	10,5
NSCF 65-160/75/P25 VCC4	256 013,00	101842660	DN80	DN65	7,5	180	27,0	26,5	25,3	23,2	20,2	16,6		
NSCF 65-125/110A/P25 VCC4	319 431,00	101842630	DN80	DN65	11	193	28,0	28,1	26,7	24,4	21	16,8	12,2	16,1
NSCF 65-160/110A/P25 VCC4	319 928,00	101842670	DN80	DN65	11	243	30,0	29,4	28,5	26,7	23,9	20,4	16,4	
NSCF 65-125/110/P25 VCC4	319 431,00	101842640	DN80	DN65	11	196	30,0	29,1	28,3	27,2	25,6	23,6	21	18
NSCF 65-160/110/P25 VCC4	319 928,00	101842680	DN80	DN65	11	243	33,0	33	32,1	30,5	27,9	24,6	20,5	
NSCF 65-160/150/P25 VCC4	335 923,00	101842690	DN80	DN65	15	255	41,0	41,1	40,4	39,2	37,1	34,3	30,7	26,5
NSCF 65-160/185/P25VCC4	352 273,00	101842700	DN80	DN65	18,5	259	45,0	44,3	43,7	42,5	40,7	38,2	35,1	31,3
NSCF 65-200/110/P25 VCC4	325 518,00	101842710	DN80	DN65	11	246	36,0	35,6	33,8	30,6	25,8	19,5		
NSCF 65-200/150/P25 VCC4	348 592,00	101842720	DN80	DN65	15	380	43,0	42,8	41,6	39,1	35,2	29,7	22,8	
NSCF 65-200/185/P25 VCC4	365 297,00	101842730	DN80	DN65	18,5	276	50,0	49,4	48,3	46,1	42,7	37,8	31,4	
NSCF 65-200/220/P25 VCC4	422 132,00	101972740	DN80	DN65	22	343	56,0	55,6	54,6	52,7	49,6	45	38,9	31
NSCF 65-200/300/L25 VCC4	547 345,00	101972750	DN80	DN65	30	440	70,0	69,6	68,7	67,3	65	61,7	57,2	51,1

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	66	94	123	151	179	208	236
						[л/с] 0	18,3	26,1	34,2	42	49,8	57,8	65,6
						H= напор [м]							
NSCF 80-160/110/P25 VCC4	377 471,00	101842820	DN100 DN80	11	250	27,0	25,7	23,8	21,4	18,5	15,3	12	
NSCF 80-160/150/P25 VCC4	387 876,00	101842830	DN100 DN80	15	266	33,0	32,4	31,1	29	26,3	22,9	19,1	15,1
NSCF 80-160/185/P25 VCC4	398 139,00	101842840	DN100 DN80	18,5	279	38,0	37,2	36	34	31,2	27,8	23,8	19,6
NSCF 80-160/220/P25 VCC4	426 026,00	101972850	DN100 DN80	22	346	42,0	41,6	40,5	38,8	36,4	33,3	29,5	25,3
NSCF 80-200/220/P25 VCC4	431 831,00	101972870	DN100 DN80	22	360	44,0	43,7	42,8	40,9	38	34,2	29,7	
NSCF 80-200/300/L25 VCC4	594 553,00	101972880	DN100 DN80	30	480	52,0	52,1	51,6	50,2	47,8	44,3	40	34,9
NSCF 80-200/370/L25 VCC4	622 795,00	101972890	DN100 DN80	37	459	60,0	60,2	59,5	58	55,8	52,7	48,7	43,8
NSCF 80-200/450/L25 VCC4	710 350,00	101972900	DN100 DN80	45	678	68,0	67,7	67,1	66	64,1	61,3	57,7	53,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	94	151	208	236	264	292	321
						[л/с] 0	26,1	42	57,8	65,6	73,4	81,2	89,2
						Н= напор [м]							
NSCF 80-250/370/L25 VCC4	625 485,00	101972920	DN100 DN80	37	484	65,0	64,4	58,8	49,5				
NSCF 80-250/450/L25 VCC4	713 605,00	101972930	DN100 DN80	45	630	74,0	74,3	69,4	60,1	54,2			
NSCF 80-250/550/L25 VCC4	873 852,00	101972940	DN100 DN80	55	771	83,0	84,3	79,9	71,2	65,5	59		
NSCF 80-250/750/L25VCC4	969 476,00	101972950	DN100 DN80	75	984	99,0	98,1	94,9	87,6	82,2	75,9	68,6	
NSCF 80-316/900/L25VCC4	1 131 492,00	703760303	DN100 DN80	90	1303	111,0	110	107	97,1	90,3	82,8	74,1	
NSCF 80-316/1100/L25VCC4	1 479 305,00	703760313	DN100 DN80	110	1626	125,0	124	123	116	110	102	94	84,5
NSCF 80-316/1320/L25VCC4	1 636 861,00	703760323	DN100 DN80	132	1712	135,0	135	133	127	123	116	109	99,5
NSCF 80-316/1600/L25VCC4	1 877 302,00	703760333	DN100 DN80	160	1793	146,0	145	144	139	134	128	121	113

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	81	162	243	284	325	365	406
						[л/с] 0	22,5	45	67,6	79	90,4	101	113
						H= напор [м]							
NSCF 100-160/150/P25VCC4	398 210,00	703760401	DN125 DN100	15	374	25,0	24,6	22,3	16,6	12,6			
NSCF 100-160/185/P25VCC4	412 012,00	703760411	DN125 DN100	18,5	513	29,0	28,7	26,9	21,3	17,1			
NSCF 100-160/220/L25 VCC4	476 988,00	703760423	DN125 DN100	22	442	34,0	33,4	31,5	26	21,7	16,7		
NSCF 100-160/300/L25 VCC4	607 436,00	703760433	DN125 DN100	30	652	44,0	42,7	40,6	35,9	32,1	27,1		
NSCF 100-200/300/L25 VCC4	653 160,00	703760473	DN125 DN100	30	525	47,0	45,7	42,7	34,3	28,1	21		
NSCF 100-200/370/L25 VCC4	705 184,00	703760483	DN125 DN100	37	502	54,0	53,4	51,2	43,8	38	31		
NSCF 100-200/450/L25 VCC4	732 575,00	703760493	DN125 DN100	45	671	60,0	59,8	58,3	51,8	46,4	39,7	31,8	
NSCF 100-200/550/L25 VCC4	876 117,00	703760503	DN125 DN100	55	900	69,0	68,9	66,9	61,3	56,6	50,6	43	
NSCF 100-250/450/L25 VCC4	759 825,00	703760543	DN125 DN100	45	707	59,0	58,3	56,9	50,3	44,8	38,5	31,5	
NSCF 100-250/550/L25 VCC4	893 246,00	703760553	DN125 DN100	55	906	68,0	67,7	66,2	60,5	55,7	49,6	42,4	
NSCF 100-250/750/L25 VCC4	1 027 091,00	703760563	DN125 DN100	75	1158	90,0	90,1	88,8	84	79,8	74,4	67,6	59,6
NSCF 100-316/1100/L25VCC4	1 493 814,00	703760353	DN125 DN100	110	1629	105,0	104	102	95,6	90,5	83,7	74,6	62,4
NSCF 100-316/1320/L25VCC4	1 668 500,00	703760363	DN125 DN100	132	1600	117,0	116	114	108	104	98,6	91,4	81,5
NSCF 100-250/900/L25 VCC4	1 155 415,00	703760573	DN125 DN100	90	817	83,0	82,7	81,8	76,9	72,4	66,7	60,2	52,9
NSCF 100-316/1600/L25VCC4	1 924 157,00	703760373	DN125 DN100	160	1796	131,0	131	130	125	120	115	109	102

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	186	287	388	489	539	590	640
						0	51,7	79,8	108	136	150	164	178
						Н= напор [м]							
NSCF 125-200/450/L25 VCC4	782 121,00	703760603	DN150 DN125	45	712	35,0	34,4	33,8	31,7	26,6	22,3		
NSCF 125-200/550/L25 VCC4	927 857,00	703760613	DN150 DN125	55	910	43,0	43	42,1	39	32,6	28,4		
NSCF 125-315/2000/L25 VCC4	2 321 022,00	703760753	DN150 DN125	200	2030	119,0	119	117	111	98,3	89,3	78,3	
NSCF 125-200/750/L25 VCC4	1 033 602,00	703760623	DN150 DN125	75	1138	55,0	54,9	54,2	51,6	46,1	42	37,1	
NSCF 125-200/900/L25 VCC4	1 173 110,00	703760633	DN150 DN125	90	1173	62,0	61,5	60,7	58,3	53	49,1	44,5	39,3
NSCF 125-315/1100/L25 VCC4	1 626 315,00	703760723	DN150 DN125	110	1498	84,0	83,2	78,7	68,2	51			
NSCF 125-315/1320/L25 VCC4	1 755 772,00	703760733	DN150 DN125	132	1596	97,0	96,2	92,6	83,9	68,4			
NSCF 125-315/1600/L25 VCC4	2 005 908,00	703760743	DN150 DN125	160	1630	110,0	110	107	99,7	86,1	76,4		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	8	10	13				
						0 [л/с]	0	1,7	2,2	2,8	3,6			
						H= напор [м]								
NSCF 32-125/02B/S45 RCS4	по запросу	101845000	DN50 DN32	0,25	87	4,0	3,3	3,1	2,7					
NSCF 32-125/02A/S45 RCS4	по запросу	101845010	DN50 DN32	0,25	87	4,0	4,2	4	3,7	2,8				
NSCF 32-125/02/S45 RCS4	по запросу	101845020	DN50 DN32	0,25	87	5,0	5,3	5,1	4,9	4,1	2,9			
NSCF 32-125/03/S45 RCS4	по запросу	101845030	DN50 DN32	0,37	88	7,0	6,6	6,4	6,2	5,5	4,5	3,1		
NSCF 32-160/02/S45 RCS4	по запросу	101845050	DN50 DN32	0,25	88	6,0	5,4	5,1	4,8	3,7				
NSCF 32-160/03/S45 RCS4	по запросу	101845060	DN50 DN32	0,37	89	7,0	6,8	6,6	6,3	5,3	3,9			
NSCF 32-160/05A/S45 RCS4	по запросу	101845070	DN50 DN32	0,55	92	8,0	8,4	8,2	8	7,1	5,8	4		
NSCF 32-160/05/S45 RCS4	по запросу	101845080	DN50 DN32	0,55	92	10,0	9,5	9,3	9,1	8,3	7,1	5,3	4,2	
NSCF 32-200/05A/S45 RCS4	по запросу	101845100	DN50 DN32	0,55	99	8,0	7,7	7,4	6,7	4,9				
NSCF 32-200/05/S45 RCS4	по запросу	101845110	DN50 DN32	0,55	99	10,0	9,3	9	8,5	6,8				
NSCF 32-200/07/X45 RCS4	169 449,00	101845120	DN50 DN32	0,75	100	12,0	11,8	11,6	11,3	10	7,9			
NSCF 32-200/11/P4 5R CS4	170 935,00	101845130	DN50 DN32	1,1	111	15,0	15	14,9	14,7	13,9	12,2			
NSCF 32-250/11A/P4 5R CS4	197 335,00	101845150	DN50 DN32	1,1	138	14,0	14,1	13,7	13,1	11,1				
NSCF 32-250/11/P4 5R CS4	197 335,00	101845160	DN50 DN32	1,1	138	16,0	15,9	15,5	15	13,2				
NSCF 32-250/15/P4 5R CS4	194 009,00	101845170	DN50 DN32	1,5	143	19,0		17,8	17,3	15,7	13			
NSCF 32-250/22/P4 5R CS4	205 476,00	101845180	DN50 DN32	2,2	153	23,0		21,9	21,5	20,2	18,1	14,6		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	10	15	21	26	29	31	34
						[л/с] 0	2,8	4,2	5,8	7,2	8,1	8,6	9,5
						H= напор [м]							
NSCF 40-125/02A/S45 RCS4	по запросу	101845200	DN65 DN40	0,25	88	4,0	3,4	2,8					
NSCF 40-125/02/S45 RCS4	по запросу	101845210	DN65 DN40	0,25	88	5,0	4,3	3,8	2,9				
NSCF 40-125/03/S45 RCS4	по запросу	101845220	DN65 DN40	0,37	89	6,0	5,4	5	4,3	3,2			
NSCF 40-125/05/S45 RCS4	по запросу	101845230	DN65 DN40	0,55	92	7,0	6,3	5,9	5,2	4,3	3,7		
NSCF 40-160/05/S45 RCS4	по запросу	101845260	DN65 DN40	0,55	93	7,0	6,6	6,2	5,3				
NSCF 40-160/07/X45 RCS4	170 227,00	101845270	DN65 DN40	0,75	96	8,0	8,4	8,2	7,6	6,4	5,7		
NSCF 40-160/11/P4 5R CS4	191 745,00	101845280	DN65 DN40	1,1	105	10,0	10,1	9,9	9,3	8,4	7,8	7	
NSCF 40-200/07/X45 RCS4	174 190,00	101845300	DN65 DN40	0,75	107	9,0	8,8	8,2	6,5				
NSCF 40-200/11A/P4 5R CS4	184 312,00	101845310	DN65 DN40	1,1	122	11,0	11	10,6	9,3	6,9			
NSCF 40-200/11/P4 5R CS4	194 363,00	101845320	DN65 DN40	1,5	115	12,0	12,5	12,2	11,1	9	7,4		
NSCF 40-200/15/P4 5R CS4	194 363,00	101845330	DN65 DN40	1,5	118	14,0	14	13,6	12,8	11,1	9,8	8,3	6,4
NSCF 40-250/15/P4 5R CS4	194 575,00	101845360	DN65 DN40	1,5	144	15,0	14,9	14,3	12,7				
NSCF 40-250/22A/P4 5R CS4	206 608,00	101845370	DN65 DN40	1,5	154	18,0	18	17,5	16,4	14,3			
NSCF 40-250/22/P4 5R CS4	206 608,00	101845380	DN65 DN40	2,2	154	21,0		20,3	19,4	17,6	16,4		
NSCF 40-250/30/P4 5R CS4	218 499,00	101845390	DN65 DN40	3	160	24,0		23,9	23,1	21,6	20,6	19,2	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	20	26	32	37	43	49	55
							[л/с] 0	5,6	7,2	8,9	10,3	12	13,6	15,3
							H= напор [м]							
NSCF 50-125/03/S45 RCS4	по запросу	101845400	DN65	DN50	0,37	92	4,0	3,7	3,4	3	2,4	1,7		
NSCF 50-125/05/S45 RCS4	по запросу	101845410	DN65	DN50	0,55	95	5,0	4,8	4,5	4,1	3,5	2,8	2	
NSCF 50-125/07/X45 RCS4	175 747,00	101845420	DN65	DN50	0,75	98	7,0	6,3	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3
NSCF 50-125/11/P4 5R CS4	178 721,00	101845430	DN65	DN50	1,1	107	8,0	7,2	7	6,7	6,3	5,8	5,2	4,4
NSCF 50-160/11A/P4 5R CS4	179 995,00	101845460	DN65	DN50	1,1	114	8,0	8,1	7,8	7,3	6,7	5,9	4,9	
NSCF 50-160/11/P4 5R CS4	179 995,00	101845470	DN65	DN50	1,1	114	10,0	9,3	9	8,6	8	7,3	6,4	5,4
NSCF 50-160/15/P4 5R CS4	194 717,00	101845480	DN65	DN50	1,5	119	9,0	9,1	9	8,7	8	6,9		
NSCF 50-200/15/P4 5R CS4	194 717,00	101845510	DN65	DN50	1,5	120	10,0	10,6	10,6	10,3	9,7	8,7	7,4	
NSCF 50-200/22A/P4 5R CS4	208 094,00	101845520	DN65	DN50	2,2	142	13,0	13,3	13,3	13,1	12,6	11,8	10,7	9,2
NSCF 50-200/22/P4 5R CS4	208 094,00	101845530	DN65	DN50	2,2	130	15,0	15,1	15,1	14,8	14,4	13,7	12,7	11,4
NSCF 50-250/22/P4 5R CS4	209 226,00	101845560	DN65	DN50	2,2	155	17,0	16,5	16,2	15,7	14,7	13,3	11,4	
NSCF 50-250/30/P4 5R CS4	220 906,00	101845570	DN65	DN50	3	154	19,0	18,6	18,3	17,8	16,9	15,7	13,9	11,6
NSCF 50-250/40/P45 VCS4	269 319,00	101845580	DN65	DN50	4	165	23,0		22,6	22,2	21,6	20,5	19	17,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	20	32	43	49	55	60	66
						[л/с] 0	5,6	8,9	12	13,6	15,3	16,7	18,3
						H= напор [м]							
NSCF 50-315/40/P45VCC4	346 469,00	703760771	DN65 DN50	4	408	23,0	21,7	20,2	17,9	16,1			
NSCF 50-315/55/P45VCC4	371 455,00	703760781	DN65 DN50	5,5	339	27,0	26,6	25,1	23	21,7	19,8	17	
NSCF 50-315/75/P45VCC4	397 785,00	703760791	DN65 DN50	7,5	448	33,0	32,8	31,4	29,4	28,3	27	25,2	22,5
NSCF 50-315/110/P45VCC4	462 407,00	703760801	DN65 DN50	11	379	38,0	37	35,9	34,1	32,9	31,5	29,7	27,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	33	44	55	66	76	87
							[л/с] 0	6,4	9,2	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2
							H= напор [м]							
NSCF 65-125/05/S45 RCC4	по запросу	101845600	DN80	DN65	0,55	109	4,0	3,4	3,1	2,7	2,1			
NSCF 65-125/07/X45 RCC4	180 632,00	101845610	DN80	DN65	0,75	112	5,0	4,7	4,4	3,9	3,2	2,4		
NSCF 65-125/11/P45RCC4	184 312,00	101845620	DN80	DN65	1,1	118	6,0	5,8	5,6	5,1	4,5	3,6	2,7	
NSCF 65-125/15/P45 RCC4	195 071,00	101845640	DN80	DN65	1,5	123	7,0	7,1	6,9	6,5	6	5,4	4,6	3,6
NSCF 65-160/11/P45 RCC4	186 930,00	101845670	DN80	DN65	1,1	139	7,0	7	6,7	6,1	5,2	4,1		
NSCF 65-160/15/P45 RCC4	195 283,00	101845680	DN80	DN65	1,5	144	8,0	8	7,7	7,1	6,3	5,3		
NSCF 65-160/22A/P45RCC4	209 723,00	101845690	DN80	DN65	2,2	150	10,0	10,1	9,9	9,4	8,8	7,9	6,8	5,6
NSCF 65-160/22/P45RCC4	198 467,00	101845700	DN80	DN65	2,2	154	11,0	10,8	10,5	10	9,3	8,4	7,4	6,1
NSCF 65-200/15/P45 RCC4	199 955,00	101845710	DN80	DN65	1,5	147	9,0	8,7	8,2	7,2	5,7			
NSCF 65-200/22A/P45 RCC4	226 780,00	101845720	DN80	DN65	2,2	163	11,0	10,5	10	9,2	7,8	6		
NSCF 65-200/22/P45 RCC4	226 780,00	101845730	DN80	DN65	2,2	163	12,0	12	11,6	10,8	9,6	7,9	5,7	
NSCF 65-200/30/P45 RCC4	259 552,00	101845740	DN80	DN65	3	168	14,0	13,6	13,2	12,6	11,5	9,9	7,8	
NSCF 65-200/40/P45 VCC4	277 814,00	101845750	DN80	DN65	4	165	17,0	16,9	16,7	16,1	15,3	14,1	12,5	10,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	44	55	66	76	87	98	109
						[л/с] 0	12,2	15,3	18,3	21,1	24,2	27,2	30,3
						H= напор [м]							
NSCF 65-250/40/P45 VCC4	289 987,00	101845780	DN80 DN65	4	206	16,0	15,1	14,1	12,7	11	8,9		
NSCF 65-250/55A/P45 VCC4	330 262,00	101845790	DN80 DN65	5,5	215	18,0	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5	
NSCF 65-250/55/P45 VCC4	330 262,00	101845800	DN80 DN65	5,5	210	21,0	20,7	20	18,9	17,5	15,8	13,7	
NSCF 65-250/75/P45VCC4	312 496,00	101845810	DN80 DN65	7,5	219	24,0	23,8	23	22	20,8	19,2	17,4	15,2
NSCF 65-315/55/P45VCC4	372 375,00	703760831	DN80 DN65	5,5	446	23,0	20,8	19,6	18	15,7	12,7		
NSCF 65-315/75/P45VCC4	389 716,00	703760841	DN80 DN65	7,5	455	28,0	26	24,8	23,3	21,4	18,9	15,9	
NSCF 65-315/110/P45VCC4	450 374,00	703760851	DN80 DN65	11	513	35,0	33,3	32,3	31	29,3	27,2	24,6	21,4
NSCF 65-315/150/P45VCC4	472 245,00	703760861	DN80 DN65	15	536	39,0	37,8	36,8	35,5	33,9	32	29,7	27

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0									129 35,9	147 40,9
						[л/с] 0		38 10,6	57 15,8	75 20,8	93 25,9	111 30,9				
						H= напор [м]										
NSCF 80-160/15/P45 RCC4	200 805,00	101845820	DN100 DN80	1,5	150	7,0	6,2	5,5	4,5	3,5						
NSCF 80-160/22A/P45 RCC4	230 319,00	101845830	DN100 DN80	2,2	166	8,0	7,9	7,3	6,5	5,4	4,2					
NSCF 80-160/22/P45 RCC4	230 319,00	101845840	DN100 DN80	2,2	166	9,0	9	8,5	7,6	6,5	5,2	3,8				
NSCF 80-160/30/P45 RCC4	293 738,00	101845850	DN100 DN80	3	174	11,0	10,2	9,8	9	8	6,7	5,3				
NSCF 80-200/30/P45 RCC4	297 208,00	101845870	DN100 DN80	3	188	11,0	10,6	10,1	9,3	8,2						
NSCF 80-200/40/P45 VCC4	298 340,00	101845880	DN100 DN80	4	208	13,0	12,7	12,4	11,6	10,4	8,9					
NSCF 80-200/55A/P45 VCC4	335 781,00	101845890	DN100 DN80	5,5	214	15,0	14,9	14,5	13,9	12,8	11,3					
NSCF 80-200/55/P45 VCC4	335 781,00	101845900	DN100 DN80	5,5	216	17,0	16,5	16,2	15,6	14,7	13,5	11,8				
NSCF 80-250/55A/P45 VCC4	363 456,00	101845920	DN100 DN80	5,5	270	16,0	16	15,4	14,4	13,1	11,3	9,1	6,5			
NSCF 80-250/55/P45 VCC4	363 456,00	101845930	DN100 DN80	5,5	277	18,0	18,2	17,6	16,6	15,3	13,5					
NSCF 80-250/75/P45 VCC4	382 567,00	101845940	DN100 DN80	7,5	274	21,0	20,7	20,2	19,4	18,1	16,4	14,4				
NSCF 80-250/110/P45VCC4	371 950,00	101845950	DN100 DN80	11	330	24,0	23,9	23,7	23,2	22,2	20,8	19	16,7			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	38	75	111	129	147	166	184
						[л/с] 0	10,6	20,8	30,9	35,9	40,9	46,1	51,2
						H= напор [м]							
NSCF 80-315/110A/P45VCC4	460 213,00	703760881	DN100 DN80	11	522	23,0	23,1	21,9	18,4	15,8	12,8	9,6	
NSCF 80-315/110/P45VCC4	460 213,00	703760891	DN100 DN80	11	522	27,0	26,6	25,7	22,8	20,4	17,5		
NSCF 80-315/150/P45VCC4	481 164,00	703760901	DN100 DN80	15	379	32,0	31,7	31,2	28,9	26,8	24,3	21,2	
NSCF 80-315/185/L45VCC4	461 133,00	703760913	DN100 DN80	18,5	585	36,0	35,6	35,2	33,2	31,4	29,1	26,2	22,7
NSCF 80-315/220/L45VCC4	484 207,00	703760923	DN100 DN80	22	603	39,0	38,7	38,3	36,4	34,8	32,7	30	26,7
NSCF 80-400/185/L45VCC4	550 315,00	703760943	DN100 DN80	18,5	662	39,0	39	37	33,3	30,6	27	22	15
NSCF 80-400/220/L45VCC4	603 614,00	703760953	DN100 DN80	22	680	44,0	43,8	42	38,4	36,1	33,1	29,1	
NSCF 80-400/300/L45VCC4	711 270,00	703760963	DN100 DN80	30	664	53,0	52,8	51,7	48,3	46,1	43,7	40,8	
NSCF 80-400/370/L45VCC4	773 062,00	703760973	DN100 DN80	37	945	63,0	61,9	61	57,9	55,9	53,5	50,9	47,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	71	96	122	147	173	198
						[л/с] 0	12,5	19,7	26,7	33,9	40,9	48,1	55
						H= напор [м]							
NSCF 100-160/22A/P45RCC4	336 277,00	703760991	DN125 DN100	2,2	387	6,0	5,9	5,6	4,9	3,7			
NSCF 100-160/22/P45 RCC4	336 277,00	703761001	DN125 DN100	2,2	300	7,0	6,9	6,6	6	4,8	3,5		
NSCF 100-160/30/P45 RCC4	383 487,00	703761011	DN125 DN100	3	393	9,0	9	8,8	8,1	7	5,6	4	
NSCF 100-160/40/P45 VCC4	392 405,00	703761021	DN125 DN100	4	402	11,0	10,6	10,4	9,8	8,9	7,6	6	
NSCF 100-200/40/P45 VCC4	402 669,00	703761051	DN125 DN100	4	410	12,0	12,1	11,8	11	9,6	7,5	5,1	
NSCF 100-200/55/P45 VCC4	438 554,00	703761061	DN125 DN100	5,5	323	15,0	14,6	14,5	13,8	12,6	10,7	8,4	
NSCF 100-200/75/P45 VCC4	446 058,00	703761071	DN125 DN100	7,5	327	17,0	16,7	16,5	15,9	14,8	13,1	11	8,4
NSCF 100-250/55/P45 VCC4	440 111,00	703761101	DN125 DN100	5,5	444	14,0	14,1	13,8	13,1	11,9	10,1	8	
NSCF 100-250/75/P45 VCC4	452 428,00	703761111	DN125 DN100	7,5	450	18,0	17,9	17,7	17,2	16,2	14,6	12,5	10,1
NSCF 100-250/110/P45 VCC4	462 407,00	703761121	DN125 DN100	11	395	22,0	21,9	21,7	21,1	20	18,4	16,3	13,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	96	147	198	224	249	275
						[л/с] 0	12,5	26,7	40,9	55	62,3	69,2	76,4
						H= напор [м]							
NSCF 100-315/110/P45 VCC4	470 477,00	703761141	DN125 DN100	11	385	24,0	23,4	22,4	19,2	12,6			
NSCF 100-315/150/P45 VCC4	487 181,00	703761151	DN125 DN100	15	348	28,0	28	27,2	24,4	19,5			
NSCF 100-315/185/L45 VCC4	520 306,00	703761163	DN125 DN100	18,5	489	31,0	31	30,3	27,8	23,8	20,4		
NSCF 100-315/220/L45 VCC4	554 280,00	703761173	DN125 DN100	22	520	34,0	34,2	33,7	31,4	27,6	25		
NSCF 100-315/300/L45 VCC4	713 605,00	703761183	DN125 DN100	30	549	40,0	40,1	39,7	37,6	34	31,5	28,2	
NSCF 100-400/300/L45 VCC4	713 605,00	703761213	DN125 DN100	30	637	47,0	46,5	44,9	42,1	37,4	34,3	30,6	
NSCF 100-400/370/L45 VCC4	800 948,00	703761223	DN125 DN100	37	828	54,0	53,3	51,6	48,9	44,8	42	38,6	34,7
NSCF 100-400/450/L45 VCC4	878 099,00	703761233	DN125 DN100	45	928	61,0	60	58,6	55,7	51,6	49	45,8	42

Трехфазный 4-х полюсный двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	77	146	214	249	283	317	351
						[л/с] 0	21,4	40,6	59,5	69,2	78,7	88,1	97,6
						H= напор [м]							
NSCF 125-200/55/P45 VCC4	452 357,00	703761261	DN150 DN125	5,5	449	9,0	8,4	8,3	7,2	6			
NSCF 125-200/75/P45 VCC4	453 702,00	703761271	DN150 DN125	7,5	458	12,0	11,8	11,6	10,3	9	7,5		
NSCF 125-200/110/P45 VCC4	475 785,00	703761281	DN150 DN125	11	394	15,0	14,9	14,8	13,7	12,6	11,1	9,3	
NSCF 125-250/75/P45 VCC4	465 098,00	703761311	DN150 DN125	7,5	336	14,0	13,4	12,9	10,6	8,6	6,3		
NSCF 125-250/110/P45 VCC4	485 128,00	703761321	DN150 DN125	11	370	17,0	17,4	17,2	15,3	13,5	11,3	9,2	
NSCF 125-250/150/P45 VCC4	505 653,00	703761331	DN150 DN125	15	399	22,0	21,7	21,5	20	18,5	16,5	14,1	11,6
NSCF 125-315/185/L45 VCC4	604 958,00	703761363	DN150 DN125	18,5	537	26,0	25,7	25,3	22,8	20,1	16,4	11,9	7,3
NSCF 125-315/220/L45 VCC4	613 452,00	703761373	DN150 DN125	22	555	28,0	28,6	28,2	26,1	23,8	20,7	16,6	
NSCF 125-315/300/L45 VCC4	717 570,00	703761383	DN150 DN125	30	550	35,0	35,1	34,8	33	31,4	29,1	26	22,1
NSCF 125-315/370/L45 VCC4	810 079,00	703761393	DN150 DN125	37	859	40,0	39,8	39,7	38,2	36,8	34,8	32,1	28,7
NSCF 125-400/370/L45 VCC4	832 234,00	703761423	DN150 DN125	37	918	43,0	43,9	43,2	39,9	37	33	28	
NSCF 125-400/450/L45 VCC4	881 071,00	703761433	DN150 DN125	45	946	49,0	49,4	49,3	46,4	43,7	40	35,4	30
NSCF 125-400/550/L45 VCC4	1 015 200,00	703761443	DN150 DN125	55	1107	54,0	55,6	55,5	53	50,7	47,6	43,6	38,7
NSCF 125-400/750/L45 VCC4	1 176 083,00	703761453	DN150 DN125	75	1240	63,0	64,8	64,2	61,8	59,8	57,1	53,8	49,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	122	245	369	431	493	555	616
						[л/с] 0	33,9	68,1	103	120	137	154	171
						H= напор [м]							
NSCF 150-200/110A/P45 VCC4	601 985,00	703761481	DN200 DN150	11	572	12,0	11,3	9,4	7	5,4			
NSCF 150-200/110/P45 VCC4	601 985,00	703761491	DN200 DN150	11	435	14,0	13,4	11,4	8,7	7	4,9		
NSCF 150-200/150A/P45 VCC4	624 282,00	703761501	DN200 DN150	15	596	15,0	14,5	12,9	10,2	8,4	6,4		
NSCF 150-200/150/P45 VCC4	624 282,00	703761511	DN200 DN150	15	596	16,0	15,6	14,4	12	10,3	8,2		
NSCF 150-250/150/P45 VCC4	691 169,00	703761531	DN200 DN150	15	651	17,0	16,7	15,1	11,6	9,1			
NSCF 150-250/185/L45 VCC4	609 417,00	703761543	DN200 DN150	18,5	566	20,0	19,1	17,9	14,8	12,4	9,5		
NSCF 150-250/220/L45 VCC4	622 441,00	703761553	DN200 DN150	22	626	22,0	21,4	20,4	17,6	15,4	12,6		
NSCF 150-250/300/L45 VCC4	721 037,00	703761563	DN200 DN150	30	639	26,0	25,3	23,9	21,5	19,6	17,3	14,4	
NSCF 150-315/300/L45 VCC4	774 406,00	703761593	DN200 DN150	30	645	28,0	27,7	27	23,5	20,4	16,5		
NSCF 150-315/370/L45 VCC4	880 717,00	703761603	DN200 DN150	37	978	32,0	31,8	31,1	28,1	25,3	21,5	17,1	
NSCF 150-315/450/L45 VCC4	921 557,00	703761613	DN200 DN150	45	836	37,0	36,2	35,7	32,9	30,4	27,2	23,2	
NSCF 150-400/450/L45 VCC4	995 311,00	703761653	DN200 DN150	45	974	37,0	36,9	35,6	31,7	28,6	24,6		
NSCF 150-400/550/L45 VCC4	1 066 515,00	703761663	DN200 DN150	55	1120	41,0	41,6	40,9	37,5	34,6	30,9	26,3	
NSCF 150-400/750/L45 VCC4	1 213 526,00	703761673	DN200 DN150	75	1268	50,0	50,8	50,4	47	44,4	41,3	37,7	33,3
NSCF 150-400/900/L45 VCC4	1 236 317,00	703761683	DN200 DN150	90	1245	56,0	56,9	56,5	53,7	51,4	48,5	45,1	41
NSCF 150-400/1100/L45 VCC4	1 720 948,00	703761693	DN200 DN150	110	1375	64,0	64,4	63,9	61,5	59,4	56,6	53,2	49,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	184	307	369	431	493	555	616
						[л/с] 0	51,2	85,3	103	120	137	154	171
						H= напор [м]							
NSCF 150-500/900/L45 VDC4	1 715 640,00	703761953	DN200 DN150	90	1643	61,0	61,8	59	55,2	49,6	42,6	34,5	
NSCF 150-500/1100/L45 VDC4	1 862 437,00	703761963	DN200 DN150	110	1812	68,0	69,3	67,5	64,4	59,5	52,7	44,6	36,1
NSCF 150-500/1320/L45 VDC4	2 352 236,00	703761973	DN200 DN150	132	1928	77,0	78,1	76,9	74,3	70,1	64	56,3	47,3
NSCF 150-500/1600/L45 VDC4	2 445 098,00	703761983	DN200 DN150	160	2080	87,0	88,4	87,8	86	82,7	77,6	70,7	62,1
NSCF 150-500/2000/L45 VDC4	3 121 404,00	703761993	DN200 DN150	200	2368	95,0	96,5	96,1	94,4	91,4	86,7	80,4	72,6

Трехфазный 4-х полюсный двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	225	312	400	487	575	662	750
						[л/с] 0	62,6	86,7	111	135	160	184	209
						H= напор [м]							
NSCF 200-250/185/L45 VDC4	696 689,00	703761723	DN250 DN200	18,5	621	16,0	14,8	13,7	12,2	10,6	8,9	6,8	
NSCF 200-250/220/L45 VDC4	723 585,00	703761733	DN250 DN200	22	764	18,0	17,2	16,2	14,8	13,1	11,1	8,7	
NSCF 200-250/300A/L45 VDC4	784 528,00	703761743	DN250 DN200	30	630	21,0	19,7	18,7	17,4	15,8	13,7	11,2	8,4
NSCF 200-250/300/L45 VDC4	784 528,00	703761753	DN250 DN200	30	560	23,0	21,5	20,5	19,4	17,9	16	13,6	10,8
NSCF 200-315/300/L45 VDC4	870 951,00	703761773	DN250 DN200	30	686	22,0	21,3	20,7	19,6	17,7	14,9	11,3	
NSCF 200-315/370/L45 VDC4	983 774,00	703761783	DN250 DN200	45	958	29,0	28,3	28,1	27,4	26,1	23,9	20,8	16,8
NSCF 200-315/450/L45 VDC4	1 026 383,00	703761793	DN250 DN200	37	987	25,0	24,6	24,2	23,3	21,7	19,3	15,9	11,8
NSCF 200-315/550/L45 VDC4	1 096 385,00	703761803	DN250 DN200	55	1071	34,0	33,2	32,8	32,1	30,9	28,8	26	22,2
NSCF 200-315/750/L45 VDC4	1 242 828,00	703761813	DN250 DN200	75	1278	35,0	34,3	34	33,3	32	29,9	27,1	23,4
NSCF 200-400/750/L45 VDC4	1 713 658,00	703762023	DN250 DN200	75	1550	41,0	40,6	40,3	39,4	37,7	35	31,3	26,5
NSCF 200-400/750A/L45 VDC4	1 713 658,00	703762013	DN250 DN200	75	1550	37,0	37	36,7	35,7	33,8	31	27	22
NSCF 200-400/900/L45 VDC4	1 736 944,00	703762033	DN250 DN200	90	1598	46,0	46	45,7	44,9	43,4	41,1	37,7	33,3
NSCF 200-400/1100/L45 VDC4	1 884 308,00	703762043	DN250 DN200	110	1767	52,0	52,2	51,9	51,2	50	48	45,1	41,2
NSCF 200-400/1320/L45 VDC4	2 367 453,00	703762053	DN250 DN200	132	1978	60,0	59,8	59,6	59	57,9	56,1	53,5	50

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	339	455	571	687	803	920	1036
						0	94,2	126	159	191	223	256	288
						H= напор [м]							
NSCF 250-315/370/L45 VDC4	1 101 480,00	703761843	DN300 DN250	37	1071	19,0	18,5	17,7	16,7	15,3	13,3	10,4	
NSCF 250-315/450/L45 VDC4	1 141 826,00	703761853	DN300 DN250	45	1099	23,0	21,8	21	20,1	18,9	16,9	13,8	10
NSCF 250-315/550/L45 VDC4	1 213 455,00	703761863	DN300 DN250	55	1256	26,0	24,8	24,3	23,6	22,6	20,7	18	14,5
NSCF 250-315/750/L45 VDC4	1 356 926,00	703761873	DN300 DN250	75	1393	32,0	29,9	29,5	29,1	28,4	27,1	25	22,1
NSCF 250-400/750/L45 VDC4	1 743 811,00	703762143	DN300 DN250	75	-	35,0	35,2	34,3	32,5	29,9	26,3	21,8	16,4
NSCF 250-400/900/L45 VDC4	1 766 885,00	703762153	DN300 DN250	90	-	40,0	39,8	39,2	37,9	35,6	32,3	27,9	22,5
NSCF 250-400/1100/L45 VDC4	1 913 258,00	703762163	DN300 DN250	110	1800	45,0	45	44,8	43,8	42	39,1	35,1	30
NSCF 250-400/1320/L45 VDC4	2 490 256,00	703762173	DN300 DN250	132	2015	51,0	50,6	50,4	49,7	48,1	45,6	42	37,3
NSCF 250-400/1600/L45 VDC4	2 515 101,00	703762183	DN300 DN250	160	2072	57,0	56,4	56,2	55,6	54,2	52	48,9	44,7
NSCF 250-400/2000/L45 VDC4	3 195 297,00	703762193	DN300 DN250	200	2252	63,0	62	61,6	60,9	59,6	57,6	54,9	51,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	312	487	575	662	750	837	1012
						[л/с] 0	86,7	135	160	184	209	233	281
						Н= напор [м]							
NSCF 200-500/1320/L45 VDC4	2 415 371,00	703762083	DN250 DN200	132	2037	64,0	63,7	60,2	56,4	50,8	43,3	34,2	
NSCF 200-500/1600/L45 VDC4	2 464 209,00	703762093	DN250 DN200	160	2094	73,0	72,2	69	65,8	61,2	55	46,9	
NSCF 200-500/2000/L45 VDC4	3 161 959,00	703762103	DN250 DN200	200	2274	84,0	83,1	80,3	77,7	74	69,1	62,5	
NSCF 200-500/2500/L45 VDC4	3 934 029,00	703762113	DN250 DN200	250	2474	94,0	93,3	90,7	88,3	85,1	81	75,8	60,7
NSCF 200-500/3150/L45 VDC4	4 536 085,00	703762123	DN250 DN200	315	2812	100,0	99,1	96,4	94,1	91	87,2	82,5	69,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	455	687	803	920	1036	1152	1384
						[л/с] 0	126	191	223	256	288	320	385
						H= напор [м]							
NSCF 250-500/1600/L45 VDC4	2 605 204,00	703762223	DN300 DN250	160	2145	61,0	60,8	56,4	52,2	46,3	38,1		
NSCF 250-500/2000/L45 VDC4	3 291 983,00	703762233	DN300 DN250	200	2325	70,0	70,7	67,6	64,1	59	51,8	42,3	
NSCF 250-500/2500/L45 VDC4	3 958 873,00	703762243	DN300 DN250	250	2202	81,0	80,6	78,2	75,6	71,8	66,3	58,8	
NSCF 250-500/3150/L45 VDC4	4 554 346,00	703762253	DN300 DN250	315	2863	93,0	92,7	90	87,6	84,5	80,3	74,8	58,9
NSCF 250-500/3550/L45 VDC4	5 110 677,00	703762263	DN300 DN250	355	2969	98,0	98,4	95,7	93,6	90,6	86,8	81,9	68

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	476	761	1046	1331	1473	1615	1758
						[л/с] 0	132	212	291	370	409	449	489
						H= напор [м]							
NSCF 300-350/750/L45 VDC4	1 920 194,00	703762293	DN350 DN300	75	1774	30,0	28,1	25,3	21,2	15,9	12,7	9,1	
NSCF 300-350/750A/L45 VDC4	1 920 194,00	703762283	DN350 DN300	75	1774	24,0	22,4	20	16,3	11,3	8,2		
NSCF 300-350/900/L45 VDC4	1 943 764,00	703762303	DN350 DN300	90	1822	35,0	32	29,1	25,2	19,9	16,8	13,3	
NSCF 300-350/1100/L45 VDC4	2 028 913,00	703762313	DN350 DN300	110	2004	40,0	37,1	34,6	30,9	25,8	22,7	19,2	15,4
NSCF 300-400/1100/L45 VDC4	2 074 849,00	703762343	DN350 DN300	110	2008	36,0	36,3	34,9	30,8	23,7	19,1		
NSCF 300-400/1320/L45 VDC4	2 600 744,00	703762353	DN350 DN300	132	2219	42,0	41,4	40,2	36,6	29,7	25	19,7	
NSCF 300-400/1600/L45 VDC4	2 685 326,00	703762363	DN350 DN300	160	2276	48,0	47,2	46,3	43,6	37,4	32,8	27,4	21,5
NSCF 300-450/3150/L45 VDC4	4 700 365,00	703762433	DN350 DN300	315	3013	75,0	73,5	71,6	67,9	62,4	58,8	54,5	49,3
NSCF 300-400/2000/L45 VDC4	3 360 073,00	703762373	DN350 DN300	200	2456	56,0	55	54,2	51,7	46,5	42,6	37,8	32,1
NSCF 300-400/2500/L45 VDC4	4 018 257,00	703762383	DN350 DN300	250	2656	59,0	57,9	56,9	54,5	49,7	46,1	41,6	36
NSCF 300-450/1600/L45 VDC4	2 823 843,00	703762403	DN350 DN300	160	2318	53,0	52,5	49,8	44,8	37,5	32,9		
NSCF 300-450/2000/L45 VDC4	3 488 469,00	703762413	DN350 DN300	200	2498	61,0	60,2	58,1	53,8	46,9	42,3	36,9	
NSCF 300-450/2500/L45 VDC4	4 142 193,00	703762423	DN350 DN300	250	2525	69,0	69	66,7	62,9	57	53,1	48,1	



ESHE

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности MEI ≥ 0,4, двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

ESHE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESHS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 222 м³/ч

Напор: до 85 м

Мощность: 0,75 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 12 бар до 50°C; 10 бар до 120°C

Температура окружающей среды: до 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G1

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 x 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, frequency 50 Гц, напорный патрубок DN 25÷65

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	15	19	22	24	26	30
							[л/мин] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= напор [м]							
ESHE 32-125/07/S25HSNA	86 844,00	101860760	DN50	DN32	0,75	26	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 32-125/11/S25HSNA	89 459,00	101860770	DN50	DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 32-160/15/S25HSSA	95 928,00	101860790	DN50	DN32	1,5	24	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25HSSA	121 252,00	101860800	DN50	DN32	2,2	34	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	

Однофазный двигатель, напряжение питания 1 х 220-230 В, 2-х полюсной, 2900 об/мин, frequency 50 Гц, напорный патрубок DN 25÷65

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	21	27	38	41	44	48	51
						[л/мин] 0	350	450	633	683	733	800	850
						H= напор [м]							
ESHE 40-125/11/S25HSSA	96 479,00	101860820	DN65 DN40	1,1	22	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25HSSA	102 121,00	101860830	DN65 DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25HSSA	126 687,00	101860840	DN65 DN40	2,2	31	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	15	19	22	24	26	30
						[л/мин] 0	183	250	317	367	400	433	500
						H= напор [м]							
ESHE 25-125/07/S25RSNA	82 302,00	101860000	DN50 DN25	0,75	21	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHE 25-125/11/S25RSNA	84 780,00	101860010	DN50 DN25	1,1	23	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHE 25-160/15/S25RSSA	91 043,00	101860030	DN50 DN25	1,5	26	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHE 25-160/22/P25RSSA	100 606,00	101860040	DN50 DN25	2,2	30	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHE 25-200/30/P25RSSA	109 347,00	101860060	DN50 DN25	3	43	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHE 32-125/07/S25RSNA	82 715,00	101860130	DN50 DN32	0,75	20	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHE 25-200/40/P25VSSA	120 976,00	101860070	DN50 DN25	4	44	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHE 32-125/11/S25RSNA	85 193,00	101860140	DN50 DN32	1,1	22	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHE 25-250/55/P25VSSA	145 887,00	101860090	DN50 DN25	5,5	70	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHE 25-250/75/P25VSSA	156 622,00	101860100	DN50 DN25	7,5	93	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHE 32-160/15/S25RSSA	91 386,00	101860160	DN50 DN32	1,5	25	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHE 32-160/22/P25RSSA	101 021,00	101860170	DN50 DN32	2,2	30	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHE 25-250/110/P25VSSA	209 058,00	101860110	DN50 DN25	11	106	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHE 32-200/30/P25RSSA	109 690,00	101860190	DN50 DN32	3	43	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHE 32-200/40/P25VSSA	121 321,00	101860200	DN50 DN32	4	47	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHE 32-250/55/P25VSSA	146 231,00	101860220	DN50 DN32	5,5	72	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHE 32-250/75/P25VSSA	157 103,00	101860230	DN50 DN32	7,5	88	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHE 32-250/110/P25VSSA	209 402,00	101860240	DN50 DN32	11	107	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	21	27	38	41	44	48	51
						[л/мин] 0	350	450	633	683	733	800	850
						H= напор [м]							
ESHE 40-125/11/S25RSNA	91 868,00	101860260	DN65 DN40	1,1	21	16,0	12	9,8	5,2				
ESHE 40-125/15/S25RSSA	97 235,00	101860270	DN65 DN40	1,5	24	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHE 40-125/22/P25RSNA	105 562,00	101860280	DN65 DN40	2,2	29	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHE 40-160/30/P25RSSA	115 540,00	101860300	DN65 DN40	3	31	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHE 40-160/40/P25VSSA	127 995,00	101860310	DN65 DN40	4	42	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHE 40-200/55/P25VSSA	155 452,00	101860330	DN65 DN40	5,5	53	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHE 40-200/75/P25VSSA	166 186,00	101860340	DN65 DN40	7,5	76	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHE 40-250/92/P25VSSA	216 076,00	101860360	DN65 DN40	9,2	97	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHE 40-250/110/P25VSSA	249 315,00	101860370	DN65 DN40	11	115	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHE 40-250/150/P25VSSA	290 053,00	101860380	DN65 DN40	15	141	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Трехфазный 2-х полюсной двигатель, 2900 об/мин, frequency 50 Гц, напорный патрубок DN 25÷65

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	44	56	62	67	73	79	84
						[л/мин] 0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
						H= напор [м]							
ESHE 50-125/22/P25RSSA	112 649,00	101860400	DN65 DN50	2,2	31	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHE 50-125/30/P25RSSA	119 668,00	101860410	DN65 DN50	3	31	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHE 50-125/40/P25VSSA	133 362,00	101860420	DN65 DN50	4	45	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHE 50-160/55/P25VSSA	157 103,00	101860440	DN65 DN50	5,5	51	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHE 50-160/75/P25VSSA	172 035,00	101860450	DN65 DN50	7,5	75	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHE 50-200/92/P25VSSA	243 534,00	101860470	DN65 DN50	9,2	90	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHE 50-200/110/P25VSSA	254 269,00	101860480	DN65 DN50	11	105	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHE 50-250/150/P25VSSA	293 768,00	101860500	DN65 DN50	15	141	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHE 50-250/185/P25VSSA	337 602,00	101860510	DN65 DN50	18,5	148	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHE 50-250/220/P25VSSA	382 263,00	101860520	DN65 DN50	22	156	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	66	76	85	95	104	113	123
							[л/мин] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= напор [м]							
ESHE 65-160/40/P25VSNA	154 970,00	101860540	DN80	DN65	4	65	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHE 65-160/55/P25VSNA	180 982,00	101860550	DN80	DN65	5,5	76	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHE 65-160/75/P25VSNA	191 028,00	101860560	DN80	DN65	7,5	90	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHE 65-160/92/P25VSNA	258 742,00	101860570	DN80	DN65	9,2	99	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHE 65-160/110/P25VSNA	270 509,00	101860580	DN80	DN65	11	101	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHE 65-200/150/P25VSNA	331 134,00	101860600	DN80	DN65	15	141	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHE 65-200/185/P25VSNA	369 395,00	101860610	DN80	DN65	18,5	151	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHE 65-200/220/P25VSNA	405 523,00	101860620	DN80	DN65	22	153	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	118	133	148	164	194	209	225
						[л/мин] 0	1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
						H= напор [м]							
ESHE 80-160/110/P25VSNA	311 660,00	101860640	DN100 DN80	11	102	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHE 80-160/150/P25VSNA	364 784,00	101860650	DN100 DN80	15	140	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHE 80-160/185/P25VSNA	398 847,00	101860660	DN100 DN80	18,5	160	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHE 80-200/220/P25VSNA	448 737,00	101860680	DN100 DN80	22	160	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	8	11	12	13	14	15
							[л/мин] 0	100	133	183	200	217	233	250
							H= напор [м]							
ESHE 25-125/02A/S45RSNA	79 069,00	101863000	DN50	DN25	0,25	16	5,0	4,3	3,7	2,6				
ESHE 25-125/02/S45RSNA	79 069,00	101863010	DN50	DN25	0,25	22	4,0	3,2	2,5	1,3				
ESHE 25-160/02A/S45RSSA	83 610,00	101863030	DN50	DN25	0,25	22	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHE 25-160/02/S45RSSA	83 610,00	101863040	DN50	DN25	0,25	17	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHE 25-200/03/S45RSSA	86 018,00	101863060	DN50	DN25	0,37	28	9,0	7,8	6,9	5,1	4,5	3,7		
ESHE 25-200/05/S45RSSA	91 043,00	101863070	DN50	DN25	0,55	30	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHE 25-250/07/X45RSSA	120 702,00	101863090	DN50	DN25	0,75	54	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHE 25-250/11/P45RSSA	122 145,00	101863100	DN50	DN25	1,1	58	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHE 25-250/15/P45RSSA	123 384,00	101863110	DN50	DN25	1,5	62	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHE 32-125/02A/S45RSNA	79 825,00	101863130	DN50	DN32	0,25	12	4,0	3,3	2,8	1,7	1,3			
ESHE 32-125/02/S45RSNA	79 825,00	101863140	DN50	DN32	0,25	19	5,0	4,4	3,8	2,8	2,4	2		
ESHE 32-160/02A/S45RSSA	83 128,00	101863160	DN50	DN32	0,25	20	6,0	5,2	4,5	3,2	2,6			
ESHE 32-160/02/S45RSSA	83 128,00	101863170	DN50	DN32	0,25	19	7,0	6,7	6,1	4,8	4,3	3,8	3,2	2,6
ESHE 32-200/03/S45RSSA	86 363,00	101863190	DN50	DN32	0,37	22	9,0	7,9	7,1	5,5	4,9	4,3		
ESHE 32-200/05/S45RSSA	93 795,00	101863200	DN50	DN32	0,55	30	12,0	10,5	9,6	8	7,4	6,8	6,1	5,3
ESHE 32-250/07/X45RSSA	121 045,00	101863220	DN50	DN32	0,75	52	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHE 32-250/11/P45RSSA	121 871,00	101863230	DN50	DN32	1,1	58	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHE 32-250/15/P45RSSA	127 032,00	101863240	DN50	DN32	1,5	66	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	10	13	16	19	21	23	24
						[л/мин] 0	167	217	267	317	350	383	400
						H= напор [м]							
ESHE 40-125/02A/S45RSSA	92 762,00	101863260	DN65 DN40	0,25	19	5,0	4	3,5	2,9	2,2	1,7		
ESHE 40-125/02/S45RSSA	92 762,00	101863270	DN65 DN40	0,25	18	6,0	4,9	4,4	3,8	3,2	2,7	2,2	1,9
ESHE 40-160/03/S45RSSA	100 056,00	101863300	DN65 DN40	0,37	20	7,0	6,2	5,5	4,7	3,8	3,2	2,5	2,2
ESHE 40-160/05/S45RSSA	102 328,00	101863310	DN65 DN40	0,55	23	9,0	8,3	7,7	7	6,1	5,5	4,8	4,4
ESHE 40-200/07/X45RSSA	127 032,00	101863330	DN65 DN40	0,75	23	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHE 40-200/11/P45RSSA	132 123,00	101863340	DN65 DN40	1,1	38	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHE 40-250/11/P45RSSA	139 830,00	101863360	DN65 DN40	1,1	61	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHE 40-250/15/P45RSSA	144 097,00	101863370	DN65 DN40	1,5	62	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHE 40-250/22/P45RSSA	151 735,00	101863380	DN65 DN40	2,2	77	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	20	26	31	37	40	42	45
						[л/мин] 0	333	433	517	617	667	700	750
						Н= напор [м]							
ESHE 50-125/02/S45RSSA	95 514,00	101863400	DN65 DN50	0,25	20	4,0	3,1	2,4	1,7	0,9			
ESHE 50-125/03/S45RSSA	101 226,00	101863410	DN65 DN50	0,37	20	5,0	4	3,2	2,6	1,7	1,2		
ESHE 50-125/05/S45RSSA	110 378,00	101863420	DN65 DN50	0,55	23	6,0	5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,2	1,7
ESHE 50-160/07/X45RSSA	128 752,00	101863440	DN65 DN50	0,75	27	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHE 50-160/11/P45RSSA	140 932,00	101863450	DN65 DN50	1,1	41	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHE 50-200/11/P45RSSA	141 964,00	101863470	DN65 DN50	1,1	54	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHE 50-200/15/P45RSSA	146 231,00	101863480	DN65 DN50	1,5	57	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHE 50-250/22A/P45RSSA	156 896,00	101863500	DN65 DN50	2,2	73	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHE 50-250/22/P45RSSA	156 896,00	101863510	DN65 DN50	2,2	74	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHE 50-250/30/P45RSSA	165 362,00	101863520	DN65 DN50	3	81	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	32	38	43	49	55	61	66
						[л/мин] 0	533	633	717	817	917	1017	1100
						H= напор [м]							
ESHE 65-160/05/S45RSNA	120 218,00	101863540	DN80 DN65	0,55	47	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHE 65-160/07/X45RSNA	145 612,00	101863550	DN80 DN65	0,75	53	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9			
ESHE 65-160/11A/P45RSNA	150 154,00	101863560	DN80 DN65	1,1	55	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHE 65-160/11/P45RSNA	144 579,00	101863570	DN80 DN65	1,1	54	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHE 65-160/15/P45RSNA	153 457,00	101863580	DN80 DN65	1,5	58	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHE 65-200/15/P45RSNA	193 575,00	101863600	DN80 DN65	1,5	62	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHE 65-200/22/P45RSNA	201 695,00	101863610	DN80 DN65	2,2	76	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHE 65-200/30/P45RSNA	206 787,00	101863620	DN80 DN65	3	80	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHE 65-250/40/P45VSNA	234 450,00	101863640	DN80 DN65	4	86	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHE 65-250/55/P45VSNA	260 462,00	101863650	DN80 DN65	5,5	104	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	46	65	75	85	95	105	115
						[л/мин] 0	767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
						H= напор [м]							
ESHE 80-160/15/P45RSNA	218 279,00	101863670	DN100 DN80	1,5	70	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHE 80-160/22A/P45RSNA	227 707,00	101863680	DN100 DN80	2,2	90	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHE 80-160/22/P45RSNA	227 707,00	101863690	DN100 DN80	2,2	74	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHE 80-200/30/P45RSNA	235 345,00	101863710	DN100 DN80	3	80	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHE 80-200/40/P45VSNA	240 437,00	101863720	DN100 DN80	4	87	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHE 80-250/55/P45VSNA	266 448,00	101863740	DN100 DN80	5,5	108	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHE 80-250/75/P45VSNA	325 285,00	101863750	DN100 DN80	7,5	116	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHE 80-250/110/P45VSNA	338 978,00	101863760	DN100 DN80	11	130	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3



ESHS

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности $MEI \geq 0,4$, двигатели премум класс энергоэффективности IE3.

ESHE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESHS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHC - насос смонтирован на раме с проставком для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 240 м³/ч

Напор: до 110 м

Мощность: 0,75 ÷ 37 кВт

Рабочее давление: 12 бар до 50°C; 10 бар до 120°C

Температура окружающей среды: до 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G1

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	15	19	22	24	26	30
							[л/мин] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= напор [м]							
ESHS 25-125/07/S25RSNA	99 025,00	101861000	DN50	DN25	0,75	23	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHS 25-125/11/S25RSNA	103 360,00	101861010	DN50	DN25	1,1	25	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHS 25-160/15/S25RSSA	109 140,00	101861030	DN50	DN25	1,5	25	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHS 25-160/22/P25RSSA	115 609,00	101861040	DN50	DN25	2,2	35	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHS 25-200/30/P25RSSA	136 596,00	101861060	DN50	DN25	3	50	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHS 25-200/40/P25VSSA	148 158,00	101861070	DN50	DN25	4	49	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHS 25-250/55/P25VSSA	177 060,00	101861090	DN50	DN25	5,5	86	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHS 25-250/75/P25VSSA	190 066,00	101861100	DN50	DN25	7,5	102	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHS 25-250/110/P25VSSA	241 332,00	101861110	DN50	DN25	11	155	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHS 32-125/07/S25RSNA	99 506,00	101861130	DN50	DN32	0,75	24	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHS 32-125/11/S25RSNA	103 772,00	101861140	DN50	DN32	1,1	23	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHS 32-160/15/S25RSSA	109 484,00	101861160	DN50	DN32	1,5	29	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHS 32-160/22/P25RSSA	116 160,00	101861170	DN50	DN32	2,2	36	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHS 32-200/30/P25RSSA	137 215,00	101861190	DN50	DN32	3	49	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHS 32-200/40/P25VSSA	148 708,00	101861200	DN50	DN32	4	51	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHS 32-250/55/P25VSSA	177 748,00	101861220	DN50	DN32	5,5	80	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHS 32-250/75/P25VSSA	190 753,00	101861230	DN50	DN32	7,5	100	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHS 32-250/110/P25VSSA	242 157,00	101861240	DN50	DN32	11	142	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	21	27	38	41	44	48	51
						[л/мин] 0	350	450	633	683	733	800	850
						H= напор [м]							
ESHS 40-125/11/S25RSSA	114 920,00	101861260	DN65 DN40	1,1	24	16,0	12	9,8	5,2				
ESHS 40-125/15/S25RSSA	119 256,00	101861270	DN65 DN40	1,5	27	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHS 40-125/22/P25RSSA	122 833,00	101861280	DN65 DN40	2,2	35	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHS 40-160/30/P25RSSA	140 176,00	101861300	DN65 DN40	3	44	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHS 40-160/40/P25VSSA	151 735,00	101861310	DN65 DN40	4	50	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHS 40-200/55/P25VSSA	179 950,00	101861330	DN65 DN40	5,5	70	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHS 40-200/75/P25VSSA	198 736,00	101861340	DN65 DN40	7,5	90	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHS 40-250/110A/P25VSSA	274 225,00	101861360	DN65 DN40	11	149	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHS 40-250/110/P25VSSA	274 225,00	101861370	DN65 DN40	11	144	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHS 40-250/150/P25VSSA	319 022,00	101861380	DN65 DN40	15	166	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	44	56	62	67	73	79	84
							[л/мин] 0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
							H= напор [м]							
ESHS 50-250/150/P25VSSA	323 151,00	101861500	DN65	DN50	15	164	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHS 50-250/185/P25VSSA	371 322,00	101861510	DN65	DN50	18,5	166	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHS 50-250/220/P25VSSA	420 455,00	101861520	DN65	DN50	22	178	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7
ESHS 50-125/22/P25RSSA	130 817,00	101861400	DN65	DN50	2,2	41	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHS 50-125/30/P25RSSA	143 822,00	101861410	DN65	DN50	3	45	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHS 50-125/40/P25VSSA	156 827,00	101861420	DN65	DN50	4	44	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHS 50-160/55/P25VSSA	182 083,00	101861440	DN65	DN50	5,5	71	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHS 50-160/75/P25VSSA	201 626,00	101861450	DN65	DN50	7,5	90	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHS 50-200/110A/P25VSSA	281 794,00	101861470	DN65	DN50	11	133	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHS 50-200/110/P25VSSA	281 794,00	101861480	DN65	DN50	11	143	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	66	76	85	95	104	113	123
							[л/мин] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= напор [м]							
ESHS 65-160/40/P25VSNA	162 195,00	101861540	DN80	DN65	4	68	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHS 65-160/55/P25VSNA	195 433,00	101861550	DN80	DN65	5,5	83	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHS 65-200/220/P25VSNA	446 122,00	101861620	DN80	DN65	22	178	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
ESHS 65-160/75/P25VSNA	216 422,00	101861560	DN80	DN65	7,5	106	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHS 65-250/300/L25VSNA	541 911,00	101951640	DN80	DN65	30	310	84,0	80,7	78,8	76,6	73,7	70,6	67,2	62,8
ESHS 65-160/110A/P25VSNA	295 902,00	101861570	DN80	DN65	11	143	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHS 65-160/110/P25VSNA	295 902,00	101861580	DN80	DN65	11	141	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHS 65-250/370/L25VSNA	587 466,00	101951650	DN80	DN65	37	325	97,0	93,9	91,8	89,5	86,6	83,6	80,3	76,2
ESHS 65-200/150/P25VSNA	364 302,00	101861600	DN80	DN65	15	149	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHS 65-200/185/P25VSNA	406 279,00	101861610	DN80	DN65	18,5	170	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	118	133	148	164	194	209	225
						[л/мин] 0	1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
						H= напор [м]							
ESHS 80-160/110/P25VSNA	342 763,00	101861670	DN100 DN80	11	152	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHS 80-160/150/P25VSNA	401 324,00	101861680	DN100 DN80	15	170	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHS 80-160/185/P25VSNA	438 759,00	101861690	DN100 DN80	18,5	169	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHS 80-200/220/P25VSNA	493 603,00	101861710	DN100 DN80	22	186	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	
ESHS 80-200/300/L25VSNA	545 558,00	101951720	DN100 DN80	30	300	64,0	57,7	55,4	52,8	49,6	43,1	39,6	36
ESHS 80-200/370/L25VSNA	613 065,00	101951730	DN100 DN80	37	325	72,0	66,4	64,3	61,9	58,9	52,4	48,9	45,1

Трехфазный 4-х полюсный двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	8	11	12	13	14	15
						[л/мин] 0	100	133	183	200	217	233	250
						H= напор [м]							
ESHS 25-250/07/X45RSSA	123 935,00	101864000	DN65 DN40	0,75	41	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHS 25-250/11/P45RSSA	130 266,00	101864010	DN65 DN40	1,1	54	16,0	15,5	14,6	12,9	12,3	11,6	10,8	10,1
ESHS 25-250/15/P45RSSA	135 772,00	101864020	DN65 DN40	1,5	67	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHS 32-250/07/X45RSSA	124 348,00	101864040	DN65 DN40	0,75	55	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHS 32-250/11/P45RSSA	130 679,00	101864050	DN65 DN40	1,1	73	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHS 32-250/15/P45RSSA	136 184,00	101864060	DN65 DN40	1,5	71	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	10	13	16	19	21	23	24
							л/мин] 0	167	217	267	317	350	383	400
							H= напор [м]							
ESHS 40-200/07/X45RSSA	136 184,00	101864080	DN65	DN40	0,75	32	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHS 40-200/11/P45RSSA	141 689,00	101864090	DN65	DN40	1,1	43	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHS 40-250/11/P45RSSA	149 947,00	101864110	DN65	DN40	1,1	65	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHS 40-250/15/P45RSSA	154 488,00	101864120	DN65	DN40	1,5	72	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHS 40-250/22/P45RSSA	162 747,00	101864130	DN65	DN40	2,2	75	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	20	26	31	37	40	42	45
						[л/мин] 0	333	433	517	617	667	700	750
						H= напор [м]							
ESHS 50-160/07/X45RSSA	138 111,00	101864150	DN65 DN50	0,75	31	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHS 50-160/11/P45RSSA	151 392,00	101864160	DN65 DN50	1,1	40	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHS 50-200/11/P45RSSA	152 218,00	101864180	DN65 DN50	1,1	44	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHS 50-200/15/P45RSSA	156 827,00	101864190	DN65 DN50	1,5	64	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHS 50-250/22A/P45RSSA	168 182,00	101864210	DN65 DN50	2,2	76	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHS 50-250/22/P45RSSA	168 182,00	101864220	DN65 DN50	2,2	75	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHS 50-250/30/P45RSSA	177 404,00	101864230	DN65 DN50	3	82	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Трехфазный 4-х полюсный двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	32	38	43	49	55	61	66
							[л/мин] 0	533	633	717	817	917	1017	1100
							H= напор [м]							
ESHS 65-160/05/S45RSNA	128 890,00	101864250	DN80	DN65	0,55	59	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHS 65-160/11A/P45RSNA	151 735,00	101864270	DN80	DN65	1,1	60	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHS 65-160/11/P45RSNA	151 735,00	101864280	DN80	DN65	1,1	62	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHS 65-160/15/P45RSNA	164 535,00	101864290	DN80	DN65	1,5	66	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHS 65-200/15/P45RSNA	207 544,00	101864310	DN80	DN65	1,5	70	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHS 65-200/22/P45RSNA	216 214,00	101864320	DN80	DN65	2,2	80	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHS 65-200/30/P45RSNA	221 651,00	101864330	DN80	DN65	3	82	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHS 65-250/40/P45VSNA	251 378,00	101864350	DN80	DN65	4	98	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHS 65-250/55/P45VSNA	279 248,00	101864360	DN80	DN65	5,5	114	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	46	65	75	85	95	105	115
							[л/мин] 0	767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
							H= напор [м]							
ESHS 80-160/15/P45RSNA	234 038,00	101864380	DN100	DN80	1,5	72	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHS 80-160/22A/P45RSNA	244 085,00	101864390	DN100	DN80	2,2	82	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHS 80-250/55/P45VSNA	285 717,00	101864450	DN100	DN80	5,5	124	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHS 80-160/22/P45RSNA	244 085,00	101864400	DN100	DN80	2,2	85	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHS 80-200/30/P45RSNA	252 342,00	101864420	DN100	DN80	3	88	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHS 80-200/40/P45VSNA	257 778,00	101864430	DN100	DN80	4	96	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHS 80-250/75/P45VSNA	348 681,00	101864460	DN100	DN80	7,5	125	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHS 80-250/110/P45VSNA	363 339,00	101864470	DN100	DN80	11	170	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3



ESHF

Серия насосов e-SH – это консольные одноступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 316, предназначенные для перекачки воды и агрессивных жидкостей.

Полностью соответствует европейским нормам энергоэффективности ErP2015: индекс гидравлической эффективности $MEI \geq 0,4$, двигатели премиум класс энергоэффективности IE3.

ESHE - компактное моноблочное исполнение, рабочее колесо установлено на удлиненном валу электродвигателя

ESHS - моноблочное исполнение со стандартным электродвигателем

ESHF - насос смонтирован на раме

ESHC - насос смонтирован на раме с проставкой для простой и легкой эксплуатации

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 240 м³/ч

Напор: до 110 м

Мощность: 0,25 ÷ 75 кВт

Рабочее давление: 12 бар до 50°C; 10 бар до 120°C

Температура окружающей среды: до 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F (155 °C)

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G1

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	15	19	22	24	26	30
							[л/мин] 0	183	250	317	367	400	433	500
							H= напор [м]							
ESHF 25-125/07/S25RSNA	162 747,00	101862000	DN50	DN25	0,75	66	16,0	13,1	10,7	7,6				
ESHF 25-125/11/S25RSNA	166 118,00	101862010	DN50	DN25	1,1	68	21,0	18,1	16	13,2	10,7			
ESHF 25-160/15/P25RSSA	174 582,00	101862030	DN50	DN25	1,5	78	24,0	22	19,2	15,4	12,1	9,7		
ESHF 25-160/22/P25RSSA	187 382,00	101862040	DN50	DN25	2,2	81	31,0	28,4	25,9	22,2	19	16,7		
ESHF 25-200/30/P25RSSA	199 356,00	101862060	DN50	DN25	3	126	39,0	34,5	31,6	27,6	24	21,4		
ESHF 25-200/40/P25VSSA	215 045,00	101862070	DN50	DN25	4	94	48,0	44,7	42,2	38,9	35,8	33,5	31	
ESHF 25-250/55/P25VSSA	248 696,00	101862090	DN50	DN25	5,5	-	53,0	49,8	47,4	44,1	41			
ESHF 25-250/75/P25VSSA	263 147,00	101862100	DN50	DN25	7,5	-	67,0	63,4	60,7	57	53,8	51,3	48,6	
ESHF 25-250/110/P25VSSA	334 230,00	101862110	DN50	DN25	11	100	82,0	78,6	75,9	72,5	69,4	67,2	64,8	59,4
ESHF 32-125/07/S25RSNA	163 090,00	101862130	DN50	DN32	0,75	66	16,0	13,5	11,4	8,9	6,6			
ESHF 32-125/11/S25RSNA	166 531,00	101862140	DN50	DN32	1,1	67	21,0	18,2	16,1	13,5	11,2	9,7		
ESHF 32-160/15/P25RSSA	174 995,00	101862160	DN50	DN32	1,5	83	25,0	22,4	19,7	16,3	13,3	11,1		
ESHF 32-160/22/P25RSSA	187 794,00	101862170	DN50	DN32	2,2	81	31,0	28,9	26,6	23,5	20,8	18,8	16,7	
ESHF 32-200/30/P25RSSA	199 768,00	101862190	DN50	DN32	3	90	39,0	35,7	33,2	30	27,2	25,1		
ESHF 32-200/40/P25VSSA	215 457,00	101862200	DN50	DN32	4	102	49,0	44,7	41,8	38,2	35,1	32,7	30,1	
ESHF 32-250/55/P25VSSA	249 108,00	101862220	DN50	DN32	5,5	145	53,0	50,1	47,8	44,6	41,6			
ESHF 32-250/75/P25VSSA	263 559,00	101862230	DN50	DN32	7,5	154	66,0	63,9	61,5	58,2	55,1	52,8	50,1	
ESHF 32-250/110/P25VSSA	334 712,00	101862240	DN50	DN32	11	200	82,0	79,3	76,5	73	70,1	68,1	65,9	61

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	21	27	38	41	44	48	51
						[л/мин] 0	350	450	633	683	733	800	850
						H= напор [м]							
ESHF 40-125/11/S25RSSA	175 477,00	101862260	DN65 DN40	1,1	67	16,0	12	9,8	5,2				
ESHF 40-125/15/P25RSSA	182 702,00	101862270	DN65 DN40	1,5	82	20,0	16,2	14	9,4	8			
ESHF 40-125/22/P25RSSA	194 195,00	101862280	DN65 DN40	2,2	89	23,0	20,3	18,3	13,8	12,3	10,8		
ESHF 40-160/30/P25RSSA	207 406,00	101862300	DN65 DN40	3	87	31,0	27,7	24,9	18,6	16,8	15		
ESHF 40-160/40/P25VSSA	224 404,00	101862310	DN65 DN40	4	94	38,0	34,4	31,8	25,4	23,4	21,4	18,6	
ESHF 40-200/55/P25VSSA	261 494,00	101862330	DN65 DN40	5,5	135	49,0	45,2	42,2	34,5	31,9	29,1	25	
ESHF 40-200/75/P25VSSA	275 945,00	101862340	DN65 DN40	7,5	134	58,0	53,9	50,8	43,3	40,9	38,2	34,4	
ESHF 40-250/110A/P25VSSA	365 953,00	101862360	DN65 DN40	11	232	65,0	60,9	58,1	49,5	45,9			
ESHF 40-250/110/P25VSSA	365 953,00	101862370	DN65 DN40	11	165	75,0	70,3	67,6	59,6	56,4	52,7		
ESHF 40-250/150/P25VSSA	443 713,00	101862380	DN65 DN40	15	224	88,0	82,9	80,1	72,9	70,2	67,2	62,4	58,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	44	56	62	67	73	79	84
						[л/мин] 0	733	933	1033	1117	1217	1317	1400
						H= напор [м]							
ESHF 50-125/22/P25RSSA	203 621,00	101862400	DN65 DN50	2,2	80	18,0	12,5	9,7	8,1	6,7			
ESHF 50-125/30/P25RSSA	213 393,00	101862410	DN65 DN50	3	87	21,0	16,3	13,4	11,7	10,3	8,6		
ESHF 50-125/40/P25VSSA	231 630,00	101862420	DN65 DN50	4	91	25,0	21	18,2	16,6	15,2	13,5	11,7	10,2
ESHF 50-160/55/P25VSSA	263 559,00	101862440	DN65 DN50	5,5	124	34,0	29,3	25,9	24	22,3	20,2	18	16,1
ESHF 50-160/75/P25VSSA	284 065,00	101862450	DN65 DN50	7,5	138	41,0	35,6	32,4	30,6	28,8	26,5	24	21,7
ESHF 50-200/110A/P25VSSA	380 679,00	101862470	DN65 DN50	11	168	53,0	44,6	39,1	35,9	32,9	29	24,6	20,8
ESHF 50-200/110/P25VSSA	395 130,00	101862480	DN65 DN50	11	175	60,0	51,7	46,4	43,2	40,2	36,3	32	28,1
ESHF 50-250/150/P25VSSA	448 874,00	101862500	DN65 DN50	15	230	70,0	64,6	60,3	57,3	54,3	50		
ESHF 50-250/185/P25VSSA	508 054,00	101862510	DN65 DN50	18,5	247	80,0	72,7	68,2	65,4	62,7	58,9	54,4	
ESHF 50-250/220/L25VSSA	568 473,00	101952520	DN65 DN50	22	180	89,0	82,2	77,8	75	72,4	68,8	64,7	60,7

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	66	76	85	95	104	113	123
							[л/мин] 0	1100	1267	1417	1583	1733	1883	2050
							H= напор [м]							
ESHF 65-160/40/P25VSNA	278 010,00	101862540	DN80	DN65	4	130	19,0	13,1	10,9	8,7	6,3			
ESHF 65-160/55/P25VSNA	299 893,00	101862550	DN80	DN65	5,5	144	25,0	19,2	17,2	15,2	12,6	10	7,4	
ESHF 65-160/75/P25VSNA	308 907,00	101862560	DN80	DN65	7,5	144	31,0	25	22,9	20,9	18,4	16	13,3	
ESHF 65-160/110A/P25VSNA	389 832,00	101862570	DN80	DN65	11	157	36,0	31	28,9	26,6	23,7	20,8	17,6	
ESHF 65-160/110/P25VSNA	389 832,00	101862580	DN80	DN65	11	213	42,0	36,8	34,6	32,2	29,3	26,5		
ESHF 65-200/150/P25VSNA	499 591,00	101862600	DN80	DN65	15	180	54,0	46	43,2	40,3	36,8	33,4	29,8	
ESHF 65-200/185/P25VSNA	551 064,00	101862610	DN80	DN65	18,5	192	61,0	53,8	51,2	48,4	45	41,7	38,3	
ESHF 65-200/220/L25VSNA	599 990,00	101952620	DN80	DN65	22	288	64,0	58,7	56,4	53,9	50,8	47,8	44,4	40,5
ESHF 65-250/300/L25VSNA	752 895,00	101952640	DN80	DN65	30	385	84,0	80,7	78,8	76,6	73,7	70,6	67,2	62,8
ESHF 65-250/370/L25VSNA	769 548,00	101952650	DN80	DN65	37	417	97,0	93,9	91,8	89,5	86,6	83,6	80,3	76,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	118	133	148	164	194	209	225
							[л/мин] 0	1967	2217	2467	2733	3233	3483	3750
							H= напор [м]							
ESHF 80-160/185/P25VSNA	591 113,00	101862690	DN 10	DN80	18,5	238	48,0	40,3	38	35,4	32,3	26	22,7	
ESHF 80-160/110/P25VSNA	472 684,00	101862670	DN 10	DN80	11	233	34,0	26,1	23,6	20,8	17,6	11,6		
ESHF 80-200/220/L25VSNA	658 344,00	101952710	DN 10	DN80	22	315	53,0	46,2	43,9	41,3	38,3	32	28,8	
ESHF 80-160/150/P25VSNA	544 663,00	101862680	DN 10	DN80	15	203	41,0	33,2	30,8	28	24,8	18,5	15,4	
ESHF 80-200/300/L25VSNA	809 736,00	101952720	DN 10	DN80	30	385	64,0	57,7	55,4	52,8	49,6	43,1	39,6	36
ESHF 80-200/370/L25VSNA	818 544,00	101952730	DN 10	DN80	37	420	72,0	66,4	64,3	61,9	58,9	52,4	48,9	45,1
ESHF 80-250/450/L25VSNA	995 257,00	101952750	DN 10	DN80	45	591	84,0	76,5	73,8	70,7	66,8	58,5	53,9	
ESHF 80-250/550/L25VSNA	1 117 953,00	101952760	DN 10	DN80	55	684	96,0	89,7	87,2	84,3	80,7	72,9	68,6	
ESHF 80-250/750/L25VSNA	1 317 720,00	101952770	DN 10	DN80	75	990	112,0	106	104	101	97,9	90,3	86	81,3

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности E3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	8	11	12	13	14	15
						[л/мин] 0	100	133	183	200	217	233	250
						H= напор [м]							
ESHF 25-160/02A/S45RSSA	187 932,00	101865030	DN50 DN25	0,25	74	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHF 25-160/02/S45RSSA	187 932,00	101865040	DN50 DN25	0,25	74	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHF 25-200/05/S45RSSA	190 822,00	101865070	DN50 DN25	0,55	180	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHF 25-250/07/X45RSSA	202 176,00	101865090	DN50 DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45RSSA	218 417,00	101865110	DN50 DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 25-160/02A/S45RSSA	187 932,00	101865030	DN50 DN25	0,25	74	6,0	5,1	4,4	2,8	2,2			
ESHF 25-160/02/S45RSSA	187 932,00	101865040	DN50 DN25	0,25	74	7,0	6,7	6	4,5	3,9	3,3		
ESHF 25-200/05/S45RSSA	190 822,00	101865070	DN50 DN25	0,55	180	12,0	10,5	9,7	8,2	7,5	6,9	6,2	
ESHF 25-250/07/X45RSSA	202 176,00	101865090	DN50 DN25	0,75	105	13,0	11,9	11,2	9,7	9,1	8,4	7,7	6,9
ESHF 25-250/15/P45RSSA	218 417,00	101865110	DN50 DN25	1,5	113	20,0	19,2	18,5	17	16,3	15,7	14,9	14,1
ESHF 32-125/02A/S45RSNA	188 620,00	101865130	DN50 DN32	0,25	70	4,0	3,3	2,8	1,7	1,3			
ESHF 32-125/02/S45RSNA	188 620,00	101865140	DN50 DN32	0,25	70	5,0	4,4	3,8	2,8	2,4	2		
ESHF 32-160/02A/S45RSSA	190 066,00	101865160	DN50 DN32	0,25	76	6,0	5,2	4,5	3,2	2,6			
ESHF 32-160/02/S45RSSA	190 066,00	101865170	DN50 DN32	0,25	74	7,0	6,7	6,1	4,8	4,3	3,8	3,2	2,6
ESHF 32-200/03/S45RSSA	191 855,00	101865190	DN50 DN32	0,37	50	9,0	7,9	7,1	5,5	4,9	4,3		
ESHF 32-200/05/S45RSSA	192 955,00	101865200	DN50 DN32	0,55	82	12,0	10,5	9,6	8	7,4	6,8	6,1	5,3
ESHF 32-250/07/X45RSSA	205 824,00	101865220	DN50 DN32	0,75	101	13,0	12	11,3	9,9	9,3	8,7	8	7,3
ESHF 32-250/11/P45RSSA	213 530,00	101865230	DN50 DN32	1,1	108	16,0	15,6	14,8	13,2	12,6	11,9	11,2	10,4
ESHF 32-250/15/P45RSSA	221 031,00	101865240	DN50 DN32	1,5	110	20,0	19,3	18,6	17,3	16,7	16,1	15,4	14,7

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	10	13	16	19	21	23	24
						[л/мин] 0	167	217	267	317	350	383	400
						H= напор [м]							
ESHF 40-125/02A/S45RSSA	191 855,00	101865260	DN65 DN40	0,25	70	5,0	4	3,5	2,9	2,2	1,7		
ESHF 40-125/02/S45RSSA	191 855,00	101865270	DN65 DN40	0,25	70	6,0	4,9	4,4	3,8	3,2	2,7	2,2	1,9
ESHF 40-160/03/S45RSSA	195 157,00	101865300	DN65 DN40	0,37	70	7,0	6,2	5,5	4,7	3,8	3,2	2,5	2,2
ESHF 40-160/05/S45RSSA	199 080,00	101865310	DN65 DN40	0,55	70	9,0	8,3	7,7	7	6,1	5,5	4,8	4,4
ESHF 40-200/07/X45RSSA	218 830,00	101865330	DN65 DN40	0,75	70	12,0	11	10,3	9,3	8,2	7,3	6,3	5,8
ESHF 40-200/11/P45RSSA	225 642,00	101865340	DN65 DN40	1,1	87	14,0	13,1	12,4	11,5	10,4	9,5	8,5	8
ESHF 40-250/11/P45RSSA	235 482,00	101865360	DN65 DN40	1,1	99	16,0	14,4	13,7	12,7	11,4	10,3		
ESHF 40-250/15/P45RSSA	241 470,00	101865370	DN65 DN40	1,5	102	18,0	16,8	16,1	15,2	14	13,1	12	11,4
ESHF 40-250/22/P45RSSA	251 310,00	101865380	DN65 DN40	2,2	115	21,0	20,1	19,4	18,4	17,3	16,4	15,4	14,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	20	26	31	37	40	42	45
						[л/мин] 0	333	433	517	617	667	700	750
						Н= напор [м]							
ESHF 50-125/02/S45RSSA	221 031,00	101865400	DN65 DN50	0,25	50	4,0	3,1	2,4	1,7	0,9			
ESHF 50-125/03/S45RSSA	223 371,00	101865410	DN65 DN50	0,37	50	5,0	4	3,2	2,6	1,7	1,2		
ESHF 50-125/05/S45RSSA	224 816,00	101865420	DN65 DN50	0,55	71	6,0	5,1	4,4	3,7	2,9	2,5	2,2	1,7
ESHF 50-160/07/X45RSSA	239 818,00	101865440	DN65 DN50	0,75	71	8,0	7,1	6,4	5,7	4,8	4,2	3,8	
ESHF 50-160/11/P45RSSA	234 381,00	101865450	DN65 DN50	1,1	86	10,0	8,6	7,9	7,3	6,4	5,8	5,4	4,8
ESHF 50-200/11/P45RSSA	238 511,00	101865470	DN65 DN50	1,1	82	13,0	10,8	9,6	8,3	6,5	5,5	4,8	
ESHF 50-200/15/P45RSSA	244 085,00	101865480	DN65 DN50	1,5	102	15,0	12,7	11,4	10,1	8,3	7,3	6,6	5,5
ESHF 50-250/22A/P45RSSA	258 123,00	101865500	DN65 DN50	2,2	116	17,0	15,7	14,6	13,5	11,7	10,6	9,7	
ESHF 50-250/22/P45RSSA	258 123,00	101865510	DN65 DN50	2,2	116	19,0	17,5	16,4	15,2	13,5	12,4	11,6	
ESHF 50-250/30/P45RSSA	269 614,00	101865520	DN65 DN50	3	118	22,0	20,3	19,2	18,1	16,4	15,4	14,7	13,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	32	38	43	49	55	61	66
						[л/мин] 0	533	633	717	817	917	1017	1100
						Н= напор [м]							
ESHF 65-160/05/S45RSNA	231 285,00	101865540	DN80 DN65	0,55	85	5,0	3,2	2,5	1,9				
ESHF 65-160/07/X45RSNA	245 254,00	101865550	DN80 DN65	0,75	85	6,0	4,7	4,1	3,6	2,9			
ESHF 65-160/11A/P45RSNA	241 607,00	101865560	DN80 DN65	1,1	88	8,0	6,3	5,7	5,1	4,3	3,5		
ESHF 65-160/11/P45RSNA	241 607,00	101865570	DN80 DN65	1,1	88	9,0	7,3	6,7	6,2	5,4	4,6	3,7	
ESHF 65-160/15/P45RSNA	253 856,00	101865580	DN80 DN65	1,5	91	10,0	9	8,3	7,7	6,8	6	5,2	4,5
ESHF 65-200/15/P45RSNA	306 636,00	101865600	DN80 DN65	1,5	103	12,0	10	9,1	8,2	7,2	6,1		
ESHF 65-200/22/P45RSNA	317 303,00	101865610	DN80 DN65	2,2	117	15,0	12,5	11,7	10,9	9,9	8,8	7,6	6,6
ESHF 65-200/30/P45RSNA	324 046,00	101865620	DN80 DN65	3	121	17,0	15,8	15,1	14,5	13,6	12,5	11,4	10,4
ESHF 65-250/40/P45VSNA	360 243,00	101865640	DN80 DN65	4	180	20,0	19,3	18,6	18	17,1	16,1	14,9	13,7
ESHF 65-250/55/P45VSNA	394 787,00	101865650	DN80 DN65	5,5	177	24,0	23	22,4	21,8	20,9	19,9	18,8	17,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	46	65	75	85	95	105	115
						[л/мин] 0	767	1083	1250	1417	1583	1750	1917
						Н= напор [м]							
ESHF 80-160/15/P45RSNA	339 047,00	101865670	DN 10 DN80	1,5	121	8,0	7	5,6	4,8	4	3,1		
ESHF 80-160/22A/P45RSNA	351 296,00	101865680	DN 10 DN80	2,2	127	9,0	8,5	7,1	6,3	5,4	4,5	3,5	
ESHF 80-160/22/P45RSNA	351 296,00	101865690	DN 10 DN80	2,2	127	11,0	9,9	8,5	7,7	6,8	5,9	4,9	
ESHF 80-200/30/P45RSNA	361 551,00	101865710	DN 10 DN80	3	146	12,0	11,9	10,4	9,5	8,5	7,5	6,4	5,2
ESHF 80-200/40/P45VSNA	368 362,00	101865720	DN 10 DN80	4	151	15,0	15,3	13,9	13,1	12,1	11,1	10	8,9
ESHF 80-250/55/P45VSNA	402 838,00	101865740	DN 10 DN80	5,5	209	20,0	19,5	18	17	15,8	14,4	12,9	11,1
ESHF 80-250/75/P45VSNA	480 323,00	101865750	DN 10 DN80	7,5	215	23,0	22,2	20,9	20	19	17,8	16,5	15,1
ESHF 80-250/110/P45VSNA	498 214,00	101865760	DN 10 DN80	11	260	27,0	26,1	24,8	23,9	22,9	21,8	20,6	19,3



VM

Компактные моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы с резьбовым присоединением.

Двигатели с удлиненным валом класса IE3 обеспечивают бесшумную работу (до 60 дБ). Уникальная конструкция снижает риск протечек благодаря только двум эластомерам.

Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали с чугунным основанием. Рабочие колеса из технополимера Noryl™.

Области применения

Повышение давления в бытовых и небольших офисных зданиях, моечные установки, циркуляция в системах отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 14 м³/ч (233 л/мин)

Напор: до 98 м

Мощность: 0,50 ÷ 3,0 кВт

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: 1~: до 60°C ; 3~: до 90°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

3Q

VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 Hz

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
						[л/мин] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
						H= напор [м]							
1VM03P05M5HVBE	38 537,00	104602520	Rp1	0,5	13	33,0	30,6	29,2	27,3	25	22,4	19,3	16,7
1VM04P05M5HVBE	40 257,00	104602530	Rp1	0,5	15	44,0	39,9	37,9	35,2	32,1	28,5	24,5	21
1VM05P05M5HVBE	42 460,00	104602540	Rp1	0,5	14	54,0	48,7	46,1	42,6	38,6	34	28,9	24,5
1VM06P07M5HVBE	43 904,00	104602550	Rp1	0,75	17	66,0	60,9	58	54,1	49,5	44,1	38	32,8
1VM07P07M5HVBE	47 827,00	104602560	Rp1	0,75	19	77,0	70,1	66,6	61,9	56,4	50,1	42,9	36,8
1VM08P09M5HVBE	52 025,00	104602570	Rp1	0,95	20	88,0	80,5	76,4	71,1	64,8	57,6	49,4	42,5

VM 1-фазные, 1 x 220-240 В, 50 Hz

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
						[л/мин] 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
						H= напор [м]							
3VM02P05M5HVBE	35 853,00	104602630	Rp1	0,5	15	24,0	21,5	20,4	18,9	17,1	15	12,8	9,6
3VM03P05M5HVBE	38 949,00	104602640	Rp1	0,5	13	34,0	31,2	29,5	27,2	24,6	21,7	18,4	14
3VM04P05M5HVBE	40 945,00	104602650	Rp1	0,5	14	45,0	40,3	37,7	34,5	30,9	26,8	22,5	16,6
3VM05P07M5HVBE	46 037,00	104602660	Rp1	0,75	18	58,0	52,5	49,6	45,9	41,5	36,5	31,1	23,7
3VM06P09M5HVBE	52 575,00	104602670	Rp1	0,95	19	69,0	63,1	59,4	54,9	49,6	43,7	37,2	28,3
3VM07P09M5HVBE	56 635,00	104602680	Rp1	0,95	20	80,0	72,3	67,9	62,5	56,2	49,2	41,6	31,2
3VM08P11M5HVBE	62 209,00	104602690	Rp1	1,1	21	93,0	84,6	79,9	73,9	66,8	58,9	50,2	38,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
						л/мин] 0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
						H= напор [м]							
5VM02P05M5HVBE	41 426,00	104602750	Rp1 ¼	0,5	14	24,0	20,4	18,9	17,4	15,5	13,3	10,6	6,6
5VM03P05M5HVBE	45 900,00	104602760	Rp1 ¼	0,5	13	35,0	28,7	26,5	24,2	21,5	18,2	14	8
5VM04P07M5HVBE	53 263,00	104602770	Rp1 ¼	0,75	17	48,0	39,8	37,1	34,3	30,8	26,4	20,9	12,9
5VM05P09M5HVBE	56 222,00	104602780	Rp1 ¼	0,95	18	60,0	49,4	46	42,4	38	32,5	25,6	15,6
5VM06P11M5HVBE	64 136,00	104602790	Rp1 ¼	1,1	21	72,0	60,5	56,6	52,3	47,2	40,6	32,3	20,4
5VM07P15M5HVBE	66 889,00	104602800	Rp1 ¼	1,5	23	85,0	72,1	67,8	63	57,2	49,7	40,1	26,1
5VM08P15M5HVBE	74 320,00	104602810	Rp1 ¼	1,5	24	96,0	81,4	76,2	70,6	63,7	55,1	44	28,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
						[л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
						H= напор [м]							
10VM02P11M5HVBE	70 604,00	104602870	Rp1 ½	1,1	28	30,0	26,4	24,7	22,9	20,8	18,3	15,2	11,6
10VM03P15M5HVBE	89 116,00	104602880	Rp1 ½	1,5	33	46,0	40,1	37,8	35,3	32,4	28,9	24,7	19,6
10VM04P22M5HVBE	105 010,00	104602890	Rp1 ½	2,2	44	61,0	54,2	51,2	47,9	44,1	39,6	33,9	27,1
10VM05P22M5HVBE	108 521,00	104602900	Rp1 ½	2,2	46	76,0	66,4	62,5	58,2	53,3	47,5	40,4	31,8

VM 3-фазные, 3 X 230/400 В, мотор класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4
						[л/мин] 0	11,7	16,7	21,7	26,7	31,7	36,7	40
						H= напор [м]							
1VM02P03TSRVBE	34 890,00	104602010	Rp1	0,3	13	22,0	20,7	19,7	18,4	16,9	15,1	13,1	11,3
1VM03P03TSRVBE	36 128,00	104602020	Rp1	0,3	14	33,0	29,6	28,1	26,1	23,7	21	17,9	15,4
1VM04P04TSRVBE	37 849,00	104602030	Rp1	0,4	13	44,0	39,9	37,9	35,2	32,1	28,4	24,4	20,9
1VM05P05TSRVBE	39 983,00	104602040	Rp1	0,5	16	54,0	49	46,3	42,9	38,9	34,4	29,3	25
1VM06P07TSRVBE	41 357,00	104602050	Rp1	0,75	20	68,0	63,6	60,9	57,2	52,7	47,5	41,5	36,2
1VM07P07TSRVBE	46 519,00	104602060	Rp1	0,75	20	80,0	73,6	70,4	66	60,7	54,6	47,6	41,5
1VM08P11TSRVBE	52 025,00	104602070	Rp1	1,1	22	92,0	85,2	81,7	76,8	70,9	63,9	55,9	48,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
						л/мин] 0	20	28,3	36,7	43,3	51,7	60	70
						H= напор [м]							
3VM02P03TSRVBE	35 234,00	104602130	Rp1	0,3	12	23,0	20,9	19,6	18,1	16,2	14,1	11,9	8,7
3VM03P04TSRVBE	36 472,00	104602140	Rp1	0,4	13	34,0	31,3	29,4	27,2	24,5	21,6	18,4	13,9
3VM04P05TSRVBE	37 780,00	104602150	Rp1	0,5	15	45,0	40,6	38	34,9	31,3	27,3	23	17,1
3VM05P07TSRVBE	38 811,00	104602160	Rp1	0,75	20	60,0	55	52,4	49	44,8	39,9	34,5	27,1
3VM06P11TSRVBE	47 139,00	104602170	Rp1	1,1	24	72,0	66,7	63,7	59,7	54,7	48,9	42,5	33,5
3VM07P11TSRVBE	55 741,00	104602180	Rp1	1,1	22	84,0	77,3	73,7	68,9	63,1	56,3	48,8	38,3
3VM08P15TSRVBE	57 599,00	104602190	Rp1	1,5	24	96,0	88,9	84,9	79,5	72,9	65,2	56,6	44,6

VM 3-фазные, 3 X 230/400 В, motor класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,2	4	4,7	5,5	6,3	7,2
						[л/мин] 0	40	53,3	66,7	78,3	91,7	105	120
						H= напор [м]							
5VM02P04T5RVBE	36 128,00	104602250	Rp1 ¼	0,4	13	24,0	20,4	18,9	17,3	15,5	13,3	10,5	6,6
5VM03P05T5RVBE	37 849,00	104602260	Rp1 ¼	0,5	14	35,0	28,9	26,8	24,5	21,9	18,6	14,4	8,4
5VM04P11T5RVBE	46 864,00	104602270	Rp1 ¼	1,1	20	49,0	43	40,7	38,2	35,1	30,9	25,6	17,6
5VM05P11T5RVBE	50 373,00	104602280	Rp1 ¼	1,1	21	61,0	53,2	50,3	47,1	43,1	37,9	31,1	21,1
5VM06P15T5RVBE	58 561,00	104602290	Rp1 ¼	1,5	23	74,0	64,1	60,7	56,9	52,1	45,9	37,8	25,8
5VM07P15T5RVBE	61 314,00	104602300	Rp1 ¼	1,5	24	86,0	74,2	70,1	65,6	60	52,7	43,2	29,2
5VM08P22T5RVBE	70 604,00	104602310	Rp1 ¼	2,2	37	99,0	85,9	81,4	76,3	70	61,8	51	35

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6,5	8	9,5	11	12,5	14
						[л/мин] 0	83,3	108	133	158	183	208	233
						H= напор [м]							
10VM02P11T5RVBE	58 149,00	104602370	Rp1 ½	1,1	31	31,0	27,3	25,8	24	22	19,5	16,5	13
10VM03P15T5RVBE	61 038,00	104602380	Rp1 ½	1,5	33	46,0	41,4	39,2	36,8	34	30,7	26,5	21,4
10VM04P22T5RVBE	84 161,00	104602390	Rp1 ½	2,2	40	62,0	55,4	52,6	49,4	45,8	41,3	35,8	29
10VM05P30T5RVBE	96 341,00	104602400	Rp1 ½	3	38	77,0	69,5	66	62,1	57,5	51,9	45	36,5
10VM06P30T5RVBE	107 006,00	104602410	Rp1 ½	3	44	92,0	82,6	78,3	73,5	67,9	61,1	52,8	42,6



VM E

Компактные моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы с резьбовым присоединением.

Насосы серии VM E — интеллектуальная система с двигателем на постоянном магните.

Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали с чугунным основанием. Рабочие колеса из технополимера Noryl™.

Области применения

Широкий спектр применений, когда необходимо использовать насосы, устойчивые к агрессивным средам.

Характеристики

Подача: до 17 м³/ч

Напор: до 100 м

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: до 90°C

Двигатель

Класс энергоэффективности: IE5

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: защита от перегрузок и блокировки с функцией автоматического перезапуска

Группа скидок

3Q

VM E, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	3
						л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	50
						H= напор [м]							
1VME02P03M02VBE	108 383,00	104630700	Rp1	0,37	19	34,0	33,3	32,1	30,6	28,3	24,4	20,4	14,6
1VME04P05M02VBE	112 030,00	104630710	Rp1	0,55	19	57,0	55,3	53,1	50,4	46,7	39,3	32	21,9
1VME05P07M02VBE	120 356,00	104630720	Rp1	0,75	20	81,0	78	75	71,7	63	53,5	44,1	30,8
1VME06P11M02VBE	126 481,00	104630730	Rp1	1,1	21	100,0	96,3	92,8	88,5	83,2	76,1	65,5	47,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	0,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2
						[л/мин] 0	13,3	10	40	53,3	66,7	80	86,7
						H= напор [м]							
3VME02P03M02VBE	93 932,00	104630770	Rp1	0,37	19	36,0	34,3	31,2	25	19,5	14,5	9,8	7,5
3VME03P05M02VBE	102 602,00	104630780	Rp1	0,55	19	53,0	51,3	47,1	37,9	29,8	22,7	16,1	12,4
3VME04P07M02VBE	108 383,00	104630790	Rp1	0,75	19	71,0	68,3	63,9	51,6	40,6	31,1	22,3	17,3
3VME05P11M02VBE	136 596,00	104630800	Rp1	1,1	21	89,0	85,5	82,4	74,3	59,5	46,6	34,8	28,8
3VME06P15M02VBE	144 510,00	104630810	Rp1	1,5	21	100,0	96,8	93,2	86,6	77	64,1	49,3	42

VM E, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
						[л/мин] 0	20	40	60	80	100	120	140
						H= напор [м]							
5VME02P05M02VBE	102 259,00	104630850	Rp1 ¼	0,55	19	36,0	34,8	33,4	29,1	23,4	18,7	14,1	8,9
5VME03P07M02VBE	104 805,00	104630860	Rp1 ¼	0,75	19	54,0	52,4	49,8	39,9	32,5	25,8	18,8	11,5
5VME04P11M02VBE	117 191,00	104630870	Rp1 ¼	1,1	21	72,0	69,9	66,3	57,8	47,4	38,2	28,6	18,6
5VME05P15M02VBE	135 427,00	104630880	Rp1 ¼	1,5	21	90,0	87,4	82,9	77,9	64,2	52,3	40,1	27,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
						л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
						H= напор [м]							
10VME01P07M02VBE	143 066,00	104630910	Rp1 ½	0,75	24	23,0	22,2	21,2	20	16,6	13,5	10,4	6,8
10VME02P11M02VBE	145 405,00	104630920	Rp1 ½	1,1	26	38,0	37,2	35,4	30,7	24,7	19,2	13,4	6,7



SV F

Сбалансированное рабочее колесо значительно снижает осевую нагрузку на подшипники и позволяет использовать стандартный электродвигатель класса IE3

Для серий 10, 15 и 22SV с 5,5 кВт торцевое уплотнение может быть заменено без демонтажа двигателя.

Модификация F: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 304, PN25

Модификация N: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 316, PN25

Модификация R: круглые фланцы, напорный патрубок расположен над всасывающим, AISI 304, PN25

Модификация P: соединение типа Victaulic™, AISI 316, PN40

По запросу: Овальные фланединение типа Clamp™, резьбовые муфты DN 11851

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 260 м

Мощность: 0,37 ÷ 18,5 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

3N

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[л/мин] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= напор [м]							
1SV02F003M	49 541,00	1016L1831	Rp1 /DN25	0,37	17	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SV03F003M	51 068,00	1016L1841	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04F003M	52 887,00	1016L1851	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05F003M	54 996,00	1016L1861	Rp1 /DN25	0,37	19	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06F003M	57 107,00	1016L1871	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07F003M	59 143,00	1016L1881	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08F005M	60 817,00	1016L1891	Rp1 /DN25	0,55	21	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09F005M	63 218,00	1016L1901	Rp1 /DN25	0,55	23	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10F005M	65 909,00	1016L1911	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11F005M	69 182,00	1016L1921	Rp1 /DN25	0,55	22	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV12F007M	72 165,00	1016L1931	Rp1 /DN25	0,75	27	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13F007M	76 312,00	1016L1941	Rp1 /DN25	0,75	24	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV15F007M	80 677,00	1016L1961	Rp1 /DN25	0,75	26	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17F011M	87 152,00	1016L1981	Rp1 /DN25	1,1	32	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19F011M	92 099,00	1016L2001	Rp1 /DN25	1,1	32	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22F011M	98 937,00	1016L2031	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25F015M	112 030,00	1016L2061	Rp1 /DN25	1,5	41	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27F015M	120 760,00	1016L2081	Rp1 /DN25	1,5	45	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SV30F015M	127 743,00	1016L2111	Rp1 /DN25	1,5	45	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV32F022M	150 223,00	1016L2131	Rp1 /DN25	2,2	52	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34F022M	162 226,00	1016L2151	Rp1 /DN25	2,2	49	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37F022M	171 900,00	1016L2181	Rp1 /DN25	2,2	51	226,0	225	216	202	179	148	109	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SV02F003M	54 051,00	1016L2231	Rp1 /DN25	0,37	20	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV03F003M	51 796,00	1016L2241	Rp1 /DN25	0,37	18	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV04F003M	56 961,00	1016L2251	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV05F005M	59 798,00	1016L2261	Rp1 /DN25	0,55	21	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06F005M	61 689,00	1016L2271	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07F007M	65 909,00	1016L2281	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08F007M	69 110,00	1016L2291	Rp1 /DN25	0,75	22	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09F011M	73 693,00	1016L2301	Rp1 /DN25	1,1	28	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10F011M	76 530,00	1016L2311	Rp1 /DN25	1,1	28	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11F011M	80 677,00	1016L2321	Rp1 /DN25	1,1	30	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12F011M	84 024,00	1016L2331	Rp1 /DN25	1,1	28	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13F015M	92 534,00	1016L2341	Rp1 /DN25	1,5	32	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14F015M	96 172,00	1016L2351	Rp1 /DN25	1,5	33	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16F015M	103 009,00	1016L2371	Rp1 /DN25	1,5	34	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19F022M	129 199,00	1016L2401	Rp1 /DN25	2,2	43	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21F022M	136 327,00	1016L2421	Rp1 /DN25	2,2	52	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV23F022M	150 877,00	1016L2441	Rp1 /DN25	2,2	49	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SV25F022M	145 784,00	1016L2461	Rp1 /DN25	2,2	53	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SV02F003M	57 397,00	1016L2511	Rp1¼/DN32	0,37	16	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03F005M	61 544,00	1016L2521	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04F005M	65 691,00	1016L2531	Rp1¼/DN32	0,55	23	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05F007M	70 783,00	1016L2541	Rp1¼/DN32	0,75	21	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06F011M	75 439,00	1016L2551	Rp1¼/DN32	1,1	29	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07F011M	78 785,00	1016L2561	Rp1¼/DN32	1,1	29	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV09F015M	93 844,00	1016L2581	Rp1¼/DN32	1,5	31	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV08F011M	81 549,00	1016L2571	Rp1¼/DN32	1,1	27	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV10F015M	95 954,00	1016L2591	Rp1¼/DN32	1,5	32	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11F015M	100 608,00	1016L2601	Rp1¼/DN32	1,5	31	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12F022M	122 796,00	1016L2611	Rp1¼/DN32	2,2	41	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13F022M	125 924,00	1016L2621	Rp1¼/DN32	2,2	41	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14F022M	129 271,00	1016L2631	Rp1¼/DN32	2,2	43	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15F022M	132 399,00	1016L2641	Rp1¼/DN32	2,2	45	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16F022M	137 419,00	1016L2651	Rp1¼/DN32	2,2	42	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SV01F007M	73 184,00	1016L2691	Rp1½/DN40	0,75	30	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02F007M	84 459,00	1016L2701	Rp1½/DN40	0,75	28	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03F011M	97 118,00	1016L2711	Rp1½/DN40	1,1	33	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04F015M	109 411,00	1016L2721	Rp1½/DN40	1,5	35	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05F022M	142 366,00	1016L2731	Rp1½/DN40	2,2	41	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06F022M	149 059,00	1016L2741	Rp1½/DN40	2,2	50	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SV01F011M	86 351,00	1016L2781	Rp2 /DN50	1,1	32	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02F022M	122 578,00	1016L2791	Rp2 /DN50	2,2	43	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= напор [м]							
22SV01F011M	83 368,00	1016L2831	Rp2 /DN50	1,1	32	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02F022M	119 813,00	1016L2841	Rp2 /DN50	2,2	43	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[л/мин] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= напор [м]							
1SV02F003T	47 431,00	1016L0011	Rp1 /DN25	0,37	15	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SV03F003T	48 887,00	1016L0021	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04F003T	50 632,00	1016L0031	Rp1 /DN25	0,37	15	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05F003T	52 742,00	1016L0041	Rp1 /DN25	0,37	17	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06F003T	54 633,00	1016L0051	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07F003T	56 597,00	1016L0061	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08F005T	58 198,00	1016L0071	Rp1 /DN25	0,55	20	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09F005T	60 525,00	1016L0081	Rp1 /DN25	0,55	21	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10F005T	62 999,00	1016L0091	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11F005T	66 200,00	1016L0101	Rp1 /DN25	0,55	24	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV12F007T/D	69 546,00	1016LC111	Rp1 /DN25	0,75	26	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13F007T/D	73 474,00	1016LC121	Rp1 /DN25	0,75	26	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV15F007T/D	77 694,00	1016LC141	Rp1 /DN25	0,75	27	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17F011T/D	83 442,00	1016LC161	Rp1 /DN25	1,1	32	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19F011T/D	88 242,00	1016LC181	Rp1 /DN25	1,1	31	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22F011T/D	94 790,00	1016LC211	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25F015T/D	107 083,00	1016LC241	Rp1 /DN25	1,5	34	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27F015T/D	115 449,00	1016LC261	Rp1 /DN25	1,5	45	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SV30F015T/D	122 069,00	1016LC291	Rp1 /DN25	1,5	34	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV32F022T/D	132 690,00	1016LC311	Rp1 /DN25	2,2	50	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34F022T/D	142 656,00	1016LC331	Rp1 /DN25	2,2	45	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37F022T/D	151 023,00	1016LC361	Rp1 /DN25	2,2	45	226,0	225	216	202	179	148	109	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SV02F003T	49 541,00	1016L0421	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV03F003T	51 796,00	1016L0431	Rp1 /DN25	0,37	15	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV04F003T	54 561,00	1016L0441	Rp1 /DN25	0,37	19	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV05F005T	57 179,00	1016L0451	Rp1 /DN25	0,55	20	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06F005T	58 998,00	1016L0461	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07F007T/D	63 653,00	1016LC471	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08F007T/D	66 709,00	1016LC481	Rp1 /DN25	0,75	24	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09F011T/D	70 565,00	1016LC491	Rp1 /DN25	1,1	26	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10F011T/D	73 257,00	1016LC501	Rp1 /DN25	1,1	26	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11F011T/D	77 258,00	1016LC511	Rp1 /DN25	1,1	26	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12F011T/D	80 459,00	1016LC521	Rp1 /DN25	1,1	26	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13F015T/D	88 606,00	1016LC531	Rp1 /DN25	1,5	29	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14F015T/D	92 099,00	1016LC541	Rp1 /DN25	1,5	28	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16F015T/D	98 718,00	1016LC561	Rp1 /DN25	1,5	32	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19F022T/D	107 956,00	1016LC591	Rp1 /DN25	2,2	38	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21F022T/D	113 704,00	1016LC611	Rp1 /DN25	2,2	40	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV23F022T/D	121 124,00	1016LC631	Rp1 /DN25	2,2	40	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SV25F022T/D	126 652,00	1016LC651	Rp1 /DN25	2,2	42	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SV27F030T/D	133 999,00	1016LC671	Rp1 /DN25	3	43	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
3SV29F030T/D	140 474,00	1016LC691	Rp1 /DN25	3	54	216,0	208	203	195	186	176	149	100
3SV31F030T/D	146 439,00	1016LC711	Rp1 /DN25	3	49	230,0	222	216	208	198	187	158	106
3SV33F030T/D	152 405,00	1016LC731	Rp1 /DN25	3	52	245,0	236	229	221	210	198	166	111

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SV02F003T	54 996,00	1016L0791	Rp1¼/DN32	0,37	18	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03F005T	58 925,00	1016L0801	Rp1¼/DN32	0,55	20	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04F005T	62 853,00	1016L0811	Rp1¼/DN32	0,55	21	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05F007T/D	68 382,00	1016LC821	Rp1¼/DN32	0,75	23	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06F011T/D	72 165,00	1016LC831	Rp1¼/DN32	1,1	27	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07F011T/D	75 439,00	1016LC841	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV08F011T/D	78 131,00	1016LC851	Rp1¼/DN32	1,1	26	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV09F015T/D	89 916,00	1016LC861	Rp1¼/DN32	1,5	29	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV10F015T/D	91 880,00	1016LC871	Rp1¼/DN32	1,5	33	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11F015T/D	96 317,00	1016LC881	Rp1¼/DN32	1,5	30	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12F022T/D	102 427,00	1016LC891	Rp1¼/DN32	2,2	37	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13F022T/D	105 119,00	1016LC901	Rp1¼/DN32	2,2	38	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14F022T/D	107 956,00	1016LC911	Rp1¼/DN32	2,2	40	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15F022T/D	110 574,00	1016LC921	Rp1¼/DN32	2,2	38	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16F022T/D	114 794,00	1016LC931	Rp1¼/DN32	2,2	38	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SV18F030T/D	126 216,00	1016LC951	Rp1¼/DN32	3	45	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SV21F030T/D	131 381,00	1016LC981	Rp1¼/DN32	3	43	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SV23F040T/D	146 221,00	1016LD001	Rp1¼/DN32	4	55	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SV25F040T/D	149 059,00	1016LD021	Rp1¼/DN32	4	57	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SV28F040T/D	155 678,00	1016LD051	Rp1¼/DN32	4	61	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SV30F055T/D	172 555,00	1016LD071	Rp1¼/DN32	5,5	90	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SV33F055T/D	184 195,00	1016LD101	Rp1¼/DN32	5,5	84	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14		
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233		
						H= напор [м]								
10SV01F007T/D	70 201,00	1016LD151	Rp1½/DN40	0,75	28	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3		
10SV02F007T/D	81 477,00	1016LD161	Rp1½/DN40	0,75	28	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10		
10SV03F011T/D	93 189,00	1016LD171	Rp1½/DN40	1,1	36	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16		
10SV04F015T/D	104 900,00	1016LD181	Rp1½/DN40	1,5	37	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7		
10SV05F022T/D	118 941,00	1016LD191	Rp1½/DN40	2,2	40	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29		
10SV06F022T/D	124 688,00	1016LD201	Rp1½/DN40	2,2	42	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9		
10SV07F030T/D	135 818,00	1016LD211	Rp1½/DN40	3	49	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8		
10SV08F030T/D	141 566,00	1016LD221	Rp1½/DN40	3	47	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5		
10SV09F040T/D	155 460,00	1016LD231	Rp1½/DN40	4	55	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1		
10SV10F040T/D	170 517,00	1016LD241	Rp1½/DN40	4	56	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2		
10SV11F040T/D	181 212,00	1016LD251	Rp1½/DN40	4	56	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1		
10SV13F055T/D	218 750,00	1016LD271	Rp1½/DN40	5,5	85	156,0	146	143	133	116	109	74,3		
10SV15F055T/D	232 498,00	1016LD291	Rp1½/DN40	5,5	91	180,0	168	163	152	133	124	83,9		
10SV17F075T/D	254 539,00	1016LD311	Rp1½/DN40	7,5	109	205,0	193	188	176	155	145	98,8		
10SV20F075T/D	281 239,00	1016LD341	Rp1½/DN40	7,5	110	241,0	226	220	205	180	169	114		
10SV18F075T/D	269 744,00	1016LD321	Rp1½/DN40	7,5	107	217,0	204	199	186	163	153	104		
10SV21F110T/D	317 028,00	1016LD351	Rp1½/DN40	11	166	254,0	241	236	220	195	184	128		

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SV01F011T/D	82 786,00	1016LD401	Rp2 /DN50	1,1	33	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02F022T/D	102 282,00	1016LD411	Rp2 /DN50	2,2	39	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV03F030T/D	118 068,00	1016LD421	Rp2 /DN50	3	45	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SV04F040T/D	135 745,00	1016LD431	Rp2 /DN50	4	53	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SV05F040T/D	145 348,00	1016LD441	Rp2 /DN50	4	53	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
15SV07F055T/D	188 995,00	1016LD461	Rp2 /DN50	5,5	81	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SV06F055T/D	178 229,00	1016LD451	Rp2 /DN50	5,5	86	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
15SV08F075T/D	212 784,00	1016LD471	Rp2 /DN50	7,5	109	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
15SV09F075T/D	224 496,00	1016LD481	Rp2 /DN50	7,5	111	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
15SV10F110T/D	263 778,00	1016LD491	Rp2 /DN50	11	135	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5
15SV11F110T/D	276 946,00	1016LD501	Rp2 /DN50	11	126	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7
15SV13F110T/D	291 495,00	1016LD521	Rp2 /DN50	11	130	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6
15SV15F150T/D	356 022,00	1016LD541	Rp2 /DN50	15	200	222,0	210	203	192	182	158	148	119
15SV17F150T/D	367 951,00	1016LD561	Rp2 /DN50	15	191	252,0	237	229	217	205	178	167	134

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= напор [м]							
22SV01F011T/D	79 804,00	1016LD611	Rp2 /DN50	1,1	31	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02F022T/D	99 955,00	1016LD621	Rp2 /DN50	2,2	40	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SV03F030T/D	132 180,00	1016LD631	Rp2 /DN50	3	50	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SV04F040T/D	155 169,00	1016LD641	Rp2 /DN50	4	53	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SV05F055T/D	181 502,00	1016LD651	Rp2 /DN50	5,5	82	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV06F075T/D	208 782,00	1016LD661	Rp2 /DN50	7,5	101	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
22SV07F075T/D	219 622,00	1016LD671	Rp2 /DN50	7,5	95	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SV08F110T/D	268 362,00	1016LD681	Rp2 /DN50	11	119	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SV10F110T/D	282 256,00	1016LD701	Rp2 /DN50	11	122	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SV09F110T/D	275 346,00	1016LD691	Rp2 /DN50	11	122	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SV12F150T/D	345 037,00	1016LD721	Rp2 /DN50	15	200	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SV14F150T/D	357 694,00	1016LD741	Rp2 /DN50	15	192	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SV17F185T/D	414 946,00	1016LD771	Rp2 /DN50	18,5	200	264,0	245	236	216	208	182	164	142



SVH F

Насосы серии SV, оборудованные Hydrovar, для регулирования работы насоса в соответствии с заданными параметрами системы.

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 260 м

Мощность: 0,37 ÷ 18,5 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

3N

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[л/мин] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= напор [м]							
1SVH15F007T/4	253 383,00	RU2010115000	Rp1 /DN 25	0,75	35	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SVH30F015T/4	299 868,00	RU2010130000	Rp1 /DN 25	1,5	-	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SVH17F011T/4	253 915,00	RU2010117000	Rp1 /DN 25	1,1	32	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SVH19F011T/4	258 341,00	RU2010119000	Rp1 /DN 25	1,1	-	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SVH32F022T/4	312 169,00	RU2010132000	Rp1 /DN 25	2,2	-	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SVH22F011T/4	265 043,00	RU2010122000	Rp1 /DN 25	1,1	37	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SVH34F022T/4	319 589,00	RU2010134000	Rp1 /DN 25	2,2	-	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SVH25F015T/4	284 907,00	RU2010125000	Rp1 /DN 25	1,5	42	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SVH37F022T/4	327 607,00	RU2010137000	Rp1 /DN 25	2,2	-	226,0	225	216	202	179	148	109	
1SVH27F015T/4	292 448,00	RU2010127000	Rp1 /DN 25	1,5	-	164,0	164	156	145	129	106	77,5	

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SVH07F007T/4	237 158,00	RU2010207000	Rp1 /DN 25	0,75	31	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SVH08F007T/4	240 031,00	RU2010208000	Rp1 /DN 25	0,75	31	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SVH09F011T/4	245 057,00	RU2010209000	Rp1 /DN 25	1,1	33	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SVH10F011T/4	248 047,00	RU2010210000	Rp1 /DN 25	1,1	30	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SVH11F011T/4	251 757,00	RU2010211000	Rp1 /DN 25	1,1	35	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SVH12F011T/4	256 308,00	RU2010212000	Rp1 /DN 25	1,1	35	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SVH13F015T/4	270 906,00	RU2010213000	Rp1 /DN 25	1,5	42	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SVH14F015T/4	273 059,00	RU2010214000	Rp1 /DN 25	1,5	41	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SVH16F015T/4	275 934,00	RU2010216000	Rp1 /DN 25	1,5	40	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SVH19F022T/4	287 633,00	RU2010219000	Rp1 /DN 25	2,2	51	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SVH21F022T/4	296 334,00	RU2010221000	Rp1 /DN 25	2,2	58	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SVH23F022T/4	306 659,00	RU2010223000	Rp1 /DN 25	2,2	60	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SVH25F022T/4	313 246,00	RU2010225000	Rp1 /DN 25	2,2	60	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SVH27F030T/4	325 331,00	RU2010227000	Rp1 /DN 25	3	64	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
3SVH29F030T/4	332 747,00	RU2010229000	Rp1 /DN 25	3	30	216,0	208	203	195	186	176	149	100
3SVH31F030T/4	339 326,00	RU2010231000	Rp1 /DN 25	3	33	230,0	222	216	208	198	187	158	106
3SVH33F030T/4	346 031,00	RU2010233000	Rp1 /DN 25	3	75	245,0	236	229	221	210	198	166	111

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SVH05F007T/4	242 968,00	RU2010305000	Rp1¼ /DN 3	0,75	24	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SVH06F011T/4	247 928,00	RU2010306000	Rp1¼ /DN 3	1,1	39	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SVH07F011T/4	252 476,00	RU2010307000	Rp1¼ /DN 3	1,1	33	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SVH08F011T/4	255 351,00	RU2010308000	Rp1¼ /DN 3	1,1	35	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SVH09F015T/4	271 577,00	RU2010309000	Rp1¼ /DN 3	1,5	40	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SVH10F015T/4	271 747,00	RU2010310000	Rp1¼ /DN 3	1,5	39	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SVH16F022T/4	297 210,00	RU2010316000	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SVH11F015T/4	274 015,00	RU2010311000	Rp1¼ /DN 3	1,5	42	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SVH18F030T/4	310 965,00	RU2010318000	Rp1¼ /DN 3	3	52	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SVH12F022T/4	281 772,00	RU2010312000	Rp1¼ /DN 3	2,2	47	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SVH13F022T/4	284 645,00	RU2010313000	Rp1¼ /DN 3	2,2	44	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SVH21F030T/4	315 510,00	RU2010321000	Rp1¼ /DN 3	3	72	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SVH14F022T/4	287 754,00	RU2010314000	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SVH23F040T/4	386 048,00	RU2010323000	Rp1¼ /DN 3	4	74	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SVH25F040T/4	389 658,00	RU2010325000	Rp1¼ /DN 3	4	68	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SVH15F022T/4	290 744,00	RU2010315000	Rp1¼ /DN 3	2,2	50	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SVH28F040T/4	397 125,00	RU2010328000	Rp1¼ /DN 3	4	71	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SVH30F055T/4	427 450,00	RU2010330000	Rp1¼ /DN 3	5,5	125	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SVH33F055T/4	431 928,00	RU2010333000	Rp1¼ /DN 3	5,5	121	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SVH01F007T/4	244 216,00	RU2010401000	Rp1½ /DN 4	0,75	39	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SVH02F007T/4	249 123,00	RU2010402000	Rp1½ /DN 4	0,75	39	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SVH03F011T/4	259 898,00	RU2010403000	Rp1½ /DN 4	1,1	39	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SVH04F015T/4	274 974,00	RU2010404000	Rp1½ /DN 4	1,5	42	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SVH05F022T/4	293 618,00	RU2010405000	Rp1½ /DN 4	2,2	50	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SVH06F022T/4	299 604,00	RU2010406000	Rp1½ /DN 4	2,2	50	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
10SVH07F030T/4	313 479,00	RU2010407000	Rp1½ /DN 4	3	53	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SVH08F030T/4	319 584,00	RU2010408000	Rp1½ /DN 4	3	63	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SVH09F040T/4	390 282,00	RU2010409000	Rp1½ /DN 4	4	68	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	
10SVH10F040T/4	402 723,00	RU2010410000	Rp1½ /DN 4	4	66	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2	
10SVH11F040T/4	415 046,00	RU2010411000	Rp1½ /DN 4	4	69	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1	
10SVH13F055T/4	459 063,00	RU2010413000	Rp1½ /DN 4	5,5	104	156,0	146	143	133	116	109	74,3	
10SVH15F055T/4	476 114,00	RU2010415000	Rp1½ /DN 4	5,5	96	180,0	168	163	152	133	124	83,9	
10SVH17F075T/4	550 623,00	RU2010417000	Rp1½ /DN 4	7,5	148	205,0	193	188	176	155	145	98,8	
10SVH18F075T/4	560 951,00	RU2010418000	Rp1½ /DN 4	7,5	171	217,0	204	199	186	163	153	104	
10SVH20F075T/4	571 907,00	RU2010420000	Rp1½ /DN 4	7,5	150	241,0	226	220	205	180	169	114	
10SVH21F110T/4	624 376,00	RU2010421000	Rp1½ /DN 4	11	186	254,0	241	236	220	195	184	128	

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SVH01F011T/4	257 263,00	RU2010501000	Rp2 /DN50	1,1	39	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SVH02F022T/4	279 141,00	RU2010502000	Rp2 /DN50	2,2	45	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SVH03F030T/4	301 389,00	RU2010503000	Rp2 /DN50	3	57	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SVH04F040T/4	368 996,00	RU2010504000	Rp2 /DN50	4	60	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SVH05F040T/4	384 178,00	RU2010505000	Rp2 /DN50	4	62	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
15SVH06F055T/4	427 197,00	RU2010506000	Rp2 /DN50	5,5	93	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
15SVH07F055T/4	444 124,00	RU2010507000	Rp2 /DN50	5,5	102	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SVH08F075T/4	492 872,00	RU2010508000	Rp2 /DN50	7,5	138	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
15SVH09F075T/4	513 535,00	RU2010509000	Rp2 /DN50	7,5	136	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
15SVH10F110T/4	560 156,00	RU2010510000	Rp2 /DN50	11	174	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5
15SVH11F110T/4	577 084,00	RU2010511000	Rp2 /DN50	11	176	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7
15SVH13F110T/4	592 888,00	RU2010513000	Rp2 /DN50	11	187	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6
15SVH15F150T/4	773 371,00	RU2010515000	Rp2 /DN50	15	220	222,0	210	203	192	182	158	148	119
15SVH17F150T/4	782 207,00	RU2010517000	Rp2 /DN50	15	222	252,0	237	229	217	205	178	167	134

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= напор [м]							
22SVH01F011T/4	250 445,00	RU2010601000	Rp2 /DN 50	1,1	40	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SVH02F022T/4	274 233,00	RU2010602000	Rp2 /DN 50	2,2	49	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SVH03F030T/4	310 760,00	RU2010603000	Rp2 /DN 50	3	51	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SVH04F040T/4	386 048,00	RU2010604000	Rp2 /DN 50	4	59	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SVH05F055T/4	430 185,00	RU2010605000	Rp2 /DN 50	5,5	95	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SVH06F075T/4	486 526,00	RU2010606000	Rp2 /DN 50	7,5	110	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
22SVH07F075T/4	501 461,00	RU2010607000	Rp2 /DN 50	7,5	154	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SVH08F110T/4	555 925,00	RU2010608000	Rp2 /DN 50	11	164	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SVH09F110T/4	562 525,00	RU2010609000	Rp2 /DN 50	11	154	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SVH10F110T/4	569 242,00	RU2010610000	Rp2 /DN 50	11	170	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SVH12F150T/4	743 128,00	RU2010612000	Rp2 /DN 50	15	215	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SVH14F150T/4	753 084,00	RU2010614000	Rp2 /DN 50	15	218	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SVH17F185T/4	836 507,00	RU2010617000	Rp2 /DN 50	18,5	220	264,0	245	236	216	208	182	164	142



SV E

Насосы серии SV E — интеллектуальная система с двигателем на постоянном магните.

Класс энергоэффективности IE5.

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 180 м

Рабочее давление: 25 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Класс энергоэффективности: IE5

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: защита от перегрузок и блокировки с функцией автоматического перезапуска

Группа скидок

3N

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	0,8	1,2	1,6	2	2,4	2,8
						[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
						H= напор [м]							
1SVE05F003P0M/2	124 760,00	104632501	Rp1 /DN25	0,37	20	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
1SVE08F005P0M/2	135 527,00	104632511	Rp1 /DN25	0,55	21	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
1SVE11F007P0M/2	144 912,00	104632521	Rp1 /DN25	1,1	23	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
1SVE15F011P0M/2	157 569,00	104632531	Rp1 /DN25	1,1	25	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
1SVE20F015P0M/2	171 027,00	104632541	Rp1 /DN25	1,5	28	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,2
						[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
						H= напор [м]							
3SVE03F003P0M/2	118 286,00	104632571	Rp1 /DN25	0,37	18	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
3SVE05F005P0M/2	129 999,00	104632581	Rp1 /DN25	0,55	20	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
3SVE07F007P0M/2	136 400,00	104632591	Rp1 /DN25	0,75	22	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
3SVE09F011P0M/2	166 080,00	104632601	Rp1 /DN25	1,1	27	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
3SVE11F015P0M/2	158 661,00	104632611	Rp1 /DN25	1,5	25	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	10,2
						[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
						H= напор [м]							
5SVE02F003POM/2	122 651,00	104632641	Rp1¼/DN32	0,37	18	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
5SVE03F005POM/2	126 071,00	104632651	Rp1¼/DN32	0,55	19	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
5SVE04F007POM/2	129 781,00	104632661	Rp1¼/DN32	0,75	20	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
5SVE06F011POM/2	147 240,00	104632671	Rp1¼/DN32	1,1	28	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
5SVE08F015POM/2	157 569,00	104632681	Rp1¼/DN32	1,5	24	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	4,8	7,2	9,6	12	14,4	17
						[л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
						H= напор [м]							
10SVE01F005POM/2	144 766,00	104632721	Rp1½/DN40	0,55	25	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
10SVE02F007POM/2	147 095,00	104632731	Rp1½/DN40	0,75	23	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
10SVE02F011POM/2	154 805,00	104632741	Rp1½/DN40	1,1	28	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11
10SVE03F015POM/2	165 789,00	104632751	Rp1½/DN40	1,5	27	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	29
						л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
						H= напор [м]							
15SVE01F007POM/2	164 262,00	104632781	Rp2 /DN50	0,75	25	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
15SVE01F011POM/2	171 900,00	104632791	Rp2 /DN50	1,1	26	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2
15SVE02F015POM/2	183 976,00	104632801	Rp2 /DN50	1,5	28	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
						[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
						H= напор [м]							
22SVE01F007POM/2	169 208,00	104632831	Rp2 /DN50	0,75	25	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
22SVE01F011POM/2	176 992,00	104632841	Rp2 /DN50	1,1	26	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2
22SVE02F015POM/2	189 577,00	104632851	Rp2 /DN50	1,5	28	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8



SV G

Сбалансированное рабочее колесо значительно снижает осевую нагрузку на подшипники и позволяет использовать стандартный электродвигатель класса IE3

Для серий 10, 15 и 22SV с 5,5 кВт торцевое уплотнение может быть заменено без демонтажа двигателя.

Модификация G: исполнение с корпусом из чугуна, проточная часть из нержавеющей стали, фланцы PN16 и PN25, в зависимости от количества ступеней и модели.

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 40 м³/ч

Напор: до 306 м

Мощность: 2,2 ÷ 30 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

4D

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	18	22	25	30	35	40
						[л/мин] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= напор [м]							
33SV1/1AG022T/D	161 459,00	101680011	DN65	2,2	97	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
33SV1G030T/D	168 837,00	101680021	DN65	3	97	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
33SV2/2AG040T/D	183 515,00	101680031	DN65	4	101	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
33SV2/1AG040T/D	183 515,00	101680041	DN65	4	102	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
33SV2G055T/D	218 695,00	101680051	DN65	5,5	123	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
33SV3/2AG055T/D	225 375,00	101680061	DN65	5,5	122	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
33SV3/1AG075T/D	241 063,00	101680071	DN65	7,5	140	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
33SV3G075T/D	266 069,00	101680081	DN65	7,5	139	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
33SV4/2AG075T/D	278 340,00	101680091	DN65	7,5	147	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
33SV4/1AG110T/D	303 502,00	101680101	DN65	11	178	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
33SV4G110T/D	293 561,00	101680111	DN65	11	188	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
33SV5/2AG110T/D	349 944,00	101680121	DN65	11	180	106,0	102	100	96	93	85	76	63
33SV5/1AG110T/D	349 944,00	101680131	DN65	11	190	113,0	107	105	102	99	92	82	70
33SV5G150T/D	376 193,00	101680141	DN65	15	230	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
33SV6/2AG150T/D	389 396,00	101680151	DN65	15	226	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2
33SV6/1AG150T/D	389 396,00	101680161	DN65	15	218	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
33SV6G150T/D	389 396,00	101680171	DN65	15	207	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
33SV7/2AG150T/D	432 420,00	101680181	DN65	15	222	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2
33SV7/1AG185T/D	432 420,00	101680191	DN65	18,5	237	163,0	157	154	150	145	136	123	106
33SV7G185T/D	459 912,00	101680201	DN65	18,5	235	170,0	163	160	156	152	142	130	113
33SV8/2AG185T/D	478 473,00	101680211	DN65	18,5	257	181,0	174	171	166	161	150	135	115
33SV8/1AG185T/D	478 473,00	101680221	DN65	18,5	259	187,0	180	177	171	166	156	141	122
33SV8G220T/D	499 054,00	101680231	DN65	22	255	194,0	185	182	177	172	161	147	128
33SV9/2AG220T/D	539 903,00	101680241	DN65	22	262	202,0	194	191	185	179	166	150	128
33SV9/1AG220T/D	539 981,00	101680251	DN65	22	265	210,0	201	198	192	186	174	157	136
33SV9G220T/D	539 903,00	101680261	DN65	22	275	217,0	207	204	198	193	181	165	144
33SV10/2AG220T/D	558 698,00	101680271	DN65	22	280	226,0	217	213	207	200	186	168	144
33SV10/1AG300T/D	623 856,00	101750281	DN65	30	380	234,0	225	221	215	209	196	178	154
33SV10G300T/D	630 923,00	101750291	DN65	30	396	242,0	231	228	222	216	203	185	162
33SV11/2AG300T/D	676 199,00	101750301	DN65	30	395	252,0	244	240	233	226	211	190	164
33SV11/1AG300T/D	671 230,00	101750311	DN65	30	400	259,0	249	245	238	232	217	197	171
33SV11G300T/D	676 199,00	101750321	DN65	30	396	266,0	254	250	243	236	222	203	177
33SV12/2AG300T/D	696 081,00	101750331	DN65	30	410	276,0	266	262	254	246	229	207	178
33SV12/1AG300T/D	696 081,00	101750341	DN65	30	399	283,0	272	267	260	252	236	214	186
33SV12G300T/D	696 081,00	101750351	DN65	30	328	290,0	277	272	265	258	242	221	193
33SV13/2AG300T/D	746 794,00	101750361	DN65	30	390	300,0	291	286	278	270	252	228	198
33SV13/1AG300T/D	746 794,00	101750371	DN65	30	415	307,0	295	290	282	274	256	233	202

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[л/мин] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= напор [м]							
46SV1/1AG030T/D	172 488,00	101682011	DN80	3	96	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SV1G040T/D	179 787,00	101682021	DN80	4	106	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV2/2AG055T/D	220 871,00	101682031	DN80	5,5	122	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SV2G075T/D	277 796,00	101682041	DN80	7,5	141	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SV3/2AG110T/D	359 340,00	101682051	DN80	11	165	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SV3G110T/D	359 340,00	101682061	DN80	11	165	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SV4/2AG150T/D	446 631,00	101682071	DN80	15	215	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SV4G150T/D	446 631,00	101682081	DN80	4	231	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV5/2AG185T/D	531 439,00	101682091	DN80	18,5	231	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SV5G185T/D	531 439,00	101682101	DN80	18,5	228	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SV6/2AG220T/D	602 965,00	101682111	DN80	22	250	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
46SV6G220T/D	602 965,00	101682121	DN80	22	246	161,0	148	144	139	132	124	104	86
46SV7/2AG300T/D	692 508,00	101752131	DN80	30	386	171,0	163	158	152	144	134	110	88,6
46SV7G300T/D	692 508,00	101752141	DN80	30	400	189,0	173	168	162	155	145	122	101
46SV8/2AG300T/D	694 606,00	101752151	DN80	30	385	198,0	188	182	176	166	155	127	103
46SV8G300T/D	694 606,00	101752161	DN80	30	385	213,0	196	191	184	175	164	137	113
46SV9/2AG300T/D	716 584,00	101752171	DN80	30	395	225,0	212	206	198	187	174	143	116
46SV9G370T/D	795 876,00	101752181	DN80	37	405	241,0	222	217	209	199	187	157	130
46SV10/2AG370T/D	816 922,00	101752191	DN80	37	398	253,0	238	232	223	212	198	164	134
46SV10G370T/D	816 922,00	101752201	DN80	37	417	268,0	247	241	232	221	208	174	145
46SV11/2AG450T/D	1 048 431,00	101752211	DN80	45	586	280,0	264	258	249	237	222	184	151
46SV11G450T/D	1 048 431,00	101752221	DN80	45	582	296,0	273	266	257	245	230	194	161
46SV12/2AG450T/D	1 071 963,00	101752231	DN80	45	591	307,0	289	282	272	259	243	202	166
46SV12G450T/D	1 071 963,00	101752241	DN80	45	511	322,0	297	290	280	267	250	210	175
46SV13/2AG450T/D	1 095 727,00	101752251	DN80	45	610	332,0	312	304	292	277	259	214	175

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[л/мин] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= напор [м]							
66SV3G185T/D	484 841,00	101684081	DN100	18,5	240	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
66SV4/2AG185T/D	507 752,00	101684091	DN100	18,5	252	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
66SV4/1AG220T/D	563 823,00	101684101	DN100	22	252	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV4G220T/D	563 823,00	101684111	DN100	22,0	271	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV5/2AG300T/D	615 235,00	101754121	DN100	30	395	139,0	128	124	120	118	111	106	92
66SV5/1AG300T/D	615 235,00	101754131	DN100	30	370	146,0	134	131	127	125	118	112	99
66SV5G300T/D	615 235,00	101754141	DN100	30	361	152,0	140	137	133	131	125	119	107
66SV6/2AG300T/D	638 690,00	101754151	DN100	30	346	170,0	156	152	147	144	136	129	113
66SV6/1AG300T/D	697 557,00	101754161	DN100	30	400	176,0	162	158	153	151	143	136	121
66SV1/1AG040T/D	190 815,00	101684011	DN100	4,0	112	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SV6G370T/D	752 308,00	101754171	DN100	37	402	182,0	168	164	160	158	150	143	128
66SV7/2AG370T/D	775 761,00	101754181	DN100	37	412	200,0	184	179	174	171	161	153	134
66SV1G055T/D	215 123,00	101684021	DN100	5,5	134	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV2/2AG075T/D	265 137,00	101684031	DN100	7,5	156	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SV7/1AG370T/D	775 761,00	101754191	DN100	37	430	206,0	190	185	180	177	168	160	142
66SV7G450T/D	1 037 481,00	101754201	DN100	45	585	213,0	196	192	187	184	174	167	150
66SV8/2AG450T/D	1 048 897,00	101754211	DN100	45	545	230,0	212	206	200	197	186	177	156
66SV8/1AG450T/D	1 048 897,00	101754221	DN100	45	404	237,0	218	213	207	204	193	184	163
66SV2/1AG110T/D	325 946,00	101684041	DN100	11	170	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SV8G450T/D	1 027 463,00	101754231	DN100	45	553	243,0	225	219	213	210	199	191	171
66SV2G110T/D	325 946,00	101684051	DN100	11	173	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SV3/2AG150T/D	421 936,00	101684061	DN100	15	224	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SV3/1AG150T/D	421 936,00	101684071	DN100	15	220	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	60	78	85	96	108	120
						л/мин] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= напор [м]							
92SV1/1AG055T/D	234 849,00	101686011	DN100	5,5	133	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SV1G075T/D	269 332,00	101686021	DN100	7,5	146	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SV2/2AG110T/D	353 672,00	101686031	DN100	11	182	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
92SV2G150T/D	440 885,00	101686041	DN100	15	240	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV3/2AG185T/D	525 847,00	101686051	DN100	18,5	232	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SV3G220T/D	583 783,00	101686061	DN100	22	249	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3
92SV4/2AG300T/D	650 261,00	101756071	DN100	30	380	116,0	104	97	87	82	74	63	49
92SV4G300T/D	650 261,00	101756081	DN100	30	405	133,0	117	108	97	92	85	75	62,5
92SV5/2AG370T/D	780 576,00	101756091	DN100	37	392	149,0	133	124	111	105	95	81	64,6
92SV5G370T/D	780 576,00	101756101	DN100	37	400	166,0	146	135	121	115	106	94	78,1
92SV6/2AG450T/D	983 428,00	101756111	DN100	45	510	183,0	163	152	135	129	117	101	81
92SV6G450T/D	983 428,00	101756121	DN100	45	560	201,0	176	163	146	139	127	113	94,2
92SV7/2AG450T/D	1 027 463,00	101756131	DN100	45	594	217,0	192	179	160	152	138	120	96,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[л/мин] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= напор [м]							
125SV1G075T/D	411 063,00	101688001	DN125	7,5	228	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SV2G150T/D	603 508,00	101688011	DN125	15	300	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SV3G220T/D	678 219,00	101688021	DN125	22	318	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4
125SV4G300T/D	795 953,00	101758031	DN125	30	396	108,0	88,7	80,7	74,2	65,8	60,9	55,4	39,2
125SV5G370T/D	960 906,00	101758041	DN125	37	480	134,0	111	101	92,8	82,3	76,1	69,2	49
125SV6G450T/D	1 170 360,00	101758051	DN125	45	668	161,0	133	121	111	98,7	91,3	83,1	58,8
125SV7G550T/D	1 442 019,00	101758061	DN125	55	795	188,0	155	141	130	115	107	96,9	68,6
125SV8/2AG550T/D	1 559 521,00	101758071	DN125	55	780	212,0	174	159	146	129	120	109	77,1



SVH G

Насосы серии SV, оборудованные Hydrovar, для регулирования работы насоса в соответствии с заданными параметрами системы.

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 306 м

Мощность: 2,2 ÷ 30 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

4D

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	18	22	25	30	35	40
						[л/мин] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= напор [м]							
33SVH1/1AG022T/4	309 293,00	RU2010701000	DN65	2,2	104	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
33SVH1G030T/4	320 063,00	RU2010702000	DN65	3	100	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
33SVH2/2AG040T/4	393 141,00	RU2010703000	DN65	4	98	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
33SVH2/1AG040T/4	393 141,00	RU2010704000	DN65	4	118	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
33SVH2G055T/4	452 337,00	RU2010705000	DN65	5,5	130	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
33SVH3/2AG055T/4	470 761,00	RU2010706000	DN65	5,5	161	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
33SVH3/1AG075T/4	529 963,00	RU2010707000	DN65	7,5	130	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
33SVH3G075T/4	529 963,00	RU2010708000	DN65	7,5	166	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
33SVH4/2AG075T/4	548 509,00	RU2010709000	DN65	7,5	178	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
33SVH4/1AG110T/4	610 316,00	RU2010710000	DN65	11	188	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
33SVH4G110T/4	610 316,00	RU2010711000	DN65	11	193	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
33SVH5/2AG110T/4	635 454,00	RU2010712000	DN65	11	177	106,0	102	100	96	93	85	76	63
33SVH5/1AG110T/4	635 454,00	RU2010713000	DN65	11	194	113,0	107	105	102	99	92	82	70
33SVH5G150T/4	794 029,00	RU2010714000	DN65	15	220	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
33SVH6/1AG150T/4	812 947,00	RU2010716000	DN65	15	-	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
33SVH6G150T/4	812 947,00	RU2010717000	DN65	15	253	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
33SVH7G185T/4	907 076,00	RU2010720000	DN65	18,5	249	170,0	163	160	156	152	142	130	113
33SVH8/1AG185T/4	925 494,00	RU2010722000	DN65	18,5	250	187,0	180	177	171	166	156	141	122
33SVH8G220T/4	1 009 881,00	RU2010723000	DN65	22	270	194,0	185	182	177	172	161	147	128
33SVH9G220T/4	1 028 553,00	RU2010726000	DN65	22	270	217,0	207	204	198	193	181	165	144
33SVH10/2AG220T/4	1 047 223,00	RU2010727000	DN65	22	260	226,0	217	213	207	200	186	168	144

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[л/мин] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= напор [м]							
46SVH1/1AG030T/4	317 666,00	RU2010801000	DN65	3	98	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SVH1G040T/4	388 786,00	RU2010802000	DN80	4	113	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SVH2/2AG055T/4	446 244,00	RU2010803000	DN80	5,5	130	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SVH2G075T/4	522 992,00	RU2010805000	DN80	7,5	182	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SVH3/2AG110T/4	610 684,00	RU2010806000	DN80	11	200	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SVH3G110T/4	610 684,00	RU2010808000	DN80	11	198	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SVH4/2AG150T/4	806 602,00	RU2010809000	DN80	15	253	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SVH4G150T/4	806 602,00	RU2010811000	DN80	15	234	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
46SVH5/2AG185T/4	911 680,00	RU2010812000	DN80	18,5	235	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SVH5G185T/4	911 680,00	RU2010814000	DN80	18,5	267	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SVH6G220T/4	1 020 957,00	RU2010817000	DN80	22	291	161,0	148	144	139	132	124	104	86

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[л/мин] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= напор [м]							
66SVH1/1AG040T/4	391 649,00	RU2010901000	DN100	5,5	12	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SVH1G055T/4	441 513,00	RU2010902000	DN100	7,5	141	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SVH2/2AG075T/4	515 898,00	RU2010903000	DN100	11	180	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SVH4/2AG185T/4	891 765,00	RU2010909000	DN100	22	271	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
66SVH2/1AG110T/4	599 610,00	RU2010904000	DN100	11	213	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SVH4/1AG220T/4	986 982,00	RU2010910000	DN100	22	255	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SVH2G110T/4	599 610,00	RU2010905000	DN100	11	211	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SVH3/2AG150T/4	795 276,00	RU2010906000	DN100	15	252	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SVH4G220T/4	986 982,00	RU2010911000	DN100	30	274	122,0	112	110	107	105	100	96	86
66SVH3/1AG150T/4	795 276,00	RU2010907000	DN100	18,5	253	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
66SVH3G185T/4	871 980,00	RU2010908000	DN100	18,5	272	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64

3-фазные, 3 X 230/400 В, 2-х полюсной двигатель 2900 об./мин., класс эффективности электродвигателя IE3 мощностью от 0,75 до 3,0 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	60	78	85	96	108	120
						л/мин] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= напор [м]							
92SVH1/1AG055T/4	441 387,00	RU2011001000	DN100	5,5	141	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SVH1G075T/4	515 898,00	RU2011002000	DN100	7,5	166	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SVH2/2AG110T/4	600 485,00	RU2011003000	DN100	11	199	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
92SVH2G150T/4	797 019,00	RU2011005000	DN100	15	233	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SVH3/2AG185T/4	870 858,00	RU2011006000	DN100	18,5	273	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SVH3G220T/4	991 340,00	RU2011008000	DN100	22	275	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	60	85	102	120	129	138	160
						л/мин] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= напор [м]							
125SVH1G075T/4	641 352,00	RU2011102000	DN125	7,5	170	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SVH2G150T/4	905 173,00	RU2011105000	DN125	15	190	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SVH3G220T/4	1 044 981,00	RU2011108000	DN125	22	335	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4



SV N

Сбалансированное рабочее колесо значительно снижает осевую нагрузку на подшипники и позволяет использовать стандартный электродвигатель класса IE3

Для серий 10, 15 и 22SV с 5,5 кВт торцевое уплотнение может быть заменено без демонтажа двигателя.

Модификация F: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 304, PN25

Модификация N: круглые фланцы, патрубки расположены в линию "ин-лайн", AISI 316, PN25

Модификация R: круглые фланцы, напорный патрубок расположен над всасывающим, AISI 304, PN25

Модификация P: соединение типа Victaulic™, AISI 316, PN40

Области применения

Водоснабжение, очистка воды, системы отопления и кондиционирования.

Характеристики

Подача: до 30 м³/ч

Напор: до 260 м

Мощность: 0,37 ÷ 18,5 кВт

Рабочее давление: 16/25 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

3N: 1SV N - 22SV N

4D: 33SV N - 125SV N

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[л/мин] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= напор [м]							
1SV03N003M	61 254,00	1016L1844	Rp1 /DN25	0,37	17	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04N003M	63 436,00	1016L1854	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05N003M	65 982,00	1016L1864	Rp1 /DN25	0,37	17	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06N003M	68 528,00	1016L1874	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07N003M	71 001,00	1016L1884	Rp1 /DN25	0,37	22	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08N005M	72 966,00	1016L1894	Rp1 /DN25	0,55	18	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09N005M	75 875,00	1016L1904	Rp1 /DN25	0,55	19	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10N005M	79 076,00	1016L1914	Rp1 /DN25	0,55	21	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11N005M	83 005,00	1016L1924	Rp1 /DN25	0,55	20	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV32N022M	180 266,00	1016L2134	Rp1 /DN25	2,2	47	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV13N007M	91 589,00	1016L1944	Rp1 /DN25	0,75	25	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV34N022M	194 669,00	1016L2154	Rp1 /DN25	2,2	49	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37N022M	206 309,00	1016L2184	Rp1 /DN25	2,2	57	226,0	225	216	202	179	148	109	
1SV12N007M	86 570,00	1016L1934	Rp1 /DN25	0,75	27	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV15N007M	96 826,00	1016L1964	Rp1 /DN25	0,75	24	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV17N011M	104 610,00	1016L1984	Rp1 /DN25	1,1	33	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV19N011M	110 502,00	1016L2004	Rp1 /DN25	1,1	34	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22N011M	118 723,00	1016L2034	Rp1 /DN25	1,1	33	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV25N015M	134 436,00	1016L2064	Rp1 /DN25	1,5	44	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27N015M	144 912,00	1016L2084	Rp1 /DN25	1,5	45	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV30N015M	153 278,00	1016L2114	Rp1 /DN25	1,5	50	182,0	181	173	160	141	116	83,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SV02N003M	64 891,00	1016L2234	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV03N003M	62 126,00	1016L2244	Rp1 /DN25	0,37	16	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV04N003M	68 382,00	1016L2254	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV05N005M	71 729,00	1016L2264	Rp1 /DN25	0,55	17	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06N005M	74 056,00	1016L2274	Rp1 /DN25	0,55	14	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07N007M	79 076,00	1016L2284	Rp1 /DN25	0,75	20	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08N007M	82 932,00	1016L2294	Rp1 /DN25	0,75	25	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09N011M	88 461,00	1016L2304	Rp1 /DN25	1,1	28	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10N011M	91 807,00	1016L2314	Rp1 /DN25	1,1	28	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11N011M	96 826,00	1016L2324	Rp1 /DN25	1,1	30	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12N011M	100 827,00	1016L2334	Rp1 /DN25	1,1	30	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13N015M	111 011,00	1016L2344	Rp1 /DN25	1,5	35	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14N015M	115 376,00	1016L2354	Rp1 /DN25	1,5	32	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16N015M	123 596,00	1016L2374	Rp1 /DN25	1,5	26	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19N022M	155 023,00	1016L2404	Rp1 /DN25	2,2	45	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21N022M	163 607,00	1016L2424	Rp1 /DN25	2,2	48	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV25N022M	174 956,00	1016L2464	Rp1 /DN25	2,2	49	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SV23N022M	181 067,00	1016L2444	Rp1 /DN25	2,2	44	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4

1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SV02N003M	68 892,00	1016L2514	Rp1¼/DN32	0,37	21	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03N005M	73 839,00	1016L2524	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04N005M	78 858,00	1016L2534	Rp1¼/DN32	0,55	20	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05N007M	84 969,00	1016L2544	Rp1¼/DN32	0,75	24	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06N011M	90 498,00	1016L2554	Rp1¼/DN32	1,1	28	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07N011M	94 572,00	1016L2564	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV09N015M	112 612,00	1016L2584	Rp1¼/DN32	1,5	35	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV08N011M	97 845,00	1016L2574	Rp1¼/DN32	1,1	28	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV10N015M	115 158,00	1016L2594	Rp1¼/DN32	1,5	36	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11N015M	120 760,00	1016L2604	Rp1¼/DN32	1,5	32	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12N022M	147 385,00	1016L2614	Rp1¼/DN32	2,2	37	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13N022M	151 095,00	1016L2624	Rp1¼/DN32	2,2	38	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14N022M	155 097,00	1016L2634	Rp1¼/DN32	2,2	43	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15N022M	158 880,00	1016L2644	Rp1¼/DN32	2,2	43	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16N022M	164 917,00	1016L2654	Rp1¼/DN32	2,2	45	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SV01N007M	87 806,00	1016L2694	Rp1½/DN40	0,75	27	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3	
10SV02N007M	101 336,00	1016L2704	Rp1½/DN40	0,75	30	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
10SV03N011M	116 540,00	1016L2714	Rp1½/DN40	1,1	33	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
10SV04N015M	131 308,00	1016L2724	Rp1½/DN40	1,5	38	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SV05N022M	170 809,00	1016L2734	Rp1½/DN40	2,2	41	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
10SV06N022M	178 884,00	1016L2744	Rp1½/DN40	2,2	43	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SV02N022M	147 095,00	1016L2794	Rp2 /DN50	2,2	39	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV01N011M	103 591,00	1016L2784	Rp2 /DN50	1,1	32	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= напор [м]							
22SV01N011M	100 026,00	1016L2834	Rp2 /DN50	1,1	33	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV02N022M	143 748,00	1016L2844	Rp2 /DN50	2,2	40	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[л/мин] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= напор [м]							
1SV02N003T	56 889,00	1016L0014	Rp1 /DN25	0,37	17	12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SV03N003T	58 634,00	1016L0024	Rp1 /DN25	0,37	16	18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SV04N003T	60 744,00	1016L0034	Rp1 /DN25	0,37	17	24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SV05N003T	63 290,00	1016L0044	Rp1 /DN25	0,37	20	29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SV06N003T	65 546,00	1016L0054	Rp1 /DN25	0,37	18	35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SV07N003T	67 946,00	1016L0064	Rp1 /DN25	0,37	18	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SV08N005T	69 838,00	1016L0074	Rp1 /DN25	0,55	21	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SV09N005T	72 602,00	1016L0084	Rp1 /DN25	0,55	23	54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SV10N005T	75 585,00	1016L0094	Rp1 /DN25	0,55	22	59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SV11N005T	79 440,00	1016L0104	Rp1 /DN25	0,55	22	65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SV19N011T/D	105 919,00	1016LC184	Rp1 /DN25	1,1	31	117,0	117	111	103	91,5	75,8	56,3	
1SV22N011T/D	113 776,00	1016LC214	Rp1 /DN25	1,1	32	135,0	134	127	118	104	86,1	63,5	
1SV12N007T/D	83 442,00	1016LC114	Rp1 /DN25	0,75	26	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SV13N007T/D	88 170,00	1016LC124	Rp1 /DN25	0,75	23	79,0	78,9	74,8	69,4	61,6	51,2	38,2	
1SV25N015T/D	128 470,00	1016LC244	Rp1 /DN25	1,5	35	153,0	152	145	135	120	99,1	72,7	
1SV27N015T/D	138 510,00	1016LC264	Rp1 /DN25	1,5	35	164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SV15N007T/D	93 262,00	1016LC144	Rp1 /DN25	0,75	28	91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SV30N015T/D	146 513,00	1016LC294	Rp1 /DN25	1,5	36	182,0	181	173	160	141	116	83,9	
1SV17N011T/D	100 099,00	1016LC164	Rp1 /DN25	1,1	30	105,0	105	100	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SV32N022T/D	159 243,00	1016LC314	Rp1 /DN25	2,2	42	197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SV34N022T/D	171 172,00	1016LC334	Rp1 /DN25	2,2	43	209,0	209	200	186	166	137	101	
1SV37N022T/D	181 212,00	1016LC364	Rp1 /DN25	2,2	46	226,0	225	216	202	179	148	109	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SV02N003T	59 435,00	1016L0424	Rp1 /DN25	0,37	16	15,0	14	13,5	13	12,4	11,7	9,8	6,5
3SV04N003T	65 472,00	1016L0444	Rp1 /DN25	0,37	17	28,0	26,2	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SV03N003T	62 126,00	1016L0434	Rp1 /DN25	0,37	18	21,0	20,3	19,6	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SV05N005T	68 601,00	1016L0454	Rp1 /DN25	0,55	19	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SV06N005T	70 783,00	1016L0464	Rp1 /DN25	0,55	20	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SV07N007T/D	76 385,00	1016LC474	Rp1 /DN25	0,75	23	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
3SV08N007T/D	80 022,00	1016LC484	Rp1 /DN25	0,75	23	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
3SV09N011T/D	84 678,00	1016LC494	Rp1 /DN25	1,1	27	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV09N011T/D	84 678,00	1016LC494	Rp1 /DN25	1,1	27	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SV10N011T/D	87 879,00	1016LC504	Rp1 /DN25	1,1	26	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
3SV11N011T/D	92 681,00	1016LC514	Rp1 /DN25	1,1	27	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SV12N011T/D	96 536,00	1016LC524	Rp1 /DN25	1,1	27	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
3SV13N015T/D	106 356,00	1016LC534	Rp1 /DN25	1,5	28	97,0	93,5	91	87,8	83,9	79,2	67,2	45,6
3SV14N015T/D	110 502,00	1016LC544	Rp1 /DN25	1,5	38	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SV16N015T/D	118 431,00	1016LC564	Rp1 /DN25	1,5	33	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
3SV19N022T/D	129 562,00	1016LC594	Rp1 /DN25	2,2	37	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6
3SV21N022T/D	136 473,00	1016LC614	Rp1 /DN25	2,2	39	157,0	151	147	142	136	128	108	73,6
3SV23N022T/D	145 348,00	1016LC634	Rp1 /DN25	2,2	40	171,0	165	160	155	148	139	118	79,4
3SV25N022T/D	151 968,00	1016LC654	Rp1 /DN25	2,2	40	186,0	179	174	168	160	150	127	84,8
3SV27N030T/D	160 771,00	1016LC674	Rp1 /DN25	3	46	202,0	195	189	183	174	165	139	94,4
3SV29N030T/D	168 553,00	1016LC694	Rp1 /DN25	3	47	216,0	208	203	195	186	176	149	100
3SV31N030T/D	175 756,00	1016LC714	Rp1 /DN25	3	66	230,0	222	216	208	198	187	158	106
3SV33N030T/D	182 884,00	1016LC734	Rp1 /DN25	3	49	245,0	236	229	221	210	198	166	111

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SV02N003T	65 982,00	1016L0794	Rp1¼/DN32	0,37	17	15,0	13,7	13,4	13	12,2	10,2	8,2	5,7
5SV03N005T	70 710,00	1016L0804	Rp1¼/DN32	0,55	19	23,0	21,6	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SV04N005T	75 439,00	1016L0814	Rp1¼/DN32	0,55	20	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SV05N007T/D	82 059,00	1016LC824	Rp1¼/DN32	0,75	25	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SV06N011T/D	86 570,00	1016LC834	Rp1¼/DN32	1,1	28	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SV07N011T/D	90 498,00	1016LC844	Rp1¼/DN32	1,1	27	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SV08N011T/D	93 771,00	1016LC854	Rp1¼/DN32	1,1	27	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SV09N015T/D	107 883,00	1016LC864	Rp1¼/DN32	1,5	31	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SV10N015T/D	110 284,00	1016LC874	Rp1¼/DN32	1,5	29	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
5SV11N015T/D	115 595,00	1016LC884	Rp1¼/DN32	1,5	26	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SV12N022T/D	122 942,00	1016LC894	Rp1¼/DN32	2,2	36	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
5SV13N022T/D	126 143,00	1016LC904	Rp1¼/DN32	2,2	33	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
5SV14N022T/D	129 562,00	1016LC914	Rp1¼/DN32	2,2	41	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
5SV15N022T/D	132 690,00	1016LC924	Rp1¼/DN32	2,2	37	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
5SV16N022T/D	137 782,00	1016LC934	Rp1¼/DN32	2,2	38	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SV18N030T/D	151 459,00	1016LC954	Rp1¼/DN32	3	41	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5
5SV21N030T/D	157 643,00	1016LC984	Rp1¼/DN32	3	44	158,0	150	148	144	136	115	94,2	67,6
5SV23N040T/D	175 464,00	1016LD004	Rp1¼/DN32	4	57	174,0	167	165	160	152	130	107	78,2
5SV25N040T/D	178 884,00	1016LD024	Rp1¼/DN32	4	62	189,0	181	179	174	165	140	116	84,1
5SV28N040T/D	186 813,00	1016LD054	Rp1¼/DN32	4	61	212,0	202	199	193	183	155	128	92,7
5SV30N055T/D	207 037,00	1016LD074	Rp1¼/DN32	5,5	85	227,0	217	215	208	198	169	139	101
5SV33N055T/D	221 004,00	1016LD104	Rp1¼/DN32	5,5	82	249,0	238	235	228	217	184	152	110

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14		
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233		
						H= напор [м]								
10SV01N007T/D	84 242,00	1016LD154	Rp1½/DN40	0,75	28	12,0	11,2	10,9	9,9	8,3	7,6	4,3		
10SV02N007T/D	97 773,00	1016LD164	Rp1½/DN40	0,75	29	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10		
10SV03N011T/D	111 811,00	1016LD174	Rp1½/DN40	1,1	32	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16		
10SV04N015T/D	125 852,00	1016LD184	Rp1½/DN40	1,5	35	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7		
10SV05N022T/D	142 729,00	1016LD194	Rp1½/DN40	2,2	43	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29		
10SV06N022T/D	149 641,00	1016LD204	Rp1½/DN40	2,2	42	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9		
10SV07N030T/D	162 953,00	1016LD214	Rp1½/DN40	3	44	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8		
10SV08N030T/D	169 863,00	1016LD224	Rp1½/DN40	3	60	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5		
10SV09N040T/D	186 522,00	1016LD234	Rp1½/DN40	4	57	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1		
10SV10N040T/D	204 637,00	1016LD244	Rp1½/DN40	4	55	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2		
10SV11N040T/D	217 439,00	1016LD254	Rp1½/DN40	4	57	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1		
10SV13N055T/D	262 469,00	1016LD274	Rp1½/DN40	5,5	81	156,0	146	143	133	116	109	74,3		
10SV15N055T/D	278 983,00	1016LD294	Rp1½/DN40	5,5	95	180,0	168	163	152	133	124	83,9		
10SV17N075T/D	305 462,00	1016LD314	Rp1½/DN40	7,5	112	205,0	193	188	176	155	145	98,8		
10SV18N075T/D	323 721,00	1016LD324	Rp1½/DN40	7,5	110	217,0	204	199	186	163	153	104		
10SV20N075T/D	337 471,00	1016LD344	Rp1½/DN40	7,5	113	241,0	226	220	205	180	169	114		
10SV21N110T/D	380 463,00	1016LD354	Rp1½/DN40	11	164	254,0	241	236	220	195	184	128		

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SV01N011T/D	99 373,00	1016LD404	Rp2 /DN50	1,1	26	14,0	12,9	12,2	11,3	10,4	8,4	7,6	5,1
15SV02N022T/D	122 724,00	1016LD414	Rp2 /DN50	2,2	40	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
15SV03N030T/D	141 711,00	1016LD424	Rp2 /DN50	3	46	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SV04N040T/D	162 880,00	1016LD434	Rp2 /DN50	4	70	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SV05N040T/D	174 446,00	1016LD444	Rp2 /DN50	4	55	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
15SV06N055T/D	213 876,00	1016LD454	Rp2 /DN50	5,5	100	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
15SV07N055T/D	226 825,00	1016LD464	Rp2 /DN50	5,5	80	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SV08N075T/D	255 340,00	1016LD474	Rp2 /DN50	7,5	99	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
15SV09N075T/D	269 380,00	1016LD484	Rp2 /DN50	7,5	106	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
15SV10N110T/D	316 520,00	1016LD494	Rp2 /DN50	11	129	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5
15SV11N110T/D	332 306,00	1016LD504	Rp2 /DN50	11	126	162,0	152	147	139	131	114	106	84,7
15SV13N110T/D	349 766,00	1016LD524	Rp2 /DN50	11	130	191,0	179	172	163	154	133	124	98,6
15SV15N150T/D	427 239,00	1016LD544	Rp2 /DN50	15	219	222,0	210	203	192	182	158	148	119
15SV17N150T/D	441 570,00	1016LD564	Rp2 /DN50	15	205	252,0	237	229	217	205	178	167	134

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	16,2	19,8	21	24	25,8	27,6
						[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
						H= напор [м]							
22SV02N022T/D	119 960,00	1016LD624	Rp2 /DN50	2,2	39	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
22SV01N011T/D	95 735,00	1016LD614	Rp2 /DN50	x 1,1	32	15,0	12,7	12	10,4	9,7	7,7	6,3	4,7
22SV03N030T/D	158 588,00	1016LD634	Rp2 /DN50	3	45	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
22SV04N040T/D	186 231,00	1016LD644	Rp2 /DN50	4	52	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
22SV05N055T/D	217 804,00	1016LD654	Rp2 /DN50	5,5	75	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV06N075T/D	250 539,00	1016LD664	Rp2 /DN50	5,5	104	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
22SV07N075T/D	263 561,00	1016LD674	Rp2 /DN50	7,5	100	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
22SV08N110T/D	322 049,00	1016LD684	Rp2 /DN50	11	149	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
22SV09N110T/D	330 414,00	1016LD694	Rp2 /DN50	11	120	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
22SV10N110T/D	338 708,00	1016LD704	Rp2 /DN50	11	136	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3
22SV12N150T/D	414 073,00	1016LD724	Rp2 /DN50	15	206	186,0	173	167	153	147	129	116	101
22SV14N150T/D	429 203,00	1016LD744	Rp2 /DN50	15	200	217,0	201	194	177	170	149	134	116
22SV17N185T/D	497 948,00	1016LD774	Rp2 /DN50	18,5	216	264,0	245	236	216	208	182	164	142

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	18	22	25	30	35	40
						[л/мин] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= напор [м]							
33SV1/1AN022T/D	209 299,00	101680014	DN65	2,2	90	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
33SV1N030T/D	218 152,00	101680024	DN65	3	88	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
33SV2/2AN040T/D	235 782,00	101680034	DN65	4	103	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
33SV2/1AN040T/D	235 782,00	101680044	DN65	4	101	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
33SV2N055T/D	277 951,00	101680054	DN65	5,5	119	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
33SV3/2AN055T/D	285 950,00	101680064	DN65	5,5	120	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
33SV3/1AN075T/D	304 823,00	101680074	DN65	7,5	144	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
33SV3N075T/D	334 799,00	101680084	DN65	7,5	148	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
33SV4/2AN075T/D	349 556,00	101680094	DN65	7,5	150	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
33SV4/1AN110T/D	379 766,00	101680104	DN65	11	200	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
33SV4N110T/D	367 806,00	101680114	DN65	11	180	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
33SV5/2AN110T/D	435 448,00	101680124	DN65	11	190	106,0	102	100	96	93	85	76	63
33SV5/1AN110T/D	435 448,00	101680134	DN65	11	183	113,0	107	105	102	99	92	82	70
33SV5N150T/D	466 979,00	101680144	DN65	15	226	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
33SV6/2AN150T/D	482 823,00	101680154	DN65	15	246	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2
33SV6/1AN150T/D	482 823,00	101680164	DN65	15	218	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
33SV6N150T/D	482 823,00	101680174	DN65	15	222	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
33SV7/2AN150T/D	534 467,00	101680184	DN65	15	220	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2
33SV7/1AN185T/D	534 467,00	101680194	DN65	18,5	239	163,0	157	154	150	145	136	123	106
33SV7N185T/D	567 396,00	101680204	DN65	18,5	243	170,0	163	160	156	152	142	130	113
33SV8/2AN185T/D	589 685,00	101680214	DN65	18,5	240	181,0	174	171	166	161	150	135	115
33SV8/1AN185T/D	589 685,00	101680224	DN65	18,5	250	187,0	180	177	171	166	156	141	122
33SV8N220T/D	614 382,00	101680234	DN65	22	260	194,0	185	182	177	172	161	147	128
33SV9/2AN220T/D	663 386,00	101680244	DN65	22	254	202,0	194	191	185	179	166	150	128
33SV9/1AN220T/D	663 540,00	101680254	DN65	22	264	210,0	201	198	192	186	174	157	136
33SV9N220T/D	663 386,00	101680264	DN65	22	288	217,0	207	204	198	193	181	165	144
33SV10/2AN220T/D	685 985,00	101680274	DN65	22	264	226,0	217	213	207	200	186	168	144
33SV10/1AN300T/D	764 189,00	101750284	DN65	30	380	234,0	225	221	215	209	196	178	154
33SV10N300T/D	772 656,00	101750294	DN65	30	395	242,0	231	228	222	216	203	185	162
33SV11/2AN300T/D	826 940,00	101750304	DN65	30	420	252,0	244	240	233	226	211	190	164
33SV11/1AN300T/D	821 038,00	101750314	DN65	30	297	259,0	249	245	238	232	217	197	171
33SV11N300T/D	934 502,00	101750324	DN65	30	400	266,0	254	250	243	236	222	203	177
33SV12/2AN300T/D	850 860,00	101750334	DN65	30	378	276,0	266	262	254	246	229	207	178
33SV12/1AN300T/D	850 860,00	101750344	DN65	30	400	283,0	272	267	260	252	236	214	186
33SV12N300T/D	850 860,00	101750354	DN65	30	410	290,0	277	272	265	258	242	221	193
33SV13/2AN300T/D	911 668,00	101750364	DN65	30	451	300,0	291	286	278	270	252	228	198
33SV13/1AN300T/D	911 668,00	101750374	DN65	30	420	307,0	295	290	282	274	256	233	202

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	54	60
						[л/мин] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= напор [м]							
46SV2N075T/D	348 857,00	101682044	DN80	7,5	148	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
46SV2/2AN055T/D	280 592,00	101682034	DN80	5,5	125	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
46SV1/1AN030T/D	222 502,00	101682014	DN80	3	100	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
46SV1N040T/D	231 277,00	101682024	DN80	4	99	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
46SV3/2AN110T/D	446 709,00	101682054	DN80	11	174	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
46SV3N110T/D	446 709,00	101682064	DN80	11	168	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
46SV4/2AN150T/D	551 475,00	101682074	DN80	15	216	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
46SV4N150T/D	551 475,00	101682084	DN80	15	228	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
46SV5/2AN185T/D	653 290,00	101682094	DN80	18,5	219	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
46SV5N185T/D	653 290,00	101682104	DN80	18,5	240	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
46SV6/2AN220T/D	739 106,00	101682114	DN80	22	225	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
46SV6N220T/D	739 106,00	101682124	DN80	22	264	161,0	148	144	139	132	124	104	86
46SV7/2AN300T/D	846 511,00	101752134	DN80	30	368	171,0	163	158	152	144	134	110	88,6
46SV7N300T/D	846 511,00	101752144	DN80	30	362	189,0	173	168	162	155	145	122	101
46SV8/2AN300T/D	849 073,00	101752154	DN80	30	350	198,0	188	182	176	166	155	127	103
46SV8N300T/D	849 073,00	101752164	DN80	30	363	213,0	196	191	184	175	164	137	113
46SV9/2AN300T/D	875 401,00	101752174	DN80	30	392	225,0	212	206	198	187	174	143	116
46SV9N370T/D	970 614,00	101752184	DN80	37	422	241,0	222	217	209	199	187	157	130
46SV10/2AN370T/D	995 855,00	101752194	DN80	37	414	253,0	238	232	223	212	198	164	134
46SV10N370T/D	995 855,00	101752204	DN80	37	406	268,0	247	241	232	221	208	174	145
46SV11/2AN450T/D	1 273 650,00	101752214	DN80	45	400	280,0	264	258	249	237	222	184	151
46SV11N450T/D	1 273 650,00	101752224	DN80	45	400	296,0	273	266	257	245	230	194	161
46SV12/2AN450T/D	1 301 919,00	101752234	DN80	45	404	307,0	289	282	272	259	243	202	166
46SV12N450T/D	1 301 919,00	101752244	DN80	45	578	322,0	297	290	280	267	250	210	175
46SV13/2AN450T/D	1 330 420,00	101752254	DN80	45	588	332,0	312	304	292	277	259	214	175

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	45	54	60	72	78	85
						[л/мин] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
						H= напор [м]							
66SV1N055T/D	273 680,00	101684024	DN100	7,5	120	29,0	25,8	24,8	23,8	23,3	21,8	20,7	17,9
66SV1/1AN040T/D	244 480,00	101684014	DN100	5,5	113	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
66SV2N110T/D	406 637,00	101684054	DN100	15	177	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
66SV2/2AN075T/D	333 713,00	101684034	DN100	11	150	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
66SV2/1AN110T/D	406 637,00	101684044	DN100	11	172	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
66SV3/2AN150T/D	521 886,00	101684064	DN100	15	217	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
66SV3/1AN150T/D	521 886,00	101684074	DN100	18,5	250	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
66SV3N185T/D	597 373,00	101684084	DN100	18,5	210	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
66SV4/2AN185T/D	624 865,00	101684094	DN100	22	210	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV4/1AN220T/D	692 120,00	101684104	DN100	22	258	115,0	106	103	100	99	93	89	78
66SV4N220T/D	692 120,00	101684114	DN100	30	247	122,0	112	110	107	105	100	96	86
66SV5/2AN300T/D	753 783,00	101754124	DN100	30	390	139,0	128	124	120	118	111	106	92
66SV5/1AN300T/D	753 783,00	101754134	DN100	30	420	146,0	134	131	127	125	118	112	99
66SV5N300T/D	753 783,00	101754144	DN100	30	408	152,0	140	137	133	131	125	119	107
66SV6/2AN300T/D	781 975,00	101754154	DN100	30	380	170,0	156	152	147	144	136	129	113
66SV6/1AN300T/D	852 568,00	101754164	DN100	37	393	176,0	162	158	153	151	143	136	121
66SV6N370T/D	918 271,00	101754174	DN100	37	411	182,0	168	164	160	158	150	143	128
66SV7/2AN370T/D	946 461,00	101754184	DN100	37	410	200,0	184	179	174	171	161	153	134
66SV7/1AN370T/D	946 461,00	101754194	DN100	37	410	206,0	190	185	180	177	168	160	142
66SV7N450T/D	1 260 524,00	101754204	DN100	45	557	213,0	196	192	187	184	174	167	150
66SV8/2AN450T/D	1 274 194,00	101754214	DN100	45	401	230,0	212	206	200	197	186	177	156
66SV8/1AN450T/D	1 274 194,00	101754224	DN100	45	535	237,0	218	213	207	204	193	184	163
66SV8N450T/D	1 248 487,00	101754234	DN100	45	550	243,0	225	219	213	210	199	191	171

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), 50 Гц, класс эффективности Е3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0.4, напорный патрубок DN 32

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	60	78	85	96	108	120
						[л/мин] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
						H= напор [м]							
92SV1/1AN055T/D	297 367,00	101686014	DN100	5,5	126	24,0	22,2	20,9	18,5	17,3	15	11,8	7,9
92SV1N075T/D	338 761,00	101686024	DN100	7,5	147	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
92SV2/2AN110T/D	439 953,00	101686034	DN100	15	176	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV2N150T/D	544 563,00	101686044	DN100	15	208	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
92SV3/2AN185T/D	646 533,00	101686054	DN100	18,5	239	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
92SV3N220T/D	716 040,00	101686064	DN100	22	245	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3
92SV4/2AN300T/D	795 876,00	101756074	DN100	30	372	116,0	104	97	87	82	74	63	49
92SV4N300T/D	795 876,00	101756084	DN100	30	370	133,0	117	108	97	92	85	75	62,5
92SV5/2AN370T/D	952 208,00	101756094	DN100	37	366	149,0	133	124	111	105	95	81	64,6
92SV5N370T/D	952 208,00	101756104	DN100	37	380	166,0	146	135	121	115	106	94	78,1
92SV6/2AN450T/D	1 195 677,00	101756114	DN100	45	533	183,0	163	152	135	129	117	101	81
92SV6N450T/D	1 195 677,00	101756124	DN100	45	534	201,0	176	163	146	139	127	113	94,2
92SV7/2AN450T/D	1 248 487,00	101756134	DN100	45	544	217,0	192	179	160	152	138	120	96,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	60	85	102	120	129	138	160
						[л/мин] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= напор [м]							
125SV1N075T/D	508 840,00	101688004	DN125	7,5	209	28,0	44,4	40,4	37,1	32,9	30,4	27,7	19,6
125SV2N150T/D	739 727,00	101688014	DN125	15	247	54,0	20,8	18,6	16,8	14,4	12,9	11,3	6,2
125SV3N220T/D	829 426,00	101688024	DN125	22	308	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4
125SV4N300T/D	970 691,00	101758034	DN125	30	442	108,0	88,7	80,7	74,2	65,8	60,9	55,4	39,2
125SV5N370T/D	1 168 652,00	101758044	DN125	37	485	134,0	111	101	92,8	82,3	76,1	69,2	49
125SV6N450T/D	1 419 964,00	101758054	DN125	45	601	161,0	133	121	111	98,7	91,3	83,1	58,8
125SV7N550T/D	1 745 986,00	101758064	DN125	55	774	188,0	155	141	130	115	107	96,9	68,6
125SV8/2AN550T/D	1 886 943,00	101758074	DN125	55	737	212,0	174	159	146	129	120	109	77,1



e-SVI

e-SVI — эффективные, надежные, высокопроизводительные насосы, состоящие из высокопроизводительной вертикальной многоступенчатой гидравлики и энергоэффективного двигателя стандарта IEC, обеспечивающих идеальное решение для удовлетворения потребностей клиентов.

Погружная гидравлическая часть обеспечивает идеальное решение для множества применений, где необходим наружный монтаж.

Области применения

- Системы охлаждения и смазки для промышленных станков (эмульсии, смазочно-охлаждающие жидкости)
- Системы охлаждения (смесь вода-гликоль в большом количестве)
- Системы промывки (смесь вода-моющие средства)

Характеристики

Подача: до 120 м³/ч

Напор: до 250 м

Мощность: 0,37 ÷ 30 кВт. Однофазные до 2,2 кВт (по запросу)

Рабочее давление: макс. 25 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +90°C для версии на жесткой муфте

Температура перекачиваемой жидкости: -30°C ÷ +60°C для моноблочной версии

Двигатель

Напряжение: 3 ~220-240/380-415 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

4A: 1SVI - 22SVI

4F: 33SVI - 92SVI

1SVI, версия EG: моноблочный. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[л/мин] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= напор [м]							
1SVI02-02EG003T5RQBV	67 006,00	10BEA0202	Rp ¾	0,37	13	12,0	12	12	10,7	9,5	7,9	6,0	
1SVI03-03EG003T5RQBV	67 704,00	10BEA0303	Rp ¾	0,37	13	18,0	18,0	17,0	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SVI04-04EG003T5RQBV	68 402,00	10BEA0404	Rp ¾	0,37	14	24,0	23,5	22	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SVI05-05EG003T5RQBV	68 751,00	10BEA0505	Rp ¾	0,37	14	29,0	28,9	27,0	24,8	22	17	13	
1SVI06-06EG003T5RQBV	69 449,00	10BEA0606	Rp ¾	0,37	14	35,0	34,2	31,7	28,9	25,0	20,0	14,0	
1SVI07-07EG003T5RQBV	69 798,00	10BEA0707	Rp ¾	0,37	15	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SVI08-08EG005T5RQBV	70 496,00	10BEA0808	Rp ¾	0,55	18	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SVI09-09EG005T5RQBV	72 590,00	10BEA0909	Rp ¾	0,55	18	54,0	53	50,4	46	40,8	33,5	24,6	
1SVI10-10EG005T5RQBV	73 288,00	10BEA1010	Rp ¾	0,55	19	59,0	59,0	55,5	51,0	44,7	36,6	26,6	
1SVI11-11EG005T5RQBV	73 288,00	10BEA1111	Rp ¾	0,55	19	65,0	65	60	56	49	40	28,5	
1SVI12-12EG007T5RQBV	73 986,00	10BEA1212	Rp ¾	0,75	22	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SVI13-13EG007T5RQBV	76 778,00	10BEA1313	Rp ¾	0,75	23	79,0	79	75	69	62	51	38	
1SVI15-15EG007T5RQBV	77 476,00	10BEA1515	Rp ¾	0,75	23	91,0	91	86	79	70	58	43	
1SVI17-17EG011T5RQBV	83 757,00	10BEA1717	Rp ¾	1,10	30	105,0	105,0	100,0	93,1	82,6	68,6	51,2	

1SVI, версия EN : моноблочный, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
						0,7 11,7	1,2 20	1,5 25	1,8 30	2,1 35	2,4 40		
						H= напор [м]							
1SVI02-02EN003T5RQBV	80 268,00	10BE10202	Rp ¾	0,37	13	12,0	12	12	10,7	9,5	7,9	6,0	
1SVI03-03EN003T5RQBV	80 965,00	10BE10303	Rp ¾	0,37	13	18,0	18,0	17,0	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SVI04-04EN003T5RQBV	81 664,00	10BE10404	Rp ¾	0,37	14	24,0	23,5	22	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SVI05-05EN003T5RQBV	82 361,00	10BE10505	Rp ¾	0,37	14	29,0	28,9	27,0	24,8	22	17	13	
1SVI06-06EN003T5RQBV	83 059,00	10BE10606	Rp ¾	0,37	14	35,0	34,2	31,7	28,9	25,0	20,0	14,0	
1SVI07-07EN003T5RQBV	83 757,00	10BE10707	Rp ¾	0,37	15	40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SVI08-08EN005T5RQBV	84 456,00	10BE10808	Rp ¾	0,55	18	48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SVI09-09EN005T5RQBV	86 549,00	10BE10909	Rp ¾	0,55	18	54,0	53	50,4	46	40,8	33,5	24,6	
1SVI10-10EN005T5RQBV	87 247,00	10BE11010	Rp ¾	0,55	19	59,0	59,0	55,5	51,0	44,7	36,6	26,6	
1SVI11-11EN005T5RQBV	87 946,00	10BE11111	Rp ¾	0,55	19	65,0	65	60	56	49	40	28,5	
1SVI12-12EN007T5RQBV	89 342,00	10BE11212	Rp ¾	0,75	22	73,0	73,1	69,3	64,3	57,1	47,6	35,7	
1SVI13-13EN007T5RQBV	92 134,00	10BE11313	Rp ¾	0,75	23	79,0	79	75	69	62	51	38	
1SVI15-15EN007T5RQBV	93 530,00	10BE11515	Rp ¾	0,75	23	91,0	91	86	79	70	58	43	
1SVI17-17EN011T5RQBV	100 509,00	10BE11717	Rp ¾	1,10	30	105,0	105,0	100,0	93,1	82,6	68,6	51,2	

3SVI, версия EG: моноблочный. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	20	30	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SVI02-02EG003T5RQBV	65 959,00	10CEA0202	Rp ¾	0,37	13	15,0	15	14	13,0	12,4	11,7	9,8	6,5
3SVI03-03EG003T5RQBV	66 308,00	10CEA0303	Rp ¾	0,37	14	22,0	21,2	20,3	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SVI04-04EG003T5RQBV	67 006,00	10CEA0404	Rp ¾	0,37	14	29,0	27,7	26	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SVI05-05EG005T5RQBV	67 704,00	10CEA0505	Rp ¾	0,55	16	37,0	36,4	35,0	32,6	31	29	25	16,2
3SVI06-06EG005T5RQBV	69 798,00	10CEA0606	Rp ¾	0,55	16	44,0	43,4	41,6	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SVI07-07EG007T5RQBV	70 496,00	10CEA0707	Rp ¾	0,75	21	53,0	51,8	50,0	47,0	45,0	42,5	36,1	24,6
3SVI08-08EG007T5RQBV	71 193,00	10CEA0808	Rp ¾	0,75	21	60,0	59,1	57,0	53,4	51,0	48,1	40,7	27,5
3SVI09-09EG011T5RQBV	73 288,00	10CEA0909	Rp ¾	1,10	24	68,0	67	64,5	61	57,9	54,6	46,4	31,6
3SVI10-10EG011T5RQBV	73 986,00	10CEA1010	Rp ¾	1,10	24	75,0	73,8	71,3	66,9	63,8	60,2	51,0	34,5
3SVI11-11EG011T5RQBV	74 684,00	10CEA1111	Rp ¾	1,10	24	82,0	81	78	73	70	66	55,5	37,4
3SVI12-12EG011T5RQBV	81 664,00	10CEA1212	Rp ¾	1,10	24	90,0	87,8	84,5	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1

3SVI, версия EN : моноблочный, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	20	30	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SVI02-02EN003T5RQBV	78 872,00	10CE10202	Rp ¾	0,37	13	15,0	15	14	13,0	12,4	11,7	9,8	6,5
3SVI03-03EN003T5RQBV	79 569,00	10CE10303	Rp ¾	0,37	14	22,0	21,2	20,3	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SVI04-04EN003T5RQBV	80 268,00	10CE10404	Rp ¾	0,37	14	29,0	27,7	26	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SVI05-05EN005T5RQBV	80 965,00	10CE10505	Rp ¾	0,55	16	37,0	36,4	35,0	32,6	31	29	25	16,2
3SVI06-06EN005T5RQBV	83 757,00	10CE10606	Rp ¾	0,55	16	44,0	43,4	41,6	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
3SVI07-07EN007T5RQBV	84 456,00	10CE10707	Rp ¾	0,75	21	53,0	51,8	50,0	47,0	45,0	42,5	36,1	24,6
3SVI08-08EN007T5RQBV	85 153,00	10CE10808	Rp ¾	0,75	21	60,0	59,1	57,0	53,4	51,0	48,1	40,7	27,5
3SVI09-09EN011T5RQBV	87 946,00	10CE10909	Rp ¾	1,10	24	68,0	67	64,5	61	57,9	54,6	46,4	31,6
3SVI10-10EN011T5RQBV	89 342,00	10CE11010	Rp ¾	1,10	24	75,0	73,8	71,3	66,9	63,8	60,2	51,0	34,5
3SVI11-11EN011T5RQBV	90 039,00	10CE11111	Rp ¾	1,10	24	82,0	81	78	73	70	66	55,5	37,4
3SVI12-12EN011T5RQBV	98 415,00	10CE11212	Rp ¾	1,10	24	90,0	87,8	84,5	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1

5SVI, версия EG: моноблочный. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						л/мин] 0	40	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SVI02-02EG003T5RQBV	61 771,00	10DEA0202	Rp ¾	0,37	13	15,0	14	13	13,0	12,2	10,2	8,2	5,7
5SVI03-03EG005T5RQBV	64 563,00	10DEA0303	Rp ¾	0,55	16	23,0	21,8	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SVI04-04EG005T5RQBV	65 262,00	10DEA0404	Rp ¾	0,55	16	30,0	28,2	28	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SVI05-05EG007T5RQBV	68 402,00	10DEA0505	Rp ¾	0,75	21	38,0	36,4	35,5	34,5	33	28	24	17,1
5SVI06-06EG011T5RQBV	74 684,00	10DEA0606	Rp ¾	1,10	23	45,0	43,7	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SVI07-07EG011T5RQBV	75 381,00	10DEA0707	Rp ¾	1,10	23	53,0	50,7	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SVI08-08EG011T5RQBV	76 778,00	10DEA0808	Rp ¾	1,10	24	60,0	57,6	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8

5SVI, версия EN : моноблочный, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	40	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SVI02-02EN003T5RQBV	73 986,00	10DE10202	Rp ¾	0,37	13	15,0	14	13	13,0	12,2	10,2	8,2	5,7
5SVI03-03EN005T5RQBV	77 476,00	10DE10303	Rp ¾	0,55	16	23,0	21,8	21,3	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SVI04-04EN005T5RQBV	78 173,00	10DE10404	Rp ¾	0,55	16	30,0	28,2	28	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SVI05-05EN007T5RQBV	81 664,00	10DE10505	Rp ¾	0,75	21	38,0	36,4	35,5	34,5	33	28	24	17,1
5SVI06-06EN011T5RQBV	90 039,00	10DE10606	Rp ¾	1,10	23	45,0	43,7	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
5SVI07-07EN011T5RQBV	90 736,00	10DE10707	Rp ¾	1,10	23	53,0	50,7	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SVI08-08EN011T5RQBV	92 134,00	10DE10808	Rp ¾	1,10	24	60,0	57,6	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8

1SVI, версия CG : стандартный двигатель. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[л/мин] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= напор [м]							
1SVI02-02CG003T5RQBV	78 872,00	10BCA0202	Rp 1¼	0,37		12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SVI03-03CG003T5RQBV	79 569,00	10BCA0303	Rp 1¼	0,37		18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SVI04-04CG003T5RQBV	80 268,00	10BCA0404	Rp 1¼	0,37		24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SVI05-05CG003T5RQBV	80 965,00	10BCA0505	Rp 1¼	0,37		29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SVI06-06CG003T5RQBV	81 664,00	10BCA0606	Rp 1¼	0,37		35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SVI07-07CG003T5RQBV	82 361,00	10BCA0707	Rp 1¼	0,37		40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SVI08-08CG005T5RQBV	83 059,00	10BCA0808	Rp 1¼	0,55		48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SVI09-09CG005T5RQBV	85 153,00	10BCA0909	Rp 1¼	0,55		54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SVI10-10CG005T5RQBV	85 851,00	10BCA1010	Rp 1¼	0,55		59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SVI11-11CG005T5RQBV	86 549,00	10BCA1111	Rp 1¼	0,55		65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SVI12-12CG007T5RQBV	87 247,00	10BCA1212	Rp 1¼	0,8		73,0	73	69	64	57,1	47,6	35,7	
1SVI13-13CG007T5RQBV	90 039,00	10BCA1313	Rp 1¼	0,8		79,0	79	75	69	62	51,2	38,2	
1SVI15-15CG007T5RQBV	91 435,00	10BCA1515	Rp 1¼	0,75		91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SVI17-17CG011T5RQBV	98 415,00	10BCA1717	Rp 1¼	1,10		105,0	105,0	100,0	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SVI19-19CG011T5RQBV	99 811,00	10BCA1919	Rp 1¼	1,1		117,0	117	111	103	92	75,8	56,3	
1SVI22-22CG011T5RQBV	101 905,00	10BCA2222	Rp 1¼	1,1		135,0	134	127	118	104	86	63,5	
1SVI25-25CG015T5RQBV	129 125,00	10BCA2525	Rp 1¼	1,50		153,0	152,0	145,0	135,0	120,0	99,1	72,7	
1SVI27-27CG015T5RQBV	130 521,00	10BCA2727	Rp 1¼	1,5		164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SVI30-30CG015T5RQBV	134 011,00	10BCA3030	Rp 1¼	1,5		182,0	181	173	160,0	141,0	116,0	83,9	
1SVI32-32CG022T5RQBV	143 783,00	10BCA3232	Rp 1¼	2,2		197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SVI34-34CG022T5RQBV	146 575,00	10BCA3434	Rp 1¼	2,2		209,0	209	200	186	166	137	101	
1SVI37-37CG022T5RQBV	153 554,00	10BCA3737	Rp 1¼	2,2		226,0	225	216	202	179	148	109	

1SVI, версия CN : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	
						[л/мин] 0	11,7	20	25	30	35	40	
						H= напор [м]							
1SVI02-02CN003T5RQBV	94 925,00	10BC10202	Rp 1¼	0,37		12,0	12,2	11,5	10,7	9,5	7,9	6	
1SVI03-03CN003T5RQBV	95 622,00	10BC10303	Rp 1¼	0,37		18,0	18	17	15,7	13,8	11,4	8,4	
1SVI04-04CN003T5RQBV	96 322,00	10BC10404	Rp 1¼	0,37		24,0	23,5	22,1	20,4	17,9	14,6	10,6	
1SVI05-05CN003T5RQBV	97 019,00	10BC10505	Rp 1¼	0,37		29,0	28,9	27	24,8	21,6	17,4	12,5	
1SVI06-06CN003T5RQBV	97 717,00	10BC10606	Rp 1¼	0,37		35,0	34,2	31,7	28,9	25	20	14	
1SVI07-07CN003T5RQBV	99 113,00	10BC10707	Rp 1¼	0,37		40,0	39,2	36,1	32,7	28,1	22,2	15,2	
1SVI08-08CN005T5RQBV	99 811,00	10BC10808	Rp 1¼	0,55		48,0	47,9	45,2	41,8	36,8	30,4	22,4	
1SVI09-09CN005T5RQBV	101 905,00	10BC10909	Rp 1¼	0,55		54,0	53,4	50,4	46,4	40,8	33,5	24,6	
1SVI10-10CN005T5RQBV	103 301,00	10BC11010	Rp 1¼	0,55		59,0	59	55,5	51	44,7	36,6	26,6	
1SVI11-11CN005T5RQBV	103 999,00	10BC11111	Rp 1¼	0,55		65,0	64,5	60,4	55,5	48,5	39,5	28,5	
1SVI12-12CN007T5RQBV	104 697,00	10BC11212	Rp 1¼	0,8		73,0	73	69	64	57,1	47,6	35,7	
1SVI13-13CN007T5RQBV	108 187,00	10BC11313	Rp 1¼	0,8		79,0	79	75	69	62	51,2	38,2	
1SVI15-15CN007T5RQBV	109 582,00	10BC11515	Rp 1¼	0,75		91,0	90,5	85,6	79,3	70,1	58,1	43,1	
1SVI17-17CN011T5RQBV	117 957,00	10BC11717	Rp 1¼	1,10		105,0	105,0	100,0	93,1	82,6	68,6	51,2	
1SVI19-19CN011T5RQBV	120 052,00	10BC11919	Rp 1¼	1,1		117,0	117	111	103	92	75,8	56,3	
1SVI22-22CN011T5RQBV	122 145,00	10BC12222	Rp 1¼	1,1		135,0	134	127	118	104	86	63,5	
1SVI25-25CN015T5RQBV	154 951,00	10BC12525	Rp 1¼	1,50		153,0	152,0	145,0	135,0	120,0	99,1	72,7	
1SVI27-27CN015T5RQBV	156 346,00	10BC12727	Rp 1¼	1,5		164,0	164	156	145	129	106	77,5	
1SVI30-30CN015T5RQBV	160 534,00	10BC13030	Rp 1¼	1,5		182,0	181	173	160,0	141,0	116,0	83,9	
1SVI32-32CN022T5RQBV	172 400,00	10BC13232	Rp 1¼	2,2		197,0	197	188	176	156	130	96,3	
1SVI34-34CN022T5RQBV	175 889,00	10BC13434	Rp 1¼	2,2		209,0	209	200	186	166	137	101	
1SVI37-37CN022T5RQBV	184 265,00	10BC13737	Rp 1¼	2,2		226,0	225	216	202	179	148	109	

3SVI, версия CG : стандартный двигатель. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						л/мин] 0	20	30	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SVI02-02CG003T5RQBV	77 476,00	10CCA0202	Rp 1¼	0,37		15,0	14,3	13,5	13,0	12,4	11,7	10	6,5
3SVI03-03CG003T5RQBV	78 173,00	10CCA0303	Rp 1¼	0,37		22,0	21	20	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SVI04-04CG003T5RQBV	78 872,00	10CCA0404	Rp 1¼	0,37		29,0	27,1	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SVI05-05CG005T5RQBV	79 569,00	10CCA0505	Rp 1¼	0,55		37,0	35,8	34	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SVI06-06CG005T5RQBV	82 361,00	10CCA0606	Rp 1¼	0,55		44,0	42,6	40,2	38,6	37	34	29	18,5
3SVI07-07CG007T5RQBV	83 059,00	10CCA0707	Rp 1¼	0,75		53,0	51,0	48,7	47,0	45,0	42,5	36,1	24,6
3SVI08-08CG007T5RQBV	83 757,00	10CCA0808	Rp 1¼	0,75		60,0	58,2	55,4	53,4	51,0	48,1	40,7	27,5
3SVI09-09CG011T5RQBV	86 549,00	10CCA0909	Rp 1¼	1,10		68,0	65,8	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SVI10-10CG011T5RQBV	87 247,00	10CCA1010	Rp 1¼	1,10		75,0	73	69,3	67	63,8	60,2	51,0	34,5
3SVI11-11CG011T5RQBV	87 946,00	10CCA1111	Rp 1¼	1,10		82,0	79,7	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SVI12-12CG011T5RQBV	96 322,00	10CCA1212	Rp 1¼	1,1		90,0	86	82	79	75,5	71,1	59,9	40,1
3SVI13-13CG015T5RQBV	97 019,00	10CCA1313	Rp 1¼	1,5		98,0	95	91	88	84	79,2	67,2	45,6
3SVI14-14CG015T5RQBV	108 187,00	10CCA1414	Rp 1¼	1,50		106,0	103,0	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SVI16-16CG015T5RQBV	111 677,00	10CCA1616	Rp 1¼	1,50		120,0	116,0	110,0	106,0	102,0	95,8	80,9	54,2
3SVI19-19CG022T5RQBV	129 125,00	10CCA1919	Rp 1¼	2,2		144,0	140	134	129	124	117,0	99,1	67,6
3SVI21-21CG022T5RQBV	138 898,00	10CCA2121	Rp 1¼	2,2		159,0	155	147	142	136	128	108,0	73,6
3SVI23-23CG022T5RQBV	140 294,00	10CCA2323	Rp 1¼	2,20		174,0	169,0	160,0	155,0	148,0	139,0	118,0	79,4
3SVI25-25CG022T5RQBV	141 689,00	10CCA2525	Rp 1¼	2,2		188,0	183	174	168	160	150	127,0	84,8
3SVI27-27CG030T5RQBV	143 086,00	10CCA2727	Rp 1¼	3,0		204,0	199	189	183,0	174,0	165,0	139,0	94,4
3SVI29-29CG030T5RQBV	147 273,00	10CCA2929	Rp 1¼	3,0		219,0	213	203	195	186	176	149,0	100
3SVI31-31CG030T5RQBV	151 461,00	10CCA3131	Rp 1¼	3,0		234,0	227	216	208	198	187	158	106
3SVI33-33CG030T5RQBV	155 649,00	10CCA3333	Rp 1¼	3,0		248,0	242	229	221	210	198	166	111

3SVI, версия CN : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,8	2,4	2,7	3	3,6	4,4
						[л/мин] 0	20	30	40	45	50	60	73,3
						H= напор [м]							
3SVI02-02CN003T5RQBV	92 831,00	10CC10202	Rp 1¼	0,37		15,0	14,3	13,5	13,0	12,4	11,7	10	6,5
3SVI03-03CN003T5RQBV	93 530,00	10CC10303	Rp 1¼	0,37		22,0	21	20	18,7	17,7	16,6	13,7	8,6
3SVI04-04CN003T5RQBV	94 925,00	10CC10404	Rp 1¼	0,37		29,0	27,1	25,2	23,9	22,5	20,8	16,8	10,1
3SVI05-05CN005T5RQBV	95 622,00	10CC10505	Rp 1¼	0,55		37,0	35,8	34	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
3SVI06-06CN005T5RQBV	99 113,00	10CC10606	Rp 1¼	0,55		44,0	42,6	40,2	38,6	37	34	29	18,5
3SVI07-07CN007T5RQBV	99 811,00	10CC10707	Rp 1¼	0,75		53,0	51,0	48,7	47,0	45,0	42,5	36,1	24,6
3SVI08-08CN007T5RQBV	100 509,00	10CC10808	Rp 1¼	0,75		60,0	58,2	55,4	53,4	51,0	48,1	40,7	27,5
3SVI09-09CN011T5RQBV	103 999,00	10CC10909	Rp 1¼	1,10		68,0	65,8	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
3SVI10-10CN011T5RQBV	104 697,00	10CC11010	Rp 1¼	1,10		75,0	73	69,3	67	63,8	60,2	51,0	34,5
3SVI11-11CN011T5RQBV	105 394,00	10CC11111	Rp 1¼	1,10		82,0	79,7	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
3SVI12-12CN011T5RQBV	115 865,00	10CC11212	Rp 1¼	1,1		90,0	86	82	79	75,5	71,1	59,9	40,1
3SVI13-13CN015T5RQBV	116 562,00	10CC11313	Rp 1¼	1,5		98,0	95	91	88	84	79,2	67,2	45,6
3SVI14-14CN015T5RQBV	129 823,00	10CC11414	Rp 1¼	1,50		106,0	103,0	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
3SVI16-16CN015T5RQBV	134 011,00	10CC11616	Rp 1¼	1,50		120,0	116,0	110,0	106,0	102,0	95,8	80,9	54,2
3SVI19-19CN022T5RQBV	154 951,00	10CC11919	Rp 1¼	2,2		144,0	140	134	129	124	117,0	99,1	67,6
3SVI21-21CN022T5RQBV	166 816,00	10CC12121	Rp 1¼	2,2		159,0	155	147	142	136	128	108,0	73,6
3SVI23-23CN022T5RQBV	168 212,00	10CC12323	Rp 1¼	2,20		174,0	169,0	160,0	155,0	148,0	139,0	118,0	79,4
3SVI25-25CN022T5RQBV	170 306,00	10CC12525	Rp 1¼	2,2		188,0	183	174	168	160	150	127,0	84,8
3SVI27-27CN030T5RQBV	171 701,00	10CC12727	Rp 1¼	3,0		204,0	199	189	183,0	174,0	165,0	139,0	94,4
3SVI29-29CN030T5RQBV	176 587,00	10CC12929	Rp 1¼	3,0		219,0	213	203	195	186	176	149,0	100
3SVI31-31CN030T5RQBV	181 472,00	10CC13131	Rp 1¼	3,0		234,0	227	216	208	198	187	158	106
3SVI33-33CN030T5RQBV	187 058,00	10CC13333	Rp 1¼	3,0		248,0	242	229	221	210	198	166	111

5SVI, версия CG : стандартный двигатель. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 x 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						л/мин] 0	40	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SVI02-02CG003T5RQBV	72 590,00	10DCA0202	Rp 1¼	0,37		15,0	13,8	13,4	13,0	12,2	10,2	8	5,7
5SVI03-03CG005T5RQBV	76 079,00	10DCA0303	Rp 1¼	0,55		23,0	22	21	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SVI04-04CG005T5RQBV	76 778,00	10DCA0404	Rp 1¼	0,55		30,0	28,2	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SVI05-05CG007T5RQBV	80 268,00	10DCA0505	Rp 1¼	0,75		38,0	36,4	36	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SVI06-06CG011T5RQBV	87 946,00	10DCA0606	Rp 1¼	1,10		45,0	43,7	42,8	41,6	40	34	28	20,3
5SVI07-07CG011T5RQBV	88 644,00	10DCA0707	Rp 1¼	1,10		53,0	50,7	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SVI08-08CG011T5RQBV	90 039,00	10DCA0808	Rp 1¼	1,10		60,0	57,6	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SVI09-09CG015T5RQBV	116 562,00	10DCA0909	Rp 1¼	1,50		68,0	65,5	64,0	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SVI10-10CG015T5RQBV	117 260,00	10DCA1010	Rp 1¼	1,50		75,0	72	70,8	69	65,4	55,7	46,0	33
5SVI11-11CG015T5RQBV	118 656,00	10DCA1111	Rp 1¼	1,50		83,0	79,3	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SVI12-12CG022T5RQBV	125 636,00	10DCA1212	Rp 1¼	2,2		91,0	88	86	83	79,3	67,4	55,7	40,5
5SVI13-13CG022T5RQBV	127 032,00	10DCA1313	Rp 1¼	2,2		98,0	95	93	90	86	72,6	59,9	43,5
5SVI14-14CG022T5RQBV	127 729,00	10DCA1414	Rp 1¼	2,20		106,0	102,0	99,6	96,6	91,7	77,8	64,0	46,3
5SVI15-15CG022T5RQBV	129 125,00	10DCA1515	Rp 1¼	2,20		113,0	109,0	106,0	103,0	97,8	82,8	68,1	49,1
5SVI16-16CG022T5RQBV	129 823,00	10DCA1616	Rp 1¼	2,2		120,0	116	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SVI18-18CG030T5RQBV	139 595,00	10DCA1818	Rp 1¼	3,0		136,0	131	128	124	118	100	82,3	59,5
5SVI21-21CG030T5RQBV	141 689,00	10DCA2121	Rp 1¼	3,00		158,0	152,0	148,0	144,0	136,0	115,0	94,2	67,6
5SVI23-23CG040T5VQBV	154 951,00	10DCA2323	Rp 1¼	4,0		174,0	169	165	160	152	130	107,0	78,2
5SVI25-25CG040T5VQBV	158 441,00	10DCA2525	Rp 1¼	4,0		189,0	183	179	174,0	165,0	140,0	116,0	84,1
5SVI28-28CG040T5VQBV	164 024,00	10DCA2828	Rp 1¼	4,0		212,0	204	199	193	183	155	128,0	92,7
5SVI30-30CG055T5VQBV	209 393,00	10DCA3030	Rp 1¼	5,5		227,0	220	215	208	198	169	139	101
5SVI33-33CG055T5VQBV	216 372,00	10DCA3333	Rp 1¼	5,5		249,0	241	235	228	217	184	152	110

5SVI, версия CN : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 x 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3	3,6	4,4	6	7,2	8,5
						[л/мин] 0	40	50	60	73,3	100	120	142
						H= напор [м]							
5SVI02-02CN003T5RQBV	87 247,00	10DC10202	Rp 1¼	0,37		15,0	13,8	13,4	13,0	12,2	10,2	8	5,7
5SVI03-03CN005T5RQBV	91 435,00	10DC10303	Rp 1¼	0,55		23,0	22	21	20,7	19,7	16,9	14,1	10,3
5SVI04-04CN005T5RQBV	92 134,00	10DC10404	Rp 1¼	0,55		30,0	28,2	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
5SVI05-05CN007T5RQBV	96 322,00	10DC10505	Rp 1¼	0,75		38,0	36,4	36	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
5SVI06-06CN011T5RQBV	105 394,00	10DC10606	Rp 1¼	1,10		45,0	43,7	42,8	41,6	40	34	28	20,3
5SVI07-07CN011T5RQBV	106 093,00	10DC10707	Rp 1¼	1,10		53,0	50,7	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
5SVI08-08CN011T5RQBV	108 187,00	10DC10808	Rp 1¼	1,10		60,0	57,6	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
5SVI09-09CN015T5RQBV	139 595,00	10DC10909	Rp 1¼	1,50		68,0	65,5	64,0	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
5SVI10-10CN015T5RQBV	140 991,00	10DC11010	Rp 1¼	1,50		75,0	72	70,8	69	65,4	55,7	46,0	33
5SVI11-11CN015T5RQBV	142 386,00	10DC11111	Rp 1¼	1,50		83,0	79,3	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
5SVI12-12CN022T5RQBV	150 763,00	10DC11212	Rp 1¼	2,2		91,0	88	86	83	79,3	67,4	55,7	40,5
5SVI13-13CN022T5RQBV	152 158,00	10DC11313	Rp 1¼	2,2		98,0	95	93	90	86	72,6	59,9	43,5
5SVI14-14CN022T5RQBV	153 554,00	10DC11414	Rp 1¼	2,20		106,0	102,0	99,6	96,6	91,7	77,8	64,0	46,3
5SVI15-15CN022T5RQBV	154 951,00	10DC11515	Rp 1¼	2,20		113,0	109,0	106,0	103,0	97,8	82,8	68,1	49,1
5SVI16-16CN022T5RQBV	155 649,00	10DC11616	Rp 1¼	2,2		120,0	116	113	110	104	87,8	72,1	51,8
5SVI18-18CN030T5RQBV	167 514,00	10DC11818	Rp 1¼	3,0		136,0	131	128	124	118	100	82,3	59,5
5SVI21-21CN030T5RQBV	170 306,00	10DC12121	Rp 1¼	3,00		158,0	152,0	148,0	144,0	136,0	115,0	94,2	67,6
5SVI23-23CN040T5VQBV	185 662,00	10DC12323	Rp 1¼	4,0		174,0	169	165	160	152	130	107,0	78,2
5SVI25-25CN040T5VQBV	189 850,00	10DC12525	Rp 1¼	4,0		189,0	183	179	174,0	165,0	140,0	116,0	84,1
5SVI28-28CN040T5VQBV	196 829,00	10DC12828	Rp 1¼	4,0		212,0	204	199	193	183	155	128,0	92,7
5SVI30-30CN055T5VQBV	251 270,00	10DC13030	Rp 1¼	5,5		227,0	220	215	208	198	169	139	101
5SVI33-33CN055T5VQBV	259 645,00	10DC13333	Rp 1¼	5,5		249,0	241	235	228	217	184	152	110

10SVI, версия CG : стандартный двигатель. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 x 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SVI02-02CG007T5RQBV	110 978,00	10ECA0202	Rp 2	0,75		24,0	21,9	21,3	19,6	17,0	15,8	10	
10SVI03-03CG011T5RQBV	116 562,00	10ECA0303	Rp 2	1,10		36,0	33	32	29,6	25,8	24,1	16,0	
10SVI04-04CG015T5RQBV	136 803,00	10ECA0404	Rp 2	1,50		48,0	44,2	43,0	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SVI05-05CG022T5RQBV	145 179,00	10ECA0505	Rp 2	2,20		60,0	56,1	55	50,9	44,9	42,2	29,0	
10SVI06-06CG022T5RQBV	147 971,00	10ECA0606	Rp 2	2,20		72,0	66,8	65,0	60,4	53	50	34	
10SVI07-07CG030T5RQBV	154 951,00	10ECA0707	Rp 2	3,00		84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SVI08-08CG030T5RQBV	157 742,00	10ECA0808	Rp 2	3,00		95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SVI09-09CG040T5VQBV	160 534,00	10ECA0909	Rp 2	4,00		106,0	100,0	97,5	90,8	80,0	75,1	52,1	
10SVI10-10CG040T5VQBV	174 493,00	10ECA1010	Rp 2	4,00		118,0	111	108,0	100	88,2	82,8	57,2	
10SVI11-11CG040T5VQBV	181 472,00	10ECA1111	Rp 2	4,00		130,0	121,0	118,0	110,0	96,3	90,3	62,1	
10SVI13-13CG055T5VQBV	216 372,00	10ECA1313	Rp 2	5,5		156,0	146	143	133	116,0	109,0	74,3	
10SVI15-15CG055T5VQBV	221 956,00	10ECA1515	Rp 2	5,5		180,0	168	163	152	133	124,0	83,9	
10SVI17-17CG075T5VQBV	251 270,00	10ECA1717	Rp 2	7,50		205,0	193,0	188,0	176,0	155,0	145,0	98,8	
10SVI18-18CG075T5VQBV	254 062,00	10ECA1818	Rp 2	7,50		217,0	204,0	199,0	185,0	163,0	153,0	104,0	
10SVI20-20CG075T5VQBV	259 645,00	10ECA2020	Rp 2	7,5		241,0	226	220	205	180	169,0	114,0	
10SVI21-21CG110T5VQBV	307 108,00	10ECA2121	Rp 2	11,0		254,0	241	235	220	195	184	128,0	

10SVI, версия CN : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 x 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	6	8	10,2	11	14	
						[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
						H= напор [м]							
10SVI02-02CN007T5RQBV	133 314,00	10EC10202	Rp 2	0,75		24,0	21,9	21,3	19,6	17,0	15,8	10	
10SVI03-03CN011T5RQBV	139 595,00	10EC10303	Rp 2	1,10		36,0	33	32	29,6	25,8	24,1	16,0	
10SVI04-04CN015T5RQBV	164 024,00	10EC10404	Rp 2	1,50		48,0	44,2	43,0	39,9	34,8	32,6	21,7	
10SVI05-05CN022T5RQBV	174 493,00	10EC10505	Rp 2	2,20		60,0	56,1	55	50,9	44,9	42,2	29,0	
10SVI06-06CN022T5RQBV	177 285,00	10EC10606	Rp 2	2,20		72,0	66,8	65,0	60,4	53	50	34	
10SVI07-07CN030T5RQBV	185 662,00	10EC10707	Rp 2	3,00		84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
10SVI08-08CN030T5RQBV	189 150,00	10EC10808	Rp 2	3,00		95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
10SVI09-09CN040T5VQBV	192 641,00	10EC10909	Rp 2	4,00		106,0	100,0	97,5	90,8	80,0	75,1	52,1	
10SVI10-10CN040T5VQBV	209 393,00	10EC11010	Rp 2	4,00		118,0	111	108,0	100	88,2	82,8	57,2	
10SVI11-11CN040T5VQBV	217 768,00	10EC11111	Rp 2	4,00		130,0	121,0	118,0	110,0	96,3	90,3	62,1	
10SVI13-13CN055T5VQBV	259 645,00	10EC11313	Rp 2	5,5		156,0	146	143	133	116,0	109,0	74,3	
10SVI15-15CN055T5VQBV	266 625,00	10EC11515	Rp 2	5,5		180,0	168	163	152	133	124,0	83,9	
10SVI17-17CN075T5VQBV	301 524,00	10EC11717	Rp 2	7,50		205,0	193,0	188,0	176,0	155,0	145,0	98,8	
10SVI18-18CN075T5VQBV	305 014,00	10EC11818	Rp 2	7,50		217,0	204,0	199,0	185,0	163,0	153,0	104,0	
10SVI20-20CN075T5VQBV	311 296,00	10EC12020	Rp 2	7,5		241,0	226	220	205	180	169,0	114,0	
10SVI21-21CN110T5VQBV	369 926,00	10EC12121	Rp 2	11,0		254,0	241	235	220	195	184	128,0	

15SVI, версия CG : стандартный двигатель. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 x 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SVI02-02CG022TSRQBV	138 199,00	10FCA0202	Rp 2	2,20		29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17	13,1
15SVI03-03CG030TSRQBV	153 554,00	10FCA0303	Rp 2	3,00		43,0	40	39	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SVI04-04CG040TSVQBV	180 775,00	10FCA0404	Rp 2	4,00		58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SVI05-05CG040TSVQBV	185 662,00	10FCA0505	Rp 2	4,00		73,0	67,8	65	61,0	57,1	48,7	45,2	34,9
15SVI06-06CG055TSVQBV	218 465,00	10FCA0606	Rp 2	5,50		88,0	81,5	78,4	74,1	70	60	56	44,2
15SVI07-07CG055TSVQBV	223 351,00	10FCA0707	Rp 2	5,50		102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SVI08-08CG075TSVQBV	240 102,00	10FCA0808	Rp 2	7,50		117,0	111,0	107,0	101,0	94,9	82,0	76,7	60,6
15SVI09-09CG075TSVQBV	244 989,00	10FCA0909	Rp 2	7,50		132,0	124,0	120,0	113,0	106,0	91,5	85,5	67,4
15SVI10-10CG110TSVQBV	366 436,00	10FCA1010	Rp 2	11,00		148,0	139	134,0	127	120,0	104,0	97,4	77,5
15SVI11-11CG110TSVQBV	369 926,00	10FCA1111	Rp 2	11,00		162,0	152,0	147,0	139,0	131,0	114,0	107,0	84,7
15SVI13-13CG110TSVQBV	376 905,00	10FCA1313	Rp 2	11,0		191,0	179	172	163	154,0	133,0	124,0	98,6
15SVI15-15CG150TSVQBV	474 621,00	10FCA1515	Rp 2	15,0		222,0	210	203	192	182	158,0	149,0	119
15SVI17-17CG150TSVQBV	495 560,00	10FCA1717	Rp 2	15,00		252,0	237,0	229,0	217,0	205,0	178,0	167,0	134

15SVI, версия CN : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 x 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	11	14	16,2	19,8	21	24
						[л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
						H= напор [м]							
15SVI02-02CN022TSRQBV	166 118,00	10FC10202	Rp 2	2,20		29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17	13,1
15SVI03-03CN030TSRQBV	184 265,00	10FC10303	Rp 2	3,00		43,0	40	39	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
15SVI04-04CN040TSVQBV	217 070,00	10FC10404	Rp 2	4,00		58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
15SVI04-06CN040TSRQQE	по запросу	10FC10406RZ	Rp 2	4,00		73,0	67,8	65	61,0	57,1	48,7	45,2	34,9
15SVI04-07CN040TSRQQE	по запросу	10FC10407RZ	Rp 2	5,50		88,0	81,5	78,4	74,1	70	60	56	44,2
15SVI05-05CN040TSVQBV	222 653,00	10FC10505	Rp 2	5,50		102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
15SVI06-06CN055TSVQBV	262 437,00	10FC10606	Rp 2	7,50		117,0	111,0	107,0	101,0	94,9	82,0	76,7	60,6
15SVI07-07CN055TSVQBV	268 023,00	10FC10707	Rp 2	7,50		132,0	124,0	120,0	113,0	106,0	91,5	85,5	67,4
15SVI08-08CN075TSVQBV	288 263,00	10FC10808	Rp 2	11,00		148,0	139	134,0	127	120,0	104,0	97,4	77,5
15SVI09-09CN075TSVQBV	293 846,00	10FC10909	Rp 2	11,00		162,0	152,0	147,0	139,0	131,0	114,0	107,0	84,7
15SVI10-10CN110TSVQBV	439 721,00	10FC11010	Rp 2	11,0		191,0	179	172	163	154,0	133,0	124,0	98,6
15SVI11-11CN110TSVQBV	443 212,00	10FC11111	Rp 2	15,0		222,0	210	203	192	182	158,0	149,0	119
15SVI13-13CN110TSVQBV	453 682,00	10FC11313	Rp 2	15,00		252,0	237,0	229,0	217,0	205,0	178,0	167,0	134
15SVI15-15CN150TSVQBV	568 847,00	10FC11515	Rp 2	15,0		222,0	210	203	192	182	158,0	149,0	119
15SVI17-17CN150TSVQBV	593 276,00	10FC11717	Rp 2	15,00		252,0	237,0	229,0	217,0	205,0	178,0	167,0	134

22SVI, версия CG : стандартный двигатель. Напряжение : 3 x 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 x 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	19,8	21	24	27,6	29
						[л/мин] 0	183	233	330	350	400	460	483
						H= напор [м]							
22SVI02-02CG022TSRQBV	144 481,00	10GCA0202	Rp 2	2,20	30,0	28,4	26,0	23,3	22,2	18,9	14	11,5	
22SVI03-03CG030TSRQBV	193 338,00	10GCA0303	Rp 2	3,00	45,0	42	39	34,5	32,8	27,8	20,2	16,6	
22SVI04-04CG040TSVQBV	228 936,00	10GCA0404	Rp 2	4,00	61,0	56,8	51,9	46,6	44,4	37,9	27,7	23	
22SVI05-05CG055TSVQBV	233 123,00	10GCA0505	Rp 2	5,50	76,0	70,9	65	58,3	55,6	47,4	34,7	28,8	
22SVI06-06CG075TSVQBV	251 968,00	10GCA0606	Rp 2	7,50	93,0	88,8	82,5	75,4	72	63	49	42,6	
22SVI07-07CG075TSVQBV	256 157,00	10GCA0707	Rp 2	7,50	109,0	103,0	95,7	87,2	83,7	73,1	56,5	48,8	
22SVI08-08CG110TSVQBV	394 354,00	10GCA0808	Rp 2	11,00	125,0	119,0	111,0	102,0	97,7	85,7	66,9	58,2	
22SVI09-09CG110TSVQBV	397 844,00	10GCA0909	Rp 2	11,00	140,0	134,0	124,0	114,0	109,0	95,8	74,6	64,8	
22SVI10-10CG110TSVQBV	401 335,00	10GCA1010	Rp 2	11,00	155,0	148	138,0	126	121,0	106,0	82,3	71,3	
22SVI12-12CG150TSVQBV	509 519,00	10GCA1212	Rp 2	15,00	186,0	179,0	167,0	153,0	147,0	129,0	101,0	87,4	
22SVI14-14CG150TSVQBV	516 499,00	10GCA1414	Rp 2	15,0	217,0	208	194	177	170,0	149,0	116,0	101	
22SVI17-17CG185TSVQBV	558 378,00	10GCA1717	Rp 2	18,5	263,0	253	236	216	208	182,0	142,0	123	

22SVI, версия CN : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 х 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 х 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	19,8	21	24	27,6	29
						л/мин] 0	183	233	330	350	400	460	483
						H= напор [м]							
22SVI02-02CN022T5RQBV	173 097,00	10GC10202	Rp 2	2,20		30,0	28,4	26,0	23,3	22,2	18,9	14	11,5
22SVI03-03CN030T5RQBV	231 727,00	10GC10303	Rp 2	3,00		45,0	42	39	34,5	32,8	27,8	20,2	16,6
22SVI04-04CN040T5VQBV	275 001,00	10GC10404	Rp 2	4,00		61,0	56,8	51,9	46,6	44,4	37,9	27,7	23
22SVI05-05CN055T5VQBV	279 887,00	10GC10505	Rp 2	5,50		76,0	70,9	65	58,3	55,6	47,4	34,7	28,8
22SVI06-06CN075T5VQBV	302 221,00	10GC10606	Rp 2	7,50		93,0	88,8	82,5	75,4	72	63	49	42,6
22SVI07-07CN075T5VQBV	307 108,00	10GC10707	Rp 2	7,50		109,0	103,0	95,7	87,2	83,7	73,1	56,5	48,8
22SVI08-08CN110T5VQBV	474 621,00	10GC10808	Rp 2	11,00		125,0	119,0	111,0	102,0	97,7	85,7	66,9	58,2
22SVI09-09CN110T5VQBV	478 110,00	10GC10909	Rp 2	11,00		140,0	134,0	124,0	114,0	109,0	95,8	74,6	64,8
22SVI10-10CN110T5VQBV	481 600,00	10GC11010	Rp 2	11,00		155,0	148	138,0	126	121,0	106,0	82,3	71,3
22SVI12-12CN150T5VQBV	610 725,00	10GC11212	Rp 2	15,00		186,0	179,0	167,0	153,0	147,0	129,0	101,0	87,4
22SVI14-14CN150T5VQBV	621 194,00	10GC11414	Rp 2	15,0		217,0	208	194	177	170,0	149,0	116,0	101
22SVI17-17CN185T5VQBV	670 052,00	10GC11717	Rp 2	18,5		263,0	253	236	216	208	182,0	142,0	123

33SVI, версия S : стандартный двигатель. Напряжение : 3 х 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 х 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	18	22	24	30	36	40
						л/мин] 0	250	300	367	400	500	600	667
						H= напор [м]							
SVI 3301/1-01S22T/D	152 368,00	104541200	DN80	2,20	90	17,0	16,2	15,7	14,9	14,3	12,2	9	6,7
SVI 3301-01S30T/D	159 347,00	104541210	DN80	3,00	91	24,0	22	21	20,3	19,8	17,8	15,0	12,7
SVI 3302/2-02S40T/D	173 167,00	104541220	DN80	4,00	97	35,0	34,1	33,3	31,8	30,8	26,9	21,4	16,6
SVI 3302/1-02S40T/D	173 167,00	104541230	DN80	4,00	92	41,0	38,8	38	36,3	35,4	31,7	26,6	22,3
SVI 3303/2-03S55T/D	212 673,00	104541240	DN80	5,50	110	58,0	55,2	53,8	51,4	50	44	36	29,6
SVI 3303-03S75T/D	251 061,00	104541250	DN80	7,50	135	72,0	67,4	66,2	64,0	62,7	57,7	50,7	44,6
SVI 3304-04S110T/D	277 025,00	104541260	DN80	11,00	166	96,0	91,1	89,7	87,2	85,7	79,6	70,8	63,1
SVI 3305/1-05S110T/D	330 211,00	104541270	DN80	11,00	167	113,0	107,0	105,0	102,0	99,8	91,7	80,0	70
SVI 3306/2-06S150T/D	367 483,00	104541280	DN80	15,00	200	131,0	127	125,0	120	118,0	107,0	93,2	81,2
SVI 3307/2-07S150T/D	408 035,00	104541290	DN80	15,00	205	156,0	150,0	147,0	143,0	140,0	128,0	112,0	98,2
SVI 3307-07S185T/D	433 998,00	104541300	DN80	18,5	215	170,0	163	160	156	153,0	142,0	127,0	113
SVI 3308/1-08S185T/D	441 676,00	104541310	DN80	18,5	224	187,0	179	177	171	168	155,0	137,0	122
SVI 3309/1-09S220T/D	509 589,00	104541320	DN80	22,00	256	210,0	201,0	198,0	192,0	188,0	174,0	153,0	136
SVI 3310/2-10S220T/D	537 577,00	104541330	DN80	22,0	240	226,0	217	213	207	203	186,0	164,0	144
SVI3310/10S300T/D	694 761,00	104541340	DN80	30,00	252	242,0	231,0	228,0	222,0	218,0	203,0	181,0	162

33SVI, версия N : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 х 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 х 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	18	22	24	30	36	40
						л/мин] 0	250	300	367	400	500	600	667
						H= напор [м]							
SVI3301/1-01N22T/D	255 320,00	104543200	DN80	2,20	90	17,0	16,2	15,7	14,9	14,3	12,2	9	6,7
SVI3301-01N30T/D	262 297,00	104543210	DN80	3,00	91	24,0	22	21	20,3	19,8	17,8	15,0	12,7
SVI3302/2-02N40T/D	276 118,00	104543220	DN80	4,00	97	35,0	34,1	33,3	31,8	30,8	26,9	21,4	16,6
SVI3302/1-02N40T/D	276 118,00	104543230	DN80	4,00	92	41,0	38,8	38	36,3	35,4	31,7	26,6	22,3
SVI3303/2-03N55T/D	315 624,00	104543240	DN80	5,50	110	58,0	55,2	53,8	51,4	50	44	36	29,6
SVI3303-03N75T/D	354 081,00	104543250	DN80	7,50	135	72,0	67,4	66,2	64,0	62,7	57,7	50,7	44,6
SVI3304-04N110T/D	379 977,00	104543260	DN80	11,00	166	96,0	91,1	89,7	87,2	85,7	79,6	70,8	63,1
SVI3305/1-05N110T/D	433 231,00	104543270	DN80	11,00	167	113,0	107,0	105,0	102,0	99,8	91,7	80,0	70
SVI3306/2-06N150T/D	470 433,00	104543280	DN80	15,00	200	131,0	127	125,0	120	118,0	107,0	93,2	81,2
SVI3307/2-07N150T/D	511 055,00	104543290	DN80	15,00	205	156,0	150,0	147,0	143,0	140,0	128,0	112,0	98,2
SVI3307-07N185T/D	536 950,00	104543300	DN80	18,5	215	170,0	163	160	156	153,0	142,0	127,0	113
SVI3308/1-08N185T/D	544 697,00	104543310	DN80	18,5	224	187,0	179	177	171	168	155,0	137,0	122
SVI3309/1-09N220T/D	612 540,00	104543320	DN80	22,00	256	210,0	201,0	198,0	192,0	188,0	174,0	153,0	136
SVI3310/2-10N220T/D	640 528,00	104543330	DN80	22,0	240	226,0	217	213	207	203	186,0	164,0	144
SVI3310/10N300T/D	797 711,00	104543340	DN80	30,00	252	242,0	231,0	228,0	222,0	218,0	203,0	181,0	162

46SVI, версия S : стандартный двигатель. Напряжение : 3 х 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 х 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	24	30	36	42	48	54	60
						[л/мин] 0	400	500	600	700	800	900	1000
						H= напор [м]							
SVI 4601/1-01S30T/D	150 763,00	104541400	DN80	3,00	84	20,0	19,0	17,9	16,4	14,4	11,7	9	4,6
SVI 4601-01S40T/D	166 467,00	104541410	DN80	4,00	112	27,0	24	23	21,1	19,3	17,1	14,3	10,8
SVI 4602/2-02S55T/D	231 657,00	104541420	DN80	5,50	108	39,0	39,4	37,8	35,2	31,6	26,9	21,1	13,9
SVI 4602-02S75T/D	261 390,00	104541430	DN80	7,50	125	53,0	48,0	46	43,7	40,6	36,5	31,4	25,1
SVI 4603-03S110T/D	376 836,00	104541440	DN80	11,00	159	81,0	73,5	70,9	67,4	63	57	50	40,7
SVI 4604/2-04S150T/D	468 199,00	104541450	DN80	15,00	200	92,0	89,9	86,9	82,5	76,3	68,3	58,2	45,6
SVI 4605-05S185T/D	557 191,00	104541460	DN80	18,50	209	134,0	124,0	120,0	115,0	108,0	98,3	86,4	71,5
SVI 4606-06S220T/D	632 153,00	104541470	DN80	22,00	224	161,0	149,0	144,0	137,0	129,0	118,0	104,0	86
SVI 4607/2-07S300T/D	726 031,00	104541480	DN80	30,00	251	171,0	164	158,0	151	141,0	127,0	110,0	88,6
SVI 4608/2-08S300T/D	727 147,00	104541500	DN80	30,00	253	198,0	188,0	182,0	174,0	162,0	147,0	127,0	103
SVI 4609/2-09S300T/D	738 664,00	104541520	DN80	30,0	256	225,0	213	206	196	182,0	165,0	143,0	116

46SVI, версия N : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 х 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 х 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	24	30	36	42	48	54	60
						[л/мин] 0	400	500	600	700	800	900	1000
						H= напор [м]							
SVI4601/1-01N30T/D	253 713,00	104543400	DN80	3,00	84	20,0	19,0	17,9	16,4	14,4	11,7	9	4,6
SVI4601-01N40T/D	269 418,00	104543410	DN80	4,00	112	27,0	24	23	21,1	19,3	17,1	14,3	10,8
SVI4602/2-02N55T/D	334 608,00	104543420	DN80	5,50	108	39,0	39,4	37,8	35,2	31,6	26,9	21,1	13,9
SVI4602-02N75T/D	364 412,00	104543430	DN80	7,50	125	53,0	48,0	46	43,7	40,6	36,5	31,4	25,1
SVI4603-03N110T/D	479 785,00	104543440	DN80	11,00	159	81,0	73,5	70,9	67,4	63	57	50	40,7
SVI4604/2-04N150T/D	571 221,00	104543450	DN80	15,00	200	92,0	89,9	86,9	82,5	76,3	68,3	58,2	45,6
SVI4605-05N185T/D	660 141,00	104543460	DN80	18,50	209	134,0	124,0	120,0	115,0	108,0	98,3	86,4	71,5
SVI4606-06N220T/D	735 173,00	104543470	DN80	22,00	224	161,0	149,0	144,0	137,0	129,0	118,0	104,0	86
SVI4607/2-07N300T/D	829 050,00	104543480	DN80	30,00	251	171,0	164	158,0	151	141,0	127,0	110,0	88,6
SVI4608/2-08N300T/D	830 097,00	104543500	DN80	30,00	253	198,0	188,0	182,0	174,0	162,0	147,0	127,0	103
SVI4609/2-09N300T/D	841 613,00	104543520	DN80	30,0	256	225,0	213	206	196	182,0	165,0	143,0	116

66SVI, версия S : стандартный двигатель. Напряжение : 3 х 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 х 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0								
						[л/мин] 0								
						36 600	45 750	54 900	60 1000	66 1100	72 1200	85 1417		
H= напор [м]														
SVI 6601/1-01S40T/D	180 078,00	104541600	DN80	4,00	93	24,0	20,7	19,4	17,8	16,6	15,1	13	8,3	
SVI 6601-01S55T/D	203 040,00	104541610	DN80	5,50	89	29,0	25	23	21,8	20,7	19,4	17,9	13,4	
SVI 6602/2-02S75T/D	250 224,00	104541620	DN80	7,50	114	48,0	41,2	38,6	35,5	32,9	30,0	26,4	16,4	
SVI 6602-02S110T/D	307 597,00	104541630	DN80	11,00	150	60,0	54,4	52	49,3	47,1	44,7	42,0	34,6	
SVI 6603/2-03S150T/D	398 193,00	104541640	DN80	15,00	200	78,0	69,6	65,9	61,5	58	54	49	35,3	
SVI 6603-03S185T/D	457 521,00	104541650	DN80	18,50	206	91,0	82,7	79,3	75,2	72,0	68,5	64,4	53,5	
SVI 6604/1-04S220T/D	532 064,00	104541660	DN80	22,00	229	115,0	103,0	98,5	92,9	88,6	83,6	77,8	61,7	
SVI 6605/1-05S300T/D	580 573,00	104541670	DN80	30,00	250	146,0	131,0	125,0	118,0	112,0	106,0	99,2	79,4	

66SVI, версия N : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 х 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 х 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	36	45	54	60	66	72	85
						[л/мин] 0	600	750	900	1000	1100	1200	1417
						H= напор [м]							
SVI6601/1-01N40T/D	286 309,00	104543600	DN80	4,00	93	24,0	20,7	19,4	17,8	16,6	15,1	13	8,3
SVI6601-01N55T/D	309 271,00	104543610	DN80	5,50	89	29,0	25	23	21,8	20,7	19,4	17,9	13,4
SVI6602/2-02N75T/D	356 454,00	104543620	DN80	7,50	114	48,0	41,2	38,6	35,5	32,9	30,0	26,4	16,4
SVI6602-02N110T/D	413 828,00	104543630	DN80	11,00	150	60,0	54,4	52	49,3	47,1	44,7	42,0	34,6
SVI6603/2-03N150T/D	504 424,00	104543640	DN80	15,00	200	78,0	69,6	65,9	61,5	58	54	49	35,3
SVI6603-03N185T/D	563 821,00	104543650	DN80	18,50	206	91,0	82,7	79,3	75,2	72,0	68,5	64,4	53,5
SVI6604/1-04N220T/D	638 365,00	104543660	DN80	22,00	229	115,0	103,0	98,5	92,9	88,6	83,6	77,8	61,7
SVI6605/1-05N300T/D	686 874,00	104543670	DN80	30,00	250	146,0	131,0	125,0	118,0	112,0	106,0	99,2	79,4

92SVI, версия S : стандартный двигатель. Напряжение : 3 х 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 х 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	60	72	85	96	108	120
						[л/мин] 0	750	1000	1200	1417	1600	1800	2000
						H= напор [м]							
SVI 9201/1-01S55T/D	221 606,00	104541800	DN80	5,50	89	24,0	22,2	20,9	19,4	17,3	15,0	12	7,9
SVI 9201-01S75T/D	254 132,00	104541810	DN80	7,50	89	33,0	29	26	24,3	22,2	20,2	17,6	14,3
SVI 9202/2-02S110T/D	333 770,00	104541820	DN80	11,00	129	49,0	45,1	42,5	39,6	35,5	30,9	24,6	16,8
SVI 9202-02S150T/D	416 061,00	104541830	DN80	15,00	195	68,0	58,2	53	49,5	45,3	41,4	36,3	29,6
SVI 9203/2-03S185T/D	496 258,00	104541840	DN80	18,50	207	82,0	74,4	69,6	64,8	59	52	44	32,9
SVI 9203-03S220T/D	550 909,00	104541850	DN80	22,00	218	102,0	88,2	81,2	75,5	69,2	63,4	55,9	46,3
SVI 9204/2-04S300T/D	613 657,00	104541860	DN80	30,00	240	116,0	104,0	97,0	90,4	82,2	73,8	62,8	49
SVI 9204-04S300T/D	613 657,00	104541870	DN80	30,00	240	133,0	117,0	108,0	101,0	92,3	84,6	74,8	62,5

92SVI, версия N : стандартный двигатель, изготовлен полностью из нерж. стали AISI 316. Напряжение : 3 х 220-240/380-415 В до 3 кВт включительно; 3 х 380-415/660-690 В от 4 кВт

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]		45	60	72	85	96	108	120
							750	1000	1200	1417	1600	1800	2000
						H= напор [м]							
SVI9201/1-01N55T/D	327 907,00	104543800	DN80	5,50	89	24,0	22,2	20,9	19,4	17,3	15,0	12	7,9
SVI9201-01N75T/D	360 433,00	104543810	DN80	7,50	89	33,0	29	26	24,3	22,2	20,2	17,6	14,3
SVI9202/2-02N110T/D	440 001,00	104543820	DN80	11,00	129	49,0	45,1	42,5	39,6	35,5	30,9	24,6	16,8
SVI9202-02N150T/D	522 292,00	104543830	DN80	15,00	195	68,0	58,2	53	49,5	45,3	41,4	36,3	29,6
SVI9203/2-03N185T/D	602 489,00	104543840	DN80	18,50	207	82,0	74,4	69,6	64,8	59	52	44	32,9
SVI9203-03N220T/D	657 140,00	104543850	DN80	22,00	218	102,0	88,2	81,2	75,5	69,2	63,4	55,9	46,3
SVI9204/2-04N300T/D	719 888,00	104543860	DN80	30,00	240	116,0	104,0	97,0	90,4	82,2	73,8	62,8	49
SVI9204-04N300T/D	719 888,00	104543870	DN80	30,00	240	133,0	117,0	108,0	101,0	92,3	84,6	74,8	62,5

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Kit counter flanges, threaded Rp 3", PN16	3855,00	109395110	9J	5
Kit counter flanges, threaded Rp 3", AISI316, PN16	13213,00	109395100	9J	5
Kit counter flanges, weld on, DN80, PN16	4562,00	109395120	9J	5
Kit counter flanges, weld on, DN80, PN25	4720,00	109395130	9J	5
Kit counter flanges, weld on, DN80, AISI316, PN16	14550,00	109395140	9J	5
Kit counter flanges, weld on, DN80, AISI316, PN25	21234,00	109395150	9J	5



ecocirc

ecocirc - это высокоэффективный насос, предназначенный для циркуляции воды в системе отопления и кондиционирования воздуха, оснащенный двигателем ECM с постоянным магнитом и достигающий уровня EEl ≤0,18.

Области применения

- Модернизация существующих систем отопления и кондиционирования
- Системы с термостатическими радиаторными клапанами
- Частные или многоквартирные дома
- Системы теплого пола

Характеристики

Подача: до 4,5 м³/ч
Напор: до 8 м
Мощность: до 60 Вт
Рабочее давление: 10 бар
Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +110°C

Двигатель

Класс изоляции: F
Степень защиты корпуса: IP44

Группа скидок

7J

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [Вт]	Длина [мм]	Диаметр насоса [DN]	Напор [м]	Присоединение	Вес [кг]
ecocirc S 15-4/130	16 894,00	60B0L1000	24	130	15	4	G 1	3
ecocirc M 15-6/130	16 894,00	60B0L1002	34	130	15	6	G 1	3
ecocirc L 15-8/130	20 292,00	60B0L1003	60	130	15	8	G 1	-
ecocirc S 20-4/130	16 705,00	60B0L1006	24	130	20	4	G 1½	2
ecocirc M 20-6/130	16 705,00	60B0L1007	34	130	20	6	G 1½	2
ecocirc S 25-4/130	16 516,00	60B0L1010	24	130	25	4	G 1½	2
ecocirc S 25-4/180	17 933,00	60B0L1016	24	180	25	4	G 1½	3
ecocirc M 25-6/130	16 516,00	60B0L1011	34	130	25	6	G 1½	3
ecocirc M 25-6/180	17 933,00	60B0L1017	34	180	25	6	G 1½	3
ecocirc L 25-8/130	19 820,00	60B0L1012	60	130	25	8	G 1½	2
ecocirc L 25-8/180	21 517,00	60B0L1018	60	180	25	8	G 1½	-
ecocirc S 32-4/180	21 234,00	60B0L1022	24	180	32	4	G 2	2
ecocirc M 32-6/180	21 234,00	60B0L1023	34	180	32	6	G 2	2
ecocirc L 32-8/180	25 482,00	60B0L1024	60	180	32	8	G 2	2

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1" - Rp ½" (DN15)	945,00	105890340	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ¼" - Rp ¾" (DN20)	1023,00	105890350	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ½" - Rp 1" (DN25)	1102,00	105890200	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2" - Rp 1 ¼" (DN32)	1417,00	105890220	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ½" - Rp 1" (DN25), латунь	2203,00	105890201	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2" - Rp 1 ¼" (DN32), латунь	2833,00	105890221	9J	-



ecocirc+

ecocirc+ - это высокоэффективный насос, предназначенный для циркуляции воды в системе отопления и кондиционирования воздуха, оснащенный двигателем ECM с постоянным магнитом и достигающий уровня EEI ≤0,18.

Области применения

- Модернизация существующих систем отопления и кондиционирования
- Системы с термостатическими радиаторными клапанами
- Частные или многоквартирные дома
- Системы теплого пола

Характеристики

Подача: до 4,5 м³/ч

Напор: до 8 м

Мощность: до 60 Вт

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +110°C

Двигатель

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP44

Группа скидок

7J

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [Вт]	Длина [мм]	Диаметр насоса [DN]	Напор [м]	Присоединение	Вес [кг]
ecocirc S+ 15-4/130	19 536,00	60B0L1028	24	130	15	4	G 1	2
ecocirc M+ 15-6/130	19 536,00	60B0L1029	34	130	15	6	G 1	2
ecocirc L+ 15-8/130	23 405,00	60B0L1030	60	130	15	8	G 1	2
ecocirc S+ 20-4/130	19 253,00	60B0L1031	24	130	20	4	G 1½	2
ecocirc M+ 20-6/130	19 253,00	60B0L1032	34	130	20	6	G 1½	2
ecocirc S+ 25-4/130	19 065,00	60B0L1033	24	130	25	4	G 1½	2
ecocirc M+ 25-6/130	21 613,00	60B0L1034	24	180	25	4	G 1½	2
ecocirc L+ 25-8/130	25 954,00	60B0L1035	34	130	25	6	G 1½	2
ecocirc S+ 25-4/180	19 065,00	60B0L1036	34	180	25	6	G 1½	2
ecocirc M+ 25-6/180	21 613,00	60B0L1037	60	130	25	8	G 1½	2
ecocirc L+ 25-8/180	25 954,00	60B0L1038	60	180	25	8	G 1½	2
ecocirc S+ 32-4/180	20 669,00	60B0L1039	24	180	32	4	G 2	2
ecocirc M+ 32-6/180	24 066,00	60B0L1040	34	180	32	6	G 2	2
ecocirc L+ 32-8/180	28 880,00	60B0L1041	60	180	32	8	G 2	2

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1" - Rp ½" (DN15)	945,00	105890340	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ¼" - Rp ¾" (DN20)	1023,00	105890350	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ½" - Rp 1" (DN25)	1102,00	105890200	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2" - Rp 1 ¼" (DN32)	1417,00	105890220	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ½" - Rp 1" (DN25), латунь	2203,00	105890201	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2" - Rp 1 ¼" (DN32), латунь	2833,00	105890221	9J	-



ecocirc N

ecocirc N - это высокоэффективный насос, предназначенный для систем ГВС, а также для циркуляции воды в системе отопления и кондиционирования воздуха, оснащенный двигателем ECM с постоянным магнитом и достигающий уровня EEI ≤0,18.

Области применения

- Системы ГВС
- Системы кондиционирования и охлаждения
- Бытовые системы ГВС

Характеристики

Подача: до 4,5 м³/ч
Напор: до 8 м
Мощность: до 60 Вт
Рабочее давление: 10 бар
Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +110°C

Двигатель

Класс изоляции: F
Степень защиты корпуса: IP44

Группа скидок

7J

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [Вт]	Длина [мм]	Диаметр насоса [DN]	Напор [м]	Присоединение	Вес [кг]
ecocirc S 15-4/130 N	41 337,00	60B0L1001	24	130	15	4	G 1	2
ecocirc M 15-6/130 N	41 337,00	60B0L1004	34	130	15	6	G 1	2
ecocirc L 15-8/130 N	49 641,00	60B0L1005	60	130	15	8	G 1	2
ecocirc S 20-4/150 N	40 865,00	60B0L1008	24	130	20	4	G 1½	2
ecocirc M 20-6/150 N	40 865,00	60B0L1009	34	130	20	6	G 1½	2
ecocirc S 25-4/130 N	40 299,00	60B0L1013	24	130	25	4	G 1½	3
ecocirc S 25-4/180 N	43 884,00	60B0L1019	24	180	25	4	G 1½	2
ecocirc M 25-6/130 N	40 299,00	60B0L1014	34	130	25	6	G 1½	3
ecocirc M 25-6/180 N	43 884,00	60B0L1020	34	180	25	6	G 1½	2
ecocirc L 25-8/130 N	48 321,00	60B0L1015	60	130	25	8	G 1½	2
ecocirc L 25-8/180 N	52 661,00	60B0L1021	60	180	25	8	G 1½	2
ecocirc S 32-4/180 N	40 865,00	60B0L1025	24	180	32	4	G 2	2
ecocirc M 32-6/180 N	51 812,00	60B0L1026	34	180	32	6	G 2	3
ecocirc L 32-8/180 N	62 193,00	60B0L1027	60	180	32	8	G 2	2

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1" - Rp ½" (DN15), латунь	1102,00	105890341	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ¼" - Rp ¾" (DN20), латунь	1574,00	105890351	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 1 ½" - Rp 1" (DN25), латунь	2203,00	105890201	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) G 2" - Rp 1 ¼" (DN32), латунь	2833,00	105890221	9J	-



ecosirc XL

Серия высокоэффективных насосов с «мокрым» ротором Lowara ecosirc XL и XLplus разработана с использованием новых технологий при проектировании гидравлической части, электродвигателя и интеллектуальной системе управления. Простота настроек и четкий светодиодный дисплей.

Защита от сухого хода и система удаления воздуха из насоса.

Модификация Ecosirc XL дополнительно имеет:

Журнал ошибок

Диспетчеризация Modbus и BacNet

Поддержание постоянной температуры

Параллельная и поочередная работа для сдвоенных насосов

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ

Характеристики

Подача: до 70 (135 сдвоенное исполнение) м³/ч

Напор: до 18 м

Мощность: до 1560 Вт

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +110°C

Группа скидок

1P

Одиночное исполнение из чугуна, резьбовое соединение, без встроенных средств связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecosirc XL 25-40	32 206,00	605009100	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecosirc XL 25-60	36 116,00	605009150	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecosirc XL 32-40	35 504,00	605009200	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecosirc XL 32-60	39 030,00	605009250	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecosirc XL 25-80	44 398,00	E503010AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	8	9	10
ecosirc XL 25-100	48 998,00	E503020AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	10	10	10
ecosirc XL 32-80	48 998,00	E503030AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecosirc XL 32-100	53 676,00	E503040AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	11

Одиночное исполнение из чугуна , без встроенных средств связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XL 32-80 F	54 519,00	E503050AA	220	DN32	-	8	9	12
ecocirc XL 32-100 F	62 725,00	E503060AA	220	DN32	-	10	10	12
ecocirc XL 32-120 F	87 338,00	E503070AA	220	DN32	-	12	22	16
ecocirc XL 40-80 F	58 966,00	E501130AA	220	DN40	-	8	10	17
ecocirc XL 40-100 F	64 718,00	E501140AA	220	DN40	-	10	11	18
ecocirc XL 40-120 F	106 047,00	E503100AA	250	DN40	-	12	25	17
ecocirc XL 40-150 F	130 355,00	E501010AA	250	DN40	-	15		27
ecocirc XL 40-180 F	149 984,00	E501020AA	250	DN40	-	18		24
ecocirc XL 50-80 F	123 990,00	E501160AA	240	DN50	-	8	27	18
ecocirc XL 50-100 F	132 118,00	E501150AA	280	DN50	-	10	11	19
ecocirc XL 50-120 F	138 789,00	E503130AA	280	DN50	-	12	45	24
ecocirc XL 50-150 F	160 642,00	E501030AA	280	DN50	-	15		28
ecocirc XL 50-180 F	188 323,00	E501040AA	280	DN50	-	18		30
ecocirc XL 65-80 F	137 178,00	E503140AA	340	DN65	-	8	35	22
ecocirc XL 65-120 F	169 077,00	E503150AA	340	DN65	-	12	45	28
ecocirc XL 65-150 F	186 022,00	E501050AA	340	DN65	-	15		33
ecocirc XL 65-180 F	204 578,00	E501060AA	340	DN65	-	18		33
ecocirc XL 80-120 F PN6	208 950,00	E503170AA	360	DN80	-	12	70	31
ecocirc XL 80-120 F PN10	219 378,00	E503160AA	360	DN80	-	12	70	34
ecocirc XL 100-120 F PN6	247 519,00	E503180AA	360	DN100	-	12	70	37
ecocirc XL 100-120 F PN10	259 864,00	E503190AA	360	DN100	-	12	70	35

Сдвоенное исполнение из чугуна. , без встроенных средств связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ECOCIRC XL D32-80 PC	101 524,00	E502010AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	25
ECOCIRC XL D32-100 PC	111 414,00	E502020AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	23
ECOCIRC XL D32-80F PC	112 795,00	E502030AA	220	DN32	-	8	9	30
ECOCIRC XL D32-100F PC	129 741,00	E502040AA	220	DN32	-	10	10	28
ECOCIRC XL D32-120F PC	157 345,00	E502070AA	220	DN32	-	12	16	33
ECOCIRC XL D40-80F PC	155 888,00	E501170AA	220	DN40	-	8	9	35
ECOCIRC XL D40-80.11F PC	120 463,00	E500900AA	220	DN40	-	8	11	28
ECOCIRC XL D40-100F PC	171 991,00	E501180AA	220	DN40	-	10	10	35
ECOCIRC XL D40-100.12F PC	132 961,00	E500910AA	220	DN40	-	10	12	27
ECOCIRC XL D40-120F PC	191 006,00	E502080AA	250	DN40	-	12	22	35
ECOCIRC XL D40-150F	241 385,00	E501070AA	250	DN40	-	15	25	37
ECOCIRC XL D40-180F	277 500,00	E501080AA	250	DN40	-	18	28	37
ECOCIRC XL D50-80F PC	202 739,00	E501200AA	240	DN50	-	8	28	33
ECOCIRC XL D50-120F	249 897,00	E503450AA	280	DN50	-	12	40	52
ECOCIRC XL D50-150F	314 689,00	E501090AA	280	DN50	-	14,8	49	39
ECOCIRC XL D50-180F	348 044,00	E501100AA	280	DN50	-	18	49	39
ECOCIRC XL D65-80F PC	246 905,00	E502100AA	340	DN65	-	8	30	48
ECOCIRC XL D65-120F	304 107,00	E503470AA	340	DN65	-	12	40	55
ECOCIRC XL D65-150F	362 000,00	E501110AA	340	DN65	-	15	52	44,5
ECOCIRC XL D65-180F	401 337,00	E501120AA	340	DN65	-	18,1	60	44,5
ECOCIRC XL D80-120F P6	358 320,00	E503480AA	360	DN80	-	12	62	62
ECOCIRC XL D80-120F P10	376 186,00	E503490AA	360	DN80	-	12	62	63

ecocirc XLplus: Одиночное исполнение из чугуна, резьбовое соединение , со встроенными средствами связи.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus 25-40	49 305,00	605009125	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XLplus 25-60	52 986,00	605009175	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XLplus 32-40	51 606,00	605009225	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XLplus 32-60	54 826,00	605009275	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus 25-80	67 938,00	E503210AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	8	9	10
ecocirc XLplus 25-100	73 536,00	E503220AA	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	10	10	8
ecocirc XLplus 32-80	73 536,00	E503230AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XLplus 32-100	79 133,00	E503240AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	10

ecocirc XLplus: Одиночное исполнение из чугуна , со встроенными средствами связи.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus 32-80 F	79 899,00	E503250AA	220	DN32	-	8	9	12
ecocirc XLplus 32-100 F	89 638,00	E503260AA	220	DN32	-	10	10	12
ecocirc XLplus 32-120 F	119 006,00	E503270AA	220	DN32	-	12	22	18
ecocirc XLplus 40-80 F	79 516,00	E501330AA	220	DN40	-	8	10	17
ecocirc XLplus 40-100 F	87 338,00	E501340AA	220	DN40	-	10	11	16
ecocirc XLplus 40-120 F	141 320,00	E503300AA	250	DN40	-	12	25	16
ecocirc XLplus 40-150 F	143 006,00	E501210AA	250	DN40	-	15		24
ecocirc XLplus 40-180 F	162 175,00	E501220AA	250	DN40	-	18		22
ecocirc XLplus 50-100 F	170 841,00	E501350AA	280	DN50	-	10	11	18
ecocirc XLplus 50-120 F	180 041,00	E503330AA	280	DN50	-	12	45	25
ecocirc XLplus 50-150 F	189 013,00	E501230AA	280	DN50	-	15		27
ecocirc XLplus 50-180 F	207 953,00	E501240AA	280	DN50	-	18		27
ecocirc XLplus 65-80 F	178 125,00	E503340AA	340	DN65	-	8	35	23
ecocirc XLplus 65-120 F	215 850,00	E503350AA	340	DN65	-	12	45	27
ecocirc XLplus 65-150 F	228 809,00	E501250AA	340	DN65	-	15		33
ecocirc XLplus 65-180 F	242 535,00	E501260AA	340	DN65	-	18		32
ecocirc XLplus 80-120 F PN6	250 740,00	E503370AA	360	DN80	-	12	70	33
ecocirc XLplus 100-120 F PN6	294 139,00	E503380AA	360	DN100	-	12	70	37

Сдвоенное исполнение из чугуна , со встроенными средствами связи.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ECOCIRC XL PLUS D32-80 PC	151 441,00	E502110AA	180	G 2"	-	8	10,2	24
ECOCIRC XL PLUS D32-100 PC	166 164,00	E502120AA	180	G 2"	-	10	10,7	25
ECOCIRC XL PLUS D32-80F PC	168 310,00	E502130AA	220	DN32	-	8	9	30
ECOCIRC XL PLUS D32-100F PC	193 537,00	E502140AA	220	DN32	-	10	10,8	28
ECOCIRC XL PLUS D32-120F PC	217 384,00	E502170AA	220	DN32	-	12	16	33
ECOCIRC XL PLUS D40-80F PC	215 544,00	E501370AA	220	DN40	-	8	9	35
ECOCIRC XL PLUS D40-100F PC	234 868,00	E501380AA	220	DN40	-	10	10	35
ECOCIRC XL PLUS D40-120F PC	257 411,00	E502180AA	250	DN40	-	12	22	35
ECOCIRC XL PLUS D40-150F	266 765,00	E501270AA	250	DN40	-	15	25	37
ECOCIRC XL PLUS D40-180F	по запросу	E501280AA	250	DN40	-	18	28	37
ECOCIRC XL PLUS D50-80F PC	271 136,00	E501400AA	240	DN50	-	8	29,6	44
ECOCIRC XL PLUS D50-120F	326 957,00	E503550AA	280	DN50	-	12	40	56
ECOCIRC XL PLUS D50-150F	328 109,00	E501290AA	280	DN50	-	14,8	49	39
ECOCIRC XL PLUS D50-180F	340 377,00	E501300AA	280	DN50	-	18	49	39
ECOCIRC XL PLUS D65-80F PC	323 584,00	E502200AA	340	DN65	-	8	30	49
ECOCIRC XL PLUS D65-120F	391 521,00	E503570AA	340	DN65	-	12	40	56
ECOCIRC XL PLUS D65-150F	389 987,00	E501310AA	340	DN65	-	15	52	44,5
ECOCIRC XL PLUS D65-180F	407 854,00	E501320AA	340	DN65	-	18,1	60	44,5
ECOCIRC XL PLUS D80-120F P6	454 091,00	E503580AA	360	DN80	-	12	62	62
ECOCIRC XL PLUS D80-120F P10	476 711,00	E503590AA	360	DN80	-	12	71,7	66

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект) R 1 - R 1 ½ (DN25)	1102,00	105890200	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект) R 1 ¼ - R 2 (DN32)	1417,00	105890220	9J	-



TLC

Модели TLC – это резьбовые циркуляционные насосы с мокрым ротором для систем отопления жилых и коммерческих зданий с невысокой интенсивностью эксплуатации.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ

Характеристики

Подача: до 4 м³/ч

Напор: 7 м

Мощность: 30 ÷ 400 Вт

Рабочее давление: 10 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: +2°C ÷ +110°C

Двигатель

Напряжение: 1~ 230 В, 50 Гц

Класс изоляции: H

Степень защиты корпуса: IP44

Группа скидок

7E

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	DN	Диаметр трубы	Напор до [м]	напорный [м³/ч]	Вес [кг]
TLC 25-2.5L CIR NO EU 230 50	10 947,00	105015152	180	G1½"	(DN25)	2,5	27-35	3
TLC 32-4L CIRC NO EU 230 50	10 780,00	105005142	180	G2"	(DN32)	4	33-44	3
TLC 25-5L CIRC NO EU 230 50	10 947,00	105005102	180	G1½"	(DN25)	5	43-77	3
TLC 25-6L CIRC NO EU 230 50	11 282,00	105015112	180	G1½"	(DN25)	6	43-80	3
TLC 32-6L CIRC NO EU 230 50	11 282,00	105005162	180	G2"	(DN32)	6	43-80	3
TLC 25-7L CIRC NO EU 230 50	12 619,00	105005122	180	G1½"	(DN25)	7	54-89	3
TLC 32-7L CIRC NO EU 230 50	12 372,00	105005172	180	G2"	(DN32)	7	54-89	3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	DN	Диаметр трубы	Напор до [м]	напорный [м³/ч]	Вес [кг]
TLCH 32-7L	36 698,00	105005322	180	G2"	1"¼	7,0		7
TLCH 25-8L	35 597,00	105005292	180	G1½"	1"	8		7
TLCH 32-8L	33 258,00	105005332	180	G2"	1"¼	8		7
TLCH 25-10L	40 945,00	105005302	180	G1½"	1"	10		7
TLCH 32-10L	43 034,00	105005342	180	G2"	1"¼	10		7
TLCH 25-12L	53 686,00	105005312	180	G1½"	1"	12		7
TLCH 32-12L	45 709,00	105005352	180	G2"	1"¼	12		7



ecocirc PRO

Резьбовые циркуляционные насосы типа ин-лайн с корпусом из бронзы.

Области применения

Отопление

Характеристики

Подача: до 1 м³/ч

Напор: до 3 м

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: +2°C ÷ +165°C

Двигатель

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP44 (без таймера), IP42 (с таймером)

Группа скидок

7K

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc PRO 15-1/65	15 377,00	60A0L1001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-3/65	20 483,00	60A0L1002	65	Rp1 ½	G ½"	3	1,4	-
ecocirc PRO 15-1/110	17 844,00	60A0L1003	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1
ecocirc PRO 15-3/110	22 778,00	60A0L1004	110	G 1 ¼	G ½"	3	1,0	1

Модель с датчиком температуры

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc PRO 15-1/65 R	21 860,00	60A0L3001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-1/110 R	24 270,00	60A0L3002	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1

Модель с таймером

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc PRO 15-1/65 U	19 622,00	60A0L5001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	1
ecocirc PRO 15-1/110 U	22 089,00	60A0L5002	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	2

Модель с датчиком температуры и таймером

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc PRO 15-1/65 RU	25 819,00	60A0L6001	65	Rp1 ½	G ½"	1	0,8	-
ecocirc PRO 15-1/110 RU	28 286,00	60A0L6002	110	G 1 ¼	G ½"	1	0,5	1

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Обратный клапан ½", PN35, медь	по запросу	002675849	9L	-



TLCN

Циркуляционные насосы из нержавеющей стали для бытовых систем отопления.

Области применения

Отопление

Характеристики

Подача: до 4 м³/ч

Напор: до 6 м

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: +2°C ÷ +110°C

Двигатель

Класс изоляции: H

Степень защиты корпуса: IP44

Группа скидок

7E

1-фазное подключение

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Port		Head до [м]	напорный [м³/ч]	Вес [кг]
TLCN 15-2,5	21 392,00	105006215	130	G 1"	(DN 15)	2,5	0,6÷2,4	2
TLCN 20-2,5M	19 644,00	105016225	150	G 1"¼	(DN 20)	2,5	0,6÷2,4	3
TLCN 25-2,5	22 563,00	105006235	130	G 1"½	(DN 25)	2,5	0,6÷2,4	3
TLCN 15-4	19 852,00	105006025	130	G 1"	(DN15)	4	0,6÷2,4	3
TLCN 20-4M	24 567,00	105006065	150	G 1"¼	(DN20)	4	0,6÷2,4	2
TLCN 25-4	24 567,00	105006105	130	G 1"½	(DN25)	4	0,6÷2,4	2
TLCN 25-4L	30 751,00	105006115	180	G 1"½	(DN25)	4	0,6÷2,4	3
TLCN 15-6	20 676,00	105006035	130	G 1"	(DN15)	6	0,6÷3,6	3
TLCN 20-6M	24 986,00	105006075	150	G 1"¼	(DN20)	6	0,6÷3,6	3
TLCN 25-6	31 169,00	105006127	130	G 1"½	(DN25)	6	0,6÷3,6	3
TLCN 25-6L	20 990,00	105006125	180	G 1"½	(DN25)	6	0,6÷3,6	3

Исполнение для систем с высоким расходом

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Port		Head до [м]	напорный [м³/ч]	Вес [кг]
TLCHN 20-7L	53 797,00	105006135	180	G 1"¼	(DN20)	7	1,2÷8,4	7
TLCHN 25-7L	54 005,00	105006175	180	G 1"½	(DN25)	7	1,2÷8,4	8
TLCHN 20-8L	55 240,00	105006145	180	G 1"¼	(DN20)	8	1,2÷8,4	7
TLCHN 25-8L	63 674,00	105006185	180	G 1"½	(DN25)	8	1,2÷8,4	8
TLCHN 20-10L	60 275,00	105006155	180	G 1"¼	(DN20)	10	1,2÷9,6	7
TLCHN 25-10L	69 857,00	105006195	180	G 1"½	(DN25)	10	1,2÷9,6	7
TLCHN 20-12L	63 879,00	105006165	180	G 1"¼	(DN20)	12	1,2÷9,6	7
TLCHN 25-12L	72 865,00	105016205	180	G 1"½	(DN25)	12	1,2÷9,6	6

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass : R ½ - R 1 (DN15)	1 102,00	105890341	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass : R ¾ - R 1 ¼ (DN20)	1 574,00	105890351	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass : R 1 - R 1 ½ (DN25), sanitario	2 203,00	105890201	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass : R 1 ¼ - R 2 (DN32), sanitario	2 833,00	105890221	9J	-
Теплоизоляционная оболочка для TLCN DN15 (½"X1"), строительная длина 130 мм	по запросу	105890500	9J	-
Теплоизоляционная оболочка для TLCN DN15 (½"X1"), , строительная длина 130 мм	1 594,00	105890510	9J	-
Теплоизоляционная оболочка для TLCN DN25 (1"X1½"), , строительная длина 180 мм	по запросу	105890520	9J	-
Теплоизоляционная оболочка для TLCHN DN25 (1"X1½"), , строительная длина 180 мм	по запросу	105890540	9J	-



ecocirc XL N

Циркуляционные насосы из нержавеющей стали с двигателем на постоянном магните для отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения.

Области применения

Горячее водоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование.

Характеристики

Рабочее давление: 10 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ +110°C 10 бар (PN10)

Двигатель

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP44

Группа скидок

G9

Одиночное исполнение из нержавеющей стали для горячего водоснабжения, без встроенных средств связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XL N 25-40	51 529,00	605009300	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	4
ecocirc XL N 25-60	53 599,00	605009350	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XL N 32-40	55 670,00	605009400	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XL N 32-60	65 025,00	605009450	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XL N32-80 230	75 912,00	E510010AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	8	9	10
ecocirc XL N32-100 230	83 274,00	E510020AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	9
ecocirc XL N32-120F 230	128 590,00	E510030AA	220	DN32	-	12	22	18
ecocirc XL N40-120F 230	157 959,00	E510040AA	250	DN40	-	12	25	17

Одиночное исполнение из нержавеющей стали для горячего водоснабжения, со встроенными средствами связи

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus N 25-40	74 303,00	605009325	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	4	4,5	3
ecocirc XLplus N 25-60	85 191,00	605009375	180	G 1 ½"-Rp 1	Rp 1	6	6	4
ecocirc XLplus N 32-40	86 877,00	605009425	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	4	4,5	4
ecocirc XLplus N 32-60	98 455,00	605009475	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	6	6	4

Группа скидок: G9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Длина [мм]	Диаметр насоса	Диаметр трубы	Напор [м]	Подача до [м³/ч]	Вес [кг]
ecocirc XLplus N32-100 230	122 380,00	E510100AA	180	G 2"-Rp 1 ¼	Rp 1 ¼	10	10	9
ecocirc XLplus N32-120F 230	176 055,00	E510110AA	220	DN32	-	12	22	16

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass : R ½ - R 1 (DN15)	1 102,00	105890341	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass : R ¾ - R 1 ¼ (DN20)	1 574,00	105890351	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass : R 1 - R 1 ½ (DN25), sanitario	2 203,00	105890201	9J	-
Резьбовое трубное соединение (комплект), brass : R 1 ¼ - R 2 (DN32), sanitario	2 833,00	105890221	9J	-



TP1

Насос для удаления конденсата, предназначен для любых применений, где удаление конденсата невозможно естественным путем.

Области применения

Системы отопления, вентиляции и охлаждения.

Характеристики

Подача: 450 л/ч
Напор: 50 кПа
Напряжение: 100 - 240 В
Мощность: 25 Вт
Ток: 0.2 - 0.1 А

Двигатель

Класс изоляции: F
Степень защиты корпуса: IP44

Группа скидок

7U

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [Вт]	Объем [л]	Габариты [мм]		Вес [кг]
TP1	14 944,00	609800001	100-240	25	0,5	215x215x180		2



LNEE

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии e-LNEE лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Высокая эффективность: Новая высокоэффективная гидравлика со значением индекса эффективности MEI выше уровня европейской директивы ErP2015 и двигатели класса IE3 позволяют иметь низкие эксплуатационные затраты.

Длительный срок эксплуатации и простое обслуживание: надежная конструкция и различные варианты исполнений, а также использование заменяемых колец износа позволяют продлить срок эксплуатации; насосы серии e-LNEE просто монтировать, удобная конструкция позволяет сократить время обслуживания

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 305 м³/ч

Напор: до 95 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G5

1-фазный, 1 х 220-240 В, 50 Гц. Диаметр всасывающего и напорного патрубка DN 32 ÷ DN 50.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[л/мин] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= напор [м]							
LNEE 32-160/11/S25HCS4	81 610,00	101881570	DN32	320	1,1	30	16,0	17	16,4	14,8	12,3			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[л/мин] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= напор [м]							
LNEE 40-125/11/S25HCS4	81 610,00	101881700	DN40	320	1,1	31	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNEE 40-125/15/S25HCS4	89 325,00	101881710	DN40	320	1,5	35	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNEE 40-125/22/P25HCS4	121 672,00	101881720	DN40	320	2,2	49	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNEE 40-160/22/P25HCS4	122 168,00	101881740	DN40	320	2,2	49	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[л/мин] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= напор [м]							
LNEE 50-125/15/S25HCS4	102 136,00	101881820	DN50	340	1,5	48	14,0	11,7	10	7,8				
LNEE 50-125/22/P25HCS4	124 503,00	101881830	DN50	340	2,2	51	19,0	16,4	15	13,1	10,7			

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI выше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	9	13	17	21	23	27
							[л/мин] 0	83,3	150	217	283	350	383	450
							H= напор [м]							
LNEE 32-160/07A/S25RCS4	65 755,00	101880180	DN32		0,75	30	10,0	10,6	9,6	7,8	4,7			
LNEE 32-160/07/S25RCS4	65 755,00	101880190	DN32		0,75	34	13,0	13	12	10,1	7			
LNEE 32-160/11/S25RCS4	77 648,00	101880200	DN32		1,1	30	16,0	17	16,4	14,8	12,3			
LNEE 32-160/15/S25RCS4	83 451,00	101880210	DN32		1,5	33	21,0	21,5	21	19,6	17,3	14,2		
LNEE 32-160/22/P25RCS4	92 298,00	101880220	DN32		2,2	40	26,0	27	26,9	25,8	23,8	21,2	19,6	
LNEE 32-160/30/P25RCS4	99 377,00	101880230	DN32		3	54	36,0	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[л/мин] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= напор [м]							
LNEE 40-125/11/S25RCS4	77 788,00	101880360	DN40	320	1,1	34	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNEE 40-125/15/S25RCS4	85 079,00	101880370	DN40	320	1,5	35	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNEE 40-125/22/P25RCS4	97 748,00	101880380	DN40	320	2,2	42	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNEE 40-125/30/P25RCS4	104 189,00	101880390	DN40	320	3	46	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNEE 40-160/22/P25RCS4	101 783,00	101880410	DN40	320	2,2	49	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNEE 40-160/30/P25RCS4	104 897,00	101880420	DN40	320	3	46	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNEE 40-160/40/P25VCS4	107 728,00	101880430	DN40	320	4	54	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNEE 40-160/55/P25VCS4	110 418,00	101880440	DN40	320	5,5	57	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNEE 40-200/30/P25RCS4	107 303,00	101880460	DN40	440	3	80	32,0	30	28,2	25,5				
LNEE 40-200/40/P25VCS4	121 531,00	101880470	DN40	440	4	80	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNEE 40-200/55/P25VCS4	157 912,00	101880480	DN40	440	5,5	89	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNEE 40-200/75/P25VCS4	168 104,00	101880490	DN40	440	7,5	107	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNEE 40-250/75/P25VCS4	168 671,00	101880510	DN40	440	7,5	114	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNEE 40-250/92/P25VCS4	174 261,00	101880520	DN40	440	9,2	117	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNEE 40-250/110/P25VCS4	179 853,00	101880530	DN40	440	11	119	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNEE 40-250/150/P25VCS4	185 232,00	101880540	DN40	440	15	167	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[л/мин] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= напор [м]							
LNEE 50-125/15/S25RCS4	97 252,00	101880620	DN50	340	1,5	42	14,0	11,7	10	7,8				
LNEE 50-125/22/P25RCS4	103 623,00	101880630	DN50	340	2,2	48	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNEE 50-125/30/P25RCS4	108 224,00	101880640	DN50	340	3	50	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNEE 50-125/40/P25VCS4	118 911,00	101880650	DN50	340	4	56	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNEE 50-160/30/P25RCS4	113 391,00	101880670	DN50	340	3	50	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNEE 50-160/40/P25VCS4	124 574,00	101880680	DN50	340	4	60	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNEE 50-160/55/P25VCS4	136 111,00	101880690	DN50	340	5,5	73	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNEE 50-160/75/P25VCS4	147 223,00	101880700	DN50	340	7,5	100	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNEE 50-200/55/P25VCS4	164 849,00	101880720	DN50	440	5,5	90	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNEE 50-200/75/P25VCS4	172 775,00	101880730	DN50	440	7,5	111	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNEE 50-200/92/P25VCS4	180 208,00	101880740	DN50	440	9,2	124	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNEE 50-200/110/P25VCS4	187 427,00	101880750	DN50	440	11	119	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNEE 50-250/92/P25VCS4	214 181,00	101880770	DN50	440	9,2	116	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNEE 50-250/110/P25VCS4	232 727,00	101880780	DN50	440	11	123	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNEE 50-250/150/P25VCS4	247 024,00	101880790	DN50	440	15	164	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNEE 50-250/185/P25VCS4	309 664,00	101880800	DN50	440	18,5	177	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNEE 50-250/220/P25VCS4	356 238,00	101880810	DN50	440	22	190	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[л/мин] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= напор [м]							
LNEE 65-125/30/P25RCS4	112 259,00	101880890	DN65	360	3	67	17,0	15,7	12,8					
LNEE 65-125/40/P25VCS4	123 867,00	101880900	DN65	360	4	66	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNEE 65-125/55/P25VCS4	136 182,00	101880910	DN65	360	5,5	93	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNEE 65-125/75/P25VCS4	148 073,00	101880920	DN65	360	7,5	110	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNEE 65-160/55/P25VCS4	168 104,00	101880940	DN65	360	5,5	90	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNEE 65-160/75/P25VCS4	176 103,00	101880950	DN65	360	7,5	106	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNEE 65-160/92/P25VCS4	184 949,00	101880960	DN65	360	9,2	113	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNEE 65-160/110/P25VCS4	193 230,00	101880970	DN65	360	11	120	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNEE 65-200/92/P25VCS4	207 104,00	101880990	DN65	475	9,2	124	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNEE 65-200/110/P25VCS4	236 972,00	101881000	DN65	475	11	130	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNEE 65-200/150/P25VCS4	269 248,00	101881010	DN65	475	15	174	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNEE 65-200/185/P25VCS4	300 179,00	101881020	DN65	475	18,5	177	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNEE 65-250/150/P25VCS4	279 441,00	101881040	DN65	475	15	175	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNEE 65-250/185/P25VCS4	332 030,00	101881050	DN65	475	18,5	174	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNEE 65-250/220/P25VCS4	371 101,00	101881060	DN65	475	22	186	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[л/мин] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= напор [м]							
LNEE 80-125/40/P25VCC4	146 020,00	101881140	DN80		4	91	18,0	16,2	12,1					
LNEE 80-160/55/P25VCC4	199 389,00	101881190	DN80	420	5,5	103	23,0	20,3	15,7					
LNEE 80-160/75/P25VCC4	210 926,00	101881200	DN80	420	7,5	124	28,0	25,9	21,8	16				
LNEE 80-160/92/P25VCC4	219 277,00	101881210	DN80	420	9,2	130	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNEE 80-160/110/P25VCC4	236 478,00	101881220	DN80	420	11	131	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNEE 80-160/150/P25VCC4	256 579,00	101881230	DN80	420	15	178	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNEE 80-160/185/P25VCC4	260 896,00	101881240	DN80	420	18,5	187	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[л/мин] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= напор [м]							
LNEE 100-160/110/P25VCC4	261 958,00	101881300	DN100	500	11	148	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNEE 100-160/150/P25VCC4	286 094,00	101881310	DN100	500	15	182	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNEE 100-160/185/P25VCC4	340 595,00	101881320	DN100	500	18,5	196	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNEE 100-160/220/P25VCC4	376 127,00	101881330	DN100	500	22	200	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2	4	6	8	10	12	16
							[л/мин] 0	33,3	66,7	100	133	167	200	267
							H= напор [м]							
LNEE 32-160/02/S45RCS4	76 655,00	101884220	DN32		0,25	27	6,0	6,3	6,3	6	5,5	4,8	3,8	
LNEE 32-160/03/S45RCS4	80 336,00	101884230	DN32		0,25	36	8,0	8,5	8,4	8,1	7,6	6,9	6,1	3,6

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[л/мин] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= напор [м]							
LNEE 40-125/02/S45RCS4	79 275,00	101884380	DN40	320	0,25	33	5,0	5,1	4,2	2,7				
LNEE 40-125/03/S45RCS4	81 044,00	101884390	DN40	320	0,37	33	6,0	6,4	5,6	4,2	3,3			
LNEE 40-160/02/S45RCS4	83 380,00	101884410	DN40	320	0,25	30	5,0	5,2	4,4					
LNEE 40-160/03/S45RCS4	86 989,00	101884420	DN40	320	0,37	32	7,0	6,6	5,8	4,5	3,6			
LNEE 40-160/07/X45RCS4	94 846,00	101884440	DN40	320	0,75	40	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNEE 40-200/05/S45RCS4	93 926,00	101884470	DN40	440	0,55	68	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNEE 40-200/07/X45RCS4	100 226,00	101884480	DN40	440	0,75	68	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNEE 40-200/11/P45RCS4	103 341,00	101884490	DN40	440	1,1	73	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNEE 40-250/15/P45RCS4	109 356,00	101884530	DN40	440	1,5	78	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNEE 40-250/22/P45RCS4	112 966,00	101884540	DN40	440	2,2	89	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= напор [м]							
LNEE 50-125/02/S45RCS4	87 060,00	101884630	DN50	340	0,25	32	5,0	4	3,7	3,2	2,5			
LNEE 50-125/03/S45RCS4	89 325,00	101884640	DN50	340	0,37	35	6,0	5,1	4,8	4,3	3,7	2,9		
LNEE 50-125/05/S45RCS4	93 643,00	101884650	DN50	340	0,55	34	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNEE 50-160/03/S45RCS4	89 325,00	101884670	DN50	340	0,37	34	5,0	4,9	4,6	4,1	3,5			
LNEE 50-160/05/S45RCS4	93 643,00	101884680	DN50	340	0,55	36	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNEE 50-160/07/X45RCS4	99 801,00	101884690	DN50	340	0,75	45	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNEE 50-160/11/P45RCS4	100 439,00	101884700	DN50	340	1,1	54	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNEE 50-200/07/X45RCS4	100 297,00	101884720	DN50	440	0,75	74	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNEE 50-200/11/P45RCS4	105 818,00	101884740	DN50	440	1,1	76	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNEE 50-200/15/P45RCS4	111 126,00	101884750	DN50	440	1,5	88	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNEE 50-250/15/P45RCS4	114 099,00	101884780	DN50	440	1,5	82	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNEE 50-250/22/P45RCS4	117 637,00	101884800	DN50	440	2,2	91	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNEE 50-250/30/P45RCS4	121 814,00	101884810	DN50	440	3	96	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[л/мин] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= напор [м]							
LNEE 65-125/03/S45RCS4	91 166,00	101884890	DN65	360	0,37	52	4,0	3,4	2,8	2,1				
LNEE 65-125/05/S45RCS4	95 271,00	101884900	DN65	360	0,55	55	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNEE 65-125/07/X45RCS4	98 526,00	101884910	DN65	360	0,75	60	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNEE 65-125/11/P45RCS4	102 067,00	101884920	DN65	360	1,1	64	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNEE 65-160/07/X45RCS4	105 322,00	101884940	DN65	360	0,75	56	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNEE 65-160/11/P45RCS4	109 568,00	101884960	DN65	360	1,1	63	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNEE 65-160/15/P45RCS4	113 250,00	101884970	DN65	360	1,5	69	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNEE 65-200/15/P45RCS4	115 443,00	101885000	DN65	475	1,5	85	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNEE 65-200/22/P45RCS4	119 902,00	101885020	DN65	475	2,2	96	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNEE 65-250/22/P45RCS4	125 141,00	101885050	DN65	475	2,2	95	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNEE 65-250/30/P45RCS4	130 660,00	101885060	DN65	475	3	100	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNEE 65-250/40/P45VCS4	150 055,00	101885070	DN65	475	4	104	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	34	45	56	67	78	89
							л/мин] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= напор [м]							
LNEE 80-160/15/P45RCC4	150 055,00	101885230	DN80	420	1,5	86	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNEE 80-160/22/P45RCC4	157 204,00	101885250	DN80	420	2,2	100	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	67	83	99	115	131	147
							л/мин] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= напор [м]							
LNEE 100-160/15/P45RCC4	165 910,00	101885320	DN100	500	1,5	98	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNEE 100-160/22/P45RCC4	182 543,00	101885340	DN100	500	2,2	117	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNEE 100-160/30/P45RCC4	198 467,00	101885350	DN100	500	3	116	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	



NEW



LNEE E

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии e-LNEE E лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Наивысшая эффективность: встроенная интеллектуальная система и двигатель на постоянном магните (класс эффективности IE5).

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 44 м³/ч

Напор: до 39 м

Мощность: 0,37 ÷ 2,2 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +140°C

Двигатель

Класс эффективности: IE5

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: защита от перегрузок, блокировка и автоматический перезапуск двигателя

Группа скидок

G5

LNEE, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,2	6,4	9,6	12,8	16	19,2	32,5
							[л/мин] 0	53,3	107	160	213	267	320	542
							H= напор [м]							
LNEEE32-160/03/EP02CS4	150 267,00	104635100	DN32	320	0,37	29	10,0	10,8	10,8	8,3	5,8	2,9		
LNEEE32-160/05/EP02CS4	162 866,00	104635110	DN32	320	0,55	29	15,0	15,3	15,3	12,1	9,2	6,3		
LNEEE32-160/07/EP02CS4	176 032,00	104634800	DN32	320	0,75	29	24,0	22,4	18,6	15,1	11,9	8,8		
LNEEE32-160/15/EP02CS4	193 089,00	104634810	DN32	320	1,5	30	34,0	33,8	29,2	24,9	21,2	17,8	14,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
							[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
							H= напор [м]							
LNEEE40-125/03/EP02CS4	151 966,00	104633990	DN40	320	0,37	29	8,0	8,5	6,2	4,2	2			
LNEEE40-125/05/EP02CS4	170 581,00	104634000	DN40	320	0,55	29	17,0	14,3	11,3	8,7	6,1	3,3		
LNEEE40-125/11/EP02CS4	187 640,00	104634010	DN40	320	1,1	30	22,0	22,1	18,2	14,9	11,7	8,7	5,2	
LNEEE40-125/15/EP02CS4	194 646,00	104634020	DN40	320	1,5	30	26,0	26,5	26,5	22,4	18,7	15	11,4	6,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5,4	10,8	16,2	21,6	27	32,4	38
							л/мин] 0	90	180	270	360	450	540	633
							H= напор [м]							
LNEEE50-125/05/EP02CS4	185 232,00	104634030	DN50	340	0,55	32	8,0	8,1	7,3	6	4,4			
LNEEE50-125/11/EP02CS4	199 742,00	104634040	DN50	340	1,1	34	44,0	13,5	12,4	10,9	9,1	7	4,4	
LNEEE50-125/15/EP02CS4	206 395,00	104634050	DN50	340	1,5	34	19,0	18,7	17,6	15,9	14	11,8	9,3	6,1

LNEEE, 3-фазное подключение, 3 x 230/400 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25
							л/мин] 0	60	120	180	240	300	360	417
							H= напор [м]							
LNEE E 32-160/03/EP05CS4	172 775,00	104635320	DN32	320	0,37	33	10,0	10,9	10,4	7,4	4,5			
LNEE E 32-160/05/EP05CS4	187 286,00	104635330	DN32	320	0,55	33	15,0	15,4	14,5	11,0	7,8	4,1		
LNEE E 32-160/07/EP05CS4	202 432,00	104634900	DN32	320	0,75	33	24,0	22,0	17,7	13,8	10,3	6,7		
LNEE E 32-160/15/EP05CS4	222 038,00	104634910	DN32	320	1,5	34	34,0	33,2	28,1	23,5	19,4	15,7	11,4	
LNEE E 32-160/22/EP04CS4	234 566,00	104634920	DN32	320	2,2	36	39,0	39,7	40,6	38,0	32,7	27,9	23,4	18,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5,2	10,4	15,6	20,8	26	31,2	36
							л/мин] 0	86,7	173	260	347	433	520	600
							H= напор [м]							
LNEE E 40-125/03/EP05CS4	174 757,00	104635380	DN40	320	0,37	35	8,0	7,9	5,3	2,7				
LNEE E 40-125/07/EP05CS4	196 203,00	104634400	DN40	320	0,55	35	17,0	13,5	10,0	6,9	3,5			
LNEE E 40-125/11/EP05CS4	215 810,00	104634410	DN40	320	1,10	36	22,0	21,1	16,6	12,6	8,8			
LNEE E 40-125/15/EP05CS4	223 879,00	104634420	DN40	320	1,5	36	26,0	26,7	24,5	19,7	15,2	10,7		
LNEE E 40-125/22/EP04CS4	240 583,00	104634430	DN40	320	2,2	38	33,0	33,3	33,0	27,5	22,5	17,6	12,3	6,6

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6,2	12,4	18,6	24,8	31	37,2	44
							[л/мин] 0	103	207	310	413	517	620	733
							H= напор [м]							
LNEE E 50-125/11/EP05CS4	229 682,00	104634460	DN50	340	1,10	41	14,0	13,4	12,0	10	7,9	5,2		
LNEE E 50-125/15/EP05CS4	237 326,00	104634470	DN50	340	1,5	41	19,0	18,6	17,1	15,1	12,7	10	6,6	
LNEE E 50-125/22/EP04CS4	247 095,00	104634480	DN50	340	2,2	43	27,0	26,2	24,9	22,2	19	16,1	12,5	7,9

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Комплект ответных фланцев, резьба DN32-Rp 1"¼	4248,00	109398010	9J	2
Комплект ответных фланцев, резьба DN40-Rp 1"½	4483,00	109398020	9J	3
Комплект ответных фланцев, резьба DN50-Rp 2"	4956,00	109398030	9J	3
Комплект креплений DN 32	по запросу	109398640	9J	2
Комплект креплений DN 40	4248,00	109398650	9J	2
Комплект креплений DN 50	4326,00	109398660	9J	2
Монтажный комплект основания DN 32÷DN100	11616,00	109391270	9J	2



LNEEH

На насосах серии e-LNEEH смонтирована интеллектуальная система регулирования скоростью Hydrovar.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 305 м³/ч

Напор: до 95 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G5

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[л/мин] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= напор [м]							
LNEEH40-125/11/S25RCS4/4	276 424,00	RU2020201004	DN40	320	1,1	56	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNEEH40-125/15/S25RCS4/4	281 091,00	RU2020201005	DN40	320	1,5	57	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNEEH40-125/22/P25RCS4/4	по запросу	RU2020201006	DN40	320	2,2	65	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNEEH40-125/30/P25RCS4/4	307 323,00	RU2020201007	DN40	320	3	64	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNEEH40-160/22/P25RCS4/4	295 097,00	RU2020202006	DN40	320	2,2	65	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNEEH40-160/30/P25RCS4/4	312 326,00	RU2020202007	DN40	320	3	65	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNEEH40-160/40/P25VCS4/4	378 500,00	RU2020202008	DN40	320	4	71	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNEEH40-160/55/P25VCS4/4	408 743,00	RU2020202009	DN40	320	5,5	84	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNEEH40-200/30/P25RCS4/4	321 329,00	RU2020203007	DN40	440	3	84	32,0	30	28,2	25,5				
LNEEH40-200/40/P25VCS4/4	378 500,00	RU2020203008	DN40	440	4	87	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNEEH40-200/55/P25VCS4/4	408 743,00	RU2020203009	DN40	440	5,5	100	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNEEH40-200/75/P25VCS4/4	459 339,00	RU2020203010	DN40	440	7,5	115	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNEEH40-250/75/P25VCS4/4	462 561,00	RU2020204010	DN40	440	7,5	118	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNEEH40-250/92/P25VCS4/4	496 351,00	RU2020204011	DN40	440	9,2	132	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNEEH40-250/110/P25VCS4/4	510 803,00	RU2020204012	DN40	440	11	135	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNEEH40-250/150/P25VCS4/4	625 629,00	RU2020204013	DN40	440	15	181	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

LNE-32-40-50_2p50_a_th

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[л/мин] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= напор [м]							
LNEEH50-160/30/P25RCS4/4	320 107,00	RU2020302007	DN50	340	3	70	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNEEH50-160/40/P25VCS4/4	410 509,00	RU2020302008	DN50	340	4	69	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNEEH50-160/55/P25VCS4/4	422 413,00	RU2020302009	DN50	340	5,5	87	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNEEH50-160/75/P25VCS4/4	469 007,00	RU2020302010	DN50	340	7,5	115	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNEEH50-200/55/P25VCS4/4	425 527,00	RU2020303009	DN50	440	5,5	103	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNEEH50-200/75/P25VCS4/4	470 786,00	RU2020303010	DN50	440	7,5	118	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNEEH50-125/15/S25RCS4/4	289 539,00	RU2020301005	DN50	340	1,5	56	14,0	11,7	10	7,8				
LNEEH50-200/92/P25VCS4/4	505 912,00	RU2020303011	DN50	440	9,2	135	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNEEH50-125/22/P25RCS4/4	320 628,00	RU2020301006	DN50	340	2,2	60	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNEEH50-200/110/P25VCS4/4	525 585,00	RU2020303012	DN50	440	11	133	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNEEH50-125/30/P25RCS4/4	313 103,00	RU2020301007	DN50	340	3	60	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNEEH50-250/92/P25VCS4/4	510 136,00	RU2020304011	DN50	440	9,2	135	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNEEH50-125/40/P25VCS4/4	400 398,00	RU2020301008	DN50	340	4	77	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNEEH50-250/110/P25VCS4/4	525 585,00	RU2020304012	DN50	440	11	138	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNEEH50-250/110/P25VCS4/4	525 585,00	RU2020304012	DN50	440	15	184	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNEEH50-250/185/P25VCS4/4	711 449,00	RU2020304014	DN50	440	18,5	195	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNEEH50-250/220/P25VCS4/4	800 693,00	RU2020304015	DN50	440	22	204	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[л/мин] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= напор [м]							
LNEEH65-125/30/P25RCS4/4	323 442,00	RU2020401007	DN65	360	3	77	17,0	15,7	12,8					
LNEEH65-125/40/P25VCS4/4	386 503,00	RU2020401008	DN65	360	4	86	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNEEH65-125/55/P25VCS4/4	431 196,00	RU2020401009	DN65	360	5,5	106	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNEEH65-125/75/P25VCS4/4	465 675,00	RU2020401010	DN65	360	7,5	125	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNEEH65-160/55/P25VCS4/4	431 196,00	RU2020402009	DN65	360	5,5	106	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNEEH65-160/75/P25VCS4/4	474 565,00	RU2020402010	DN65	360	7,5	125	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNEEH65-160/92/P25VCS4/4	498 130,00	RU2020402011	DN65	360	9,2	131	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNEEH65-160/110/P25VCS4/4	515 026,00	RU2020402012	DN65	360	11	118	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNEEH65-200/92/P25VCS4/4	509 246,00	RU2020403011	DN65	475	9,2	139	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNEEH65-200/110/P25VCS4/4	527 029,00	RU2020403012	DN65	475	11	142	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNEEH65-200/150/P25VCS4/4	642 968,00	RU2020403013	DN65	475	15	188	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNEEH65-200/185/P25VCS4/4	735 458,00	RU2020403014	DN65	475	18,5	199	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNEEH65-250/150/P25VCS4/4	675 980,00	RU2020404013	DN65	475	15	188	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNEEH65-250/185/P25VCS4/4	750 686,00	RU2020404014	DN65	475	18,5	199	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNEEH65-250/220/P25VCS4/4	830 926,00	RU2020404015	DN65	475	22	208	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[л/мин] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= напор [м]							
LNEEH80-160/75/P25VCC4/4	481 234,00	RU2020502010	DN80	420	7,5	137	28,0	25,9	21,8	16				
LNEEH80-160/92/P25VCC4/4	503 909,00	RU2020502011	DN80	420	9,2	136	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNEEH80-160/110/P25VCC4/4	519 806,00	RU2020502012	DN80	420	11	142	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNEEH80-160/150/P25VCC4/4	649 749,00	RU2020502013	DN80	420	15	189	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNEEH80-160/185/P25VCC4/4	691 777,00	RU2020502014	DN80	420	18,5	187	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[л/мин] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= напор [м]							
LNEEH100-160/110/P25VCC4/4	544 369,00	RU2020602012	DN100	500	11	173	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNEEH100-160/150/P25VCC4/4	688 207,00	RU2020602013	DN100	500	15	202	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNEEH100-160/185/P25VCC4/4	725 899,00	RU2020602014	DN100	500	18,5	213	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNEEH100-160/220/P25VCC4/4	768 684,00	RU2020602015	DN100	500	22	222	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[л/мин] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= напор [м]							
LNEEH40-160/05/S45RCS4/4	281 980,00	RU2020202002	DN40	320	0,55	48	8,0	8,1	7,5	6,3	5,5	4,6		
LNEEH40-160/07/X45RCS4/4	281 980,00	RU2020202003	DN40	320	0,75	54	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNEEH40-200/05/S45RCS4/4	285 428,00	RU2020203002	DN40	440	0,55	73	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNEEH40-200/07/X45RCS4/4	290 428,00	RU2020203003	DN40	440	0,75	75	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNEEH40-200/11/P45RCS4/4	299 096,00	RU2020203004	DN40	440	1,1	80	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNEEH40-250/15/P45RCS4/4	328 777,00	RU2020204005	DN40	440	1,5	80	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNEEH40-250/22/P45RCS4/4	349 558,00	RU2020204006	DN40	440	2,2	94	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= напор [м]							
LNEEH50-125/05/S45RCS4/4	286 204,00	RU2020301002	DN50	340	0,55	58	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNEEH50-160/05/S45RCS4/4	288 871,00	RU2020302002	DN50	340	0,55	58	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNEEH50-160/07/X45RCS4/4	296 319,00	RU2020302003	DN50	340	0,75	56	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNEEH50-160/11/P45RCS4/4	301 988,00	RU2020302004	DN50	340	1,1	69	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNEEH50-200/07/X45RCS4/4	299 987,00	RU2020303003	DN50	440	0,75	77	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNEEH50-200/11/P45RCS4/4	303 881,00	RU2020303004	DN50	440	1,1	83	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNEEH50-200/15/P45RCS4/4	316 437,00	RU2020303005	DN50	440	1,5	85	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNEEH50-250/15/P45RCS4/4	328 998,00	RU2020304005	DN50	440	1,5	86	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNEEH50-250/22/P45RCS4/4	343 888,00	RU2020304006	DN50	440	2,2	97	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNEEH50-250/30/P45RCS4/4	359 564,00	RU2020304007	DN50	440		101	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[л/мин] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= напор [м]							
LNEEH65-125/05/S45RCS4/4	290 428,00	RU2020401002	DN65	360	0,55	70	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNEEH65-125/07/X45RCS4/4	295 430,00	RU2020401003	DN65	360	0,75	73	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNEEH65-125/11/P45RCS4/4	301 542,00	RU2020401004	DN65	360	1,1	79	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNEEH65-160/07/X45RCS4/4	305 434,00	RU2020402003	DN65	360	0,75	73	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNEEH65-160/11/P45RCS4/4	315 770,00	RU2020402004	DN65	360	1,1	76	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNEEH65-160/15/P45RCS4/4	318 993,00	RU2020402005	DN65	360	1,5	79	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNEEH65-200/15/P45RCS4/4	322 660,00	RU2020403005	DN65	475	1,5	91	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNEEH65-200/22/P45RCS4/4	337 998,00	RU2020403006	DN65	475	2,2	105	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNEEH65-250/22/P45RCS4/4	342 110,00	RU2020404006	DN65	475	2,2	101	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNEEH65-250/30/P45RCS4/4	356 229,00	RU2020404007	DN65	475		105	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNEEH65-250/40/P45VCS4/4	417 624,00	RU2020404008	DN65	475		131	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[л/мин] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= напор [м]							
LNEEH80-160/15/P45RCC4/4	319 883,00	RU2020502005	DN80	420	1,5	91	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNEEH80-160/22/P45RCC4/4	334 108,00	RU2020502006	DN80	420	2,2	102	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	67	83	99	115	131	147
							л/мин] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= напор [м]							
LNEEH100-160/15/P45RCC4/4	354 004,00	RU2020602005	DN100	500	1,5	114	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNEEH100-160/22/P45RCC4/4	366 787,00	RU2020602006	DN100	500	2,2	122	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNEEH100-160/30/P45RCC4/4	378 127,00	RU2020602007	DN100	500	3	126	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	



LNES

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии e-LNES лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Высокая эффективность: Новая высокоэффективная гидравлика со значением индекса эффективности MEI выше уровня европейской директивы ErP2015 и двигатели класса IE3 позволяют иметь низкие эксплуатационные затраты.

Длительный срок эксплуатации и простое обслуживание: надежная конструкция и различные варианты исполнения, а также использование заменяемых колец износа позволяют продлить срок эксплуатации; насосы серии e-LNES просто монтировать, удобная конструкция позволяет сократить время обслуживания

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 410 м³/ч

Напор: до 263 м

Мощность: 0,55 ÷ 37 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G6

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

прежесный 2 х полюсной двойной блок (220В 50Гц/11кВ), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс ти 55ВБ 0,4														
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
							5	9	13	17	21	23	27	
							83,3	150	217	283	350	383	450	
H= напор [м]														
LNES 32-160/30/P25RCS4	100 449,00	101882230	DN32		3	54	36,0	36	35,5	34,5	32,9	30,4	28,9	25

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[л/мин] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= напор [м]							
LNES 40-125/11/S25R CS4	78 660,00	101882360	DN40		1,1	34	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNES 40-125/15/S25R CS4	86 008,00	101882370	DN40		1,5	46	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNES 40-125/22/P25R CS4	98 852,00	101882380	DN40		2,2	50	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNES 40-125/30/P25R CS4	105 370,00	101882390	DN40		3	68	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNES 40-160/22/P25R CS4	102 942,00	101882410	DN40		2,2	50	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNES 40-160/30/P25R CS4	106 074,00	101882420	DN40		3	70	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNES 40-160/40/P25V CS4	108 948,00	101882430	DN40		4	71	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNES 40-160/55/P25V CS4	111 631,00	101882440	DN40		5,5	84	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNES 40-200/30/P25R CS4	108 501,00	101882460	DN40		3	80	32,0	30	28,2	25,5				
LNES 40-200/40/P25V CS4	122 878,00	101882470	DN40		4	84	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNES 40-200/55/P25V CS4	159 684,00	101882480	DN40		5,5	90	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNES 40-250/75/P25V CS4	170 546,00	101882510	DN40		7,5	111	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNES 40-200/75/P25V CS4	169 971,00	101882490	DN40		7,5	111	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNES 40-250/110A/P25V CS4	176 170,00	101882520	DN40		11	144	67,0	65,6	64,4	62,8	60,8	58,1		
LNES 40-250/110/P25V CS4	181 856,00	101882530	DN40		11	144	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNES 40-250/150/P25V CS4	187 288,00	101882540	DN40		15	167	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[л/мин] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= напор [м]							
LNES 50-125/15/S25R CS4	98 341,00	101882620	DN50		1,5	49	14,0	11,7	10	7,8				
LNES 50-125/22/P25R CS4	104 794,00	101882630	DN50		2,2	60	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNES 50-125/30/P25R CS4	109 460,00	101882640	DN50		3	70	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNES 50-125/40/P25V CS4	120 257,00	101882650	DN50		4	72	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNES 50-160/30/P25R CS4	114 635,00	101882670	DN50		3	64	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNES 50-160/40/P25V CS4	125 945,00	101882680	DN50		4	69	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNES 50-160/55/P25V CS4	137 639,00	101882690	DN50		5,5	90	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNES 50-160/75/P25V CS4	148 885,00	101882700	DN50		7,5	106	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNES 50-200/55/P25V CS4	166 713,00	101882720	DN50		5,5	101	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNES 50-200/75/P25V CS4	174 700,00	101882730	DN50		7,5	114	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNES 50-200/110A/P25V CS4	182 176,00	101882740	DN50		11	147	49,0	47,3	46,1	44,6	42,8	40,4	37,2	32,9
LNES 50-200/110/P25V CS4	189 525,00	101882750	DN50		11	147	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNES 50-250/110A/P25V CS4	216 553,00	101882770	DN50		11	152	55,0	52,7	51,4	49,8	47,9	45,6		
LNES 50-250/110/P25V CS4	235 341,00	101882780	DN50		11	147	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNES 50-250/150/P25V CS4	249 781,00	101882790	DN50		15	174	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNES 50-250/185/P25V CS4	313 104,00	101882800	DN50		18,5	184	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2
LNES 50-250/220/P25V CS4	360 198,00	101882810	DN50		22	200	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[л/мин] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= напор [м]							
LNES 65-125/30/P25R CS4	113 485,00	101882890	DN65		3	82	17,0	15,7	12,8					
LNES 65-125/40/P25V CS4	125 242,00	101882900	DN65		4	89	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNES 65-125/55/P25V CS4	137 703,00	101882910	DN65		5,5	97	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNES 65-125/75/P25V CS4	149 716,00	101882920	DN65		7,5	110	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNES 65-160/55/P25V CS4	169 971,00	101882940	DN65		5,5	91	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNES 65-160/75/P25V CS4	178 086,00	101882950	DN65		7,5	110	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNES 65-160/110A/P25V CS4	187 032,00	101882960	DN65		11	140	39,0	37,1	35,7	34,4	30,6	27,8	24,5	20,7
LNES 65-160/110/P25V CS4	195 403,00	101882970	DN65		11	143	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNES 65-200/110A/P25V CS4	209 397,00	101882990	DN65		11	151	37,0	37,3	35,8	34,4	30,4			
LNES 65-200/110/P25V CS4	239 621,00	101883000	DN65		11	147	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNES 65-200/150/P25V CS4	272 273,00	101883010	DN65		15	174	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNES 65-250/150/P25V CS4	282 560,00	101883040	DN65		15	174	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNES 65-200/185/P25V CS4	303 520,00	101883020	DN65		18,5	194	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNES 65-250/185/P25V CS4	335 725,00	101883050	DN65		18,5	186	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNES 65-250/220/P25V CS4	375 214,00	101883060	DN65		22	194	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	
LNES 65-250/300/L25V CS4	450 422,00	101053070	DN65		30	342	92,0		92,7	91,3	87,1	84,1	80,6	76,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[л/мин] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= напор [м]							
LNES 80-160/75/P25V CC4	213 295,00	101883210	DN80		7,5	129	28,0	25,9	21,8	16				
LNES 80-160/110A/P25V CC4	239 110,00	101883220	DN80		11	155	31,0	28,9	24,7	19,2	15,7			
LNES 80-160/110/P25V CC4	239 110,00	101883230	DN80		11	154	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNES 80-200/110/P25V CC4	251 826,00	101883260	DN80		11	152	36,0	34,1	29,1					
LNES 80-160/150/P25V CC4	259 429,00	101883240	DN80		15	188	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNES 80-200/150/P25V CC4	280 580,00	101883270	DN80		15	186	43,0	41,7	37,1	29,2				
LNES 80-160/185/P25VCC4	267 736,00	101883250	DN80		18,5	190	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22
LNES 80-200/185/P25V CC4	332 658,00	101883280	DN80		18,5	196	50,0	48,6	44,2	36,8	31,5			
LNES 80-200/220/P25V CC4	361 987,00	101883290	DN80		22	211	55,0	54,6	50,3	43,6	38,8	32,4		
LNES 80-200/300/L25V CC4	442 755,00	101053300	DN80		30	360	69,0	68,9	65,5	59,4	55	49,6	42,8	
LNES 80-250/220/P25V CC4	390 742,00	101883320	DN80		22	210	52,0	52,8	49	42,8	38,8	33,7		
LNES 80-250/300/L25V CC4	469 977,00	101053330	DN80		30	310	64,0	65,6	62,2	56,1	52,3	48	42,9	
LNES 80-250/370/L25V CC4	488 251,00	101053340	DN80		37	358	73,0	76,5	73,8	67,7	64	60,1	55,8	50,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	92	140	164	188	212	236	260
							[л/мин] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= напор [м]							
LNES 100-160/110/P25V CC4	264 862,00	101883370	DN100		11	162	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNES 100-160/150/P25V CC4	289 270,00	101883380	DN100		15	207	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNES 100-160/185/P25V CC4	344 351,00	101883390	DN100		18,5	200	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNES 100-160/220/P25V CC4	380 325,00	101883400	DN100		22	220	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7
LNES 100-200/220/P25V CC4	385 247,00	101883420	DN100		22	232	46,0	42,9	37,3	34,3	31,1	27,1	21,7	
LNES 100-200/300/L25V CC4	466 781,00	101053430	DN100		30	351	54,0	52,1	47	43,8	40,5	36,9	32,8	27,6
LNES 100-250/370/L25V CC4	486 973,00	101053470	DN100		37	380	65,0	63,6	59	55,8	52	47,8	43,1	
LNES 100-200/370/L25V CC4	484 417,00	101053440	DN100		37	366	61,0	60,4	55,6	52,3	48,6	44,6	40,3	35,5

Трехфазный 4-х полюсный двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[л/мин] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= напор [м]							
LNES 40-160/05/S45R CS4	по запросу	101886430	DN40	320	0,55	35	8,0	8,1	7,5	6,3	5,5	4,6		
LNES 40-160/07/X45RCS4	92 078,00	101886440	DN40	320	0,75	38	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNES 40-200/05A/S45R CS4	по запросу	101886460	DN40	440	0,55	69	8,0	7,2	6,1					
LNES 40-200/05/S45R CS4	по запросу	101886470	DN40	440	0,55	70	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNES 40-200/07/X45R CS4	97 638,00	101886480	DN40	440	0,75	72	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNES 40-200/11/P45R CS4	104 476,00	101886490	DN40	440	1,1	78	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNES 40-250/11/P45R CS4	104 603,00	101886510	DN40	440	1,1	78	15,0	14,1	13,3	11,9	10,8			
LNES 40-250/15A/P45RCS4	110 546,00	101886520	DN40	440	1,5	78	17,0	16,1	15,5	14,3	13,4	12,3		
LNES 40-250/15/P45R CS4	110 546,00	101886530	DN40	440	1,5	83	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNES 40-250/22/P45R CS4	114 188,00	101886540	DN40	440	2,2	93	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= напор [м]							
LNES 50-125/05/S45R CS4	по запросу	101886650	DN50	340	0,55	45	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNES 50-160/05/S45R CS4	по запросу	101886680	DN50	340	0,55	45	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNES 50-160/07/X45R CS4	100 897,00	101886690	DN50	340	0,75	52	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNES 50-160/11/P45R CS4	101 536,00	101886700	DN50	340	1,1	65	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNES 50-200/07/X45R CS4	101 408,00	101886720	DN50	440	0,75	75	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNES 50-200/11A/P45R CS4	106 967,00	101886730	DN50	440	1,1	81	10,0	10,2	9,9	9,4	8,7	7,8	6,6	
LNES 50-200/11/P45R CS4	106 967,00	101886740	DN50	440	1,1	81	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNES 50-200/15/P45R CS4	112 335,00	101886750	DN50	440	1,5	86	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNES 50-250/11/P45R CS4	112 335,00	101886770	DN50		1,1	73	13,0	12,8	12,4	11,9	11,3			
LNES 50-250/15/P45R CS4	115 402,00	101886780	DN50		1,5	87	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNES 50-250/22A/P45RCS4	118 917,00	101886790	DN50		2,2	104	18,0	17,8	17,4	17	16,4	15,7	14,9	14,3
LNES 50-250/22/P45R CS4	118 917,00	101886800	DN50		2,2	104	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNES 50-250/30/P45R CS4	123 133,00	101886810	DN50		3	100	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	19	24	29	34	39	44	49
							л/мин] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= напор [м]							
LNES 65-125/05/S45R CS4	по запросу	101886900	DN65	360	0,55	68	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNES 65-125/07/X45R CS4	99 619,00	101886910	DN65	360	0,75	57	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNES 65-125/11/P45R CS4	103 198,00	101886920	DN65	360	1,1	77	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNES 65-160/07/X45R CS4	106 520,00	101886940	DN65	360	0,75	61	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNES 65-160/11A/P45R CS4	110 802,00	101886950	DN65	360	1,1	78	8,0	7,6	7,3	6,8	6,2	5,4	4,3	
LNES 65-160/11/P45R CS4	110 802,00	101886960	DN65	360	1,1	84	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNES 65-160/15/P45R CS4	114 507,00	101886970	DN65	360	1,5	81	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNES 65-200/11/P45R CS4	110 609,00	101886990	DN65	475	1,1	85	9,0	8,8	8,4	7,9	7,3	6,4		
LNES 65-200/15/P45R CS4	116 745,00	101887000	DN65	475	1,5	89	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNES 65-200/22A/P45R CS4	121 217,00	101887010	DN65	475	2,2	100	13,0	13,1	12,7	12,2	11,6	10,9	10,1	
LNES 65-200/22/P45R CS4	121 217,00	101887020	DN65	475	2,2	100	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNES 65-250/22A/P45R CS4	126 520,00	101887040	DN65		2,2	100	15,0	14,3	13,7	13	12,2	11,4	10,3	
LNES 65-250/22/P45R CS4	126 520,00	101887050	DN65		2,2	100	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNES 65-250/30/P45R CS4	132 080,00	101887060	DN65		3	104	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNES 65-250/40/P45V CS4	151 696,00	101887070	DN65		4	110	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Трехфазный 4-х полюсный двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	34	45	56	67	78	89
							[л/мин] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= напор [м]							
LNES 80-160/11A/P45R CC4	144 476,00	101887210	DN80	420	1,1	92	7,0	6,5	5,9	5	3,9	2,7		
LNES 80-160/11/P45R CC4	144 476,00	101887220	DN80	420	1,1	87	8,0	7,1	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNES 80-160/15/P45R CC4	151 696,00	101887230	DN80	420	1,5	91	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNES 80-160/22A/P45R CC4	158 918,00	101887240	DN80	420	2,2	105	11,0	10,3	9,8	9,1	8,1	6,9	5,6	4,1
LNES 80-160/22/P45R CC4	158 918,00	101887250	DN80	420	2,2	109	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3
LNES 80-200/15/P45R CC4	158 598,00	101887260	DN80		1,5	104	9,0	8,6	7,9	6,9	5,2			
LNES 80-200/22A/P45R CC4	165 562,00	101887270	DN80		2,2	109	11,0	10,4	9,7	8,7	7,3			
LNES 80-200/22/P45R CC4	166 266,00	101887280	DN80		2,2	109	12,0	12	11,3	10,4	9,1	7,3		
LNES 80-200/30/P45R CC4	167 735,00	101887290	DN80		3	115	14,0	13,6	13	12,1	10,9	9,1		
LNES 80-200/40/P45V CC4	174 444,00	101887300	DN80		4	114	17,0	17,1	16,7	15,9	14,7	13,1	11	8,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	45	56	78	100	111	130
							[л/мин] 0	383	750	933	1300	1667	1850	2167
							H= напор [м]							
LNES 80-250/30/P45R CC4	177 512,00	101887320	DN80		3	118	13,0	13,1	11,8	10,7	7,2			
LNES 80-250/40/P45V CC4	184 668,00	101887330	DN80		4	116	16,0	16,1	14,9	13,8	10,8			
LNES 80-250/55A/P45V CC4	214 637,00	101887340	DN80		5,5	163	19,0	18,8	17,8	16,9	14,2			
LNES 80-250/55/P45V CC4	214 637,00	101887350	DN80		5,5	152	21,0	21,3	20,3	19,3	16,6	12,8		
LNES 80-250/75/P45V CC4	230 164,00	101887360	DN80		7,5	157	24,0	24,5	23,7	22,9	20,6	17	14,6	
LNES 80-315/75/P45VCC4	285 756,00	703910020	DN80		7,5	-	27,0	26,8	25,4	24,2	20,4	13,9		
LNES 80-315/110/P45VCC4	329 463,00	703910030	DN80		11	-	33,0	33,2	31,9	30,8	27,6	22,3	18,5	
LNES 80-315/150/P45VCC4	347 930,00	703910040	DN80		15	-	38,0	37,9	36,5	35,5	32,4	27,6	24,4	17,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	67	83	99	115	131	147
							[л/мин] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= напор [м]							
LNES 100-160/15/P45R CC4	167 735,00	101887370	DN100	500	1,5	115	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNES 100-160/22A/P45R CC4	184 541,00	101887380	DN100	500	2,2	121	8,0	7,5	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNES 100-160/22/P45R CC4	184 541,00	101887390	DN100	500	2,2	126	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNES 100-160/30/P45R CC4	200 643,00	101887400	DN100	500	3	125	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	
LNES 100-200/30/P45R CC4	224 797,00	101887420	DN100		3	138	11,0	10,8	9,5	8,5	7,2	5,6		
LNES 100-200/40/P45V CC4	232 145,00	101887430	DN100		4	151	13,0	12,9	11,8	10,8	9,6	8,1	6,3	
LNES 100-200/55A/P45V CC4	262 369,00	101887440	DN100		5,5	159	15,0	15,1	14	13	11,8	10,4	8,6	6,6
LNES 100-200/55/P45V CC4	262 369,00	101887450	DN100		5,5	164	17,0	16,9	15,8	14,9	13,8	12,3	10,7	8,7
LNES 100-250/55A/P45V CC4	265 693,00	101887460	DN100		5,5	176	16,0	15,9	14,7	13,7	12,5			
LNES 100-250/55/P45V CC4	265 693,00	101887470	DN100		5,5	160	18,0	18,1	17	16	14,7	13,2		
LNES 100-250/110/P45V CC4	326 396,00	101887490	DN100		11	198	25,0	24	23,1	22,4	21,3	20	18,3	16,4
LNES 100-250/75/P45V CC4	289 207,00	101887480	DN100		7,5	170	21,0	20,7	19,7	18,8	17,5	15,9	14,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	67	99	131	147	179	200
							л/мин] 0	583	1117	1650	2183	2450	2983	3333
							H= напор [м]							
LNES 100-315/110/P45VCC4	510 999,00	703910050	DN100		11	253	27,0	27	26	23,3	19,1	16,3		
LNES 100-315/150/P45VCC4	536 240,00	703910060	DN100		15	-	32,0	32,3	31,5	29,1	25,3	22,8	16,2	
LNES 100-315/220/L45VCC4	594 003,00	703910083	DN100		22	-	40,0	39,8	39,3	37,2	33,8	31,6	26,2	21,6
LNES 100-315/185/L45VCC4	563 523,00	703910073	DN100		18,5	397	36,0	36,4	35,8	33,7	30,1	27,8	22	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	76	105	134	163	192	250	308
							[л/мин] 0	1267	1750	2233	2717	3200	4167	5133
							H= напор [м]							
LNES 125-160/22/P45RCC4	275 085,00	703910101	DN125		2,2	160	7,0	6,5	5,3	3,4				
LNES 125-160/30/P45RCC4	283 456,00	703910111	DN125		3	158	10,0	8,7	7,5	5,5				
LNES 125-160/40/P45VCC4	287 289,00	703910121	DN125		4	179	11,0	10,4	9,4	7,6	5,2			
LNES 125-200/55/P45VCC4	298 856,00	703910151	DN125		5,5	195	15,0	14,2	13,3	11,6	9,1			
LNES 125-200/75/P45VCC4	314 702,00	703910161	DN125		7,5	200	17,0	16,6	15,8	14,2	12	9,1		
LNES 125-250/75/P45VCC4	343 456,00	703910191	DN125		7,5	325	18,0	17,3	16,2	14,5	12,3	9,5		
LNES 125-250/110/P45VCC4	363 266,00	703910201	DN125		11	370	22,0	21,6	20,5	18,9	16,8	14		
LNES 125-315/150/P45VCC4	492 468,00	703910241	DN125		15	373	27,0	25,6	24,7	23,6	22,1	20,2	14,9	
LNES 125-315/185/L45V CC4	533 299,00	703910253	DN125		18,5	433	31,0	29,8	29	27,9	26,4	24,6	19,6	
LNES 125-315/220/L45V CC4	575 025,00	703910263	DN125		22	488	34,0	33,2	32,4	31,4	30	28,3	23,5	16,8
LNES 125-315/300/L45V CC4	635 602,00	703910273	DN125		30	535	40,0	39	38,4	37,5	36,3	34,7	30,3	24,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	103	137	205	240	274	308	342
							л/мин] 0	1717	2283	3417	4000	4567	5133	5700
							H= напор [м]							
LNES 150-200/55/P45VCC4	351 060,00	703910301	DN150	440	5,5	245	10,0	9,2	8,5	6,5	5,1			
LNES 150-200/75/P45VCC4	372 786,00	703910311	DN150	440	7,5	230	13,0	12,3	11,7	9,8	8,4	6,6		
LNES 150-200/110/P45VCC4	402 435,00	703910321	DN150	440	11	386	16,0	15,2	14,8	13,6	12,4	10,8	8,9	
LNES 150-250/110/P45VCC4	412 468,00	703910351	DN150		11	355	18,0	17,4	16,9	14,7	13	10,9	8,4	
LNES 150-250/150/P45VCC4	431 956,00	703910361	DN150		15	420	22,0	21,4	21	19,2	17,8	16	13,8	11,1
LNES 150-315/185/L45V CC4	555 792,00	703910393	DN150		18,5	405	27,0	25,9	25,1	22,2	20	17,4	14,2	
LNES 150-315/220/L45V CC4	580 009,00	703910403	DN150		22	470	30,0	29,3	28,6	26	24,2	21,8	18,9	15,5
LNES 150-315/300/L45V CC4	640 010,00	703910413	DN150		30	521	36,0	35,8	35,2	33,1	31,5	29,3	26,7	23,5
LNES 150-315/370/L45V CC4	710 491,00	703910423	DN150		37	678	41,0	40,7	40,2	38,1	36,5	34,5	32,1	29,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	116	236	356	476	536	596	656
							[л/мин] 0	1933	3933	5933	7933	8934	9934	10930
							H= напор [м]							
LNES 200-250/150/P45VCC4	624 675,00	703910490	DN200		15	-	17,0	16,7	15,3	11,4	8,5			
LNES 200-250/185/L45VCC4	647 550,00	703910503	DN200		18,5	556	19,0	19	17,9	14,6	12			
LNES 200-250/220/L45VCC4	676 944,00	703910513	DN200		22	618	22,0	21,2	20,1	17,2	14,8			
LNES 200-250/300/L45VCC4	765 827,00	703910523	DN200		30	-	25,0	24,2	23,2	20,6	18,5	12,1		
LNES 200-400/550/L45VCC4	1 054 904,00	703910613	DN200		55	-	43,0	42,2	40,4	36,5	33,9	25,5	17,3	
LNES 200-315/300/L45VCC4	764 676,00	703910553	DN200		30	-	26,0	26,7	24,9	22,2	19,6	11,6		
LNES 200-400/750/L45VCC4	1 274 269,00	703910623	DN200		75	-	51,0	50,3	49,1	45,6	43	35,7	30,3	22,9
LNES 200-315/370/L45VCC4	868 575,00	703910563	DN200		37	603	31,0	31,1	30,1	27,6	25,2	17,5		
LNES 200-400/900/L45VCC4	1 317 592,00	703910633	DN200		90	-	57,0	56,7	55,3	52,4	50,1	43,4	39	33,8
LNES 200-315/450/L45VCC4	906 211,00	703910573	DN200		45	-	36,0	35,5	34,4	32,1	30	22,7	17,8	
LNES 200-315/550/L45VCC4	971 070,00	703910583	DN200		55	-	37,0	36,4	35,3	33,1	31	23,7	18,8	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	191	262	333	475	546	688	759
							[л/мин] 0	3183	4367	5550	7917	9100	11470	12650
							H= напор [м]							
LNES 250-315/300/L45VDC4	837 139,00	703910653	DN250		30	-	20,0	19,4	18,4	17,4	16,3	14,9	8,4	
LNES 250-315/370/L45VDC4	917 842,00	703910663	DN250		37	-	24,0	23,6	22,8	22,1	21	19,6	13,2	11
LNES 250-315/450/L45VDC4	1 021 166,00	703910673	DN250		45	-	28,0	27,1	26,6	26,3	25,2	23,8	18,4	14,8
LNES 250-315/550/L45VDC4	1 064 361,00	703910683	DN250		55	1086	33,0	31,3	30,7	30,3	29,3	28,1	23,5	19,9
LNES 250-315/750/L45VDC4	1 293 885,00	703910693	DN250		75	-	34,0	33,1	32,5	32	31	29,9	25,6	22,2



LNESE E

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии e-LNESE E лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Наивысшая эффективность: встроенная интеллектуальная система и двигатель на постоянном магните (класс эффективности IE5).

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 44 м³/ч

Напор: до 39 м

Рабочее давление: 16 бар

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +140°C

Двигатель

Класс эффективности: IE5

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: защита от перегрузок, блокировка и автоматический перезапуск двигателя

Группа скидок

G6

LNESE, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,2	6,4	9,6	12,8	16	19,2	32,5
							[л/мин] 0	53,3	107	160	213	267	320	542
							H= напор [м]							
LNES32-160/03/EP02CS4	147 863,00	104635150	DN32	320	0,37	32	10,0	10,8	10,8	8,3	5,8	2,9		
LNES32-160/05/EP02CS4	160 260,00	104635160	DN32	320	0,55	32	15,0	15,3	15,3	12,1	9,2	6,3		
LNES32-160/07/EP02CS4	173 230,00	104634820	DN32	320	0,75	32	24,0	22,4	18,6	15,1	11,9	8,8		
LNES32-160/15/EP02CS4	190 036,00	104634830	DN32	320	1,5	33	34,0	33,8	29,2	24,9	21,2	17,8	14,3	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30
							л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
							H= напор [м]							
LNESE40-125/03/EP02CS4	149 524,00	104634080	DN40	320	0,37	35	8,0	8,5	6,2	4,2	2			
LNESE40-125/05/EP02CS4	167 862,00	104634090	DN40	320	0,55	35	17,0	14,3	11,3	8,7	6,1	3,3		
LNESE40-125/11/EP02CS4	184 604,00	104634100	DN40	320	1,1	33	22,0	22,1	18,2	14,9	11,7	8,7	5,2	
LNESE40-125/15/EP02CS4	191 569,00	104634110	DN40	320	1,5	35	26,0	26,5	26,5	22,4	18,7	15	11,4	6,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5,4	10,8	16,2	21,6	27	32,4	38
							л/мин] 0	90	180	270	360	450	540	633
							Н= напор [м]							
LNESE50-125/05/EP02CS4	182 304,00	104634130	DN50	340	0,55	35	8,0	8,1	7,3	6	4,4			
LNESE50-125/11/EP02CS4	196 553,00	104634140	DN50	340	1,1	40	44,0	13,5	12,4	10,9	9,1	7	4,4	
LNESE50-125/15/EP02CS4	203 136,00	104634150	DN50	340	1,5	39	19,0	18,7	17,6	15,9	14	11,8	9,3	6,1

LNEEE, 3-фазное подключение, 3 x 230/400 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25
							л/мин] 0	60	120	180	240	300	360	417
							H= напор [м]							
LNES E 32-160/03/EP05CS4	170 035,00	104635300	DN32	320	0,37	36	10,0	10,9	10,4	7,4	4,5			
LNES E 32-160/05/EP05CS4	184 285,00	104635310	DN32	320	0,55	36	15,0	15,4	14,5	11,0	7,8	4,1		
LNES E 32-160/07/EP05CS4	199 238,00	104634930	DN32	320	0,75	36	24,0	22,0	17,7	13,8	10,3	6,7		
LNES E 32-160/15/EP05CS4	218 534,00	104634940	DN32	320	1,5	37	34,0	33,2	28,1	23,5	19,4	15,7	11,4	
LNES E32-160/22/EP04CS4	230 803,00	104634950	DN32	320	2,2	38	39,0	39,7	40,6	38,0	32,7	27,9	23,4	18,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		5,2	10,4	15,6	20,8	26	31,2	36
							[л/мин] 0		86,7	173	260	347	433	520	600
							H= напор [м]								
LNES E 40-125/03/EP05CS4	171 953,00	104635390	DN40	320	0,37	38	8,0	7,9	5,3	2,7					
LNES E 40-125/07/EP05CS4	193 103,00	104634510	DN40	320	0,55	38	17,0	13,5	10,0	6,9	3,5				
LNES E 40-125/11/EP05CS4	212 335,00	104634520	DN40	320	1,10	39	22,0	21,1	16,6	12,6	8,8				
LNES E 40-125/15/EP05CS4	220 324,00	104634530	DN40	320	1,5	39	26,0	26,7	24,5	19,7	15,2	10,7			
LNES E 40-125/22/EP04CS4	236 745,00	104634540	DN40	320	2,2	41	33,0	33,3	33,0	27,5	22,5	17,6	12,3	6,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6,2	12,4	18,6	24,8	31	37,2	44
							[л/мин] 0	103	207	310	413	517	620	733
							H= напор [м]							
LNES E 50-125/05/EP05CS4	209 653,00	104635430	DN50	340	0,55	41	8,0	8,1	7,0	5				
LNES E 50-125/11/EP05CS4	226 011,00	104634560	DN50	340	1,10	43	14,0	13,4	12,0	10	7,9	5,2		
LNES E 50-125/15/EP05CS4	233 550,00	104634570	DN50	340	1,5	43	19,0	18,6	17,1	15,1	12,7	10	6,6	
LNES E 50-125/22/EP04CS4	243 199,00	104634580	DN50	340	2,2	44	27,0	26,2	24,9	22,2	19	16,1	12,5	7,9

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Комплект ответных фланцев, резьба DN32-Rp 1"¼	4248,00	109398010	9J	2
Комплект ответных фланцев, резьба DN40-Rp 1"½	4483,00	109398020	9J	3
Комплект ответных фланцев, резьба DN50-Rp 2"	4956,00	109398030	9J	3
Комплект креплений DN 32	по запросу	109398640	9J	2
Комплект креплений DN 40	4248,00	109398650	9J	2
Комплект креплений DN 50	4326,00	109398660	9J	2
Монтажный комплект основания DN 32÷DN100	11616,00	109391270	9J	2



LNESH

На насосах серии e-LNESH смонтирована интеллектуальная система регулирования скоростью Hydrovar.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 305 м³/ч

Напор: до 95 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, свыше - 400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G5

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	18	22	26	30	34	38
							[л/мин] 0	233	300	367	433	500	567	633
							H= напор [м]							
LNESH40-125/11/S25RCS4/4	286 539,00	RU2030201004	DN40		1,1	52	14,0	12,7	10,9	8,5				
LNESH40-125/15/S25RCS4/4	289 539,00	RU2030201005	DN40		1,5	58	18,0	16,7	15,1	12,9	10,2			
LNESH40-125/22/P25RCS4/4	295 985,00	RU2030201006	DN40		2,2	60	22,0	22,1	21	19,2	16,9	14	10,4	
LNESH40-125/30/P25RCS4/4	313 659,00	RU2030201007	DN40		3	66	28,0	27,8	26,9	25,6	23,6	21,1	17,9	14
LNESH40-160/22/P25RCS4/4	298 874,00	RU2030202006	DN40		2,2	64	23,0	22,7	21,6	19,9	17,6			
LNESH40-160/30/P25RCS4/4	316 883,00	RU2030202007	DN40		3	66	28,0	28,7	27,6	26	23,9	21,4	17,4	
LNESH40-160/40/P25VCS4/4	377 278,00	RU2030202008	DN40		4	83	34,0	34,2	33,3	31,8	29,8	27,4	24,8	21,6
LNESH40-160/55/P25VCS4/4	408 966,00	RU2030202009	DN40		5,5	99	40,0	40,3	39,4	38,2	36,4	34,3	31,7	28,5
LNESH40-200/30/P25RCS4/4	320 220,00	RU2030203007	DN40		3	87	32,0	30	28,2	25,5				
LNESH40-200/40/P25VCS4/4	380 945,00	RU2030203008	DN40		4	94	38,0	35,7	34,2	31,9	28,6			
LNESH40-200/55/P25VCS4/4	413 189,00	RU2030203009	DN40		5,5	116	46,0	43,2	42	40,2	37,5	33,8		
LNESH40-200/75/P25VCS4/4	444 222,00	RU2030203010	DN40		7,5	126	57,0	54,2	53,2	51,8	49,8	47	43,3	
LNESH40-250/75/P25VCS4/4	448 778,00	RU2030204010	DN40		7,5	126	59,0	57,4	56,2	54,6	52,1			
LNESH40-250/110/P25VCS4/4	499 131,00	RU2030204012	DN40		11	135	75,0	74,1	72,8	71,1	68,8	66		
LNESH40-250/150/P25VCS4/4	640 412,00	RU2030204013	DN40		15	181	91,0		88,8	87,2	85	82,1	78,7	74,8

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	30	35	40	45	50	55
							[л/мин] 0	417	500	583	667	750	833	917
							H= напор [м]							
LNESH50-125/15/S25RCS4/4	291 206,00	RU2030301005	DN50		1,5	62	14,0	11,7	10	7,8				
LNESH50-125/22/P25RCS4/4	299 430,00	RU2030301006	DN50		2,2	69	19,0	16,4	15	13,1	10,7			
LNESH50-125/30/P25RCS4/4	316 883,00	RU2030301007	DN50		3	70	23,0	21,1	20	18,6	16,6	14,1	11,1	
LNESH50-125/40/P25VCS4/4	376 389,00	RU2030301008	DN50		4	85	27,0	24,8	24,1	23,2	21,8	20,1	17,9	15,3
LNESH50-160/30/P25RCS4/4	320 107,00	RU2030302007	DN50		3	70	22,0	20,6	19,5	18,1	16,4			
LNESH50-160/40/P25VCS4/4	385 504,00	RU2030302008	DN50		4	80	27,0	25,9	25,1	23,9	22,5	20,7	18,4	
LNESH50-160/55/P25VCS4/4	412 855,00	RU2030302009	DN50		5,5	99	33,0	32,6	32	31,1	29,9	28,2	26,3	24,1
LNESH50-160/75/P25VCS4/4	449 556,00	RU2030302010	DN50		7,5	118	40,0	39,6	39,1	38,3	37,2	35,9	34,2	32,4
LNESH50-200/55/P25VCS4/4	416 635,00	RU2030303009	DN50		5,5	119	35,0	33,3	32,2	30,4	27,8	24,3		
LNESH50-200/75/P25VCS4/4	454 779,00	RU2030303010	DN50		7,5	138	43,0	41,1	39,9	38,4	36,3	33,5	29,7	
LNESH50-200/110/P25VCS4/4	493 352,00	RU2030303012	DN50		11	155	55,0	54,1	53,1	51,7	49,9	47,4	44,3	40,5
LNESH50-250/220/P25VCS4/4	823 922,00	RU2030304015	DN50		22	204	96,0	94,9	94	92,8	91,2	89,2	86,9	84,1
LNESH50-250/110/P25VCS4/4	499 131,00	RU2030304012	DN50		11	138	61,0	57,8	56,6	55,2	53,6	51,6		
LNESH50-250/150/P25VCS4/4	640 412,00	RU2030304013	DN50		15	184	73,0	71,6	70,3	68,8	67	65	62,6	59,8
LNESH50-250/185/P25VCS4/4	731 010,00	RU2030304014	DN50		18,5	206	84,0	83,1	81,9	80,4	78,6	76,5	74	71,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	27	45	54	72	81	90	99
							[л/мин] 0	450	750	900	1200	1350	1500	1650
							H= напор [м]							
LNESH65-125/30/P25RCS4/4	320 885,00	RU2030401007	DN65		3	91	17,0	15,7	12,8					
LNESH65-125/40/P25VCS4/4	376 389,00	RU2030401008	DN65		4	94	22,0	20,2	17,8	15,8				
LNESH65-125/55/P25VCS4/4	412 747,00	RU2030401009	DN65		5,5	111	28,0	26	24,3	22,7	17,6			
LNESH65-125/75/P25VCS4/4	453 891,00	RU2030401010	DN65		7,5	132	31,0	29	27,6	26,5	22,6	19,7		
LNESH65-160/55/P25VCS4/4	425 860,00	RU2030402009	DN65		5,5	111	27,0	24,7	22,7	21	15,7	12,1		
LNESH65-160/75/P25VCS4/4	453 891,00	RU2030402010	DN65		7,5	125	33,0	31,6	29,9	28,5	24,1	21,1	17,6	
LNESH65-160/110/P25VCS4/4	508 800,00	RU2030402012	DN65		11	149	43,0	40,9	39,4	38,2	34,8	32,4	29,5	26,1
LNESH65-200/110/P25VCS4/4	515 026,00	RU2030403012	DN65		11	142	43,0	43,2	41,4	39,9	35,7			
LNESH65-200/150/P25VCS4/4	635 632,00	RU2030403013	DN65		15	188	54,0	54,4	52,5	50,8	46,2	43,6	40,8	
LNESH65-200/185/P25VCS4/4	726 677,00	RU2030403014	DN65		18,5	199	62,0	62,4	60,7	59,1	54,8	52,3	49,6	46,4
LNESH65-250/150/P25VCS4/4	642 968,00	RU2030404013	DN65		15	188	59,0	59,2	56,6	54,3	48,7			
LNESH65-250/185/P25VCS4/4	735 458,00	RU2030404014	DN65		18,5	199	67,0	67,5	65	62,9	57,3	54		
LNESH65-250/220/P25VCS4/4	830 926,00	RU2030404015	DN65		22	208	75,0		72,9	70,7	64,9	61,4	57,6	

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	84	116	132	148	164	180
							[л/мин] 0	867	1400	1933	2200	2467	2733	3000
							H= напор [м]							
LNESH80-160/75/P25VCC4/4	457 560,00	RU2030502010	DN80		7,5	137	28,0	25,9	21,8	16				
LNESH80-160/110/P25VCC4/4	519 806,00	RU2030502012	DN80		11	146	35,0	32,5	28,4	22,3	18,7	14,6		
LNESH80-160/150/P25VCC4/4	649 749,00	RU2030502013	DN80		15	192	43,0	41,4	37,9	32,4	29	25,2	21,1	
LNESH80-160/185/P25VCC4/4	691 777,00	RU2030502014	DN80		18,5	203	47,0	44,1	41,2	36,5	33,4	29,9	26,1	22
LNESH80-200/110/P25VCC4/4	528 142,00	RU2030503012	DN80		11	161	36,0	34,1	29,1					
LNESH80-200/150/P25VCC4/4	649 749,00	RU2030503013	DN80		15	200	43,0	41,7	37,1	29,2				
LNESH80-200/185/P25VCC4/4	714 116,00	RU2030503014	DN80		18,5	209	50,0	48,6	44,2	36,8	31,5			
LNESH80-200/220/P25VCC4/4	756 233,00	RU2030503015	DN80		22	220	55,0	54,6	50,3	43,6	38,8	32,4		
LNESH80-250/220/P25VCC4/4	785 577,00	RU2030504015	DN80		22	220	52,0	52,8	49	42,8	38,8	33,7		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	92	140	164	188	212	236	260
							л/мин] 0	1533	2333	2733	3133	3533	3933	4333
							H= напор [м]							
LNESH100-160/110/P25VCC4/4	525 364,00	RU2030602012	DN100		11	180	26,0	23,2	18,4	15,8	13,1			
LNESH100-160/150/P25VCC4/4	656 530,00	RU2030602013	DN100		15	214	32,0	29,3	25,7	23,1	20	16,6		
LNESH100-160/185/P25VCC4/4	725 899,00	RU2030602014	DN100		18,5	178	36,0	33,8	30,5	28,1	25,1	21,6	17,5	
LNESH100-160/220/P25VCC4/4	768 684,00	RU2030602015	DN100		22	222	42,0	38,6	36,1	33,9	31	27,6	23,8	19,7
LNESH100-200/220/P25VCC4/4	786 243,00	RU2030603015	DN100		22	236	46,0	42,9	37,3	34,3	31,1	27,1	21,7	

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7	11	15	17	19	21	23
							[л/мин] 0	117	183	250	283	317	350	383
							H= напор [м]							
LNESH40-160/05/S45RCS4/4	281 980,00	RU2030202002	DN40	320	0,55	57	8,0	8,1	7,5	6,3	5,5	4,6		
LNESH40-160/07/X45RCS4/4	281 980,00	RU2030202003	DN40	320	0,75	57	10,0	9,8	9,3	8,3	7,6	6,7	5,7	4,6
LNESH40-200/05/S45RCS4/4	286 204,00	RU2030203002	DN40	440	0,55	74	9,0	8,5	7,5	5,5				
LNESH40-200/07/X45RCS4/4	294 096,00	RU2030203003	DN40	440	0,75	77	11,0	10,6	9,8	8,2	7			
LNESH40-200/11/P45RCS4/4	303 435,00	RU2030203004	DN40	440	1,1	83	14,0	13,3	12,6	11,5	10,6	9,3	7,8	
LNESH40-250/11/P45RCS4/4	308 767,00	RU2030204004	DN40	440	1,1	83	15,0	14,1	13,3	11,9	10,8			
LNESH40-250/15/P45RCS4/4	317 994,00	RU2030204005	DN40	440	1,5	87	19,0	18,1	17,4	16,1	15,1	13,9	12,4	
LNESH40-250/22/P45RCS4/4	329 883,00	RU2030204006	DN40	440	2,2	105	23,0		21,4	20,3	19,5	18,5	17,4	16,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	11	14	17	20	23	26	28
							[л/мин] 0	183	233	283	333	383	433	467
							H= напор [м]							
LNESH50-125/05/S45RCS4/4	290 760,00	RU2030301002	DN50	340	0,55	61	6,0	6	5,8	5,5	5	4,4	3,6	3
LNESH50-160/05/S45RCS4/4	293 541,00	RU2030302002	DN50	340	0,55	61	6,0	6,2	6	5,6	5,1	4,5		
LNESH50-160/07/X45RCS4/4	304 100,00	RU2030302003	DN50	340	0,75	64	8,0	8	7,9	7,6	7,2	6,7	6	5,5
LNESH50-160/11/P45RCS4/4	306 656,00	RU2030302004	DN50	340	1,1	70	10,0	9,7	9,6	9,4	9	8,6	8,1	7,7
LNESH50-200/07/X45RCS4/4	309 879,00	RU2030303003	DN50	440	0,75	80	9,0	8,2	7,8	7,3	6,5			
LNESH50-200/11/P45RCS4/4	313 214,00	RU2030303004	DN50	440	1,1	86	12,0	11,5	11,2	10,7	10,1	9,2	8,1	7,2
LNESH50-200/15/P45RCS4/4	316 881,00	RU2030303005	DN50	440	1,5	90	13,0	13,1	12,9	12,4	11,8	11	9,9	9,1
LNESH50-250/11/P45RCS4/4	316 881,00	RU2030304004	DN50		1,1	86	13,0	12,8	12,4	11,9	11,3			
LNESH50-250/15/P45RCS4/4	320 549,00	RU2030304005	DN50		1,5	90	15,0	14,4	14,1	13,7	13,1	12,4	11,5	
LNESH50-250/22/P45RCS4/4	333 107,00	RU2030304006	DN50		2,2	108	21,0		19,9	19,4	18,9	18,2	17,4	16,8
LNESH50-250/30/P45RCS4/4	349 674,00	RU2030304007	DN50		3	112	24,0		23,1	22,7	22,2	21,5	20,8	20,2

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (1450 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	19	24	29	34	39	44	49
							[л/мин] 0	317	400	483	567	650	733	817
							H= напор [м]							
LNESH65-125/07/X45RCS4/4	305 434,00	RU2030401003	DN65	360	0,75	76	7,0	6,1	5,8	5,3	4,5	3,6	2,4	
LNESH65-125/11/P45RCS4/4	308 878,00	RU2030401004	DN65	360	1,1	82	8,0	6,9	6,6	6,2	5,7	4,9	3,8	2,6
LNESH65-160/07/X45RCS4/4	305 434,00	RU2030402003	DN65	360	0,75	76	7,0	5,9	5,6	5	4,3	3,3		
LNESH65-160/11/P45RCS4/4	312 325,00	RU2030402004	DN65	360	1,1	82	9,0	8,8	8,4	8	7,5	6,7	5,8	4,7
LNESH65-125/05/S45RCS4/4	299 876,00	RU2030401002	DN65	360	0,55	73	5,0	4,6	4,1	3,5	2,7	1,7		
LNESH65-160/15/P45RCS4/4	317 551,00	RU2030402005	DN65	360	1,5	90	11,0	9,8	9,5	9,1	8,6	8	7,2	6,2
LNESH65-200/11/P45RCS4/4	315 770,00	RU2030403004	DN65	475	1,1	90	9,0	8,8	8,4	7,9	7,3	6,4		
LNESH65-200/15/P45RCS4/4	322 660,00	RU2030403005	DN65	475	1,5	39	10,0	10,3	10	9,5	8,8	8	7	
LNESH65-200/22/P45RCS4/4	342 110,00	RU2030403006	DN65	475	2,2	115	15,0	14,9	14,5	14	13,3	12,5	11,7	10,8
LNESH65-250/22/P45RCS4/4	342 110,00	RU2030404006	DN65		2,2	112	16,0	16	15,5	14,8	14	13	12	10,8
LNESH65-250/30/P45RCS4/4	356 229,00	RU2030404007	DN65		3	115	19,0	18,1	17,6	16,9	16	15	14	12,8
LNESH65-250/40/P45VCS4/4	417 624,00	RU2030404008	DN65		4	135	23,0	22,8	22,4	21,9	21,1	20,2	19,2	18,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	34	45	56	67	78	89
							л/мин] 0	383	567	750	933	1117	1300	1483
							H= напор [м]							
LNESH80-160/11/P45RCC4/4	320 549,00	RU2030502004	DN80	420	1,1	92	8,0	7,1	6,5	5,7	4,7	3,5		
LNESH80-160/15/P45RCC4/4	322 106,00	RU2030502005	DN80	420	1,5	96	9,0	8,2	7,6	6,8	5,7	4,5		
LNESH80-160/22/P45RCC4/4	331 886,00	RU2030502006	DN80	420	2,2	110	12,0	11,1	10,6	10	9,1	8	6,8	5,3
LNESH80-200/15/P45RCC4/4	323 550,00	RU2030503005	DN80		1,5	103	9,0	8,6	7,9	6,9	5,2			
LNESH80-200/22/P45RCC4/4	338 109,00	RU2030503006	DN80		2,2	114	12,0	12	11,3	10,4	9,1	7,3		
LNESH80-200/30/P45RCC4/4	349 782,00	RU2030503007	DN80		3	118	14,0	13,6	13	12,1	10,9	9,1		
LNESH80-200/40/P45VCC4/4	410 845,00	RU2030503008	DN80		4	135	17,0	17,1	16,7	15,9	14,7	13,1	11	8,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	45	56	78	100	111	130
							[л/мин] 0	383	750	933	1300	1667	1850	2167
							H= напор [м]							
LNESH80-250/30/P45RCC4/4	351 007,00	RU2030504007	DN80		3	118	13,0	13,1	11,8	10,7	7,2			
LNESH80-250/40/P45VCC4/4	423 515,00	RU2030504008	DN80		4	137	16,0	16,1	14,9	13,8	10,8			
LNESH80-250/55/P45VCC4/4	464 096,00	RU2030504009	DN80		5,5	152	21,0	21,3	20,3	19,3	16,6	12,8		
LNESH80-250/75/P45VCC4/4	510 354,00	RU2030504010	DN80		7,5	200	24,0	24,5	23,7	22,9	20,6	17	14,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	67	83	99	115	131	147
							л/мин] 0	583	1117	1383	1650	1917	2183	2450
							H= напор [м]							
LNESH100-160/15/P45RCC4/4	337 891,00	RU2030602005	DN100	500	1,5	115	6,0	5,9	4,7	3,8	2,9			
LNESH100-160/22/P45RCC4/4	357 005,00	RU2030602006	DN100	500	2,2	126	9,0	8,5	7,6	6,8	5,8	4,6		
LNESH100-160/30/P45RCC4/4	365 789,00	RU2030602007	DN100	500	3	130	10,0	9,8	9	8,3	7,3	6,2	4,8	
LNESH100-200/30/P45RCC4/4	365 789,00	RU2030603007	DN100		3	149	11,0	10,8	9,5	8,5	7,2	5,6		
LNESH100-200/40/P45VCC4/4	434 296,00	RU2030603008	DN100		4	153	13,0	12,9	11,8	10,8	9,6	8,1	6,3	
LNESH100-200/55/P45VCC4/4	468 653,00	RU2030603009	DN100		5,5	175	17,0	16,9	15,8	14,9	13,8	12,3	10,7	8,7
LNESH100-250/55/P45VCC4/4	468 653,00	RU2030604009	DN100		5,5	171	18,0	18,1	17	16	14,7	13,2		
LNESH100-250/75/P45VCC4/4	535 808,00	RU2030604010	DN100		7,5	176	21,0	20,7	19,7	18,8	17,5	15,9	14,2	
LNESH100-250/110/P45VCC4/4	576 382,00	RU2030604012	DN100		11	235	25,0	24	23,1	22,4	21,3	20	18,3	16,4



LNTE

LNTE - двоянный центробежный моноблочный насос с электродвигателем с удлинённым валом. Фланцевым присоединением.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 275 м³/ч

Напор: до 94 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3 ~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G5

1-фазные 1 x 220-240 В, 50 Гц. Присоединение DN 32 ÷ DN 50.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	22	30	38	42	46	54
						[л/мин] 0	117	183	250	317	350	383	450
						H= напор [м]							
LNTE 32-160/07A/S25HCS4	136 749,00	101891550	DN32	2x 0,75	73	11,0	10,1	8,2	5,3				
LNTE 32-160/07/S25HCS4	136 749,00	101891560	DN32	2x 0,75	73	13,0	12,5	10,5	7,3				
LNTE 32-160/11/S25HCS4	161 662,00	101891570	DN32	2x 1,1	73	16,0	16,7	15,1	12,4	8,6			
LNTE 32-160/15/S25HCS4	173 908,00	101891580	DN32	2x 1,5	83	21,0	21,1	19,4	16,7	13,4	11,4		
LNTE 32-160/22/P25HCS4	215 880,00	101891590	DN32	2x 2,2	105	26,0	27,1	25,8	23,3	20,3	18,7	16,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	36	42	48	54	60	72
						[л/мин] 0	250	300	350	400	450	500	600
						H= напор [м]							
LNTE 40-125/11/S25HCS4	161 592,00	101891700	DN40	2x 1,1	77	14,0	12,3	10,6	8,6				
LNTE 40-125/15/S25HCS4	176 881,00	101891710	DN40	2x 1,5	81	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
LNTE 40-125/22/P25HCS4	240 936,00	101891720	DN40	2x 2,2	95	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
LNTE 40-160/22/P25HCS4	по запросу	101891740	DN40	2x 2,2	95	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		

1-фазные 1 x 220-240 В, 50 Гц. Присоединение DN 32 ÷ DN 50.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						H= напор [м]							
LNTE 50-125/15/S25HCS4	202 219,00	101891820	DN50	2x 1,5	90	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTE 50-125/22/P25HCS4	246 528,00	101891830	DN50	2x 2,2	104	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	22	30	38	42	46	54
						[л/мин] 0	117	183	250	317	350	383	450
						H= напор [м]							
LNTE 32-160/07A/S25RCS4	130 095,00	101890180	DN32	2x 0,75	76	11,0	10,1	8,2	5,3				
LNTE 32-160/07/S25RCS4	130 095,00	101890190	DN32	2x 0,75	73	13,0	12,5	10,5	7,3				
LNTE 32-160/11/S25RCS4	153 876,00	101890200	DN32	2x 1,1	73	16,0	16,7	15,1	12,4	8,6			
LNTE 32-160/15/S25RCS4	165 344,00	101890210	DN32	2x 1,5	83	21,0	21,1	19,4	16,7	13,4	11,4		
LNTE 32-160/22/P25RCS4	182 826,00	101890220	DN32	2x 2,2	105	26,0	27,1	25,8	23,3	20,3	18,7	16,9	
LNTE 32-160/30/P25RCS4	196 982,00	101890230	DN32	2x 3	97	35,0	35,9	34,6	32,1	29	27,4	25,6	21,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	36	42	48	54	60	72
						[л/мин] 0	250	300	350	400	450	500	600
						H= напор [м]							
LNTE 40-125/11/S25RCS4	154 018,00	101890360	DN40	2x 1,1	79	14,0	12,3	10,6	8,6				
LNTE 40-125/15/S25RCS4	168 458,00	101890370	DN40	2x 1,5	83	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
LNTE 40-125/22/P25RCS4	193 513,00	101890380	DN40	2x 2,2	95	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
LNTE 40-125/30/P25RCS4	206 324,00	101890390	DN40	2x 3	110	27,0	27,1	26,2	25	23,5	21,6	19,4	
LNTE 40-160/22/P25RCS4	по запросу	101890410	DN40	2x 2,2	97	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		
LNTE 40-160/30/P25RCS4	207 669,00	101890420	DN40	2x 3	98	29,0	28,9	28,1	27	25,6	24	22,2	
LNTE 40-160/40/P25VCS4	213 333,00	101890430	DN40	2x 4	106	34,0	33,5	32,3	31	29,6	27,9	26,1	22
LNTE 40-160/55/P25VCS4	218 641,00	101890440	DN40	2x 5,5	125	39,0	39,5	38,7	37,7	36,3	34,7	32,8	28,3
LNTE 40-200/30/P25RCS4	по запросу	101890460	DN40	2x 3	133	33,0	29,7	28,4					
LNTE 40-200/40/P25VCS4	240 653,00	101890470	DN40	2x 4	136	38,0	35,8	34,5	33,2	31,5			
LNTE 40-200/55/P25VCS4	312 636,00	101890480	DN40	2x 5,5	160	46,0	43,4	42,2	40,9	39,4	37,7	35,7	
LNTE 40-250/75/P25VCS4	по запросу	101890510	DN40	2x 7,5	197	60,0	57,3	55,8	53,9	51,9			
LNTE 40-200/75/P25VCS4	332 810,00	101890490	DN40	2x 7,5	195	57,0	54,1	53	51,7	50,2	48,7	47	42,6
LNTE 40-250/92/P25VCS4	345 054,00	101890520	DN40	2x 9,2	236	67,0	65,3	63,7	62	59,9	57,7		
LNTE 40-250/110/P25VCS4	356 096,00	101890530	DN40	2x 11	212	75,0	73,7	72,2	70,5	68,5	66,3	64	
LNTE 40-250/150/P25VCS4	366 783,00	101890540	DN40	2x 15	322	90,0	88,4	87	85,2	83,3	81,2	78,9	73,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						H= напор [м]							
LNTE 50-125/22/P25RCS4	205 192,00	101890630	DN50	2x 2,2	100	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		
LNTE 50-125/30/P25RCS4	214 252,00	101890640	DN50	2x 3	110	23,0	21,4	20,7	19,8	18,5	17	15,3	
LNTE 50-160/30/P25RCS4	224 515,00	101890670	DN50	2x 4	104	26,0	24,4	23,9	23,2	22,2	20,8	19,1	
LNTE 50-160/40/P25VCS4	246 670,00	101890680	DN50	2x 4	110	26,0	25,5	25	24,2	23,1	21,7		
LNTE 50-160/55/P25VCS4	269 532,00	101890690	DN50	2x 5,5	137	34,0	33,6	33,4	32,8	31,8	30,3	28,5	
LNTE 50-160/75/P25VCS4	291 473,00	101890700	DN50	2x 5,5	175	36,0	35,2	34,1	32,8	31,1	29		
LNTE 50-125/15/S25RCS4	192 594,00	101890620	DN50	2x 1,5	90	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTE 50-200/55/P25VCS4	326 368,00	101890720	DN50	2x 7,5	165	39,0	38,9	38,7	38,3	37,5	36,3	34,7	30,5
LNTE 50-200/75/P25VCS4	342 082,00	101890730	DN50	2x 7,5	203	43,0	42,3	41,2	39,9	38,4	36,7	34,5	
LNTE 50-125/40/P25VCS4	202 644,00	101890650	DN50	2x 3	116	23,0	22,3	21,6	20,4	18,6			
LNTE 50-200/92/P25VCS4	356 803,00	101890740	DN50	2x 9,2	229	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35
LNTE 50-200/110/P25VCS4	371 101,00	101890750	DN50	2x 11	254	53,0	53,5	52,5	51,2	49,8	48,3	46,4	41,8
LNTE 50-250/110/P25VCS4	460 779,00	101890780	DN50	2x 11	229	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTE 50-250/92/P25VCS4	по запросу	101890770	DN50	2x 11	224	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35
LNTE 50-250/150/P25VCS4	489 092,00	101890790	DN50	2x 15	311	72,0	72	71,3	70,2	68,7	66,8	64,5	58,7
LNTE 50-250/185/P25VCS4	613 098,00	101890800	DN50	2x 18,5	320	82,0	82,5	81,9	81	79,6	77,9	75,8	70,5
LNTE 50-250/220/P25VCS4	705 324,00	101890810	DN50	2x 22	374	93,0	93	92,5	91,7	90,4	88,8	86,9	82

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	68	84	100	116	132	148	164
						[л/мин] 0	567	700	833	967	1100	1233	1367
						H= напор [м]							
LNTE 65-125/30/P25RCS4	222 251,00	101890890	DN65	2x 3	125	17,0	15,1	13,8	12,2	10,4			
LNTE 65-125/40/P25VCS4	245 254,00	101890900	DN65	2x 4	131	22,0	19,7	18,4	16,8	14,8	12,5		
LNTE 65-125/55/P25VCS4	269 673,00	101890910	DN65	2x 5,5	156	27,0	25,3	24,3	22,8	20,9	18,7	16,1	13,3
LNTE 65-125/75/P25VCS4	293 172,00	101890920	DN65	2x 7,5	189	31,0	28,9	28	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7
LNTE 65-160/55/P25VCS4	332 810,00	101890940	DN65	2x 5,5	145	27,0	25,4	24,5	23,3	21,7	19,7	17,5	15
LNTE 65-160/92/P25VCS4	366 218,00	101890960	DN65	2x 9,2	196	37,0	35,1	34,2	33	31,4	29,5	27,3	24,7
LNTE 65-160/75/P25VCS4	348 663,00	101890950	DN65	2x 7,5	186	33,0	31,3	30,4	29,2	27,6	25,7	23,3	20,7
LNTE 65-160/110/P25VCS4	382 567,00	101890970	DN65	2x 11	207	42,0	39,8	38,9	37,7	36,2	34,4	32,2	29,7
LNTE 65-200/92/P25VCS4	по запросу	101890990	DN65	2x 9,2	228	37,0	36,7	35,9	34,7	33,2	30,9		
LNTE 65-200/110/P25VCS4	469 203,00	101891000	DN65	2x 11	262	43,0	42,6	41,6	40,4	38,8	36,8	34,1	
LNTE 65-200/150/P25VCS4	533 117,00	101891010	DN65	2x 15	300	54,0	54,4	53,4	52	50,4	48,5	46,2	43,3
LNTE 65-200/185/P25VCS4	594 341,00	101891020	DN65	2x 18,5	364	62,0	61,8	60,5	59	57,2	55,1	52,6	49,7
LNTE 65-250/150/P25VCS4	по запросу	101891040	DN65	2x 15	296	59,0	58,8	57	54,6	51,4	47,6	43,1	38,1
LNTE 65-250/185/P25VCS4	657 406,00	101891050	DN65	2x 18,5	364	65,0	66,4	65,2	63,6	61,3	58,5	55,3	51,5
LNTE 65-250/220/P25VCS4	734 769,00	101891060	DN65	2x 22	350	74,0	75,6	74,5	73	70,9	68,3	65,3	61,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	136	168	200	232	264	328
						[л/мин] 0	867	1133	1400	1667	1933	2200	2733
						H= напор [м]							
LNTE 80-125/40/P25VCC4	289 209,00	101891140	DN80	2x 4	181								
LNTE 80-125/110/P25VCC4	428 220,00	101891180	DN80	2x 11	-								
LNTE 80-160/55/P25VCC4	381 435,00	101891190	DN80	2x 5,5	206	21,0	19,5	17,2	14,1	10,4			
LNTE 80-160/75/P25VCC4	417 603,00	101891200	DN80	2x 7,5	248	27,0	25	23,2	20,5	17,1	13,1		
LNTE 80-160/92/P25VCC4	434 166,00	101891210	DN80	2x 9,2	270	31,0	29,3	27,7	25,3	22,2	18,4		
LNTE 80-160/110/P25VCC4	468 211,00	101891220	DN80	2x 11	246	34,0	32,9	31,5	29,3	26,4	22,8	18,7	
LNTE 80-160/150/P25VCC4	508 061,00	101891230	DN80	2x 15	336	42,0	40,6	39,5	37,7	35,2	32,1	28,3	
LNTE 80-160/185/P25VCC4	516 554,00	101891240	DN80	2x 18,5	350	44,0	43,1	42,1	40,4	38,1	35,1	31,4	22,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	57	202	290	378	422	466	510
						[л/мин] 0	950	1683	2417	3150	3517	3883	4250
						H= напор [м]							
LNTE 100-160/110/P25VCC4	518 678,00	101891300	DN100	2x 11	277	25,0	23,5	21,3	16,9				
LNTE 100-160/150/P25VCC4	566 454,00	101891310	DN100	2x 15	362	32,0	30,9	28,6	24,5				
LNTE 100-160/185/P25VCC4	674 394,00	101891320	DN100	2x 18,5	366	37,0	35,4	33,2	29,4	23,5			
LNTE 100-160/220/P25VCC4	744 749,00	101891330	DN100	2x 22	380	41,0	39,7	37,5	34	28,6	25		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	10	14	18	22	26	
						[л/мин] 0	50	83,3	117	150	183	217	
						H= напор [м]							
LNTE 32-160/02A/S45RCS4	142 907,00	101894200	DN32	2х 0,25	67	4,0	4,2	3,9	3,2				
LNTE 32-160/02/S45RCS4	142 907,00	101894220	DN32	2х 0,25	67	6,0	6,5	6,2	5,6	4,8	3,7		
LNTE 32-160/03/S45RCS4	150 267,00	101894230	DN32	2х 0,37	53	9,0	8,5	8,2	7,6	6,8	5,9	4,8	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	20	24	28	32	36	40
						[л/мин] 0	133	167	200	233	267	300	333
						H= напор [м]							
LNTE 40-125/02B/S45RCS4	156 992,00	101894360	DN40	2x 0,25	80	3,0	2,7	2	1,2				
LNTE 40-125/02A/S45RCS4	156 992,00	101894370	DN40	2x 0,25	70	4,0	3,7	3,2	2,4				
LNTE 40-125/02/S45RCS4	156 992,00	101894380	DN40	2x 0,25	67	5,0	5	4,6	3,9	3,1			
LNTE 40-125/03/S45RCS4	160 459,00	101894390	DN40	2x 0,37	72	6,0	6,2	5,8	5,3	4,6	3,7		
LNTE 40-160/02/S45RCS4	165 059,00	101894410	DN40	2x 0,25	67	6,0	5,7	5,2					
LNTE 40-160/03/S45RCS4	172 209,00	101894420	DN40	2x 0,37	72	7,0	7,1	6,7	6,1	5,4			
LNTE 40-160/05/S45RCS4	177 447,00	101894430	DN40	2x 0,55	77	8,0	8,3	7,9	7,4	6,8	6,1	5,2	
LNTE 40-160/07/X45RCS4	187 781,00	101894440	DN40	2x 0,75	82	9,0	9,6	9,3	8,8	8,3	7,5	6,7	5,8
LNTE 40-200/05A/S45RCS4	185 939,00	101894460	DN40	2x 0,55	105	8,0	7,2	6,7	6,1	5,3			
LNTE 40-200/05/S45RCS4	185 940,00	101894470	DN40	2x 0,55	105	9,0	8,3	7,9	7,3	6,6	5,7		
LNTE 40-200/07/X45RCS4	198 467,00	101894480	DN40	2x 0,75	108	11,0	10,6	10,2	9,7	9,1	8,3	7,4	
LNTE 40-200/11/P45RCS4	204 627,00	101894490	DN40	2x 1,1	123	14,0	13,2	12,8	12,4	11,8	11,2	10,4	9,5
LNTE 40-250/15B/P45RCS4	216 516,00	101894510	DN40	2x 1,5	130	15,0	14,1	13,5	12,7	11,9	11	10	
LNTE 40-250/15A/P45RCS4	216 517,00	101894520	DN40	2x 1,5	140	17,0	16,1	15,5	14,8	14	13,1	12,1	11
LNTE 40-250/15/P45RCS4	216 517,00	101894530	DN40	2x 1,5	134	19,0	18,2	17,6	16,9	16,1	15,2	14,3	13,2
LNTE 40-250/22/P45RCS4	223 667,00	101894540	DN40	2x 2,2	151	22,0	21,9	21,3	20,6	19,8	19	18,1	17,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	28	40	52	58	64	70
						[л/мин] 0	133	233	333	433	483	533	583
H= напор [м]													
LNTE 50-125/02A/S45RCS4	172 351,00	101894620	DN50	2x 0,25	85	4,0	3,2	2,7					
LNTE 50-125/02/S45RCS4	172 351,00	101894630	DN50	2x 0,25	85	5,0	4,2	3,8					
LNTE 50-125/03/S45RCS4	176 881,00	101894640	DN50	2x 0,37	80	6,0	5,2	4,9	4,1				
LNTE 50-125/05/S45RCS4	185 445,00	101894650	DN50	2x 0,55	82	6,0	5,9	5,5	4,8	3,8			
LNTE 50-160/03/S45RCS4	176 880,00	101894670	DN50	2x 0,37	84	6,0	5,5	5,1					
LNTE 50-160/05/S45RCS4	185 445,00	101894680	DN50	2x 0,55	84	7,0	6,7	6,4	5,5				
LNTE 50-160/07/X45RCS4	197 619,00	101894690	DN50	2x 0,75	91	8,0	8,3	8,1	7,4	6,2	5,5		
LNTE 50-160/11/P45RCS4	198 893,00	101894700	DN50	2x 1,1	109	10,0	9,6	9,4	8,8	7,8	7,1	6,4	
LNTE 50-200/07/X45RCS4	198 610,00	101894720	DN50	2x 0,75	127	9,0		8,1	7				
LNTE 50-200/11A/P45RCS4	209 511,00	101894730	DN50	2x 1,1	138	11,0		9,8	8,8	7,3			
LNTE 50-200/11/P45RCS4	209 511,00	101894740	DN50	2x 1,1	137	12,0		11,2	10,2	8,9	7,9		
LNTE 50-200/15/P45RCS4	220 056,00	101894750	DN50	2x 1,5	142	13,0		12,6	11,7	10,4	9,6		
LNTE 50-250/15A/P45RCS4	220 056,00	101894770	DN50	2x 1,5	140	14,0		12,8	11,5				
LNTE 50-250/15/P45RCS4	225 931,00	101894780	DN50	2x 1,5	149	15,0		14,4	13,3				
LNTE 50-250/22A/P45RCS4	232 939,00	101894790	DN50	2x 2,2	166	18,0		17,4	16,4	14,8	13,9		
LNTE 50-250/22/P45RCS4	232 939,00	101894800	DN50	2x 2,2	166	21,0		20	19,1	17,7	16,8		
LNTE 50-250/30/P45RCS4	241 219,00	101894810	DN50	2x 3	171	23,0		22,7	21,9	20,6	19,8	18,8	17,8

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	18	46	56	66	76	86	96
						[л/мин] 0	300	383	467	550	633	717	800
						H= напор [м]							
LNTE 65-125/03/S45RCS4	180 490,00	101894890	DN65	2x 0,37	107	4,0	3,4	3	2,3	1,6			
LNTE 65-125/05/S45RCS4	188 630,00	101894900	DN65	2x 0,55	106	6,0	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3		
LNTE 65-125/07/X45RCS4	195 071,00	101894910	DN65	2x 0,75	112	7,0	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	2,1
LNTE 65-125/11/P45RCS4	202 079,00	101894920	DN65	2x 1,1	112	8,0	7	6,7	6,2	5,7	5	4,2	3,3
LNTE 65-160/07/X45RCS4	по запросу	101894940	DN65	2x 0,75	100	7,0	6,2	5,9	5,4	4,8	4	3,2	
LNTE 65-160/11A/P45RCS4	216 942,00	101894950	DN65	2x 1,1	122	8,0	7,5	7,1	6,7	6,1	5,4	4,5	3,6
LNTE 65-160/11/P45RCS4	216 942,00	101894960	DN65	2x 1,1	125	9,0	8,5	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,6
LNTE 65-160/15/P45RCS4	224 232,00	101894970	DN65	2x 1,5	133	10,0	9,7	9,4	9	8,4	7,8	7	6
LNTE 65-200/15A/P45RCS4	по запросу	101894990	DN65	2x 1,5	169	9,0	9	8,6	8	7,4			
LNTE 65-200/15/P45RCS4	228 550,00	101895000	DN65	2x 1,5	160	11,0	10,3	9,9	9,3	8,7			
LNTE 65-200/22A/P45RCS4	237 397,00	101895010	DN65	2x 2,2	197	14,0	13,3	12,9	12,2	11,5	10,6		
LNTE 65-200/22/P45RCS4	237 397,00	101895020	DN65	2x 2,2	190	15,0	15	14,6	14	13,3	12,5	11,5	
LNTE 65-250/22A/P45RCS4	247 802,00	101895040	DN65	2x 2,2	200	14,0	14,3	13,8	13,1	12,3	11,3	10,2	
LNTE 65-250/22/P45RCS4	247 802,00	101895050	DN65	2x 2,2	177	16,0	16,2	15,7	15	14,2	13,2	12	10,7
LNTE 65-250/30/P45RCS4	258 703,00	101895060	DN65	2x 3	196	19,0	18,4	17,9	17,2	16,4	15,4	14,2	12,9
LNTE 65-250/40/P45VCS4	297 137,00	101895070	DN65	2x 4	207	23,0	22,7	22,3	21,6	20,8	19,8	18,7	17,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	90	134	156	178	200	222
						[л/мин] 0	383	750	1117	1300	1483	1667	1850
						H= напор [м]							
LNTE 80-125/05/S45RCC4	265 710,00	101895150	DN80	2x 0,55	146								
LNTE 80-160/15B/P45RCC4	297 137,00	101895210	DN80	2x 1,5	162	6,0	4,6	7,3					
LNTE 80-160/15C/P45RCC4	по запросу	101895200	DN80	2x 1,5	146								
LNTE 80-125/15/P45RCC4	281 069,00	101895190	DN80	2x 1,5	-								
LNTE 80-160/15A/P45RCC4	297 137,00	101895220	DN80	2x 2,2	153	7,0	5,9	9,3					
LNTE 80-160/15/P45RCC4	297 137,00	101895230	DN80	2x 1,5	160	8,0	6,9	7,3	4,4				
LNTE 80-160/22A/P45RCC4	311 293,00	101895240	DN80	2x 2,2	187	10,0	8,9	10	6,7	5,3			
LNTE 80-160/22/P45RCC4	311 293,00	101895250	DN80	2x 2,2	179	11,0	9,6	10	7,5	6,1			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	138	206	274	342	376	400
						[л/мин] 0	583	1150	1717	2283	2850	3133	3333
						H= напор [м]							
LNTE 100-160/15/P45RCC4	328 491,00	101895320	DN100	2x 1,5	171	6,0	5,8	4,7					
LNTE 100-160/22A/P45RCC4	361 403,00	101895330	DN100	2x 2,2	197	8,0	7,3	6,2	4				
LNTE 100-160/22/P45RCC4	361 403,00	101895340	DN100	2x 2,2	191	9,0	8,3	7,2	5,1				
LNTE 100-160/30/P45RCC4	392 972,00	101895350	DN100	2x 3	228	10,0	9,4	8,4	6,4				



LNTEH

Интеллектуальная насосная система с регулируемой скоростью вращения при помощи модуля Hydrovar, установленного на насос LNTE.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 275 м³/ч

Напор: до 94 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 в до 3 кВт, 400/600 В свыше 3 кВт

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G5

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	36	42	48	54	60	72
						[л/мин] 0	250	300	350	400	450	500	600
						H= напор [м]							
LNTEH40-125/11/S25RCS4/4	552 845,00	RU2040201004	DN40	2x 1,1	89	14,0	12,3	10,6	8,6				
LNTEH40-125/15/S25RCS4/4	562 181,00	RU2040201005	DN40	2x 1,5	97	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
LNTEH40-125/22/P25RCS4/4	579 742,00	RU2040201006	DN40	2x 2,2	100	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
LNTEH40-125/30/P25RCS4/4	614 647,00	RU2040201007	DN40	2x 3	106	27,0	27,1	26,2	25	23,5	21,6	19,4	
LNTEH40-160/22/P25RCS4/4	624 651,00	RU2040202006	DN40	2x 2,2	106	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		
LNTEH40-160/30/P25RCS4/4	624 651,00	RU2040202007	DN40	2x 3	111	29,0	28,9	28,1	27	25,6	24	22,2	
LNTEH40-160/40/P25VCS4/4	757 000,00	RU2040202008	DN40	2x 4	128	34,0	33,5	32,3	31	29,6	27,9	26,1	22
LNTEH40-160/55/P25VCS4/4	817 484,00	RU2040202009	DN40	2x 5,5	150	39,0	39,5	38,7	37,7	36,3	34,7	32,8	28,3
LNTEH40-200/30/P25RCS4/4	757 000,00	RU2040203007	DN40	2x 3	164	33,0	29,7	28,4					
LNTEH40-200/40/P25VCS4/4	757 000,00	RU2040203008	DN40	2x 4	148	38,0	35,8	34,5	33,2	31,5			
LNTEH40-200/55/P25VCS4/4	817 484,00	RU2040203009	DN40	2x 5,5	170	46,0	43,4	42,2	40,9	39,4	37,7	35,7	
LNTEH40-200/75/P25VCS4/4	918 673,00	RU2040203010	DN40	2x 7,5	208	57,0	54,1	53	51,7	50,2	48,7	47	42,6
LNTEH40-250/75/P25VCS4/4	992 706,00	RU2040204010	DN40	2x 7,5	208	60,0	57,3	55,8	53,9	51,9			
LNTEH40-250/92/P25VCS4/4	992 706,00	RU2040204011	DN40	2x 9,2	244	67,0	65,3	63,7	62	59,9	57,7		
LNTEH40-250/110/P25VCS4/4	1 021 603,00	RU2040204012	DN40	2x 11	250	75,0	73,7	72,2	70,5	68,5	66,3	64	
LNTEH40-250/150/P25VCS4/4	1 251 258,00	RU2040204013	DN40	2x 15	336	90,0	88,4	87	85,2	83,3	81,2	78,9	73,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						H= напор [м]							
LNTEH50-125/30/P25RCS4/4	626 208,00	RU2040301007	DN50	2x 3	125	23,0	21,4	20,7	19,8	18,5	17	15,3	
LNTEH50-125/40/P25VCS4/4	800 790,00	RU2040301008	DN50	2x 3	130	23,0	22,3	21,6	20,4	18,6			
LNTEH50-160/30/P25RCS4/4	640 210,00	RU2040302007	DN50	2x 4	115	26,0	24,4	23,9	23,2	22,2	20,8	19,1	
LNTEH50-160/40/P25VCS4/4	821 022,00	RU2040302008	DN50	2x 4	125	26,0	25,5	25	24,2	23,1	21,7		
LNTEH50-125/15/S25RCS4/4	579 077,00	RU2040301005	DN50	2x 1,5	100	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTEH50-125/22/P25RCS4	599 303,00	RU2040301006	DN50	2x 2,2	120	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		
LNTEH50-160/55/P25VCS4/4	844 827,00	RU2040302009	DN50	2x 5,5	147	34,0	33,6	33,4	32,8	31,8	30,3	28,5	
LNTEH50-160/75/P25VCS4/4	938 012,00	RU2040302010	DN50	2x 5,5	204	36,0	35,2	34,1	32,8	31,1	29		
LNTEH50-200/55/P25VCS4/4	822 184,00	RU2040303009	DN50	2x 7,5	182	39,0	38,9	38,7	38,3	37,5	36,3	34,7	30,5
LNTEH50-200/75/P25VCS4/4	941 572,00	RU2040303010	DN50	2x 7,5	220	43,0	42,3	41,2	39,9	38,4	36,7	34,5	
LNTEH50-200/92/P25VCS4/4	1 011 821,00	RU2040303011	DN50	2x 9,2	256	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35
LNTEH50-200/110/P25VCS4/4	1 051 170,00	RU2040303012	DN50	2x 11	262	53,0	53,5	52,5	51,2	49,8	48,3	46,4	41,8
LNTEH50-250/92/P25VCS4/4	1 051 170,00	RU2040304011	DN50	2x 11	256	48,0	47,7	46,7	45,4	44	42,3	40,4	35
LNTEH50-250/110/P25VCS4/4	1 051 170,00	RU2040304012	DN50	2x 11	262	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTEH50-250/150/P25VCS4/4	1 280 821,00	RU2040304013	DN50	2x 15	348	72,0	72	71,3	70,2	68,7	66,8	64,5	58,7
LNTEH50-250/185/P25VCS4/4	1 422 898,00	RU2040304014	DN50	2x 18,5	370	82,0	82,5	81,9	81	79,6	77,9	75,8	70,5
LNTEH50-250/220/P25VCS4/4	1 601 387,00	RU2040304015	DN50	2x 22	388	93,0	93	92,5	91,7	90,4	88,8	86,9	82

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	68	84	100	116	132	148	164
						[л/мин] 0	567	700	833	967	1100	1233	1367
						H= напор [м]							
LNTEH65-125/30/P25RCS4	646 880,00	RU2040401007	DN65	2x 3	144	17,0	15,1	13,8	12,2	10,4			
LNTEH65-125/40/P25VCS4/4	773 003,00	RU2040401008	DN65	2x 4	152	22,0	19,7	18,4	16,8	14,8	12,5		
LNTEH65-125/55/P25VCS4/4	862 388,00	RU2040401009	DN65	2x 5,5	194	27,0	25,3	24,3	22,8	20,9	18,7	16,1	13,3
LNTEH65-125/75/P25VCS4/4	931 344,00	RU2040401010	DN65	2x 7,5	239	31,0	28,9	28	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7
LNTEH65-160/55/P25VCS4/4	804 106,00	RU2040402009	DN65	2x 5,5	159	27,0	25,4	24,5	23,3	21,7	19,7	17,5	15
LNTEH65-160/75/P25VCS4/4	949 127,00	RU2040402010	DN65	2x 7,5	238	33,0	31,3	30,4	29,2	27,6	25,7	23,3	20,7
LNTEH65-160/92/P25VCS4/4	996 261,00	RU2040402011	DN65	2x 9,2	263	37,0	35,1	34,2	33	31,4	29,5	27,3	24,7
LNTEH65-160/110/P25VCS4/4	1 030 052,00	RU2040402012	DN65	2x 11	254	42,0	39,8	38,9	37,7	36,2	34,4	32,2	29,7
LNTEH65-200/92/P25VCS4/4	1 054 059,00	RU2040403011	DN65	2x 9,2	264	37,0	36,7	35,9	34,7	33,2	30,9		
LNTEH65-200/110/P25VCS4/4	1 054 059,00	RU2040403012	DN65	2x 11	270	43,0	42,6	41,6	40,4	38,8	36,8	34,1	
LNTEH65-200/150/P25VCS4/4	1 285 937,00	RU2040403013	DN65	2x 15	356	54,0	54,4	53,4	52	50,4	48,5	46,2	43,3
LNTEH65-200/185/P25VCS4/4	1 470 914,00	RU2040403014	DN65	2x 18,5	378	62,0	61,8	60,5	59	57,2	55,1	52,6	49,7
LNTEH65-250/150/P25VCS4/4	1 501 369,00	RU2040404013	DN65	2x 15	356	59,0	58,8	57	54,6	51,4	47,6	43,1	38,1
LNTEH65-250/185/P25VCS4/4	1 501 369,00	RU2040404014	DN65	2x 18,5	378	65,0	66,4	65,2	63,6	61,3	58,5	55,3	51,5
LNTEH65-250/220/P25VCS4/4	1 661 852,00	RU2040404015	DN65	2x 22	396	74,0	75,6	74,5	73	70,9	68,3	65,3	61,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	136	168	200	232	264	328
						[л/мин] 0	867	1133	1400	1667	1933	2200	2733
						H= напор [м]							
LNTEH80-160/75/P25VCC4/4	962 466,00	RU2040502010	DN80	2x 7,5	260	27,0	25	23,2	20,5	17,1	13,1		
LNTEH80-160/92/P25VCC4/4	1 007 822,00	RU2040502011	DN80	2x 9,2	272	31,0	29,3	27,7	25,3	22,2	18,4		
LNTEH80-160/110/P25VCC4/4	1 039 608,00	RU2040502012	DN80	2x 11	278	34,0	32,9	31,5	29,3	26,4	22,8	18,7	
LNTEH80-160/150/P25VCC4/4	1 299 495,00	RU2040502013	DN80	2x 15	364	42,0	40,6	39,5	37,7	35,2	32,1	28,3	
LNTEH80-160/185/P25VCC4/4	1 383 551,00	RU2040502014	DN80	2x 18,5	386	44,0	43,1	42,1	40,4	38,1	35,1	31,4	22,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	57	202	290	378	422	466	510
						[л/мин] 0	950	1683	2417	3150	3517	3883	4250
						H= напор [м]							
LNTEH100-160/110/P25VCC4/4	1 088 737,00	RU2040602012	DN100	2x 11	283	25,0	23,5	21,3	16,9				
LNTEH100-160/150/P25VCC4/4	1 376 410,00	RU2040602013	DN100	2x 15	376	32,0	30,9	28,6	24,5				
LNTEH100-160/185/P25VCC4/4	1 451 795,00	RU2040602014	DN100	2x 18,5	398	37,0	35,4	33,2	29,4	23,5			
LNTEH100-160/220/P25VCC4/4	1 537 366,00	RU2040602015	DN100	2x 22	416	41,0	39,7	37,5	34	28,6	25		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	20	24	28	32	36	40
						[л/мин] 0	133	167	200	233	267	300	333
						H= напор [м]							
LNTEH40-160/05/S45RCS4/4	563 959,00	RU2040202002	DN40	2x 0,55	82	8,0	8,3	7,9	7,4	6,8	6,1	5,2	
LNTEH40-160/07/X45RCS4/4	563 959,00	RU2040202003	DN40	2x 0,75	99	9,0	9,6	9,3	8,8	8,3	7,5	6,7	5,8
LNTEH40-200/05/S45RCS4/4	570 852,00	RU2040203002	DN40	2x 0,55	114	9,0	8,3	7,9	7,3	6,6	5,7		
LNTEH40-250/15/P45RCS4/4	657 547,00	RU2040204005	DN40	2x 1,5	160	19,0	18,2	17,6	16,9	16,1	15,2	14,3	13,2
LNTEH40-200/07/X45RCS4	580 855,00	RU2040203003	DN40	2x 0,75	138	11,0	10,6	10,2	9,7	9,1	8,3	7,4	
LNTEH40-250/22/P45RCS4/4	699 115,00	RU2040204006	DN40	2x 2,2	168	22,0	21,9	21,3	20,6	19,8	19	18,1	17,1
LNTEH40-200/11/P45RCS4/4	598 195,00	RU2040203004	DN40	2x 1,1	132	14,0	13,2	12,8	12,4	11,8	11,2	10,4	9,5

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	28	40	52	58	64	70
						[л/мин] 0	133	233	333	433	483	533	583
						H= напор [м]							
LNTEH50-125/05/S45RCS4/4	572 407,00	RU2040301002	DN50	2x 0,55	104	6,0	5,9	5,5	4,8	3,8			
LNTEH50-160/05/S45RCS4/4	577 743,00	RU2040302002	DN50	2x 0,55	91	7,0	6,7	6,4	5,5				
LNTEH50-160/07/X45RCS4/4	592 636,00	RU2040302003	DN50	2x 0,75	97	8,0	8,3	8,1	7,4	6,2	5,5		
LNTEH50-160/11/P45RCS4/4	603 974,00	RU2040302004	DN50	2x 1,1	113	10,0	9,6	9,4	8,8	7,8	7,1	6,4	
LNTEH50-200/07/X45RCS4/4	607 753,00	RU2040303003	DN50	2x 0,75	116	9,0		8,1	7				
LNTEH50-200/11/P45RCS4S/4	607 753,00	RU2040303004	DN50	2x 1,1	164	12,0		11,2	10,2	8,9	7,9		
LNTEH50-200/15/P45RCS4/4	632 872,00	RU2040303005	DN50	2x 1,5	152	13,0		12,6	11,7	10,4	9,6		
LNTEH50-250/15/P45RCS4/4	657 993,00	RU2040304005	DN50	2x 1,5	152	15,0		14,4	13,3				
LNTEH50-250/22/P45RCS4/4	687 777,00	RU2040304006	DN50	2x 2,2	172	21,0		20	19,1	17,7	16,8		
LNTEH50-250/30/P45RCS4/4	719 126,00	RU2040304007	DN50	2x 3	180	23,0		22,7	21,9	20,6	19,8	18,8	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	18	46	56	66	76	86	96
						[л/мин] 0	300	383	467	550	633	717	800
						H= напор [м]							
LNTEH65-125/05/S45RCS4/4	580 855,00	RU2040401002	DN65	2x 0,55	125	6,0	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3		
LNTEH65-125/07/X45RCS4/4	590 858,00	RU2040401003	DN65	2x 0,75	159	7,0	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	2,1
LNTEH65-125/11/P45RCS4/4	603 085,00	RU2040401004	DN65	2x 1,1	121	8,0	7	6,7	6,2	5,7	5	4,2	3,3
LNTEH65-160/07/X45RCS4/4	631 537,00	RU2040402003	DN65	2x 0,75	109	7,0	6,2	5,9	5,4	4,8	4	3,2	
LNTEH65-160/11/P45RCS4/4	631 537,00	RU2040402004	DN65	2x 1,1	121	9,0	8,5	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,6
LNTEH65-160/15/P45RCS4/4	637 984,00	RU2040402005	DN65	2x 1,5	150	10,0	9,7	9,4	9	8,4	7,8	7	6
LNTEH65-200/15/P45RCS4/4	645 321,00	RU2040403005	DN65	2x 1,5	184	11,0	10,3	9,9	9,3	8,7			
LNTEH65-200/22/P45RCS4/4	675 996,00	RU2040403006	DN65	2x 2,2	204	15,0	15	14,6	14	13,3	12,5	11,5	
LNTEH65-250/22/P45RCS4/4	684 223,00	RU2040404006	DN65	2x 2,2	204	16,0	16,2	15,7	15	14,2	13,2	12	10,7
LNTEH65-250/30/P45RCS4/4	712 457,00	RU2040404007	DN65	2x 3	204	19,0	18,4	17,9	17,2	16,4	15,4	14,2	12,9
LNTEH65-250/40/P45VCS4/4	835 247,00	RU2040404008	DN65	2x 4	210	23,0	22,7	22,3	21,6	20,8	19,8	18,7	17,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	90	134	156	178	200	222
						[л/мин] 0	383	750	1117	1300	1483	1667	1850
						H= напор [м]							
LNTEH80-160/15/P45RCC4/4	639 764,00	RU2040502005	DN80	2x 1,5	190	8,0	6,9	7,3	4,4				
LNTEH80-160/22/P45RCC4/4	668 216,00	RU2040502006	DN80	2x 2,2	212	11,0	9,6	10	7,5	6,1			

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	138	206	274	342	376	400
						[л/мин] 0	583	1150	1717	2283	2850	3133	3333
						H= напор [м]							
LNTEH100-160/15/P45RCC4/4	708 009,00	RU2040602005	DN100	2x 1,5	204	6,0	5,8	4,7					
LNTEH100-160/22/P45RCC4/4	733 571,00	RU2040602006	DN100	2x 2,2	224	9,0	8,3	7,2	5,1				
LNTEH100-160/30/P45RCC4/4	756 252,00	RU2040602007	DN100	2x 3	232	10,0	9,4	8,4	6,4				



NEW



LNTE E

Сдвоенные интеллектуальные «ин-лайн» насосы со встроенным электроприводом и двигателем с постоянными магнитами (уровень эффективности IES).

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 79 м³/ч (в параллельном режиме)

Напор: до 39 м

Мощность: 2x0,35 ÷ 2,2 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: -20°C ÷ 50°C

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +140°C

Двигатель

Напряжение: 230 В ± 10%; 230/400 В ± 10% до 1,5 кВт, 400 В ± 10% до 2,2 кВт

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G5

LNTE E, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	16	24	32	40	48	56
							[л/мин] 0	133	267	400	533	667	800	933
							H= напор [м]							
LNTE E 32-160/03/EP02CS4	282 484,00	104635200	DN32	320	0,37	81	11,0	10,6	10,4	8,0	3,0			
LNTE E 32-160/05/EP02CS4	307 823,00	104635210	DN32	320	0,55	81	14,0	14,4	14,2	11,8	7,5			
LNTE E 32-160/07/EP02CS4	322 121,00	104634850	DN32	320	0,75	81	24,0	24,1	17,1	13,7	8,6	2,0		
LNTE E 32-160/15/EP02CS4	353 336,00	104634860	DN32	320	1,5	81	34,0	33,6	31,8	25,0	18,0	10,9		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	16	24	32	40	48	56
							[л/мин] 0	133	267	400	533	667	800	933
							H= напор [м]							
LNTE E 40-125/03/EP02CS4	300 888,00	104634190	DN40	320	0,37	81	8,0	8,4	7,3	5,2	2,8			
LNTE E 40-125/05/EP02CS4	337 764,00	104634200	DN40	320	0,55	81	13,0	13,4	12,1	9,9	7,2	4,1		
LNTE E 40-125/11/EP02CS4	371 526,00	104634210	DN40	320	1,1	81	22,0	22,0	20,5	17,3	14,1	10,6	6,7	
LNTE E 40-125/15/EP02CS4	385 398,00	104634220	DN40	320	1,5	81	26,0	25,9	25,4	22,8	19,8	17	12,7	8,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	16	24	32	40	48	56	64
							[л/мин] 0	267	400	533	667	800	933	1067
							H= напор [м]							
LNTE E 50-125/05/EP02CS4	342 648,00	104634240	DN50	340	0,55	88	8,0	7,1	6,2	5,0	3,6			
LNTE E 50-125/11/EP02CS4	395 520,00	104634250	DN50	340	1,1	90	13,0	11,3	10,1	8,9	7,3	5,5	3,4	
LNTE E 50-125/15/EP02CS4	408 686,00	104634260	DN50	340	1,5	90	19,0	16,3	14,6	12,9	11,2	9,6	7,8	5,8

LNTE E, 3-фазное подключение, 3 x 230/400 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	16	24	32	40	48	56
							[л/мин] 0	133	267	400	533	667	800	933
							H= напор [м]							
LNTE E 32-160/03/EP05CS4	319 643,00	104635360	DN32	320	0,37	83	11,0	10,6	10,4	8,0	3,0			
LNTE E 32-160/05/EP05CS4	346 469,00	104635370	DN32	320	0,55	83	14,0	14,4	14,2	11,8	7,5			
LNTE E 32-160/07/EP05CS4	364 377,00	104635000	DN32	320	0,75	83	24,0	24,1	17,1	13,7	8,6	2,0		
LNTE E 32-160/15/EP05CS4	410 738,00	104635010	DN32	320	1,5	83	34,0	33,6	31,8	25,0	18,0	10,9		
LNTE E 32-160/22/EP04CS4	433 954,00	104635020	DN32	320	2,2	105	38,0	38,4	38,4	34,9	30,1	23,3	14,4	3,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	16	24	32	40	48	56
							[л/мин] 0	133	267	400	533	667	800	933
							H= напор [м]							
LNTE E 40-125/03/EP05CS4	340 807,00	104635400	DN40	320	0,37	83	8,0	8,4	7,3	5,2	2,8			
LNTE E 40-125/05/EP05CS4	378 675,00	104634600	DN40	320	0,55	83	13,0	13,4	12,1	9,9	7,2	4,1		
LNTE E 40-125/11/EP05CS4	410 031,00	104634610	DN40	320	1,10	83	22,0	22,0	20,5	17,3	14,1	10,6	6,7	
LNTE E 40-125/15/EP05CS4	425 390,00	104634620	DN40	320	1,5	83	26,0	25,9	25,4	22,8	19,8	16,5	12,7	8,4
LNTE E 40-125/22/EP04CS4	457 099,00	104634630	DN40	320	2,2	105	35,0	34,8	34,6	31,3	28,0	24,3	19,9	15,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	16	24	32	40	48	56	64
							л/мин] 0	267	400	533	667	800	933	1067
							H= напор [м]							
LNTE E 50-125/05/EP05CS4	383 487,00	104635440	DN50	320	0,55	90	8,0	7,1	6,2	5	3,6			
LNTE E 50-125/11/EP05CS4	424 894,00	104634660	DN50	340	1,10	90	13,0	11,3	10,1	9	7,3	5,5	3,4	
LNTE E 50-125/15/EP05CS4	441 457,00	104634670	DN50	340	1,5	90	19,0	16,3	14,6	12,9	11,2	10	7,8	5,8
LNTE E 50-125/22/EP04CS4	459 576,00	104634680	DN50	340	2,2	100	26,0	23,9	21,2	19,0	18	16,0	13,9	11,3

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Комплект ответных фланцев, резьба DN32-Rp 1"¼	4248,00	109398010	9J	2
Комплект ответных фланцев, резьба DN40-Rp 1"½	4483,00	109398020	9J	3
Комплект ответных фланцев, резьба DN50-Rp 2"	4956,00	109398030	9J	3
Глухой фланец типа DN-203	10225,00	109393750	9J	4
Монтажный комплект основания размер1	13528,00	109398610	9J	11



LNTS

LNTS - двоянный центробежный насос с со стандартным электродвигателем с жесткой муфтой. Фланцевое присоединение.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 694 м³/ч

Напор: до 146 м

Мощность: 0,55 ÷ 37 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В до 3 кВт, 400/690 В свыше 3 кВт

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G6

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	22	30	38	42	46	54
						[л/мин] 0	117	183	250	317	350	383	450
						H= напор [м]							
LNTS 32-160/07A/S25RCS4	131 504,00	101892180	DN32	2x 0,75	79	11,0	10,1	8,2	5,3				
LNTS 32-160/07/S25RCS4	131 504,00	101892190	DN32	2x 0,75	79	13,0	12,5	10,5	7,3				
LNTS 32-160/11/S25RCS4	155 658,00	101892200	DN32	2x 1,1	79	16,0	16,7	15,1	12,4	8,6			
LNTS 32-160/15/S25RCS4	167 416,00	101892210	DN32	2x 1,5	87	21,0	21,1	19,4	16,7	13,4	11,4		
LNTS 32-160/22/P25RCS4	184 859,00	101892220	DN32	2x 2,2	101	26,0	27,1	25,8	23,3	20,3	18,7	16,9	
LNTS 32-160/30/P25RCS4	198 918,00	101892230	DN32	2x 3	111	35,0	35,9	34,6	32,1	29	27,4	25,6	21,5

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	36	42	48	54	60	72
						[л/мин] 0	250	300	350	400	450	500	600
						H= напор [м]							
LNTS 40-125/11/S25RCS4	155 722,00	101892360	DN40	2x 1,1	79	14,0	12,3	10,6	8,6				
LNTS 40-125/22/P25RCS4	195 723,00	101892380	DN40	2x 2,2	73	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
LNTS 40-125/15/S25RCS4	170 291,00	101892370	DN40	2x 1,5	87	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
LNTS 40-125/30/P25RCS4	208 631,00	101892390	DN40	2x 3	111	27,0	27,1	26,2	25	23,5	21,6	19,4	
LNTS 40-160/22/P25RCS4	203 837,00	101892410	DN40	2x 2,2	101	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		
LNTS 40-160/30/P25RCS4	210 035,00	101892420	DN40	2x 3	149	29,0	28,9	28,1	27	25,6	24	22,2	
LNTS 40-160/40/P25VCS4	215 723,00	101892430	DN40	2x 4	118	34,0	33,5	32,3	31	29,6	27,9	26,1	22
LNTS 40-160/55/P25VCS4	221 026,00	101892440	DN40	2x 5,5	148	39,0	39,5	38,7	37,7	36,3	34,7	32,8	28,3
LNTS 40-200/30/P25RCS4	214 829,00	101892460	DN40	2x 3	149	33,0	29,7	28,4					
LNTS 40-200/40/P25VCS4	243 328,00	101892470	DN40	2x 4	178	38,0	35,8	34,5	33,2	31,5			
LNTS 40-200/55/P25VCS4	316 172,00	101892480	DN40	2x 5,5	204	46,0	43,4	42,2	40,9	39,4	37,7	35,7	
LNTS 40-250/75/P25VCS4	337 705,00	101892510	DN40	2x 7,5	242	60,0	57,3	55,8	53,9	51,9			
LNTS 40-200/75/P25VCS4	336 556,00	101892490	DN40	2x 7,5	242	57,0	54,1	53	51,7	50,2	48,7	47	42,6
LNTS 40-250/110A/P25VCS4	348 824,00	101892520	DN40	2x 11	276	67,0	65,3	63,7	62	59,9	57,7		
LNTS 40-250/110/P25VCS4	360 071,00	101892530	DN40	2x 11	276	75,0	73,7	72,2	70,5	68,5	66,3	64	
LNTS 40-250/150/P25VCS4	370 805,00	101892540	DN40	2x 15	342	90,0	88,4	87	85,2	83,3	81,2	78,9	73,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						H= напор [м]							
LNTS 50-125/15/S25RCS4	194 700,00	101892620	DN40	2x 1,5	96	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTS 50-125/22/P25RCS4	207 480,00	101892630	DN50	2x 2,2	110	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		
LNTS 50-125/30/P25RCS4	216 746,00	101892640	DN50	2x 3	120	23,0	21,4	20,7	19,8	18,5	17	15,3	
LNTS 50-125/40/P25VCS4	204 989,00	101892650	DN50	2x 3	129	23,0	22,3	21,6	20,4	18,6			
LNTS 50-160/30/P25RCS4	226 970,00	101892670	DN50	2x 4	138	26,0	24,4	23,9	23,2	22,2	20,8	19,1	
LNTS 50-160/40/P25VCS4	249 397,00	101892680	DN50	2x 4	131	26,0	25,5	25	24,2	23,1	21,7		
LNTS 50-160/55/P25VCS4	272 529,00	101892690	DN50	2x 5,5	156	34,0	33,6	33,4	32,8	31,8	30,3	28,5	
LNTS 50-160/75/P25VCS4	294 765,00	101892700	DN50	2x 5,5	195	36,0	35,2	34,1	32,8	31,1	29		
LNTS 50-200/55/P25VCS4	330 101,00	101892720	DN50	2x 7,5	216	39,0	38,9	38,7	38,3	37,5	36,3	34,7	30,5
LNTS 50-200/75/P25VCS4	345 885,00	101892730	DN50	2x 7,5	254	43,0	42,3	41,2	39,9	38,4	36,7	34,5	
LNTS 50-200/110A/P25VCS4	360 709,00	101892740	DN50	2x 9,2	288	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTS 50-200/110/P25VCS4	375 279,00	101892750	DN50	2x 11	288	53,0	53,5	52,5	51,2	49,8	48,3	46,4	41,8
LNTS 50-250/110A/P25VCS4	428 761,00	101892770	DN50	2x 11	288	60,0	60,4	59,5	58,2	56,5	54,3	51,7	
LNTS 50-250/110/P25VCS4	465 950,00	101892780	DN50	2x 11	288	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTS 50-250/150/P25VCS4	494 577,00	101892790	DN50	2x 15	354	72,0	72	71,3	70,2	68,7	66,8	64,5	58,7
LNTS 50-250/220/P25VCS4	713 174,00	101892810	DN50	2x 22	394	93,0	93	92,5	91,7	90,4	88,8	86,9	82
LNTS 50-250/185/P25VCS4	619 947,00	101892800	DN50	2x 18,5	372	82,0	82,5	81,9	81	79,6	77,9	75,8	70,5

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	68	84	100	116	132	148	164
						[л/мин] 0	567	700	833	967	1100	1233	1367
						H= напор [м]							
LNTS 65-160/110/P25VCS4	386 907,00	101892970	DN65	2x 11	251	42,0	39,8	38,9	37,7	36,2	34,4	32,2	29,7
LNTS 65-200/110A/P25VCS4	414 576,00	101892990	DN65	2x 11	210	37,0	36,7	35,9	34,7	33,2	30,9		
LNTS 65-200/110/P25VCS4	474 449,00	101893000	DN65	2x 11	296	43,0	42,6	41,6	40,4	38,8	36,8	34,1	
LNTS 65-200/150/P25VCS4	539 114,00	101893010	DN65	2x 15	362	54,0	54,4	53,4	52	50,4	48,5	46,2	43,3
LNTS 65-125/30/P25RCS4	224 669,00	101892890	DN65	2x 3	147	17,0	15,1	13,8	12,2	10,4			
LNTS 65-125/40/P25VCS4	247 992,00	101892900	DN65	2x 4	143	22,0	19,7	18,4	16,8	14,8	12,5		
LNTS 65-200/185/P25VCS4	600 969,00	101893020	DN65	2x 18,5	380	62,0	61,8	60,5	59	57,2	55,1	52,6	49,7
LNTS 65-250/150/P25VCS4	559 498,00	101893040	DN65	2x 15	362	59,0	58,8	57	54,6	51,4	47,6	43,1	38,1
LNTS 65-125/55/P25VCS4	272 657,00	101892910	DN65	2x 5,5	170	27,0	25,3	24,3	22,8	20,9	18,7	16,1	13,3
LNTS 65-250/185/P25VCS4	664 738,00	101893050	DN65	2x 18,5	380	65,0	66,4	65,2	63,6	61,3	58,5	55,3	51,5
LNTS 65-125/75/P25VCS4	296 427,00	101892920	DN65	2x 7,5	208	31,0	28,9	28	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7
LNTS 65-250/220/P25VCS4	742 950,00	101893060	DN65	2x 22	402	74,0	75,6	74,5	73	70,9	68,3	65,3	61,7
LNTS 65-160/55/P25VCS4	336 556,00	101892940	DN65	2x 5,5	187	27,0	25,4	24,5	23,3	21,7	19,7	17,5	15
LNTS 65-250/300/L25VCS4	891 836,00	101063070	DN65	2x 30	620	91,0	92,6	91,4	89,7	87,5	84,7	81,4	77,5
LNTS 65-160/75/P25VCS4	352 594,00	101892950	DN65	2x 7,5	208	33,0	31,3	30,4	29,2	27,6	25,7	23,3	20,7
LNTS 65-160/110A/P25VCS4	370 295,00	101892960	DN65	2x 11	251	37,0	35,1	34,2	33	31,4	29,5	27,3	24,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	136	168	200	232	264	328
						[л/мин] 0	867	1133	1400	1667	1933	2200	2733
						H= напор [м]							
LNTS 80-125/40/P25VCC4	292 400,00	101893150	DN80	2x 4	-								
LNTS 80-160/75/P25VCC4	422 308,00	101893210	DN80	2x 7,5	261	27,0	25	23,2	20,5	17,1	13,1		
LNTS 80-125/110/P25VCC4	432 979,00	101893190	DN80	2x 11	-								
LNTS 80-160/110A/P25VCC4	473 427,00	101893220	DN80	2x 11	304	31,0	29,3	27,7	25,3	22,2	18,4		
LNTS 80-160/110/P25VCC4	473 427,00	101893230	DN80	2x 11	304	34,0	32,9	31,5	29,3	26,4	22,8	18,7	
LNTS 80-160/150/P25VCC4	513 683,00	101893240	DN80	2x 15	370	42,0	40,6	39,5	37,7	35,2	32,1	28,3	
LNTS 80-160/185/P25VCC4	530 104,00	101893250	DN80	2x 18,5	388	44,0	43,1	42,1	40,4	38,1	35,1	31,4	22,8
LNTS 80-200/110/P25VCC4	498 602,00	101893260	DN80	2x 11	289	36,0	34,3	32,1	28,7	24,4			
LNTS 80-200/150/P25VCC4	555 537,00	101893270	DN80	2x 15	355	43,0	42,3	40,4	37,5	33,7	29,1		
LNTS 80-200/185/P25VCC4	658 670,00	101893280	DN80	2x 18,5	360	49,0	48,9	47,2	44,7	41,3	37	32	
LNTS 80-200/220/P25VCC4	716 753,00	101893290	DN80	2x 22	382	55,0	54,7	53,2	50,9	47,8	43,8	39,1	
LNTS 80-200/300/L25VCC4	876 628,00	101063300	DN80	2x 30	628	68,0	67,9	66,7	64,8	62,2	58,8	54,7	44,4
LNTS 80-250/220/P25VCC4	773 686,00	101893320	DN80	2x 22	405	52,0	53	51,6	49,4	46,2	42,4	37,9	
LNTS 80-250/300/L25VCC4	930 559,00	101063330	DN80	2x 30	628	63,0	65,3	64,3	62,5	59,8	56,5	52,4	42,7
LNTS 80-250/370/L25VCC4	966 724,00	101063340	DN80	2x 37	642	72,0	74,6	73,8	72,3	70	66,9	63,2	54,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	57	202	290	378	422	466	510
						[л/мин] 0	950	1683	2417	3150	3517	3883	4250
						H= напор [м]							
LNTS 100-160/110/P25VCC4	524 417,00	101893370	DN100	2x 11	321	25,0	23,5	21,3	16,9				
LNTS 100-160/150/P25VCC4	572 725,00	101893380	DN100	2x 15	382	32,0	30,9	28,6	24,5				
LNTS 100-160/185/P25VCC4	681 800,00	101893390	DN100	2x 18,5	400	37,0	35,4	33,2	29,4	23,5			
LNTS 100-160/220/P25VCC4	753 047,00	101893400	DN100	2x 22	422	41,0	39,7	37,5	34	28,6	25		
LNTS 100-200/220/P25VCC4	762 760,00	101893420	DN100	2x 22	424	42,0	41,6	40,8	37,6	30,9	26		
LNTS 100-200/300/L25VCC4	924 233,00	101063430	DN100	2x 30	624	49,0	48,3	47,6	45,1	39,5	35,3	30,2	
LNTS 100-200/370/L25VCC4	959 120,00	101063440	DN100	2x 37	638	58,0	56,3	55,6	53,5	48,8	45,3	40,9	35,6
LNTS 100-250/370/L25VCC4	964 234,00	101063470	DN100	2x 37	638	63,0		59,2	56	49,8	45,4		

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3x230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	20	24	28	32	36	40
						[л/мин] 0	133	167	200	233	267	300	333
						H= напор [м]							
LNTS 40-160/05/S45RCS4	по запросу	101896430	DN40	2x 0,55	79	8,0	8,3	7,9	7,4	6,8	6,1	5,2	
LNTS 40-160/07/X45RCS4	182 304,00	101896440	DN40	2x 0,75	85	9,0	9,6	9,3	8,8	8,3	7,5	6,7	5,8
LNTS 40-200/05/S45RCS4	по запросу	101896470	DN40	2x 0,55	111	9,0	8,3	7,9	7,3	6,6	5,7		
LNTS 40-200/05A/S45RCS4	по запросу	101896460	DN40	2x 0,55	111	8,0	7,2	6,7	6,1	5,3			
LNTS 40-200/07/X45RCS4	193 295,00	101896480	DN40	2x 0,75	117	11,0	10,6	10,2	9,7	9,1	8,3	7,4	
LNTS 40-200/11/P45RCS4	206 840,00	101896490	DN40	2x 1,1	132	14,0	13,2	12,8	12,4	11,8	11,2	10,4	9,5
LNTS 40-250/11/P45RCS4	207 096,00	101896510	DN40	2x 1,1	131	15,0	14,1	13,5	12,7	11,9	11	10	
LNTS 40-250/15A/P45RCS4	218 854,00	101896520	DN40	2x 1,5	137	17,0	16,1	15,5	14,8	14	13,1	12,1	11
LNTS 40-250/15/P45RCS4	218 854,00	101896530	DN40	2x 1,5	137	19,0	18,2	17,6	16,9	16,1	15,2	14,3	13,2
LNTS 40-250/22/P45RCS4	226 074,00	101896540	DN40	2x 2,2	188	22,0	21,9	21,3	20,6	19,8	19	18,1	17,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	28	40	52	58	64	70
						[л/мин] 0	133	233	333	433	483	533	583
						H= напор [м]							
LNTS 50-125/05/S45RCS4	по запросу	101896650	DN50	2x 0,55	88	6,0	5,9	5,5	4,8	3,8			
LNTS 50-160/05/S45RCS4	по запросу	101896680	DN50	2x 0,55	91	7,0	6,7	6,4	5,5				
LNTS 50-160/07/X45RCS4	199 749,00	101896690	DN50	2x 0,75	100	8,0	8,3	8,1	7,4	6,2	5,5		
LNTS 50-160/11/P45RCS4	201 026,00	101896700	DN50	2x 1,1	106	10,0	9,6	9,4	8,8	7,8	7,1	6,4	
LNTS 50-200/07/X45RCS4	200 771,00	101896720	DN50	2x 0,75	129	9,0		8,1	7				
LNTS 50-200/11A/P45RCS4	211 825,00	101896730	DN50	2x 1,1	141	11,0		9,8	8,8	7,3			
LNTS 50-200/11/P45RCS4	211 825,00	101896740	DN50	2x 1,1	141	12,0		11,2	10,2	8,9	7,9		
LNTS 50-200/15/P45RCS4	222 433,00	101896750	DN50	2x 1,5	149	13,0		12,6	11,7	10,4	9,6		
LNTS 50-250/11/P45RCS4	222 433,00	101896770	DN50	2x 1,1	141	14,0		12,8	11,5				
LNTS 50-250/15/P45RCS4	228 503,00	101896780	DN50	2x 1,5	149	15,0		14,4	13,3				
LNTS 50-250/22A/P45RCS4	235 468,00	101896790	DN50	2x 2,2	199	18,0		17,4	16,4	14,8	13,9		
LNTS 50-250/22/P45RCS4	235 468,00	101896800	DN50	2x 2,2	191	21,0		20	19,1	17,7	16,8		
LNTS 50-250/30/P45RCS4	243 774,00	101896810	DN50	2x 3	203	23,0		22,7	21,9	20,6	19,8	18,8	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	18	46	56	66	76	86	96
						[л/мин] 0	300	383	467	550	633	717	800
						H= напор [м]							
LNTS 65-125/05/S45RCS4	по запросу	101896900	DN65	2x 0,55	101	6,0	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3		
LNTS 65-125/07/X45RCS4	197 256,00	101896910	DN65	2x 0,75	122	7,0	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	2,1
LNTS 65-125/11/P45RCS4	204 349,00	101896920	DN65	2x 1,1	134	8,0	7	6,7	6,2	5,7	5	4,2	3,3
LNTS 65-160/07/X45RCS4	210 931,00	101896940	DN65	2x 0,75	107	7,0	6,2	5,9	5,4	4,8	4	3,2	
LNTS 65-160/11A/P45RCS4	219 365,00	101896950	DN65	2x 1,1	119	8,0	7,5	7,1	6,7	6,1	5,4	4,5	3,6
LNTS 65-160/11/P45RCS4	219 365,00	101896960	DN65	2x 1,1	119	9,0	8,5	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,6
LNTS 65-160/15/P45RCS4	226 714,00	101896970	DN65	2x 1,5	142	10,0	9,7	9,4	9	8,4	7,8	7	6
LNTS 65-200/11/P45RCS4	218 982,00	101896990	DN65	2x 1,1	178	9,0	9	8,6	8	7,4			
LNTS 65-200/15/P45RCS4	231 123,00	101897000	DN65	2x 1,5	186	11,0	10,3	9,9	9,3	8,7			
LNTS 65-200/22/P45RCS4	240 005,00	101897020	DN65	2x 2,2	208	15,0	15	14,6	14	13,3	12,5	11,5	
LNTS 65-200/22A/P45RCS4	240 005,00	101897010	DN65	2x 2,2	208	14,0	13,3	12,9	12,2	11,5	10,6		
LNTS 65-250/22A/P45RCS4	250 484,00	101897040	DN65	2x 2,2	208	14,0	14,3	13,8	13,1	12,3	11,3	10,2	
LNTS 65-250/22/P45RCS4	250 484,00	101897050	DN65	2x 2,2	208	16,0	16,2	15,7	15	14,2	13,2	12	10,7
LNTS 65-250/30/P45RCS4	261 537,00	101897060	DN65	2x 3	216	19,0	18,4	17,9	17,2	16,4	15,4	14,2	12,9
LNTS 65-250/40/P45VCS4	300 389,00	101897070	DN65	2x 4	254	23,0	22,7	22,3	21,6	20,8	19,8	18,7	17,4

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	90	134	156	178	200	222
						[л/мин] 0	383	750	1117	1300	1483	1667	1850
						H= напор [м]							
LNTS 80-160/15/P45RCC4	300 389,00	101897230	DN80	2x 1,5	194	8,0	6,9	7,3	4,4				
LNTS 80-125/05/S45RCC4	по запросу	101897150	DN80	2x 0,55	-								
LNTS 80-125/15/P45RCC4	284 159,00	101897190	DN80	2x 1,5	-								
LNTS 80-160/11B/P45RCC4	по запросу	101897200	DN80	2x 1,5	-								
LNTS 80-160/11A/P45RCC4	286 075,00	101897210	DN80	2x 1,5	186	6,0	4,6	6,4					
LNTS 80-160/11/P45RCC4	286 075,00	101897220	DN80	2x 2,2	186	7,0	5,9	9,3					
LNTS 80-160/22A/P45RCC4	314 638,00	101897240	DN80	2x 2,2	216	10,0	8,9	10	6,7	5,3			
LNTS 80-160/22/P45RCC4	314 638,00	101897250	DN80	2x 2,2	220	11,0	9,6	10	7,5	6,1			
LNTS 80-200/15/P45RCC4	313 999,00	101897260	DN80	2x 2,2	192	9,0	7	9,3					
LNTS 80-200/22A/P45RCC4	327 801,00	101897270	DN80	2x 2,2	195	11,0	8,7	9,3					
LNTS 80-200/22/P45RCC4	329 207,00	101897280	DN80	2x 2,2	195	12,0	10,5	10	7,2				
LNTS 80-200/30/P45RCC4	332 147,00	101897290	DN80	2x 1,5	208	14,0	12,1	7,3	9	6,9			
LNTS 80-200/40/P45VCC4	345 374,00	101897300	DN80	2x 1,5	232	17,0	15,6	7,3	13	11,1	8,9		
LNTS 80-250/30/P45RCC4	351 443,00	101897320	DN80	2x 2,2	215	13,0	11,7	10	8,9	6,8			
LNTS 80-250/40/P45VCC4	365 629,00	101897330	DN80	2x 2,2	262	16,0	15	9,4	12,5	10,8	8,6		
LNTS 80-250/55A/P45VCC4	424 992,00	101897340	DN80	2x 2,2	265	18,0	17,4	9,4	15,1	13,5	11,7		
LNTS 80-250/55/P45VCC4	424 992,00	101897350	DN80	2x 2,2	284	20,0	20,1	11,1	17,8	16,4	14,7	12,7	
LNTS 80-250/75/P45VCC4	455 726,00	101897360	DN80	2x 2,2	292	23,0	23	11,1	20,9	19,6	18	16,2	14
LNTS 80-315/75/P45VCC4	565 823,00	703930020	DN80	2x 3	-	27,0	23,9	12,6	20,6	18,2	14,9	10,4	
LNTS 80-315/110/P45VCC4	652 278,00	703930030	DN80	2x 3	-	35,0	32,8	12,6	29,5	27,4	24,9	21,9	17,9
LNTS 80-315/150/P45VCC4	688 892,00	703930040	DN80	2x 4	-	39,0	37,6	16	34,5	32,4	29,9	27,1	23,7

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4
Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	138	206	274	342	376	400
						[л/мин] 0	583	1150	1717	2283	2850	3133	3333
						H= напор [м]							
LNTS 100-160/15/P45RCC4	332 147,00	101897370	DN100	2x 1,5	227	6,0	5,8	4,7					
LNTS 100-160/22A/P45RCC4	365 374,00	101897380	DN100	2x 2,2	228	8,0	7,3	6,2	4				
LNTS 100-160/22/P45RCC4	365 374,00	101897390	DN100	2x 2,2	228	9,0	8,3	7,2	5,1				
LNTS 100-160/30/P45RCC4	397 260,00	101897400	DN100	2x 3	236	10,0	9,4	8,4	6,4				
LNTS 100-200/30/P45RCC4	445 120,00	101897420	DN100	2x 3	238	11,0	10,7	9,6					
LNTS 100-200/40/P45VCC4	459 624,00	101897430	DN100	2x 4	256	13,0	12,5	11,7	8,9				
LNTS 100-200/55A/P45VCC4	519 498,00	101897440	DN100	2x 5,5	300	14,0	14,3	13,7	11,3				
LNTS 100-200/55/P45VCC4	519 498,00	101897450	DN100	2x 5,5	298	16,0	15,9	15,5	13,4				
LNTS 100-250/55A/P45VCC4	526 078,00	101897460	DN100	2x 5,5	298	16,0	15,5	14,6	11,5				
LNTS 100-250/55/P45VCC4	526 078,00	101897470	DN100	2x 5,5	297	17,0	17,1	16,6	14,1				
LNTS 100-250/75/P45VCC4	572 598,00	101897480	DN100	2x 7,5	297	20,0	19,8	19,3	17				
LNTS 100-250/110/P45VCC4	646 272,00	101897490	DN100	2x 11	370	23,0	23	22,6	20,8	17,1			
LNTS 100-315/220/L45VCC4	840 331,00	703930083	DN100	2x 22	-	40,0	39,6	38,8	36,3	31,9	26,1	23,1	21
LNTS 100-315/150/P45VCC4	758 478,00	703930060	DN100	2x 15	-	33,0	32,7	31,3	28,2	23,7	17,9		
LNTS 100-315/185/L45VCC4	797 073,00	703930073	DN100	2x 18,5	-	37,0	36,5	35,4	32,7	28,3	22,7	19,7	
LNTS 100-315/110/P45VCC4	722 695,00	703930050	DN100	2x 11	-	26,0	26	24,3	20,9	16,3			

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	198	252	306	360	468	576
						[л/мин] 0	750	1650	2100	2550	3000	3900	4800
						H= напор [м]							
LNTS 125-160/22/P45RCC4	544 673,00	703930101	DN125	2x 2,2	315	6,0	5,9	4	2,1				
LNTS 125-160/30/P45RCC4	561 223,00	703930111	DN125	2x 3	325	8,0	8,1	6,4	4,5				
LNTS 125-160/40/P45VCC4	568 827,00	703930121	DN125	2x 4	306	10,0	10,2	8,6	6,9	4,5			
LNTS 125-200/55/P45VCC4	591 703,00	703930151	DN125	2x 5,5	357	13,0	12,8	11,3	9,6	7,2			
LNTS 125-200/75/P45VCC4	623 141,00	703930161	DN125	2x 7,5	362	17,0	16,7	15,5	14,1	12,1	9,5		
LNTS 125-250/75/P45VCC4	680 011,00	703930191	DN125	2x 7,5	527	17,0	17,1	15,5	13,8	11,4	8		
LNTS 125-250/110/P45VCC4	719 244,00	703930201	DN125	2x 11	605	22,0	22,1	20,6	19,1	17	14,1		
LNTS 125-315/150/P45VCC4	975 094,00	703930241	DN125	2x 15	700	26,0	25,8	24,5	23,4	21,8	19,8	14	
LNTS 125-315/185/L45VCC4	1 055 927,00	703930253	DN125	2x 18,5	799	29,0	28,7	27,6	26,5	25,1	23,3	18	
LNTS 125-315/220/L45VCC4	1 138 549,00	703930263	DN125	2x 22	820	33,0	32,5	31,4	30,5	29,2	27,5	22,7	15,6
LNTS 125-315/300/L45VCC4	1 258 485,00	703930273	DN125	2x 30	919	39,0	38,8	37,9	37,2	36,1	34,6	30,4	24,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	69	270	336	402	468	600	732
						[л/мин] 0	1150	2250	2800	3350	3900	5000	6100
						H= напор [м]							
LNTS 150-200/55/P45VCC4	695 090,00	703930301	DN150	2x 5,5	523	9,0	9,2	7,8	6,8	5,6	3,8		
LNTS 150-200/75/P45VCC4	738 094,00	703930311	DN150	2x 7,5	500	12,0	11,7	10,5	9,4	8,1	6,5		
LNTS 150-200/110/P45VCC4	796 818,00	703930321	DN150	2x 11	608	16,0	15,1	14,3	13,5	12,3	10,9	7	
LNTS 150-250/110/P45VCC4	816 690,00	703930351	DN150	2x 11	576	16,0	16,2	15,3	14,3	12,9	11,2	6,9	
LNTS 150-250/150/P45VCC4	855 285,00	703930361	DN150	2x 15	643	20,0	20,3	19,5	18,7	17,5	15,9	11,7	
LNTS 150-315/185/L45VCC4	1 100 464,00	703930393	DN150	2x 18,5	786	25,0	24,8	23,7	22,6	21,1	19,2	13,7	
LNTS 150-315/220/L45VCC4	1 148 389,00	703930403	DN150	2x 22	822	28,0	27,8	26,7	25,7	24,3	22,5	17,5	
LNTS 150-315/300/L45VCC4	1 267 240,00	703930413	DN150	2x 30	947	33,0	33,1	32,5	31,6	30,3	28,6	24,2	17,9
LNTS 150-315/370/L45VCC4	1 406 794,00	703930423	DN150	2x 37	1230	37,0	36,3	35,9	35,2	34,1	32,6	28,2	22,5



LNTSH

Интеллектуальная насосная система с регулируемой скоростью вращения при помощи модуля Hydrovar, установленного на насос LNTS.

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 275 м³/ч

Напор: до 94 м

Мощность: 0,25 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: 0°C ÷ 40°C

Температура перекачиваемой жидкости: -25°C ÷ +120°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 в до 3 кВт, 400/600 В свыше 3 кВт

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G5

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт , индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3x230/400 В до 3 кВт включительно, 3x400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	36	42	48	54	60	72
						[л/мин] 0	250	300	350	400	450	500	600
						H= напор [м]							
LNTSH40-125/11/S25RCS4/4	573 075,00	RU2050201004	DN40	2x 1,1	88	14,0	12,3	10,6	8,6				
LNTSH40-125/15/S25RCS4/4	579 077,00	RU2050201005	DN40	2x 1,5	99	18,0	16,8	15,5	13,8	11,7			
LNTSH40-125/22/P25RCS4/4	591 968,00	RU2050201006	DN40	2x 2,2	110	23,0	22,2	21,1	19,7	17,9	15,8	13,4	
LNTSH40-125/30/P25RCS4/4	627 318,00	RU2050201007	DN40	2x 3	120	27,0	27,1	26,2	25	23,5	21,6	19,4	
LNTSH40-160/22/P25RCS4/4	597 749,00	RU2050202006	DN40	2x 2,2	110	24,0	22,5	21,7	20,6	19,3	17,8		
LNTSH40-160/30/P25RCS4/4	633 763,00	RU2050202007	DN40	2x 3	120	29,0	28,9	28,1	27	25,6	24	22,2	
LNTSH40-160/40/P25VCS4/4	754 554,00	RU2050202008	DN40	2x 4	126	34,0	33,5	32,3	31	29,6	27,9	26,1	22
LNTSH40-160/55/P25VCS4/4	817 929,00	RU2050202009	DN40	2x 5,5	196	39,0	39,5	38,7	37,7	36,3	34,7	32,8	28,3
LNTSH40-200/30/P25RCS4/4	640 433,00	RU2050203007	DN40	2x 3	176	33,0	29,7	28,4					
LNTSH40-200/40/P25VCS4/4	761 891,00	RU2050203008	DN40	2x 4	182	38,0	35,8	34,5	33,2	31,5			
LNTSH40-200/55/P25VCS4/4	826 378,00	RU2050203009	DN40	2x 5,5	212	46,0	43,4	42,2	40,9	39,4	37,7	35,7	
LNTSH40-200/75/P25VCS4/4	888 439,00	RU2050203010	DN40	2x 7,5	250	57,0	54,1	53	51,7	50,2	48,7	47	42,6
LNTSH40-250/75/P25VCS4/4	897 555,00	RU2050204010	DN40	2x 7,5	250	60,0	57,3	55,8	53,9	51,9			
LNTSH40-250/110/P25VCS4/4	998 263,00	RU2050204012	DN40	2x 11	284	75,0	73,7	72,2	70,5	68,5	66,3	64	
LNTSH40-250/150/P25VCS4/4	1 280 821,00	RU2050204013	DN40	2x 15	356	90,0	88,4	87	85,2	83,3	81,2	78,9	73,8

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	40	50	60	70	80	90	110
						[л/мин] 0	333	417	500	583	667	750	917
						H= напор [м]							
LNTSH50-125/15/S25RCS4/4	582 411,00	RU2050301005	DN50	2x 1,5	105	14,0	12,2	11,2	10	8,6			
LNTSH50-125/22/P25RCS4/4	598 860,00	RU2050301006	DN50	2x 2,2	119	18,0	16,7	15,9	14,8	13,5	12,1		
LNTSH50-125/30/P25RCS4/4	633 763,00	RU2050301007	DN50	2x 3	138	23,0	21,4	20,7	19,8	18,5	17	15,3	
LNTSH50-125/40/P25VCS4/4	752 775,00	RU2050301008	DN50	2x 3	135	23,0	22,3	21,6	20,4	18,6			
LNTSH50-160/30/P25RCS4/4	640 210,00	RU2050302007	DN50	2x 4	129	26,0	24,4	23,9	23,2	22,2	20,8	19,1	
LNTSH50-160/40/P25VCS4/4	771 004,00	RU2050302008	DN50	2x 4	135	26,0	25,5	25	24,2	23,1	21,7		
LNTSH50-160/55/P25VCS4/4	825 709,00	RU2050302009	DN50	2x 5,5	200	34,0	33,6	33,4	32,8	31,8	30,3	28,5	
LNTSH50-160/75/P25VCS4/4	899 110,00	RU2050302010	DN50	2x 5,5	227	36,0	35,2	34,1	32,8	31,1	29		
LNTSH50-200/55/P25VCS4/4	833 268,00	RU2050303009	DN50	2x 7,5	224	39,0	38,9	38,7	38,3	37,5	36,3	34,7	30,5
LNTSH50-200/75/P25VCS4/4	909 557,00	RU2050303010	DN50	2x 7,5	262	43,0	42,3	41,2	39,9	38,4	36,7	34,5	
LNTSH50-200/110/P25VCS4/4	986 702,00	RU2050303012	DN50	2x 11	296	53,0	53,5	52,5	51,2	49,8	48,3	46,4	41,8
LNTSH50-250/110/P25VCS4/4	998 263,00	RU2050304012	DN50	2x 11	296	54,0	53,8	52,8	51,3	49,4	47		
LNTSH50-250/150/P25VCS4/4	1 280 821,00	RU2050304013	DN50	2x 15	368	72,0	72	71,3	70,2	68,7	66,8	64,5	58,7
LNTSH50-250/185/P25VCS4/4	1 462 023,00	RU2050304014	DN50	2x 18,5	386	82,0	82,5	81,9	81	79,6	77,9	75,8	70,5
LNTSH50-250/220/P25VCS4/4	1 647 845,00	RU2050304015	DN50	2x 22	408	93,0	93	92,5	91,7	90,4	88,8	86,9	82

Трехфазный 2-х полюсной двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	68	84	100	116	132	148	164
						[л/мин] 0	567	700	833	967	1100	1233	1367
						H= напор [м]							
LNTSH65-125/30/P25RCS4/4	641 766,00	RU2050401007	DN65	2x 3	141	17,0	15,1	13,8	12,2	10,4			
LNTSH65-125/40/P25VCS4/4	752 775,00	RU2050401008	DN65	2x 4	166	22,0	19,7	18,4	16,8	14,8	12,5		
LNTSH65-125/55/P25VCS4/4	825 488,00	RU2050401009	DN65	2x 5,5	224	27,0	25,3	24,3	22,8	20,9	18,7	16,1	13,3
LNTSH65-125/75/P25VCS4/4	907 781,00	RU2050401010	DN65	2x 7,5	240	31,0	28,9	28	26,8	25,3	23,4	21,2	18,7
LNTSH65-160/55/P25VCS4/4	851 718,00	RU2050402009	DN65	2x 5,5	202	27,0	25,4	24,5	23,3	21,7	19,7	17,5	15
LNTSH65-160/75/P25VCS4/4	907 781,00	RU2050402010	DN65	2x 7,5	240	33,0	31,3	30,4	29,2	27,6	25,7	23,3	20,7
LNTSH65-160/110/P25VCS4/4	1 017 602,00	RU2050402012	DN65	2x 11	283	42,0	39,8	38,9	37,7	36,2	34,4	32,2	29,7
LNTSH65-200/110/P25VCS4/4	1 030 052,00	RU2050403012	DN65	2x 11	304	43,0	42,6	41,6	40,4	38,8	36,8	34,1	
LNTSH65-200/150/P25VCS4/4	1 271 264,00	RU2050403013	DN65	2x 15	376	54,0	54,4	53,4	52	50,4	48,5	46,2	43,3
LNTSH65-200/185/P25VCS4/4	1 453 353,00	RU2050403014	DN65	2x 18,5	394	62,0	61,8	60,5	59	57,2	55,1	52,6	49,7
LNTSH65-250/150/P25VCS4/4	1 285 937,00	RU2050404013	DN65	2x 15	376	59,0	58,8	57	54,6	51,4	47,6	43,1	38,1
LNTSH65-250/185/P25VCS4/4	1 470 914,00	RU2050404014	DN65	2x 18,5	394	65,0	66,4	65,2	63,6	61,3	58,5	55,3	51,5
LNTSH65-250/220/P25VCS4/4	1 661 852,00	RU2050404015	DN65	2x 22	416	74,0	75,6	74,5	73	70,9	68,3	65,3	61,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	52	136	168	200	232	264	328
						[л/мин] 0	867	1133	1400	1667	1933	2200	2733
						H= напор [м]							
LNTSH80-160/110/P25VCC4/4	1 039 608,00	RU2050502012	DN80	2x 11	312	34,0	32,9	31,5	29,3	26,4	22,8	18,7	
LNTSH80-160/150/P25VCC4/4	1 299 495,00	RU2050502013	DN80	2x 15	384	42,0	40,6	39,5	37,7	35,2	32,1	28,3	
LNTSH80-160/185/P25VCC4/4	1 383 551,00	RU2050502014	DN80	2x 18,5	402	44,0	43,1	42,1	40,4	38,1	35,1	31,4	22,8
LNTSH80-160/75/P25VCC4/4	915 115,00	RU2050502010	DN80	2x 7,5	269	27,0	25	23,2	20,5	17,1	13,1		
LNTSH80-200/110/P25VCC4/4	1 056 283,00	RU2050503012	DN80	2x 11	312	36,0	34,3	32,1	28,7	24,4			
LNTSH80-200/150/P25VCC4/4	1 299 495,00	RU2050503013	DN80	2x 15	384	43,0	42,3	40,4	37,5	33,7	29,1		
LNTSH80-200/185/P25VCC4/4	1 428 231,00	RU2050503014	DN80	2x 18,5	402	49,0	48,9	47,2	44,7	41,3	37	32	
LNTSH80-200/220/P25VCC4/4	1 512 469,00	RU2050503015	DN80	2x 22	430	55,0	54,7	53,2	50,9	47,8	43,8	39,1	
LNTSH80-250/220/P25VCC4/4	1 571 156,00	RU2050504015	DN80	2x 22	424	52,0	53	51,6	49,4	46,2	42,4	37,9	

Трехфазный 2-х полюсный двигатель (2900 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В до 3 кВт включительно, 3х400 В от 4 кВт, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	57	202	290	378	422	466	510
						л/мин] 0	950	1683	2417	3150	3517	3883	4250
						H= напор [м]							
LNTSH100-160/110/P25VCC4/4	1 050 723,00	RU2050602012	DN100	2x 11	324	25,0	23,5	21,3	16,9				
LNTSH100-160/150/P25VCC4/4	1 313 058,00	RU2050602013	DN100	2x 15	410	32,0	30,9	28,6	24,5				
LNTSH100-160/185/P25VCC4/4	1 451 795,00	RU2050602014	DN100	2x 18,5	414	37,0	35,4	33,2	29,4	23,5			
LNTSH100-160/220/P25VCC4/4	1 537 366,00	RU2050602015	DN100	2x 22	436	41,0	39,7	37,5	34	28,6	25		
LNTSH100-200/220/P25VCC4/4	1 572 489,00	RU2050603015	DN100	2x 22	438	42,0	41,6	40,8	37,6	30,9	26		

Трехфазный 4-х полюсный двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	20	24	28	32	36	40
						[л/мин] 0	133	167	200	233	267	300	333
						H= напор [м]							
LNTSH40-160/05/S45RCS4/4	563 959,00	RU2050202002	DN40	2x 0,55	88	8,0	8,3	7,9	7,4	6,8	6,1	5,2	
LNTSH40-160/07/X45RCS4/4	563 959,00	RU2050202003	DN40	2x 0,75	94	9,0	9,6	9,3	8,8	8,3	7,5	6,7	5,8
LNTSH40-250/15A/P45RCS4/4	617 533,00	RU2050204034	DN40	2x 1,1	138	15,0	14,1	13,5	12,7	11,9	11	10	
LNTSH40-250/22/P45RCS4/4	659 768,00	RU2050204006	DN40	2x 2,2	192	22,0	21,9	21,3	20,6	19,8	19	18,1	17,1
LNTSH40-250/15/P45RCS4/4	635 985,00	RU2050204005	DN40	2x 1,5	146	19,0	18,2	17,6	16,9	16,1	15,2	14,3	13,2
LNTSH40-200/05/S45RCS4/4	572 407,00	RU2050203002	DN40	2x 0,55	132	9,0	8,3	7,9	7,3	6,6	5,7		
LNTSH40-200/07/X45RCS4/4	588 190,00	RU2050203003	DN40	2x 0,75	135	11,0	10,6	10,2	9,7	9,1	8,3	7,4	
LNTSH40-200/11/P45RCS4/4	606 865,00	RU2050203004	DN40	2x 1,1	138	14,0	13,2	12,8	12,4	11,8	11,2	10,4	9,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	28	40	52	58	64	70
						[л/мин] 0	133	233	333	433	483	533	583
						H= напор [м]							
LNTSH50-125/05/S45RCS4/4	581 522,00	RU2050301002	DN50	2x 0,55	97	6,0	5,9	5,5	4,8	3,8			
LNTSH50-160/05/S45RCS4/4	587 078,00	RU2050302002	DN50	2x 0,55	97	7,0	6,7	6,4	5,5				
LNTSH50-160/07/X45RCS4/4	608 199,00	RU2050302003	DN50	2x 0,75	103	8,0	8,3	8,1	7,4	6,2	5,5		
LNTSH50-160/11/P45RCS4/4	613 311,00	RU2050302004	DN50	2x 1,1	115	10,0	9,6	9,4	8,8	7,8	7,1	6,4	
LNTSH50-200/07/X45RCS4/4	619 754,00	RU2050303003	DN50	2x 0,75	138	9,0		8,1	7				
LNTSH50-200/11/P45RCS4/4	626 427,00	RU2050303004	DN50	2x 1,1	150	12,0		11,2	10,2	8,9	7,9		
LNTSH50-200/15/P45RCS4/4	633 760,00	RU2050303005	DN50	2x 1,5	158	13,0		12,6	11,7	10,4	9,6		
LNTSH50-250/15/P45RCS4/4	641 096,00	RU2050304005	DN50	2x 1,5	158	15,0		14,4	13,3				
LNTSH50-250/11/P45RCS4/4	633 760,00	RU2050304004	DN50	2x 1,1	150	14,0		12,8	11,5				
LNTSH50-250/22/P45RCS4/4	666 214,00	RU2050304006	DN50	2x 2,2	203	21,0		20	19,1	17,7	16,8		
LNTSH50-250/30/P45RCS4/4	699 341,00	RU2050304007	DN50	2x 3	212	23,0		22,7	21,9	20,6	19,8	18,8	17,8

Трехфазный 4-х полюсной двигатель (14500 об/мин), класс эффективности IE3 от 0,75 кВт, индекс MEI свыше 0,4

Напряжение: 3х230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	18	46	56	66	76	86	96
						[л/мин] 0	300	383	467	550	633	717	800
						H= напор [м]							
LNTSH65-125/05/S45RCS4/4	599 750,00	RU2050401002	DN65	2x 0,55	133	6,0	4,8	4,4	3,8	3,1	2,3		
LNTSH65-125/07/X45RCS4/4	610 865,00	RU2050401003	DN65	2x 0,75	116	7,0	6	5,7	5,2	4,6	3,9	3	2,1
LNTSH65-125/11/P45RCS4/4	617 755,00	RU2050401004	DN65	2x 1,1	128	8,0	7	6,7	6,2	5,7	5	4,2	3,3
LNTSH65-160/07/X45RCS4/4	610 865,00	RU2050402003	DN65	2x 0,75	116	7,0	6,2	5,9	5,4	4,8	4	3,2	
LNTSH65-160/11/P45RCS4/4	624 646,00	RU2050402004	DN65	2x 1,1	128	9,0	8,5	8,2	7,8	7,2	6,5	5,6	4,6
LNTSH65-160/15/P45RCS4/4	635 095,00	RU2050402005	DN65	2x 1,5	161	10,0	9,7	9,4	9	8,4	7,8	7	6
LNTSH65-200/11/P45RCS4/4	631 537,00	RU2050403004	DN65	2x 1,1	182	9,0	9	8,6	8	7,4			
LNTSH65-200/15/P45RCS4/4	645 321,00	RU2050403005	DN65	2x 1,5	190	11,0	10,3	9,9	9,3	8,7			
LNTSH65-200/22/P45RCS4/4	684 223,00	RU2050403006	DN65	2x 2,2	212	15,0	15	14,6	14	13,3	12,5	11,5	
LNTSH65-250/22/P45RCS4/4	684 223,00	RU2050404006	DN65	2x 2,2	212	16,0	16,2	15,7	15	14,2	13,2	12	10,7
LNTSH65-250/30/P45RCS4/4	712 457,00	RU2050404007	DN65	2x 3	220	19,0	18,4	17,9	17,2	16,4	15,4	14,2	12,9
LNTSH65-250/40/P45VCS4/4	835 247,00	RU2050404008	DN65	2x 4	258	23,0	22,7	22,3	21,6	20,8	19,8	18,7	17,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	23	90	134	156	178	200	222
						[л/мин] 0	383	750	1117	1300	1483	1667	1850
						H= напор [м]							
LNTSH80-160/11/P45RCC4/4	641 096,00	RU2050502004	DN80	2x 2,2	190	7,0	5,9	9,3					
LNTSH80-160/15/P45RCC4/4	644 208,00	RU2050502005	DN80	2x 1,5	198	8,0	6,9	7,3	4,4				
LNTSH80-160/22/P45RCC4/4	663 769,00	RU2050502006	DN80	2x 2,2	220	11,0	9,6	10	7,5	6,1			
LNTSH80-200/15/P45RCC4/4	647 100,00	RU2050503005	DN80	2x 2,2	219	9,0	7	9,3					
LNTSH80-200/22/P45RCC4/4	676 221,00	RU2050503006	DN80	2x 2,2	240	12,0	10,5	10	7,2				
LNTSH80-200/30/P45RCC4/4	699 565,00	RU2050503007	DN80	2x 1,5	248	14,0	12,1	7,3	9	6,9			
LNTSH80-200/40/P45VCC4/44	821 687,00	RU2050503008	DN80	2x 1,5	248	17,0	15,6	7,3	13	11,1	8,9		
LNTSH80-250/30/P45RCC4/4	по запросу	RU2050504007	DN80	2x 2,2	228	13,0	11,7	10	8,9	6,8			
LNTSH80-250/40/P45VCC4/4	847 029,00	RU2050504008	DN80	2x 2,2	266	16,0	15	9,4	12,5	10,8	8,6		
LNTSH80-250/55/P45VCC4/4	928 190,00	RU2050504009	DN80	2x 2,2	292	20,0	20,1	11,1	17,8	16,4	14,7	12,7	
LNTSH80-250/75/P45VCC4/4	1 020 709,00	RU2050504010	DN80	2x 2,2	340	23,0	23	11,1	20,9	19,6	18	16,2	14

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключ. вх./вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	35	138	206	274	342	376	400
						[л/мин] 0	583	1150	1717	2283	2850	3133	3333
						H= напор [м]							
LNTSH100-160/15/P45RCC4/4	675 777,00	RU2050602005	DN100	2x 1,5	211	6,0	5,8	4,7					
LNTSH100-160/22/P45RCC4/4	714 009,00	RU2050602006	DN100	2x 2,2	233	9,0	8,3	7,2	5,1				
LNTSH100-160/30/P45RCC4	731 576,00	RU2050602007	DN100	2x 3	240	10,0	9,4	8,4	6,4				
LNTSH100-200/30/P45RCC4/4	731 576,00	RU2050603007	DN100	2x 3	253	11,0	10,7	9,6					
LNTSH100-200/40/P45VCC4/4	868 593,00	RU2050603008	DN100	2x 4	280	13,0	12,5	11,7	8,9				
LNTSH100-200/55/P45VCC4/4	937 304,00	RU2050603009	DN100	2x 5,5	314	16,0	15,9	15,5	13,4				
LNTSH100-250/55/P45VCC4/4	937 304,00	RU2050604009	DN100	2x 5,5	280	17,0	17,1	16,6	14,1				
LNTSH100-250/110/P45VCC4/4	1 152 758,00	RU2050604012	DN100	2x 11	390	23,0	23	22,6	20,8	17,1			
LNTSH100-250/75/P45VCC4/4	1 071 612,00	RU2050604010	DN100	2x 7,5	341	20,0	19,8	19,3	17				



LNTS E

Сдвоенные интеллектуальные «ин-лайн» насосы со встроенным электроприводом и двигателем с постоянными магнитами (уровень эффективности IES).

Области применения

Отопление, вентиляция, кондиционирование в ЖКХ.

Характеристики

Подача: до 79 м³/ч (в параллельном режиме)

Напор: до 39 м

Мощность: 2x0,35 ÷ 2,2 кВт

Рабочее давление: 16 бар

Температура окружающей среды: -20°C ÷ 50°C

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +140°C

Двигатель

Напряжение: 230 В ± 10%; 230/400 В ± 10% до 1,5 кВт, 400 В ± 10% до 2,2 кВт

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

G6

LNTS E, 1-фазное подключение, 1 x 230 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	16	24	32	40	48	56
							[л/мин] 0	133	267	400	533	667	800	933
							Н= напор [м]							
LNTS E 32-160/03/EP02CS4	277 961,00	104635250	DN32	320	0,37	87	11,0	10,6	10,4	8,0	3,0			
LNTS E 32-160/05/EP02CS4	302 881,00	104635260	DN32	320	0,55	87	14,0	14,4	14,2	11,8	7,5			
LNTS E 32-160/07/EP02CS4	317 002,00	104634870	DN32	320	0,75	87	24,0	24,1	17,1	13,7	8,6	2,0		
LNTS E 32-160/15/EP02CS4	347 673,00	104634880	DN32	320	1,5	87	34,0	33,6	31,8	25,0	18,0	10,9		

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	16	24	32	40	48	56
							[л/мин] 0	133	267	400	533	667	800	933
							H= напор [м]							
LNTS E 40-125/03/EP02CS4	296 107,00	104634280	DN40	320	0,37	87	8,0	8,4	7,3	5,2	2,8			
LNTS E 40-125/05/EP02CS4	332 338,00	104634290	DN40	320	0,55	87	13,0	13,4	12,1	9,9	7,2	4,1		
LNTS E 40-125/11/EP02CS4	365 566,00	104634300	DN40	320	1,1	87	22,0	22,0	20,5	17,3	14,1	10,6	6,7	
LNTS E 40-125/15/EP02CS4	379 240,00	104634310	DN40	320	1,5	87	26,0	25,9	25,4	22,8	19,8	17	12,7	8,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	16	24	32	40	48	56	64
							[л/мин] 0	267	400	533	667	800	933	1067
							Н= напор [м]							
LNTS E 50-125/05/EP02CS4	337 194,00	104634330	DN50	340	0,55	94	8,0	7,1	6,2	5,0	3,6			
LNTS E 50-125/11/EP02CS4	389 207,00	104634340	DN50	340	1,1	96	13,0	11,3	10,1	8,9	7,3	5,5	3,4	
LNTS E 50-125/15/EP02CS4	402 179,00	104634350	DN50	340	1,5	96	19,0	16,3	14,6	12,9	11,2	9,6	7,8	5,8

LNTS E, 3-фазное подключение, 3 x 230/400 В ± 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	16	24	32	40	48	56
							[л/мин] 0	133	267	400	533	667	800	933
							H= напор [м]							
LNTS E 32-160/03/EP05CS4	314 510,00	104635340	DN32	320	0,37	83	11,0	10,6	10,4	8,0	3,0			
LNTS E 32-160/05/EP05CS4	340 964,00	104635350	DN32	320	0,55	83	14,0	14,4	14,2	11,8	7,5			
LNTS E 32-160/07/EP05CS4	358 537,00	104635030	DN32	320	0,75	83	24,0	24,1	17,1	13,7	8,6	2,0		
LNTS E 32-160/15/EP05CS4	404 159,00	104635040	DN32	320	1,5	83	34,0	33,6	31,8	25,0	18,0	10,9		
LNTS E 32-160/22/EP04CS4	427 036,00	104635050	DN32	320	2,2	105	38,0	38,4	38,4	34,9	30,1	23,3	14,4	3,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	16	24	32	40	48	56
							л/мин] 0	133	267	400	533	667	800	933
							H= напор [м]							
LNTS E 40-125/03/EP05CS4	335 341,00	104635410	DN40	320	0,37	87	8,0	8,4	7,3	5,2	2,8			
LNTS E 40-125/05/EP05CS4	372 658,00	104634710	DN40	320	0,55	87	13,0	13,4	12,1	9,9	7,2	4,1		
LNTS E 40-125/11/EP05CS4	403 458,00	104634720	DN40	320	1,10	87	22,0	22,0	20,5	17,3	14,1	10,6	6,7	
LNTS E 40-125/15/EP05CS4	418 601,00	104634730	DN40	320	1,5	87	26,0	25,9	25,4	22,8	19,8	16,5	12,7	8,4
LNTS E 40-125/22/EP04CS4	449 784,00	104634740	DN40	320	2,2	73	35,0	34,8	34,6	31,3	28,0	24,3	19,9	15,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подкл. вх./вых.	Монт. длин. [мм]	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	16	24	32	40	48	56	64
							л/мин] 0	267	400	533	667	800	933	1067
							H= напор [м]							
LNTS E 50-125/05/EP05CS4	377 387,00	104635450	DN50	320	0,55	96	8,0	7,1	6,2	5	3,6			
LNTS E 50-125/11/EP05CS4	418 090,00	104634760	DN50	340	1,10	96	13,0	11,3	10,1	9	7,3	5,5	3,4	
LNTS E 50-125/15/EP05CS4	434 384,00	104634770	DN50	340	1,5	96	19,0	16,3	14,6	12,9	11,2	10	7,8	5,8
LNTS E 50-125/22/EP04CS4	452 212,00	104634780	DN50	340	2,2	110	26,0	23,9	21,2	19,0	18	16,0	13,9	11,3

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Комплект ответных фланцев, резьба DN32-Rp 1"¼	4248,00	109398010	9J	2
Комплект ответных фланцев, резьба DN40-Rp 1"½	4483,00	109398020	9J	3
Комплект ответных фланцев, резьба DN50-Rp 2"	4956,00	109398030	9J	3
Глухой фланец типа DN-203	10225,00	109393750	9J	4
Монтажный комплект основания размер1	13528,00	109398610	9J	11



DOC

Погружные насосы для перекачки чистой и загрязненной воды с корпусом из нержавеющей стали кабелем 5 метров (версия "L17" с кабелем 10 м)

Рабочее колесо имеет свободный проход 10 мм (версия "VX" имеет свободный проход 20 мм.)

Внешний кожух обеспечивает постоянное охлаждение электродвигателя перекачиваемой жидкостью.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +40°C

GW - вертикальный поплавковый выключатель

SG - без поплавкового выключателя

Опционально доступно устройство низкого всасывания, которое может быть установлено на насосы DOC3

и DOC7. Устройство позволяет полностью осушить затопленные помещения (остаточный уровень воды – до 3 мм).

Области применения

Погружные насосы для перекачки чистой и загрязненной воды.

Характеристики

Подача: до 14 м³/ч

Напор: до 11 м

Мощность: 0,25 ÷ 0,55 кВт

Глубина погружения: до 5 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: В

Степень защиты корпуса: Х8

Группа скидок

8D

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, с поплавковым выключателем

Стандартное исполнение с кабелем 5 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
DOC3/A	19 406,00	107540000	Rp1 ¼	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7/A	26 798,00	107540020	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "GW" с вертикальным поплавковым выключателем

Стандартное исполнение с кабелем 5 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
DOC3/A GW	24 396,00	107540300	Rp1 ¼	0,25	5	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7/A GW	31 697,00	107540320	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.
Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
DOC3SG/A	19 406,00	107540100	Rp1 ¼	0,25	4	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
DOC7SG/A	26 798,00	107540120	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
DOC7T/A	26 798,00	107540050	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

3-фазный, напряжение 3 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
DOC7T/A (230 В)	28 740,00	107540050R	Rp1 ¼	0,55	7	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
DOC7VX/A	29 109,00	107540030	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "GW" с вертикальным поплавковым выключателем
Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
DOC7VX/A GW	34 191,00	107540340	Rp1 ¼	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.
Стандартное исполнение с кабелем 5 м, модель L17 с кабелем H07RN 10 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= напор [м]							
DOC7VXSG/A	29 109,00	107540130	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
DOC7VXT/A	29 109,00	107540060	Rp1 ¼	0,55	8	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

3-фазный, напряжение 3 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
DOC7VXT/A (230 В)	31 050,00	107540060R	Rp1 ¼	0,55	7	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	



MINIBOX

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Группа скидок

8F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						H= напор [м]							
MINIBOX DOC 3	54 254,00	109410200		0,25	20	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MINIBOX DOC 7	57 698,00	109410210		0,55	20	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7



MIDIBOX

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Группа скидок

8F

Исполнение FP 1-фазное, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
MIDIBOX DOC 3/A FP	62 937,00	109430000		0,25	14	7,0	5,6	4,7	3,7	2,5	2		
MIDIBOX DOC 7/A FP	66 669,00	109430010		0,55	14	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
MIDIBOX DOC 7VX/A FP	66 669,00	109430030		0,55	18	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	

Исполнение FP 3-фазное, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	4,5	6	7,5	8,1	10,5	13,5
						[л/мин] 0	50	75	100	125	135	175	225
						Н= напор [м]							
MIDIBOX DOC 7T/A FP	106 641,00	109430020		0,55	25	11,0	10,4	9,9	9,3	8,5	8,1	6,5	3,7
MIDIBOX DOC 7VXT/A FP	106 641,00	109430040		0,55	21	7,0	6,4	6	5,5	4,8	4,5	3,1	



DIWA

Погружные насосы для загрязненной воды, изготовленные из нержавеющей стали AISI 304.

Четыре базовые модели от 0.55 (0.75 лс) до

1.5 кВт (2 лс) номинальной мощности.

Также доступна версия DIWA GT с установленным вертикальным выключателем уровня.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и промышленности.

Характеристики

Подача: до 25 м³/ч

Напор: до 21 м

Мощность: 0,55 ÷ 1,5 кВт

Глубина погружения: до 7 метров

Минимальный уровень всасывания: 8 мм

Температура перекачиваемой жидкости: до 50°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: X8

Группа скидок

8A

1-фазный с поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем, модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем, модель L27 с 20-ти метровым кабелем по 7 км/ч														
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5	
						[л/мин] 0	100	150	200	250	300	325	375	
Н= напор [м]														
DIWA 05/B	51 671,00	107680010	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8				
DIWA 07/B	66 179,00	107680020	Rp1½	0,75	15	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9		
DIWA 11/B	76 710,00	107680030	Rp1½	1,1	17	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4	

1-фазный, напряжение, модель "GT" с вертикальным поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем, модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[л/мин] 0	100	150	200	250	300	325	375
						Н= напор [м]							
DIWA 05/B GT	56 360,00	107680160	1" ½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07/B GT	70 958,00	107680170	1" ½	0,75	16	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11/B GT	81 487,00	107680180	1" ½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4

1-фазный, напряжение, тип "SG" без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем, модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						л/мин] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= напор [м]							
DIWA 05/B SG	49 724,00	107680110	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07/B SG	64 322,00	107680120	Rp1½	0,75	16	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11/B SG	74 851,00	107680130	Rp1½	1,1	16	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	18	19,5	22,5
						[л/мин] 0	100	150	200	250	300	325	375
						H= напор [м]							
DIWA 05T/B	51 671,00	107680060	Rp1½	0,55	12	11,0	8,6	7,1	5,5	3,8			
DIWA 07T/B	66 179,00	107680070	Rp1½	0,75	14	14,0	11,2	9,8	8,3	6,6	4,8	3,9	
DIWA 11T/B	76 710,00	107680080	Rp1½	1,1	15	16,0	13,4	11,9	10,2	8,5	6,7	5,8	4
DIWA 15T/B	81 487,00	107680090	Rp1½	1,5	16	21,0	17,3	15,6	14	12,2	10,4	9,4	7,3



DN

DN Дренажные насосы для загрязненной воды

Дренажные насосы из чугуна и нержавеющей стали.

Торцевое уплотнение и открытое рабочее колесо с противоабразивным резиновым покрытием. Возможны версии с поплавковым выключателем и без него.

Эта серия насосов выпускается с мощностью двигателей от 0,55 до 0,75 кВт.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Характеристики

Подача: до 17 м³/ч

Напор: до 22 м

Мощность: 0,6 ÷ 0,75 кВт

Глубина погружения: до 5 метров

Минимальный уровень всасывания: 5 мм

Температура перекачиваемой жидкости: до 50°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: X8

Группа скидок

8E

1-фазный, с без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						[л/мин] 0	50	100	150	175	210	250	280
						H= напор [м]							
DNM110/A	68 716,00	107550010	Rp1 ¼	0,6	19	12,0	10,4	9,1	7,3	6,3	4,5		
DNM120/A	102 337,00	107550030	Rp1 ¼	0,75	20	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3

1-фазный, модель "CG" с поплавковым выключателем

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						л/мин 0	50	100	150	175	210	250	280
						H= напор [м]							
DNM110/A CG	71 961,00	107550110	Rp1 ¼	0,6	18	12,0	10,4	9,1	7,3	6,3	4,5		
DNM115/A CG	91 327,00	107550120	Rp1 ¼	0,6	20	16,0	14,9	13,3	11,4	10,3	8,6	6,4	
DNM120/A CG	105 482,00	107550130	Rp1 ¼	0,75	20	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3	6	9	10,5	12,6	15	16,8
						[л/мин] 0	50	100	150	175	210	250	280
						H= напор [м]							
DN115/A	88 181,00	107550070	Rp1 ¼	0,6	18	16,0	14,9	13,3	11,4	10,3	8,6	6,4	
DN120/A	102 337,00	107550080	Rp1 ¼	0,75	16	22,0	20,1	18	15,6	14,2	12,1	9,5	7,3



DOMO

DOMO Погружные насосы для сточных вод
DOMO – погружные насосы, изготовленные из нержавеющей стали, выпускаются с двухканальным или вихревым рабочим колесом (DOMO VX).
Разработаны для работы с жидкостями, содержащей частицы до 50 мм в диаметре (35 мм для DOMO 7 и DOMO 7VX).

Четыре основные модели номинальной мощностью от 0,55 (0,75 лс) до 1,5 кВт (2 лс).
Возможны версии с поплавковым выключателем и без него.
Система уплотнений DRIVELUB.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях

Характеристики

Подача: до 40 м³/ч

Напор: до 14,5 м

Мощность: 0,55 ÷ 1,5 кВт

Глубина погружения: до 5 метров

Минимальный уровень всасывания: 50 мм, DOMO 7 - 35 мм

Температура перекачиваемой жидкости: до 35°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: X8

Группа скидок

8B

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В в поплавковым выключателем

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
DOMO 7/B	41 191,00	107670010	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10/B	50 628,00	107670020	Rp2	0,75	14	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 15/B	61 934,00	107670030	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, модель "GT" с вертикальным поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
DOMO 7/B GT	46 500,00	107670400	Rp1½	0,55	13	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10/B GT	55 838,00	107670410	Rp2	0,75	13	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 7/B GT (L17)	46 500,00	107670400	Rp1½	0,55	13	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 15/B GT	74 517,00	107670420	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
DOMO 7/B SG	41 191,00	107670210	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOMO 10/B SG	50 628,00	107670220	Rp2	0,75	14	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOMO 15/B SG	61 934,00	107670230	Rp2	1,1	15	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

3-фазный, напряжение 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
ДОМО 7Т/В	41 191,00	107670060	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				
ДОМО 10Т/В	50 628,00	107670070	Rp2	0,75	11	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
ДОМО 15Т/В	61 934,00	107670080	Rp2	1,1	13	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
ДОМО 20Т/В	68 127,00	107670090	Rp2	1,5	14	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

3-фазный, напряжение 3 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
ДОМО 10Т/В (230 В)	52 693,00	107670070R	Rp2		12								
ДОМО 15Т/В (230 В)	63 999,00	107670080R	Rp2		13								
ДОМО 20Т/В (230 В)	70 192,00	107670090R	Rp2		15								
ДОМО 10VXT/В (230 В)	52 693,00	107670170R	Rp2		11								
ДОМО 15VXT/В (230 В)	63 999,00	107670180R	Rp2		11								
ДОМО 20VXT/В (230 В)	70 192,00	107670190R	Rp2		15								
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
ДОМО 7Т/В (230 В)	43 256,00	107670060R	Rp1½	0,55	10	11,0	7,5	5,2	2,7				

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В, с поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOMO 7VX/B	41 191,00	107670110	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B	50 628,00	107670120	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B	61 934,00	107670130	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, модель "GT" с вертикальным поплавковым выключателем

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
ДОМО 7VX/B GT	46 500,00	107670450	Rp1½	0,55	11	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
ДОМО 10VX/B GT	55 838,00	107670460	Rp2	0,75	14	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
ДОМО 15VX/B GT	74 517,00	107670470	Rp2	1,1	15	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 10-ти метровым кабелем (DOMO7 - 5 м), модель L27 с 20-ти метровым кабелем H07RN-F

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOMO 7VX/B SG	41 191,00	107670260	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VX/B SG	50 628,00	107670270	Rp2	0,75	15	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VX/B SG	61 934,00	107670280	Rp2	1,1	16	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOMO 7VXT/B	41 191,00	107670160	Rp1½	0,55	10	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOMO 10VXT/B	50 628,00	107670170	Rp2	0,75	12	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOMO 15VXT/B	61 934,00	107670180	Rp2	1,1	13	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOMO 20VXT/B	68 127,00	107670190	Rp2	1,5	15	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8



DL

Насосы серии DL, изготовленные из чугуна и нержавеющей стали, выпускаются с одноканальным или вихревым рабочим колесом (DLV). Насосы данной серии разработаны для перекачивания сточных и канализационных вод, работают в диапазоне до 20 м напора и 100 м³/ч производительности. Номинальная мощность от 0,6 кВт (0,8 лс) до 4 кВт (5,5 лс). Перекачивание жидкости с твердыми частицам до 65 мм в диаметре.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Характеристики

Подача: до 42 м³/ч

Напор: до 22 м

Мощность: 0,6 ÷ 1,5 кВт

Глубина погружения: до 5 метров

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: X8

Группа скидок

8С

1-фазный, с без поплавкового выключателя.

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
DLM 80/A	71 606,00	107560010	Rp2	0,6	23	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A	74 013,00	107560020	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A	76 343,00	107560040	Rp2	1,1	28	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
MINIVX M/A	87 526,00	107560110	Rp2	0,6	21	7,0	5,5	4,0	1,8				
DLVM100/A	106 708,00	107560120	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

1-фазный, модель "CG" с поплавковым выключателем

Стандартная модель с 5-ти метровым кабелем, модель L10 с 10-ти метровым кабелем.

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
DLM 80/A CG	75 954,00	107560210	Rp2	0,6	20	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLM 90/A CG	78 284,00	107560220	Rp2	0,6	21	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLM 109/A CG	80 691,00	107560230	Rp2	1,1	29	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
MINIVX M/A CG	91 796,00	107560240	Rp2	0,6	22	7,0	5,5	4,0	1,8				
DLVM100/A CG	110 979,00	107560250	Rp2	1,1	27	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

1-фазный, напряжение 1 х 230 В

Модель DLF с комплектом напорного патрубка Rp 2" и опорой

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DLFM90/A	74 634,00	107560020XXXPBJ		0,6	23	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLFM90/A CG	78 905,00	107560220XXXPBJ		0,6	19	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DL80/A	71 606,00	107560060	Rp2	0,6	19	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DL90/A	74 013,00	107560070	Rp2	0,6	20	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DL105/A	88 070,00	107560080	Rp2	1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DL109/A	92 263,00	107560090	Rp2	1,1	26	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DL125/A	99 407,00	107560100	Rp2	1,5	28	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
MINIVX/A	87 526,00	107560130	Rp2	0,6	20	7,0	5,5	4	1,8				
DL VORTEX/A	82 167,00	107560140	Rp2	1,1	20	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
DLV100/A	96 923,00	107560150	Rp2	1,1	28	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLV115/A	97 156,00	107560160	Rp2	1,5	26	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель DLF с комплектом напорного патрубка Rp 2" и опорой

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DLF VORTEX-N/A	79 915,00	107560140XXHPAK		1,1	20	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	4	2,5	
DLF80/A	72 227,00	107560060XXHPBJ		0,6	22	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DLF90/A	74 634,00	107560070XXHPBJ		0,6	18	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DLF105/A	88 691,00	107560080XXHPBJ		1,1	22	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	

3-фазный, напряжение 3 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность	Вес [кг]	Q	6	12	18	21	27	30	36
							100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DL90/A (230 В)	71 371,00	107560070R	Rp2	0,6	20	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DL105/A (230 В)	85 428,00	107560080R	Rp2	1,1	20	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DL109/A (230 В)	89 622,00	107560090R	Rp2	1,1	26	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DL125/A (230 В)	96 767,00	107560100R	Rp2	1,5	27	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
DLV100/A (230 В)	94 282,00	107560150R	Rp2	1,1	27	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DLV115/A (230 В)	94 515,00	107560160R	Rp2	1,5	27	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4



SINGLEBOX PLUS FP

Жесткий отвод из ПВХ

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Группа скидок

8F

Исполнение FP 1-фазные, 1 х 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7/B FP	88 915,00	109430560	Rp 1 ½"	0,55	42	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10/B FP	99 824,00	109430600	Rp 2"	0,75	40	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B FP	112 311,00	109430640	Rp 2"	1,1	43	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7VX/B FP	88 915,00	109430580	Rp 1 ½"	0,55	40	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VX/B FP	99 824,00	109430620	Rp 2"	0,75	42	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B FP	112 311,00	109430660	Rp 2"	1,1	45	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Исполнение FP 3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7T/B FP	120 204,00	109430570	Rp 1 ½"	0,55	44	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10T/B FP	127 381,00	109430610	Rp 2"	0,75	41	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B FP	141 303,00	109430650	Rp 2"	1,1	43	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B FP	149 198,00	109430680	Rp 2"	1,5	55	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7VXT/B FP	120 204,00	109430590	Rp 1 ½"	0,55	42	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B FP	127 381,00	109430630	Rp 2"	0,75	41	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B FP	141 303,00	109430670	Rp 2"	1,1	47	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B FP	149 198,00	109430690	Rp 2"	1,5	50	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Исполнение FP/BG 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7/B FP-BG	96 809,00	109430561	Rp 1 ½"	0,55	43	11,0	7,5	5,2	2,7				
SINGLEBOX DOMO 10/B FP-BG	106 641,00	109430601	Rp 2"	0,75	46	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B FP-BG	121 711,00	109430641	Rp 2"	1,1	48	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7VX/B FP-BG	96 809,00	109430581	Rp 1 ½"	0,55	41	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VX/B FP-B	106 641,00	109430621	Rp 2"	0,75	49	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B FP-B	121 711,00	109430661	Rp 2"	1,1	50	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Исполнение FP/BG 3-фазные, 3 x 400 В

исполнение ГР/ВГ 3-фазные, 3 х 400 В														
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2	
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670	
Н= напор [м]														
SINGLEBOX DOMO 7T/B FP-B	136 781,00	109430571	Rp 1 ½"	0,55	42	11,0	7,5	5,2	2,7					
SINGLEBOX DOMO 10T/B FP-B	143 958,00	109430611	Rp 2"	0,75	44	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2			
SINGLEBOX DOMO 15T/B FP/B	157 880,00	109430651	Rp 2"	1,1	54	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6		
SINGLEBOX DOMO 20T/B FP/B	165 774,00	109430681	Rp 2"	1,5	47	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B FP	165 774,00	109430691	Rp 2"	1,5	47	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8
SINGLEBOX DOMO 7VXT/B FP-B	136 781,00	109430591	Rp 1 ½"	0,55	46	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B FP-B	143 958,00	109430631	Rp 2"	0,75	51	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B FP-B	157 880,00	109430671	Rp 2"	1,1	59	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Исполнение FP/SG 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7/B FP-SG	112 669,00	109430564	Rp 1 ½"	0,55	34	11,0	7,5	5,2	2,7				

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 7VX/B FP-SG	112 669,00	109430584	Rp 1 ½"	0,55	42	9,0	6,6	5,1	3,7	2			



SINGLEBOX PLUS SL

Раздвижной механизм

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Группа скидок

8F

Исполнение SL 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DLFM 80-N/A SL	145 034,00	109430822	Rp 2"	0,6	52	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLFM 90-N/A SL	146 972,00	109430842	Rp 2"	0,6	62	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLM 109-N/A SL	149 198,00	109430882	Rp 2"	1,1	60	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX MINIVX F-M/AN SL	163 549,00	109430862	Rp 2"	0,6	58	7,0	5,5	4	1,8				
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL	177 471,00	109430902	Rp 2"	1,1	68	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL	177 471,00	109430902	Rp 2"	1,1	68	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10/B SL	116 400,00	109430602	Rp 2"	0,75	51	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B SL	131 470,00	109430642	Rp 2"	1,1	48	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10VX/B SL	116 400,00	109430622	Rp 2"	0,75	50	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B SL	131 470,00	109430662	Rp 2"	1,1	51	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Исполнение SL 3-фазные, 3 x 400 В with sliding device

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DLF 80-N/A SL	182 351,00	109430832	Rp 2"	0,6	58	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLF 90-N/A SL	184 217,00	109430852	Rp 2"	0,6	58	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLF 105-N/A SL	197 422,00	109430922	Rp 2"	1,1	59	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
SINGLEBOX DL 109-N/A SL	201 225,00	109430892	Rp 2"	1,1	65	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX DL 125-N/A SL	207 971,00	109430942	Rp 2"	1,5	68	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
SINGLEBOX MINIVX F-T/AN SL	200 794,00	109430872	Rp 2"	0,6	57	7,0	5,5	4	1,8				
SINGLEBOX DLFVORTEX-N/A SL	191 752,00	109430932	Rp 2"	1,1	57	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL	205 745,00	109430912	Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL	205 745,00	109430912	Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 115-N/A SL	205 745,00	109430952	Rp 2"	1,5	68	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10T/B SL	153 717,00	109430612	Rp 2"	0,75	50	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B SL	167 639,00	109430652	Rp 2"	1,1	52	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B SL	175 605,00	109430682	Rp 2"	1,5	53	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B SL	153 717,00	109430632	Rp 2"	0,75	60	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B SL	167 639,00	109430672	Rp 2"	1,1	52	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B SL	175 605,00	109430692	Rp 2"	1,5	57	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Исполнение SL/BV 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DLFM 80-N/A SL-BV	161 612,00	109430823	Rp 2"	0,6	67	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLFM 90-N/A SL-BV	163 549,00	109430843	Rp 2"	0,6	56	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLM 109-N/A SL-BV	165 774,00	109430883	Rp 2"	1,1	68	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL-BV	194 048,00	109430903	Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLVM 100-N/A SL-BV	194 048,00	109430903	Rp 2"	1,1	70	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10/B SL-BV	132 979,00	109430603	Rp 2"	0,75	49	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15/B SL-BV	148 049,00	109430643	Rp 2"	1,1	55	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10VX/B SL-BV	132 979,00	109430623	Rp 2"	0,75	54	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VX/B SL-BV	148 049,00	109430663	Rp 2"	1,1	60	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Исполнение SL/BV 3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	21	27	30	36	
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600	
						H= напор [м]								
SINGLEBOX DLF 80-N/A SL-BV	198 929,00	109430833		Rp 2"	0,6	61	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
SINGLEBOX DLF 90-N/A SL-BV	200 794,00	109430853		Rp 2"	0,6	62	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
SINGLEBOX DLF 105-N/A SL-BV	213 999,00	109430923		Rp 2"	1,1	63	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
SINGLEBOX DL 109-N/A SL-BV	217 803,00	109430893		Rp 2"	1,1	69	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
SINGLEBOX DL 125-N/A SL-BV	224 548,00	109430943		Rp 2"	1,5	70	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	222 324,00	109430913		Rp 2"	1,1	71	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	222 324,00	109430913		Rp 2"	1,1	71	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
SINGLEBOX DLV 115-N/A SL-BV	222 324,00	109430953		Rp 2"	1,5	73	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	12	18	24	30	36	40,2
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10T/B SL-BV	170 295,00	109430613	Rp 2"	0,75	56	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
SINGLEBOX DOMO 15T/B SL-BV	184 217,00	109430653	Rp 2"	1,1	55	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
SINGLEBOX DOMO 20T/B SL-BV	192 183,00	109430683	Rp 2"	1,5	56	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15,6	24	27	33
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
SINGLEBOX DOMO 10VXT/B SL-B	170 295,00	109430633	Rp 2"	0,75	53	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
SINGLEBOX DOMO 15VXT/B SL-B	184 217,00	109430673	Rp 2"	1,1	48	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
SINGLEBOX DOMO 20VXT/B SL-B	192 183,00	109430693	Rp 2"	1,5	56	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8



DOUBLEBOX PLUS FP

Жесткий отвод из ПВХ

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Группа скидок

8F

Исполнение FP 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 7/B FP	195 914,00	109431160	1" ½	2x 0,55	65	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10/B FP	219 669,00	109431200	Rp 2"	2x 0,75	70	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B FP	247 153,00	109431240	Rp 2"	2x 1,1	74	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 7VX/B FP	195 914,00	109431180	1" ½	2x 0,55	67	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B FP	219 669,00	109431220	Rp 2"	2x 0,75	71	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B FP	247 153,00	109431260	Rp 2"	2x 1,1	70	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Исполнение FP/BG 1-фазные, 1 х 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 7/B FP-BG	226 054,00	109431161	1" ½	2x 0,55	65	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10/B FP-BG	249 449,00	109431201	Rp 2"	2x 0,75	100	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B FP-BG	285 619,00	109431241	Rp 2"	2x 1,1	82	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 7VX/B FP-B	226 054,00	109431181	1" ½	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B FP-B	249 449,00	109431221	Rp 2"	2x 0,75	79	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B FP-B	285 619,00	109431261	Rp 2"	2x 1,1	82	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Исполнение FP 3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 7T/B FP	288 632,00	109431170	1" ½	2x 0,55	73	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10T/B FP	305 927,00	109431210	Rp 2"	2x 0,75	79	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B FP	339 082,00	109431250	Rp 2"	2x 1,1	85	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B FP	358 314,00	109431280	Rp 2"	2x 1,5	91	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 7VXT/B FP	288 632,00	109431190	1" ½	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B FP	305 927,00	109431230	Rp 2"	2x 0,75	79	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VXT/B FP	339 082,00	109431270	Rp 2"	2x 1,1	102	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B FP	358 314,00	109431290	Rp 2"	2x 1,5	91	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Исполнение FP/BG 3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 7T/B FP-BG	321 787,00	109431171	1" ½	2x 0,55	80	11,0	7,5	5,2	2,7				
DOUBLEBOX DOMO 10T/B FP-B	339 082,00	109431211	Rp 2"	2x 0,75	86	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B FP-B	372 236,00	109431251	Rp 2"	2x 1,1	98	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B FP-B	391 469,00	109431281	Rp 2"	2x 1,5	92	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B FP-	391 469,00	109431291	Rp 2"	2x 1,5	101	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8
DOUBLEBOX DOMO 7VXT/B FP-B	321 787,00	109431191	1" ½	2x 0,55	80	9,0	6,6	5,1	3,7	2			
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B FP-	339 082,00	109431231	Rp 2"	2x 0,75	106	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOM.15VXT/B FP-B	372 236,00	109431271	Rp 2"	2x 1,1	97	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	



DOUBLEBOX PLUS SL

Раздвижной механизм

Идеальное решение для перекачивания чистой и дождевой воды, грунтовых или сточных вод в канализационные коллекторы, находящиеся на более высоком уровне.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях и ЖКХ

Группа скидок

8F

Исполнение SL 1-фазные, 1 x 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	42	54	60	72
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DLFM 80-N/A SL	326 308,00	109431422	Rp 2"	2x 0,6	101	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLFM 90-N/A SL	330 040,00	109431442	Rp 2"	2x 0,6	103	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLM 109-N/A SL	334 561,00	109431482	Rp 2"	2x 1,1	118	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DOUBLEBOX DLF 80-N/A SL	415 940,00	109431432	Rp 2"	2x 0,6	113	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLF 90-N/A SL	419 745,00	109431452	Rp 2"	2x 0,6	117	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLF 105-N/A SL	446 080,00	109431522	Rp 2"	2x 1,1	116	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9	5,2	
DOUBLEBOX MINIVX F-M/AN SL	363 195,00	109431462	Rp 2"	2x 0,6	100	7,0	5,5	4	1,8				
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL	391 111,00	109431502	Rp 2"	2x 1,1	116	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL	391 111,00	109431502	Rp 2"	2x 1,1	116	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10/B SL	269 041,00	109431202	Rp 2"	2x 0,75	92	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B SL	305 209,00	109431242	Rp 2"	2x 1,1	93	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B SL	269 041,00	109431222	Rp 2"	2x 0,75	84	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B SL	305 209,00	109431262	Rp 2"	2x 1,1	93	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Исполнение SL/BV 1-фазные, 1 х 220-240 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	42	54	60	72
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DLFM 80-N/A SL-BV	359 462,00	109431423	Rp 2"	2x 0,6	108	8,0	5,9	4,7	3,6	3			
DOUBLEBOX DLFM 90-N/A SL-BV	363 195,00	109431443	Rp 2"	2x 0,6	109	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5		
DOUBLEBOX DLM 109-N/A SL-BV	367 716,00	109431483	Rp 2"	2x 1,1	120	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL-B	424 265,00	109431503	Rp 2"	2x 1,1	118	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLVM 100-N/A SL-B	424 265,00	109431503	Rp 2"	2x 1,1	118	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10/B SL-BV	302 196,00	109431203	Rp 2"	2x 0,75	95	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15/B SL-BV	338 364,00	109431243	Rp 2"	2x 1,1	100	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10VX/B SL-B	302 196,00	109431223	Rp 2"	2x 0,75	116	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VX/B SL-B	338 364,00	109431263	Rp 2"	2x 1,1	103	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	

Исполнение SL 3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	42	54	60	72
						[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DL 109-N/A SL	453 616,00	109431492	Rp 2"	2x 1,1	132	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4
DOUBLEBOX DL 125-N/A SL	467 180,00	109431542	Rp 2"	2x 1,5	131	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4
DOUBLEBOX MINIVX F-T/AN SL	452 898,00	109431472	Rp 2"	2x 0,6	116	7,0	5,5	4	1,8				
DOUBLEBOX DLFVORTEX-N/A SL	434 815,00	109431532	Rp 2"	2x 1,1	112	8,0	7,6	6,8	5,8	5,1	3,5	2,5	
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL	462 659,00	109431512	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL	462 659,00	109431512	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DLV 115-N/A SL	462 659,00	109431552	Rp 2"	2x 1,5	129	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10T/B SL	358 673,00	109431212	Rp 2"	2x 0,75	98	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B SL	391 827,00	109431252	Rp 2"	2x 1,1	107	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B SL	411 060,00	109431282	Rp 2"	2x 1,5	103	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						Н= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B SL	358 673,00	109431232	Rp 2"	2x 0,75	95	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VXT/B SL	391 827,00	109431272	Rp 2"	2x 1,1	98	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B SL	411 060,00	109431292	Rp 2"	2x 1,5	104	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8

Исполнение SL/BV 3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул			Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	42	54	60	72
							[л/мин] 0	100	200	300	350	450	500	600
							H= напор [м]							
DOUBLEBOX DLF 80-N/A SL-BV	449 095,00	109431433	Rp 2"	2x 0,6	120	8,0	5,9	4,7	3,6	3				
DOUBLEBOX DLF 90-N/A SL-BV	452 898,00	109431453	Rp 2"	2x 0,6	120	10,0	7,8	6,4	5,3	4,7	3,5			
DOUBLEBOX DLF 105-N/A SL-BV	479 235,00	109431523	Rp 2"	2x 1,1	120	14,0	11,6	9,7	8,1	7,4	5,9			
DOUBLEBOX DL 109-N/A SL-BV	486 771,00	109431493	Rp 2"	2x 1,1	130	18,0	15,4	13,1	11	10,1	8,2	7,3	5,4	
DOUBLEBOX DL 125-N/A SL-BV	500 333,00	109431543	Rp 2"	2x 1,5	139	22,0	19,2	16,7	14,4	13,4	11,3	10,3	8,4	
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	495 813,00	109431513	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7		
DOUBLEBOX DLV 100-N/A SL-BV	495 813,00	109431513	Rp 2"	2x 1,1	128	11,0	9,6	8,6	7,4	6,6	4,8	3,7		
DOUBLEBOX DLV 115-N/A SL-BV	495 813,00	109431553	Rp 2"	2x 1,5	135	13,0	12	11	9,9	9,3	7,7	6,6	4	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	24	36	48	60	72	80,4
						[л/мин] 0	100	200	300	400	500	600	670
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10T/B SL-B	391 827,00	109431213	Rp 2"	2x 0,75	104	10,0	8,5	7,2	6	4,7	3,2		
DOUBLEBOX DOMO 15T/B SL-B	424 982,00	109431253	Rp 2"	2x 1,1	102	13,0	11	9,5	8	6,6	5,2	3,6	
DOUBLEBOX DOMO 20T/B SL-BV	444 215,00	109431283	Rp 2"	2x 1,5	110	15,0	13,2	11,7	10,2	8,7	7,1	5,4	4,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	18	24	31,2	48	54	66
						[л/мин] 0	100	150	200	260	400	450	550
						H= напор [м]							
DOUBLEBOX DOMO 10VXT/B SL-	391 827,00	109431233	Rp 2"	2x 0,75	109	8,0	7,1	6,7	6,2	5,4	3,1		
DOUBLEBOX DOMO 15VXT/B SL-	424 982,00	109431273	Rp 2"	2x 1,1	105	9,0	8,6	8,3	7,8	7,1	4,8	3,7	
DOUBLEBOX DOMO 20VXT/B SL-	444 215,00	109431293	Rp 2"	2x 1,5	110	11,0	10,5	10,2	9,7	9,1	7	6,1	3,8



DOMO GRI

DOMO GRI погружные насосы для сточных вод
Разработаны для работы с жидкостями, содержащей частицы до 25 мм в диаметре.

Области применения

Сточная вода в жилых зданиях

Характеристики

Подача: до 6,6 м³/ч
Напор: до 23,5 м
Мощность: 1,1 кВт
Глубина погружения: до 5 метров
Минимальный уровень всасывания: 5 мм
Температура перекачиваемой жидкости: до 35°C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В
Класс изоляции: F
Степень защиты корпуса: X8

Группа скидок

8В

1-фазный, напряжение 1 x 220-240 В с поплавковым выключателем

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= напор [м]							
DOMO GRI 11/A	82 578,00	107678600	Rp1	1,1	22	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF	91 327,00	107678530		1,1	20								
DOMO GRI 15	95 456,00	107678510		1,1	20								

1-фазный, напряжение 1 х 220-240 В, тип "SG" без поплавкового выключателя

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= напор [м]							
DOMO GRI 11/A SG	81 005,00	107678590	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 HF SG	89 852,00	107678520		1,1	20								
DOMO GRI 15 SG	93 981,00	107678500		1,1	20								

3-фазный, напряжение 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,9	1,8	3	3,6	4,8	5,4	6,6
						[л/мин] 0	15	30	50	60	80	90	110
						H= напор [м]							
DOMO GRI 11T/A	82 578,00	107678595	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5
DOMO GRI 11 T HF	91 327,00	107678525		1,1	20								
DOMO GRI 15 T	101 158,00	107678505		1,1	20								
DOMO GRI 11T/A 220-240 50	88 279,00	107678596	Rp1	1,1	20	25,0	23,5	21,7	19,3	18	15,2	13,5	9,5

Lowara® 1300:

Доступная цена

Отличное качество

Высокая надежность

Широкий выбор самоочищающихся и вихревых рабочих колес поможет легко подобрать насос для решения ваших задач. Конструкция рабочего колеса дает возможность эффективного перекачивания механических примесей. Такое решение гарантирует бесперебойную работу, экономию потребляемой энергии и сокращение эксплуатационных затрат. Все насосы серии 1300 оснащены двигателем, предназначенными для надежной работы в условиях погружения. Двигатели имеют класс изоляции F или лучше, что позволяет работать без перегрева, обеспечивая оптимальное охлаждение и длительный срок эксплуатации. Кроме того, насосы выдерживают до 15 пусков в час. Как правило, эти насосы предусматривают стационарный монтаж. Однако, некоторые модели устанавливаются свободно, чтобы насос можно было легко перемещать с одного места на другое. Дополнительную информацию можно найти в разделе о способах установки (стр. 5).

Области применения

- Бытовые канализационные насосные станции
- Насосные станции для перекачивания сточных вод
- Насосные станции для перекачивания ливневых вод
- Дренажная вода
- Грунтовая вода

Ударопрочные

Надежные

Все компоненты изготовлены из прочных материалов, что обеспечивает простоту обслуживания и длительный срок службы.

Мощные

Двигатель разработан специально для надежной работы в условиях погружения и может работать непрерывно без перегрева.

Долговечные

Усиленные подшипники с длительным сроком службы гарантируют надежную длительную эксплуатацию.

Экологически безопасные

Система охлаждения насоса спроектирована таким образом, что использует окружающую его среду, то есть, без применения таких экологически вредных жидкостей, как масла.

Безопасные и простые

Кабельный ввод предотвращает натяжение кабеля и утечки.

Бесперебойность работы

Двойное торцевое уплотнение обеспечивает дополнительную надежность и защиту от утечек.

Гибкость

Корпус насоса готов к любому способу установки.



1 3 1 5 M - 1 0 0 X . 4 5 3 D . S 2 0 . 4 0 0 / 1 0

Серия насоса [4 знака]
[1305], [1310], [1320],
[1315], [1325]

Вариант модели [1 знак]
[L] = низкий напор
[M] = средний напор
[H] = высокий напор
[S] = сверхвысокий напор

Напорный патрубок (мм)
[от 2 до 5]
[50], [65], [65—80], [80],
[100], [150]

Тип установки [1 знак]
[V] = установка в мокром колодце
[T] = переносная установка
с резьбовым выходом
[H] = переносная установка с выходом
под рукав
[X] = дополняется монтажным комплектом

Число фаз [1 знак]
[1] = 1 фаза
[3] = 3 фазы

Частота [1 знак]
[5] = 50 Гц
[6] = 60 Гц

Число полюсов [1 знак]
[2] = 2 полюса
[4] = 4 полюса
[6] = 6 полюса

Параметры [1 знак]
[] = нет
[H] = рукоятка
[D] = датчик протечки

Длина кабеля двигателя
[3 знака]
[/10] = 10 м
[/20] = 20 м

Электрическое напряжение
[3 знака]
[230] = 230 В
[400] = 400 В
[415] = 415 В

Кривая рабочих
характеристик [3 знака]
[Sxx] = номер кривой —
гидравлика
с самоочищающимся
рабочим колесом
[Vxx] = номер кривой —
гидравлика
с вихревым рабочим
колесом

Серия электрических насосов 1315, средний напор, номинальный диаметр напорного патрубка 100 мм, тип установки X, 4-полюсная версия, 50 Гц, трехфазный, номер кривой S20 — самоочищающаяся гидравлика, напряжение 400 В, длина кабеля 10 м.



Lowara 1305 с вихревой гидравликой (Vortex)

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

8К

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1305H-50W.253.V90.400/10	79 388,00	FL0013051800015	DN50	1,20	400 W		34,0
1305H-50T.253.V90.400/10	79 388,00	FL0013051800016	DN50	1,20	400 T		34,0
1305H-50W.253.V92.400/10	71 241,00	FL0013051800019	DN50	0,75	400 W		34,0
1305H-50T.253.V92.400/10	71 241,00	FL0013051800020	DN50	0,75	400 T		34,0
1305H-50W.251.V92.230/10	71 241,00	FL0013051800023	DN50	0,75	230 W		34,0
1305H-50T.251.V92.230/10	71 241,00	FL0013051800024	DN50	0,75	230 T		34,0

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Тип установки
DN50: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	30 868,00	FL0000007903820	1305-50W



Lowara 1305 незабываемое рабочее колесо

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

S - Незабываемое рабочее колесо

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

8К

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1305S-50W.253.S66.400/10	71 241,00	FL0013051800017	DN50	0,75	400	W	32
1305S-50T.253.S66.400/10	71 241,00	FL0013051800018	DN50	0,75	400	T	32
1305S-50W.251.S66.230/10	71 241,00	FL0013051800021	DN50	0,75	230	W	32
1305S-50T.251.S66.230/10	71 241,00	FL0013051800022	DN50	0,75	230	T	32
1305S-50W.251.S64.230/10	71 241,00	FL0013051800207	DN50	0,75	230	W	32
1305S-50T.251.S64.230/10	71 241,00	FL0013051800321	DN50	0,75	230	T	32
1305S-50W.253.S60.400/10	79 388,00	FL0013051800011	DN50	1,20	400	W	32
1305S-50T.253.S60.400/10	79 388,00	FL0013051800012	DN50	1,20	400	T	32
1305S-50W.253.S62.400/10	79 388,00	FL0013051800013	DN50	1,20	400	W	32
1305S-50T.253.S62.400/10	79 388,00	FL0013051800014	DN50	1,20	400	T	32

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Тип установки
DN50: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	30 868,00	FL0000007903820	1305-50W



Lowara 1310 вихревое рабочее колесо (Vortex)

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

FA

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1310H-50W.253.V94.400/10	100 604,00	FL0013101810052	DN50	1,4	400	W	35,0
1310H-50T.253.V94.400/10	100 604,00	FL0013101810053	DN50	1,4	400	T	35,0
1310H-50W.251.V94.230/10	101 539,00	FL0013101810084	DN50	1,4	230	W	35,0
1310H-50T.251.V94.230/10	101 539,00	FL0013101810085	DN50	1,4	230	T	35,0
1310H-50W.253.V92.400/10	103 418,00	FL0013101810044	DN50	1,7	400	W	35,0
1310H-50T.253.V92.400/10	103 418,00	FL0013101810045	DN50	1,7	400	T	35,0
1310H-50W.251.V92.230/10	103 418,00	FL0013101810076	DN50	1,7	230	W	35,0
1310H-50T.251.V92.230/10	103 418,00	FL0013101810077	DN50	1,7	230	T	35,0
1310H-50W.253.V90.400/10	109 974,00	FL0013101810036	DN50	2,4	400	W	35,0
1310H-50T.253.V90.400/10	109 974,00	FL0013101810037	DN50	2,4	400	T	35,0
1310H-50W.251.V90.230/10	109 974,00	FL0013101810068	DN50	2,4	230	W	35,0
1310H-50T.251.V90.230/10	109 974,00	FL0013101810069	DN50	2,4	230	T	35,0
1310L-65X.451.V83.230/10	109 974,00	FL0013101810865	DN65	1,0	230	X	41,0
1310L-65X.451.V84.230/10	109 974,00	FL0013101810870	DN65	1,0	230	X	41,0
1310L-65X.453.V82.400/10	111 845,00	FL0013101810843	DN65	1,2	400	X	41,0
1310L-65X.453.V83.400/10	111 845,00	FL0013101810844	DN65	1,2	400	X	41,0
1310L-65X.453.V84.400/10	111 845,00	FL0013101810845	DN65	1,2	400	X	41,0
1310L-65X.451.V82.230/10	112 781,00	FL0013101810860	DN65	1,3	230	X	41,0
1310L-65X.453.V81.400/10	114 660,00	FL0013101810842	DN65	1,5	400	X	41,0
1310M-65X.253.V89.400/10	107 160,00	FL0013101811024	DN65	1,7	400	X	40,0
1310M-65X.251.V89.230/10	107 160,00	FL0013101811305	DN65	1,7	230	X	40,0
1310L-65X.453.V80.400/10	119 337,00	FL0013101810841	DN65	2,0	400	X	41,0
1310M-65X.253.V85.400/10	113 716,00	FL0013101810035	DN65	2,4	400	X	40,0
1310M-65X.251.V85.230/10	113 716,00	FL0013101810067	DN65	2,4	230	X	40,0
1310M-65X.251.V87.230/10	113 716,00	FL0013101810998	DN65	2,4	230	X	40,0
1310M-65X.253.V87.400/10	113 716,00	FL0013101811049	DN65	2,4	400	X	40,0
1310L-80X.451.V83.230/10	109 974,00	FL0013101811361	DN80	1,0	230	X	41,0
1310L-80X.451.V84.230/10	109 974,00	FL0013101811362	DN80	1,0	230	X	41,0
1310L-80X.453.V83.400/10	111 845,00	FL0013101811302	DN80	1,2	400	X	41,0
1310L-80X.453.V82.400/10	111 845,00	FL0013101811358	DN80	1,2	400	X	41,0
1310L-80X.453.V84.400/10	111 845,00	FL0013101811359	DN80	1,2	400	X	41,0
1310L-80X.451.V82.230/10	112 781,00	FL0013101811360	DN80	1,3	230	X	41,0
1310L-80X.453.V81.400/10	114 660,00	FL0013101811341	DN80	1,5	400	X	41,0
1310L-80X.453.V80.400/10	119 337,00	FL0013101811266	DN80	2,0	400	X	41,0

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул			Тип установки
		3/4"	1"	2"	
DN50: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	30 868,00	FL0000007903820		-	1310-50W
DN65: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	42 475,00	-	FL0000007903821	-	1310-65W
DN80: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	52 254,00	-	FL0000007903822	-	1310-80W
DN65: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	78 444,00	-	-	FL0000007903850	1310-65W
DN80: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	74 675,00	-	-	FL0000007903832	1310-80W
DN65: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 75мм	13 904,00		FL0000007903801		1310-65H
DN65: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G3	13 904,00		FL0000007903806		1310-65T
DN80: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 75мм	16 710,00		FL0000007903890		1310-80H
DN80: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G3	16 710,00		FL0000007903891		1310-80T



Lowara 1310 незабиваемое рабочее колесо

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

S - Незабиваемое рабочее колесо

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

FA

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1310S-50W.253.S64.400/10	101 522,00	FL0013101810046	DN50	1,4	400	W	35,0
1310S-50T.253.S64.400/10	101 522,00	FL0013101810047	DN50	1,4	400	T	35,0
1310S-50W.251.S64.230/10	102 483,00	FL0013101810078	DN50	1,4	230	W	35,0
1310S-50T.251.S64.230/10	102 483,00	FL0013101810079	DN50	1,4	230	T	35,0
1310S-50W.251.S64.400/10	102 483,00	FL0013101810078	DN50	1,4	400	W	35,0
1310S-50W.253.S62.400/10	104 388,00	FL0013101810038	DN50	1,7	400	W	35,0
1310S-50T.253.S62.400/10	104 388,00	FL0013101810039	DN50	1,7	400	T	35,0
1310S-50W.251.S62.230/10	104 388,00	FL0013101810070	DN50	1,7	230	W	35,0
1310S-50T.251.S62.230/10	104 388,00	FL0013101810071	DN50	1,7	230	T	35,0
1310S-50W.253.S60.400/10	111 080,00	FL0013101810030	DN50	2,4	400	W	35,0
1310S-50T.253.S60.400/10	111 080,00	FL0013101810031	DN50	2,4	400	T	35,0
1310S-50T.251.S60.230/10	111 080,00	FL0013101810063	DN50	2,4	230	T	35,0
1310S-50W.251.S60.230/10	111 080,00	FL0013101811409	DN50	2,4	230	W	35,0
1310S-65X.253.S64.400/10	107 253,00	FL0013101810049	DN65	1,4	400	X	38,0
1310S-65X.251.S64.230/10	108 214,00	FL0013101810081	DN65	1,4	230	X	38,0
1310S-65X.253.S62.400/10	110 119,00	FL0013101810041	DN65	1,7	400	X	38,0
1310S-65X.251.S62.230/10	110 119,00	FL0013101810073	DN65	1,7	230	X	38,0
1310S-65X.253.S60.400/10	116 811,00	FL0013101810033	DN65	2,4	400	X	38,0
1310S-65X.251.S60.230/10	116 811,00	FL0013101810065	DN65	2,4	230	X	38,0

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул			Тип установки
		3/4"	1"	2"	
DN50: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	30 868,00	FL0000007903820		-	1310-50W
DN65: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	42 475,00	-	FL0000007903821	-	1310-65W
DN80: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	52 254,00	-	FL0000007903822	-	1310-80W
DN65: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	78 444,00	-	-	FL0000007903850	1310-65W
DN80: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	74 675,00	-	-	FL0000007903832	1310-80W
DN65: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 75мм	13 904,00	FL0000007903801			1310-65H
DN65: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G3	13 904,00	FL0000007903806			1310-65T
DN80: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 75мм	16 710,00	FL0000007903890			1310-80H
DN80: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G3	16 710,00	FL0000007903891			1310-80T



Lowara 1315 вихревое рабочее колесо (Vortex)

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

FA

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1315H-65X.253.V93.400/10	249 549,00	FL0013151810037	DN65	3,3	400	X	81,0
1315H-65X.253.V94.400/10	249 549,00	FL0013151810038	DN65	3,3	400	X	81,0
1315H-65X.253.V91.400/10	280 459,00	FL0013151810036	DN65	4,4	400	X	81,0
1315M-100X.453.V83.400/10	227 066,00	FL0013151810032	DN100	2,2	400	X	89,0
1315M-100X.453H.V83.400/10	229 872,00	FL0013151810678	DN100	2,2	400	X	89,0
1315M-100X.453.V81.400/10	257 976,00	FL0013151810030	DN100	3,3	400	X	89,0
1315M-100X.453.V82.400/10	257 976,00	FL0013151810031	DN100	3,3	400	X	89,0
1315M-100X.453H.V81.400/10	260 791,00	FL0013151810676	DN100	3,3	400	X	89,0
1315M-100X.453H.V82.400/10	260 791,00	FL0013151810677	DN100	3,3	400	X	89,0

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Тип установки
		1"	2"	
DN65: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	42 475,00	FL0000007903821	-	1315-65W
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	57 994,00	FL0000007903823	-	1315-100W
DN65: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	78 444,00	-	FL0000007903850	1315-65W
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	55 740,00	-	FL0000007903852	1315-100W
DN65: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 75мм	20 579,00	FL0000007903812		1315-65H
DN65: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G3	20 579,00	FL0000007903816		1315-65T
DN100: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 100мм	48 597,00	FL0000007903803		1315-100H
DN100: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G4	48 597,00	FL0000007903808		1315-100T



Lowara 1315 незабиваемое рабочее колесо

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

S - Незабиваемое рабочее колесо

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

FA

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1315S-65X.253.S63.400/10	300 825,00	FL0013151810029	DN65	3,3	400	X	81,0
1315S-65X.253.S61.400/10	334 209,00	FL0013151810027	DN65	4,4	400	X	81,0
1315S-65X.253.S62.400/10	334 209,00	FL0013151810028	DN65	4,4	400	X	81,0
1315M-100X.453H.S23.400/10	235 349,00	FL0013151810675	DN100	1,8	400	X	84,0
1315M-100X.453.S23.400/10	235 816,00	FL0013151810706	DN100	1,8	400	X	84,0
1315M-100X.453H.S22.400/10	247 483,00	FL0013151810674	DN100	2,2	400	X	84,0
1315M-100X.453.S22.400/10	247 951,00	FL0013151810707	DN100	2,2	400	X	84,0
1315M-100X.453.S20.400/10	278 061,00	FL0013151810001	DN100	3,3	400	X	84,0
1315M-100X.453.S21.400/10	278 061,00	FL0013151810021	DN100	3,3	400	X	84,0
1315M-100X.453H.S20.400/10	280 867,00	FL0013151810672	DN100	3,3	400	X	84,0
1315M-100X.453H.S21.400/10	280 867,00	FL0013151810673	DN100	3,3	400	X	84,0

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Тип установки
		1"	2"	
DN65: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	42 475,00	FL0000007903821	-	1315-65W
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	57 994,00	FL0000007903823	-	1315-100W
DN65: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	78 444,00	-	FL0000007903850	1315-65W
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	55 740,00	-	FL0000007903852	1315-100W
DN65: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 75мм	20 579,00	FL0000007903812		1315-65H
DN65: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G3	20 579,00	FL0000007903816		1315-65T
DN100: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 100мм	48 597,00	FL0000007903803		1315-100H
DN100: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G4	48 597,00	FL0000007903808		1315-100T



Lowara 1320 вихревое рабочее колесо (Vortex)

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

V - Вихревое рабочее колесо (Vortex)

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

FA

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1320H-80X.253.V94.400/10	368 180,00	FL0013201810066	DN80	4,8	400	X	125,0
1320H-80X.253.V92.400/10	394 022,00	FL0013201810063	DN80	6,2	400	X	125,0
1320H-80X.253.V93.400/10	394 022,00	FL0013201810064	DN80	6,2	400	X	125,0
1320H-80X.253.V91.400/10	418 010,00	FL0013201810061	DN80	7,5	400	X	125,0
1320M-100X.453.V84.400/10	332 866,00	FL0013201810059	DN100	3,5	400	X	134,0
1320M-100X.453.V83.400/10	351 326,00	FL0013201810056	DN100	4,5	400	X	134,0
1320M-100X.453.V81.400/10	377 160,00	FL0013201810127	DN100	5,9	400	X	134,0

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Тип установки
		1"	2"	
DN80: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	52 254,00	FL0000007903822	-	1320-80W
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	57 994,00	FL0000007903823	-	1320-100W
DN80: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	74 675,00	-	FL0000007903832	1320-80W
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	55 740,00	-	FL0000007903852	1320-100W
DN80: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 75мм	41 157,00	FL0000007903802		1320-80H
DN80: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G3	48 597,00	FL0000007903807		1320-80T
DN100: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 100мм	48 597,00	FL0000007903803		1320-100H
DN100: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G4	48 597,00	FL0000007903808		1320-100T
DN100: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 100мм	48 597,00	FL0000007903804		1320M-100H
DN100: комплект для свободной погружной установки для с резьбовым соединением ISO G4	48 597,00	FL0000007903809		1320M-100T



Lowara 1320 незабиваемое рабочее колесо

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

S - Незабиваемое рабочее колесо

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

FA

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1320S-80X.253.S64.400/10	365 298,00	FL0013201810065	DN80	4,8	400 X		115,0
1320S-80X.253.S62.400/10	393 036,00	FL0013201810062	DN80	6,2	400 X		115,0
1320S-80X.253.S60.400/10	418 792,00	FL0013201810060	DN80	7,5	400 X		115,0
1320M-100X.453.S24.400/10	356 888,00	FL0013201810057	DN100	3,5	400 X		134,0
1320H-100X.453.S43.400/10	369 039,00	FL0013201810058	DN100	3,5	400 X		134,0
1320M-100X.453.S22.400/10	376 701,00	FL0013201810128	DN100	4,5	400 X		134,0
1320H-100X.453.S42.400/10	388 860,00	FL0013201810129	DN100	4,5	400 X		134,0
1320M-100X.453.S20.400/10	404 439,00	FL0013201810034	DN100	5,9	400 X		134,0
1320H-100X.453.S41.400/10	416 599,00	FL0013201810035	DN100	5,9	400 X		134,0
1320M-100X.453H.S20.400/10	407 245,00	FL0013201810774	DN100	5,9	400 X		134,0

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул		Тип установки
		1"	2"	
DN80: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	52 254,00	FL0000007903822	-	1320-80W
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	57 994,00	FL0000007903823	-	1320-100W
DN80: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	74 675,00	-	FL0000007903832	1320-80W
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	55 740,00	-	FL0000007903852	1320-100W
DN80: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 75мм	41 157,00		FL0000007903802	1320-80H
DN80: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G3	48 597,00		FL0000007903807	1320-80T
DN100: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 100мм	48 597,00		FL0000007903803	1320-100H
DN100: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G4	48 597,00		FL0000007903808	1320-100T
DN100: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 100мм	48 597,00		FL0000007903804	1320M-100H
DN100: комплект для свободной погружной установки для с резьбовым соединением ISO G4	48 597,00		FL0000007903809	1320M-100T



Lowara 1325 незабиваемое рабочее колесо

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

S - Незабиваемое рабочее колесо

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

FB

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1325S-80X.253.S63.400/10	475 017,00	FL0013251810016	DN80	9	400	X	172
1325S-80X.253.S62.400/10	531 224,00	FL0013251810015	DN80	12	400	X	172
1325S-80X.253.S61.400/10	587 423,00	FL0013251810014	DN80	15	400	X	172
1325S-80X.253.S60.400/10	643 631,00	FL0013251810013	DN80	18	400	X	172
1325M-150X.453.S24.400/10	656 275,00	FL0013251810259	DN150	9	400	X	179
1325M-150X.453H.S24.400/10	653 002,00	FL0013251810505	DN150	9,0	400	X	179
1325M-150X.453.S22.400/10	693 741,00	FL0013251810255	DN150	11	400	X	179
1325M-150X.453.S23.400/10	693 741,00	FL0013251810256	DN150	11	400	X	179
1325M-150X.453.S21.400/10	740 578,00	FL0013251810251	DN150	14	400	X	179
1325H-100X.453.S43.400/10	639 881,00	FL0013251810258	DN100	9,0	400	X	164
1325H-100X.453.S42.400/10	677 355,00	FL0013251810254	DN100	11	400	X	164
1325H-100X.453.S41.400/10	724 192,00	FL0013251810250	DN100	13,5	400	X	164

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Тип установки
DN80: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	74 675,00	FL0000007903832	1325-80W
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	85 375,00	FL0000007903824	1325-100W
DN150: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	112 756,00	FL0000007903825	1325-150W
DN80: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 75мм	41 157,00	FL0000007903802	1325-80H
DN80: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G3	48 597,00	FL0000007903807	1325-80T
DN100: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 100мм	48 597,00	FL0000007903804	1325-100H
DN100: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO G4	48 597,00	FL0000007903809	1325-100T
DN150: комплект для свободной погружной установки со шланговым соединением 150мм	123 555,00	FL0000007903805	1325-150H
DN150: комплект для свободной погружной установки с резьбовым соединением ISO 228/1-G6	123 555,00	FL0000007903810	1325-150T



Lowara 1330 незабиваемое рабочее колесо

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

S - Незабиваемое рабочее колесо

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

FB

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1330H-100X.453.S43.400/10	1 079 677,00	FL0013301810018	DN100	18	400	X	289
1330H-100X.453.S42.400/10	1 175 229,00	FL0013301810016	DN100	21	400	X	289
1330S-100X.253.S64.400/10	1 237 049,00	FL0013301810013	DN100	22	400	X	278
1330S-100X.253.S62.400/10	1 300 748,00	FL0013301810012	DN100	24	400	X	278
1330H-100X.453.S41.400/10	1 270 774,00	FL0013301810015	DN100	24	400	X	289
1330M-150X.453.S23.400/10	1 053 452,00	FL0013301810019	DN150	16	400	X	289
1330M-150X.453.S22.400/10	1 117 151,00	FL0013301810017	DN150	18	400	X	289
1330M-150X.453.S21.400/10	1 308 240,00	FL0013301810014	DN150	24	400	X	289
1330L-250X.653.S05.400/10	1 182 253,00	FL0013301810022	DN250	10	400	X	399
1330L-250X.653.S03.400/10	1 245 952,00	FL0013301810021	DN250	12	400	X	399
1330L-250X.653.S01.400/10	1 341 496,00	FL0013301810020	DN250	15	400	X	399

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Тип установки
DN100: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	85 375,00	FL0000007903824	1330-100W
DN150: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	112 756,00	FL0000007903825	1330-150W
DN250: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	217 261,00	FL0000007903828	1330-250W



Lowara 1335 незабиваемое рабочее колесо

Погружной насос для перекачивания сточных вод и дренажа. Низкое потребление электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла насоса.

Тип гидравлики:

S - Незабиваемое рабочее колесо

Тип напорного патрубка:

W - Направляющий кронштейн, для установки на автоматической трубной муфте

T - Патрубок под крепление шланга с резьбой или насечкой

X - Фланец

Области применения

Для применения в КНС хозяйственно-бытовых стоков, перекачивания сточных вод.

Характеристики

Глубина погружения: до 20 метров

Температура перекачиваемой жидкости: до 40°C

Плотность жидкости: до 1100 кг/м³

Стандартная длина кабеля: 10 м.

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Группа скидок

FB

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напорный патрубок	Р ном [кВт]	Напряжение [В]	Тип установки	Вес [кг]
1335H-150X.453.S45.400/10	2 000 399,00	FL0013351810024	DN150	37	400 X		536
1335H-150X.453.S44.400/10	2 150 272,00	FL0013351810023	DN150	45	400 X		536
1335H-150X.453.S42.400/10	2 243 945,00	FL0013351810021	DN150	50	400 X		536
1335H-150X.453.S43.400/10	2 243 945,00	FL0013351810022	DN150	50	400 X		536
1335M-200X.453.S23.400/10	2 094 073,00	FL0013351810020	DN200	22	400 X		536
1335M-200X.453.S22.400/10	2 243 945,00	FL0013351810019	DN200	30	400 X		536
1335M-200X.453.S21.400/10	2 375 093,00	FL0013351810018	DN200	37	400 X		536
1335M-200X.453.S20.400/10	2 524 966,00	FL0013351810017	DN200	45	400 X		536
1335L-300X.653.S03.400/10	2 057 534,00	FL0013351810016	DN300	18	400 X		706
1335L-300X.653.S02.400/10	2 244 881,00	FL0013351810015	DN300	28	400 X		706
1335L-300X.653.S01.400/10	2 413 495,00	FL0013351810014	DN300	37	400 X		706
1335L-300X.653.S00.400/10	2 469 702,00	FL0013351810013	DN300	40	400 X		706

Внимание! по специальному запросу доступны следующие опции: 20 м силового кабеля, датчик протечки, взрывозащищенное исполнение, подъемная ручка.

Набор для установки

Группа скидок: BQ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Тип установки
DN150: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	137 756,00	FL0000008354800	1335-150W
DN200: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	183 589,00	FL0000008354900	1335-200W
DN300: комплект для погружной установки с автоматической трубной муфтой	308 759,00	FL0000007903829	1335-300W



SEKAMATIK 10E 15M

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230 В/1-фазное, 50 Гц

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: 7 А

Кабель: H 07RN-F 4G1,5

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

80

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубков	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 10 E 15M	397156,00	707512000	1/1	1,1	BSP 2" M	32	252	32



SEKAMATIK 50

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230 В/1-фазное или 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: 2,6 А

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Группа скидок

80

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 46 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 50 E 15M H1	593767,00	707521000	1/1	1,1	BSP 2" M	37	312	37
SEKAMATIK 50 E 15M H2	593767,00	707521030	1/1	1,1	BSP 2" M	37	312	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 46 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 50 E 13T H1	535275,00	707521010	1/1	0,9	37		312	37
SEKAMATIK 50 E 13T H2	535275,00	707521040	1/1	0,9	BSP 2" M	37	312	-
SEKAMATIK 50 E 25T H1	565258,00	707521020	1/1	1,9	BSP 2" M	51	348	39
SEKAMATIK 50 E 25T H2	565258,00	707521050	1/1	1,9	BSP 2" M	51	348	-

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 46 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 50 D 15M H1	946193,00	707522000	1/2	1,1	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 15M H2	946193,00	707522030	1/2	1,1	BSP 2" M	62	312	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 46 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 50 D 13T H1	987972,00	707522010	1/2	0,9	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 13T H2	987972,00	707522040	1/2	0,9	BSP 2" M	62	312	62
SEKAMATIK 50 D 25T H1	1015499,00	707522020	1/2	1,9	BSP 2" M	89	348	-
SEKAMATIK 50 D 25T H2	1015499,00	707522050	1/2	1,9	BSP 2" M	89	348	-



SEKAMATIK 100E S

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230 В/1-фазное или 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: -

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Группа скидок

80

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 70 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 E S16M	317529,00	707564190	1/1	1,2	DN80	33	570	34

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 70 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 E S15T	317529,00	707564140	1/1	1,2	DN80	33	570	35



SEKAMATIK 100

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 230 В/1-фазное или 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: -

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Группа скидок

80

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 70 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 E 16M	371597,00	707564150	1/1	1,1	DN80	64	533	64
SEKAMATIK 100 E 17M	381428,00	707531000	1/1	1,3	DN80	66	737	66
SEKAMATIK 100 E 23M	418292,00	707531020	1/1	1,7	DN80	73	798	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 70 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 E 15TA	371597,00	707564160	1/1	1,1	DN80	64	533	62
SEKAMATIK 100 E 15T	381428,00	707531010	1/1	1,1	DN80	66	737	60
SEKAMATIK 100 E 23T	418292,00	707531030	1/1	1,7	DN80	73	826	73
SEKAMATIK 100 E 30T	465478,00	707531040	1/1	2,1	DN80	73	600	73

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 95 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 D 16M	634072,00	707564170	1/2	1,1	DN80	92	533	102
SEKAMATIK 100 D 17M	660615,00	707532000	1/2	1,3	DN80	96	737	-
SEKAMATIK 100 D 23M	705836,00	707532020	1/2	1,7	DN80	110	798	110

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 95 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 100 D 15TA	634072,00	707564180	1/2	1,1	DN80	92	533	101
SEKAMATIK 100 D 15T	660615,00	707532010	1/2	1,1	DN80	96	737	96
SEKAMATIK 100 D 23T	705836,00	707532030	1/2	1,7	DN80	110	826	110
SEKAMATIK 100 D 30T	758429,00	707532040	1/2	2,1	DN80	110	600	110



SEKAMATIK 300

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин

Номинальный ток: -

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Группа скидок

80

Сборный резервуар с 1-фазным подключением 230-240 В, объем 300 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 300 D 23M	1026803,00	707541000	1/2	1,7	DN80	132	798	-
SEKAMATIK 300 TD 23M	1420517,00	707542000	2/2	1,7	DN80	204	798	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 300 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 300 D 23T	1026803,00	707541010	1/2	1,7	DN80	132	826	132
SEKAMATIK 300 D 37T	1053346,00	707541020	1/2	2,9	DN80	148	975	158
SEKAMATIK 300 D 30T	1081363,00	707541030	1/2	2,1	DN80	132	600	132
SEKAMATIK 300 D 40T	1106924,00	707541040	1/2	3,3	DN80	148	624	148
SEKAMATIK 300 TD 23T	1420517,00	707542010	2/2	1,7	DN80	204	826	204
SEKAMATIK 300 TD 37T	1449518,00	707542020	2/2	2,9	DN80	220	975	220
SEKAMATIK 300 TD 30T	1457875,00	707542030	2/2	2,1	DN80	204	600	141
SEKAMATIK 300 TD 40T	1483433,00	707542040	2/2	3,3	DN80	220	624	-



SEKAMATIK 400

Sekamatik - станции перекачивания сточных вод для бытовых и коммерческих применений.

Области применения

Системы канализации.

Характеристики

Подключение: 400/3-фазное

Скорость: 2900 об./мин или 1450 об./мин

Номинальный ток: -

Кабель: -

Степень защиты корпуса: -

Группа скидок

80

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 400 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 408 PE E 9T	801192,00	707543000	1/1	0,9	DN80	106	911	-
SEKAMATIK 408 PE E 13T	828718,00	707543010	1/1	1,3	DN80	106	1110	-
SEKAMATIK 408 PE E 19T	869023,00	707543020	1/1	1,9	DN80	132	1825	-
SEKAMATIK 408 PE E 24T	901956,00	707543030	1/1	2,4	DN80	132	2034	-
SEKAMATIK 408 PE E 29T	930955,00	707543040	1/1	2,9	DN80	122	529	-

Сборный резервуар с 3-фазным подключением 400 В, объем 400 л

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Кол-во емкостей/насосов	P ₂ [кВт]	Вых. патрубок	Н до [м]	Q до [л/мин]	Вес [кг]
SEKAMATIK 408 PE D 9T	1083329,00	707544000	1/2	0,9	DN80	160	911	-
SEKAMATIK 408 PE D 13T	1110855,00	707544010	1/2	1,3	DN80	160	1110	160
SEKAMATIK 408 PE D 19T	1134939,00	707544020	1/2	1,9	DN80	212	1825	-
SEKAMATIK 408 PE D 24T	1160991,00	707544030	1/2	2,4	DN80	212	2034	212
SEKAMATIK 408 PE D 29T	1269128,00	707544040	1/2	2,9	DN80	192	529	-

Другие модели доступны по запросу.



SCUBA

Колодезные насосы с рабочим колесом из технополимера и диффузора из AISI 304 обеспечивают высокую производительность и максимальную эффективность работы.

Однофазная версия встроена защита от перегрева. Данные насосы не требуют подключения к панели управления для работы.

Области применения

Чистая вода в жилых зданиях, ирригация в сельском хозяйстве.

Характеристики

Подача: до 11 м³/ч

Напор: до 100 м

Мощность: 0,55 ÷ 2,2 кВт

Глубина погружения: до 17 м

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

15

1-фазный, 1 х 230 В: с поплавковым выключателем, кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
						H= напор [м]							
1SC6/05C G L20 DE	59164,00	107700040	5" Rp1½	0,55	14	51	45,6	41,4	39	36,5	33,8	31,1	23,4
1SC7/07C G L20 DE	63385,00	107700045	5" Rp1½	0,75	17	72	63,6	56,9	53,2	49,2	45,1	40,9	29,9
1SC9/09C G L20 DE	66411,00	107700050	5" Rp1½	0,9	17	91	80,6	72	67,3	62,3	57,2	51,9	38,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
						H= напор [м]							
3SC4/05C G L20 DE	55422,00	107700230	5" Rp1½	0,55	14	45	40,8	36,5	33,9	31	27,7	24	17,8
3SC5/07C G L20 DE	59642,00	107700235	5" Rp1½	0,75	16	56	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
3SC7/09C G L20 DE	63783,00	107700240	5" Rp1½	0,9	18	77	68,6	60,1	55,1	49,6	43,8	37,5	27,4
3SC8/11C G L20 DE	69515,00	107700250	5" Rp1½	1,1	19	86	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3
3SC9/15C G L20 DE	73736,00	107700260	5" Rp1½	1,5	22	98	88,4	78	71,7	64,9	57,6	49,7	37,2

1-фазный, 1 x 230 В: с поплавковым выключателем, кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор	вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
							[л/мин] 0	H= напор [м]						
5SC3/05C G L20 DE	60917,00	107700500	5"	Rp1¼	0,55	14	35	29,9	26,7	24,7	22,6	20,2	17,4	10,8
5SC4/07C G L20 DE	63066,00	107700505	5"	Rp1¼	0,75	17	46	39,4	35,2	32,6	29,7	26,3	22,4	13,3
5SC5/09C G L20 DE	65136,00	107700510	5"	Rp1¼	0,9	17	58	48,9	43,5	40,3	36,7	32,5	27,8	16,4
5SC6/11C G L20 DE	67366,00	107700520	5"	Rp1¼	1,1	17	69	58,3	51,8	47,8	43,3	38,2	32,4	18,6
5SC8/15C G L20 DE	69515,00	107700530	5"	Rp1¼	1,5	21	92	77	68,5	63,2	57	50	41,9	23,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор	вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
							[л/мин] 0	H= напор [м]						
8SC2/05C G L20 DE	70869,00	107700770	5"	Rp1¼	0,55	14	21	17,9	16,1	15,2	14,1	12,9	11,5	8,8
8SC3/09C G L20 DE	75010,00	107700780	5"	Rp1¼	0,9	16	32	27,8	25,4	24	22,3	20,5	18,3	14,2
8SC6/15C G L20 DE	86636,00	107700800	5"	Rp1¼	1,5	20	64	56,1	51,1	48,2	45	41,2	36,9	28,6

3-фазный, 3 x 400 В: без поплавкового выключателя, кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор	вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
							[л/мин] 0	H= напор [м]						
3SC4/05T L20	52317,00	107700380	5"	Rp1¼	0,55	15	47	42,6	38,6	36,1	33,2	30	26,5	20,4
3SC5/07T L20	56537,00	107700385	5"	Rp1¼	0,75	16	57	52,2	46,9	43,7	40,1	36,1	31,6	24,1
3SC7/09T L20	60677,00	107700390	5"	Rp1¼	0,9	17	78	70,3	62,8	58,3	53,1	47,3	40,8	29,7
3SC8/15T L20	66411,00	107700410	5"	Rp1¼	1,5	18	89	79,6	71,2	66,1	60,2	53,5	45,8	32,3
3SC9/22T L20	70631,00	107700420	5"	Rp1¼	2,2	21	100	89	78,2	71,9	65,1	57,7	49,9	37,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор	вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
							[л/мин] 0	H= напор [м]						
5SC3/05T L20	57810,00	107700650	5"	Rp1¼	0,55	14	35	30,4	27,2	25,4	23,3	20,9	18,2	11,5
5SC4/07T L20	59962,00	107700655	5"	Rp1¼	0,75	17	47	41,4	37,5	35,2	32,4	29,2	25,4	16,3
5SC5/09T L20	62031,00	107700660	5"	Rp1¼	0,9	17	60	51,5	46,2	43,1	39,5	35,4	30,7	19
5SC6/11T L20	64261,00	107700670	5"	Rp1¼	1,1	19	69	58,8	52,6	48,8	44,2	39	33,1	19,1
5SC7/15T L20	69278,00	107700680	5"	Rp1¼	1,5	20	82	70,9	63,8	59,2	53,8	47,6	40,5	24,1
5SC8/22T L20	по запросу	107700690	5"	Rp1¼	2,2	22	94	80	72	66,8	60,8	53,7	45,6	26,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор	вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
							[л/мин] 0	H= напор [м]						
8SC2/05T L20	67764,00	107700920	5"	Rp1¼	0,55	14	21	18,5	16,8	15,8	14,7	13,6	12,2	9,6
8SC3/09T L20	71905,00	107700930	5"	Rp1¼	0,9	17	33	28,7	26,4	25,1	23,7	22	20	16
8SC4/11T L20	77240,00	107700940	5"	Rp1¼	1,1	18	43	38,3	35,4	33,7	31,7	29,3	26,6	21,2
8SC5/15T L20	83610,00	107700950	5"	Rp1¼	1,5	20	55	48,6	44,9	42,5	39,8	36,5	32,6	24,8
8SC6/22T L20	89980,00	107700960	5"	Rp1¼	2,2	22	65	57,9	54	51,5	48,6	45,1	40,9	33



SCUBA DRY

Модульный многоступенчатый насос с электродвигателем, охлаждаемый перекачиваемой жидкостью и наружным кожухом.

SCUBA DRY может использоваться как погружной насос, так и поверхностный.

Области применения

Водоснабжение, перекачивание ливневых стоков, полив, легкая промышленность.

Характеристики

Подача: до 11 м³/ч

Напор: до 100 м

Мощность: 0,55 ÷ 2,2 кВт

Глубина погружения: до 17 м

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

15

1-фазный, 1 х 230 В: со встроенным конденсатором и поплавковым выключателем. Кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
							[л/мин] 0	11,7	18,3	21,7	25	28,3	31,7	40
							Н= напор [м]							
1SCDS6/05/5 C G L20	80663,00	107720040	5"	Rp1¼"	0,55	21	51	45,6	41,4	39	36,5	33,8	31,1	23,4
1SCDS7/07/5 C G L20	84883,00	107720045	5"	Rp1¼"	0,75	24	72	63,6	56,9	53,2	49,2	45,1	40,9	29,9
1SCDS9/09/5 C G L20	87911,00	107720050	5"	Rp1¼"	0,9	25	91	80,6	72	67,3	62,3	57,2	51,9	38,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
							[л/мин] 0	20	33,3	40	46,7	53,3	60	70
							Н= напор [м]							
3SCDS4/05/5 C G L20	76922,00	107720230	5"	Rp1¼"	0,55	21	45	40,8	36,5	33,9	31	27,7	24	17,8
3SCDS5/07/5 C G L20	81142,00	107720235	5"	Rp1¼"	0,75	23	56	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
3SCDS7/09/5 C G L20	85282,00	107720240	5"	Rp1¼"	0,9	24	77	68,6	60,1	55,1	49,6	43,8	37,5	27,4
3SCDS8/11/5 C G L20	91015,00	107720250	5"	Rp1¼"	1,1	24	86	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3
3SCDS9/15/5 C G L20	95236,00	107720260	5"	Rp1¼"	1,5	28	98	88,4	78	71,7	64,9	57,6	49,7	37,2

1-фазный, 1 х 230 В: с поплавковым выключателем, кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
							[л/мин] 0	40	60	70	80	90	100	120
							H= напор [м]							
5SCDS3/05/5 C G L20	82417,00	107720500	5"	Rp1¼	0,55	20	35	29,9	26,7	24,7	22,6	20,2	17,4	10,8
5SCDS4/07/5 C G L20	84566,00	107720505	5"	Rp1¼	0,75	23	46	39,4	35,2	32,6	29,7	26,3	22,4	13,3
5SCDS5/09/5 C G L20	86636,00	107720510	5"	Rp1¼	0,9	23	58	48,9	43,5	40,3	36,7	32,5	27,8	16,4
5SCDS6/11/5 C G L20	88866,00	107720520	5"	Rp1¼	1,1	25	69	58,3	51,8	47,8	43,3	38,2	32,4	18,6
5SCDS8/15/5 C G L20	91015,00	107720530	5"	Rp1¼	1,5	24	92	77	68,5	63,2	57	50	41,9	23,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
							л/мин] 0	66,7	96,7	112	127	142	157	180
							H= напор [м]							
8SCDS2/05/5 C G L20	92369,00	107720770	5"	Rp1¼	0,55	20	21	17,9	16,1	15,2	14,1	12,9	11,5	8,8
8SCDS3/09/5 C G L20	96510,00	107720780	5"	Rp1¼	0,9	22	32	27,8	25,4	24	22,3	20,5	18,3	14,2
8SCDS6/15/5 C G L20	108135,00	107720800	5"	Rp1¼	1,5	27	64	56,1	51,1	48,2	45	41,2	36,9	28,6

1-фазный, 1 х 230 В: со встроенным конденсатором, без поплавкового выключателя. Кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
						[л/мин] 0	11,7	18,3	21,7	25	28,3	31,7	40
						H= напор [м]							
1SCDS6/05/5 C L20 DE	77559,00	107720010	5" Rp1¼	0,55	21	51	45,6	41,4	39	36,5	33,8	31,1	23,4
1SCDS7/07/5 C L20 DE	81778,00	107720015	5" Rp1¼	0,75	24	72	63,6	56,9	53,2	49,2	45,1	40,9	29,9
1SCDS9/09/5 C L20 DE	84805,00	107720020	5" Rp1¼	0,9	25	91	80,6	72	67,3	62,3	57,2	51,9	38,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
							[л/мин] 0	20	33,3	40	46,7	53,3	60	70
							H= напор [м]							
3SCDS4/05/5 C L20 DE	73816,00	107720180	5"	Rp1¼	0,55	20	45	40,8	36,5	33,9	31	27,7	24	17,8
3SCDS5/07/5 C L20 DE	78036,00	107720185	5"	Rp1¼	0,75	23	56	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
3SCDS7/09/5 C L20 DE	82177,00	107720190	5"	Rp1¼	0,9	24	77	68,6	60,1	55,1	49,6	43,8	37,5	27,4
3SCDS8/11/5 C L20 DE	87911,00	107720200	5"	Rp1¼	1,1	24	86	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3
3SCDS9/15/5 C L20 DE	92129,00	107720210	5"	Rp1¼	1,5	28	98	88,4	78	71,7	64,9	57,6	49,7	37,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
							[л/мин] 0	40	60	70	80	90	100	120
							H= напор [м]							
5SCDS3/05/5 C L20 DE	79310,00	107720450	5"	Rp1¼	0,55	20	35	29,9	26,7	24,7	22,6	20,2	17,4	10,8
5SCDS4/07/5 C L20 DE	81459,00	107720455	5"	Rp1¼	0,75	22	46	39,4	35,2	32,6	29,7	26,3	22,4	13,3
5SCDS5/09/5 C L20 DE	83531,00	107720460	5"	Rp1¼	0,9	23	58	48,9	43,5	40,3	36,7	32,5	27,8	16,4
5SCDS6/11/5 C L20 DE	85760,00	107720470	5"	Rp1¼	1,1	25	69	58,3	51,8	47,8	43,3	38,2	32,4	18,6
5SCDS8/15/5 C L20 DE	87911,00	107720480	5"	Rp1¼	1,5	27	92	77	68,5	63,2	57	50	41,9	23,2

1-фазный, 1 х 230 В: со встроенным конденсатором, без поплавкового выключателя. Кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
							[л/мин] 0	11,7	18,3	21,7	25	28,3	31,7	40
							H= напор [м]							
1SCD6/05/5 C L05 DE	71188,00	107710010	5"	Rp1¼	0,55	18	51	45,6	41,4	39	36,5	33,8	31,1	23,4
1SCD7/07/5 C L05 DE	75408,00	107710015	5"	Rp1¼	0,75	20	72	63,6	56,9	53,2	49,2	45,1	40,9	29,9
1SCD9/09/5 C L05 DE	78434,00	107710020	5"	Rp1¼	0,9	21	91	80,6	72	67,3	62,3	57,2	51,9	38,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
							[л/мин] 0	20	33,3	40	46,7	53,3	60	70
							H= напор [м]							
3SCD4/05/5 C L05 DE	67445,00	107710180	5"	Rp1¼	0,55	18	45	40,8	36,5	33,9	31	27,7	24	17,8
3SCD5/07/5 C L05 DE	71666,00	107710185	5"	Rp1¼	0,75	20	56	51,1	45,5	42,2	38,4	34,2	29,6	22
3SCD7/09/5 C L05 DE	75806,00	107710190	5"	Rp1¼	0,9	20	77	68,6	60,1	55,1	49,6	43,8	37,5	27,4
3SCD8/11/5 C L05 DE	81539,00	107710200	5"	Rp1¼	1,1	22	86	75,6	66,9	61,7	55,9	49,4	42,1	29,3
3SCD9/15/5 C L05 DE	85760,00	107710210	5"	Rp1¼	1,5	24	98	88,4	78	71,7	64,9	57,6	49,7	37,2

1-фазный, 1 х 230 В: со встроенным конденсатором, без поплавкового выключателя. Кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
							[л/мин] 0	40	60	70	80	90	100	120
							Н= напор [м]							
5SCD3/05/5 C L05 DE	72940,00	107710450	5"	Rp1¼	0,55	17	35	29,9	26,7	24,7	22,6	20,2	17,4	10,8
5SCD4/07/5 C L05 DE	75090,00	107710455	5"	Rp1¼	0,75	19	46	39,4	35,2	32,6	29,7	26,3	22,4	13,3
5SCD5/09/5 C L05 DE	77160,00	107710460	5"	Rp1¼	0,9	19	58	48,9	43,5	40,3	36,7	32,5	27,8	16,4
5SCD6/11/5 C L05 DE	79389,00	107710470	5"	Rp1¼	1,1	21	69	58,3	51,8	47,8	43,3	38,2	32,4	18,6
5SCD8/15/5 C L05 DE	81539,00	107710480	5"	Rp1¼	1,5	24	92	77	68,5	63,2	57	50	41,9	23,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
						л/мин] 0	66,7	96,7	112	127	142	157	180
						Н= напор [м]							
8SCD2/05/5 C L05 DE	82894,00	107710720	5" Rp1¼	0,55	17	21	17,9	16,1	15,2	14,1	12,9	11,5	8,8
8SCD3/09/5 C L05 DE	87034,00	107710730	5" Rp1¼	0,9	17	32	27,8	25,4	24	22,3	20,5	18,3	14,2
8SCD6/15/5 C L05 DE	98660,00	107710750	5" Rp1¼	1,5	24	64	56,1	51,1	48,2	45	41,2	36,9	28,6

3-фазный, 3 х 400 В: с поплавковым выключателем, кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0							
							0,7 11,7	1,1 18,3	1,3 21,7	1,5 25	1,7 28,3	1,9 31,7	2,4 40	
							Н= напор [м]							
1SCDS6/05/5 T L20	77559,00	107720130	5"	Rp1¼	0,55	21	59	52	46,6	43,6	40,5	37,2	33,8	25
1SCDS7/07/5 T L20	81778,00	107720135	5"	Rp1¼	0,9	24	74	67,5	61,7	58,3	54,7	50,8	46,7	35,7
1SCDS9/09/5 T L20	84805,00	107720140	5"	Rp1¼	1,5	25	90	79,5	70,8	66	60,9	55,7	50,3	36,6

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
							[л/мин] 0	20	33,3	40	46,7	53,3	60	70
							Н= напор [м]							
3SCDS4/05/5 T L20	73816,00	107720380	5"	Rp1¼	0,55	21	47	42,6	38,6	36,1	33,2	30	26,5	20,4
3SCDS5/07/5 T L20	78036,00	107720385	5"	Rp1¼	0,75	23	57	52,2	46,9	43,7	40,1	36,1	31,6	24,1
3SCDS7/09/5 T L20	82177,00	107720390	5"	Rp1¼	0,9	24	78	70,3	62,8	58,3	53,1	47,3	40,8	29,7
3SCDS8/15/5 T L20	87911,00	107720410	5"	Rp1¼	1,5	26	89	79,6	71,2	66,1	60,2	53,5	45,8	32,3
3SCDS9/22/5 T L20	92129,00	107720420	5"	Rp1¼	2,2	27	100	89	78,2	71,9	65,1	57,7	49,9	37,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
							[л/мин] 0	40	60	70	80	90	100	120
							Н= напор [м]							
5SCDS3/05/5 T L20	79310,00	107720650	5"	Rp1¼	0,55	20	35	30,4	27,2	25,4	23,3	20,9	18,2	11,5
5SCDS4/07/5 T L20	81459,00	107720655	5"	Rp1¼	0,75	23	47	41,4	37,5	35,2	32,4	29,2	25,4	16,3
5SCDS5/09/5 T L20	83531,00	107720660	5"	Rp1¼	0,9	23	60	51,5	46,2	43,1	39,5	35,4	30,7	19
5SCDS6/11/5 T L20	85760,00	107720670	5"	Rp1¼	1,1	25	69	58,8	52,6	48,8	44,2	39	33,1	19,1
5SCDS7/15/5 T L20	90776,00	107720680	5"	Rp1¼	1,5	26	82	70,9	63,8	59,2	53,8	47,6	40,5	24,1
5SCDS8/22/5 T L20	97146,00	107720690	5"	Rp1¼	2,2	28	94	80	72	66,8	60,8	53,7	45,6	26,4

3-фазный, 3 х 400 В: без поплавкового выключателя, кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
							[л/мин] 0	66,7	96,7	112	127	142	157	180
							Н= напор [м]							
8SCDS2/05/5 T L20	89264,00	107720920	5"	Rp1¼	0,55	20	21	18,5	16,8	15,8	14,7	13,6	12,2	9,6
8SCDS3/09/5 T L20	93405,00	107720930	5"	Rp1¼	0,9	23	33	28,7	26,4	25,1	23,7	22	20	16
8SCDS4/11/5 T L20	98739,00	107720940	5"	Rp1¼	1,1	24	43	38,3	35,4	33,7	31,7	29,3	26,6	21,2
8SCDS5/15/5 T L20	105109,00	107720950	5"	Rp1¼	1,5	26	55	48,6	44,9	42,5	39,8	36,5	32,6	24,8
8SCDS6/22/5 T L20	111480,00	107720960	5"	Rp1¼	2,2	28	65	57,9	54	51,5	48,6	45,1	40,9	33

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,4
							л/мин] 0	11,7	18,3	21,7	25	28,3	31,7	40
							Н= напор [м]							
1SCD6/05/5 T L05	71188,00	107710130	5"	Rp1¼	0,55	18	59	52	46,6	43,6	40,5	37,2	33,8	25
1SCD7/07/5 T L05	75408,00	107710135	5"	Rp1¼	0,9	21	74	67,5	61,7	58,3	54,7	50,8	46,7	35,7
1SCD9/09/5 T L05	78434,00	107710140	5"	Rp1¼	1,5	21	90	79,5	70,8	66	60,9	55,7	50,3	36,6

3-фазный, 3 x 400 В: без поплавкового выключателя, кабель H07RN8-F длиной 20 м

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4,2
							[л/мин] 0	20	33,3	40	46,7	53,3	60	70
							H= напор [м]							
3SCD4/05/5 T L05	67445,00	107710380	5"	Rp1¼	0,55	17	47	42,6	38,6	36,1	33,2	30	26,5	20,4
3SCD5/07/5 T L05	71666,00	107710385	5"	Rp1¼	0,75	20	57	52,2	46,9	43,7	40,1	36,1	31,6	24,1
3SCD7/09/5 T L05	75806,00	107710390	5"	Rp1¼	0,9	21	78	70,3	62,8	58,3	53,1	47,3	40,8	29,7
3SCD8/15/5 T L05	81539,00	107710410	5"	Rp1¼	1,5	23	89	79,6	71,2	66,1	60,2	53,5	45,8	32,3
3SCD9/22/5 T L05	85760,00	107710420	5"	Rp1¼	2,2	21	100	89	78,2	71,9	65,1	57,7	49,9	37,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2
								40	60	70	80	90	100	120
								H= напор [м]						
5SCD3/05/5 T L05	72940,00	107710650	5"	Rp1¼	0,55	17	35	30,4	27,2	25,4	23,3	20,9	18,2	11,5
5SCD4/07/5 T L05	75090,00	107710655	5"	Rp1¼	0,75	20	47	41,4	37,5	35,2	32,4	29,2	25,4	16,3
5SCD5/09/5 T L05	77160,00	107710660	5"	Rp1¼	0,9	20	60	51,5	46,2	43,1	39,5	35,4	30,7	19
5SCD6/11/5 T L05	79389,00	107710670	5"	Rp1¼	1,1	22	69	58,8	52,6	48,8	44,2	39	33,1	19,1
5SCD7/15/5 T L05	84406,00	107710680	5"	Rp1¼	1,5	23	82	70,9	63,8	59,2	53,8	47,6	40,5	24,1
5SCD8/22/5 T L05	90776,00	107710690	5"	Rp1¼	2,2	20	94	80	72	66,8	60,8	53,7	45,6	26,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение Ø мотор вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	4	5,8	6,7	7,6	8,5	9,4	10,8
							66,7	96,7	112	127	142	157	180
							H= напор [м]						
8SCD2/05/5 T L05	82894,00	107710920	5" Rp1¼	0,55	17	21	18,5	16,8	15,8	14,7	13,6	12,2	9,6
8SCD3/09/5 T L05	87034,00	107710930	5" Rp1¼	0,9	20	33	28,7	26,4	25,1	23,7	22	20	16
8SCD4/11/5 T L05	92369,00	107710940	5" Rp1¼	1,1	21	43	38,3	35,4	33,7	31,7	29,3	26,6	21,2
8SCD5/15/5 T L05	98739,00	107710950	5" Rp1¼	1,5	23	55	48,6	44,9	42,5	39,8	36,5	32,6	24,8
8SCD6/22/5 T L05	105109,00	107710960	5" Rp1¼	2,2	24	65	57,9	54	51,5	48,6	45,1	40,9	33



GS 4"-40S

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии GS лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Плавающие рабочие колеса обеспечивают непривзойденную стойкость к абразивному износу.

Встроенный обратный клапан из нержавеющей стали предотвращает обратный поток жидкости и смягчает гидравлические удары, защищая таким образом рабочие колеса и диффузоры.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 21 м³/ч

Напор: до 340 м

Мощность: 0,25 ÷ 7,5 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

1A

1GSL, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[л/мин] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= напор [м]							
1GSL03M-40S	66456,00	104070020	Rp1 ¼	0,37	14	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05M-40S	74222,00	104070030	Rp1 ¼	0,55	16	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07M-40S	84348,00	104070040	Rp1 ¼	0,75	16	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11M-40S	110397,00	104070050	Rp1 ¼	1,1	21	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15M-40S	137629,00	104070060	Rp1 ¼	1,5	25	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
1GSL02M-40S	1GSL02/A	26838,00	102050081	40S03M235/C	33818,00	107027010
1GSL03M-40S	1GSL03/A	32639,00	102050082	40S03M235/C	33818,00	107027010
1GSL05M-40S	1GSL05/A	39815,00	102050083	40S05M235/C	34407,00	107027020
1GSL07M-40S	1GSL07/A	48563,00	102050084	40S07M235/C	35784,00	107027030
1GSL11M-40S	1GSL11/A	72059,00	102050570	40S11M235/C	38340,00	107027040
1GSL15M-40S	1GSL15/A	94276,00	102050580	40S15M235/C	43353,00	107027050

1GSL, 3-фазный 3 х 380-415 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[л/мин] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= напор [м]							
1GSL03T-40S	65866,00	104070550	Rp1 ¼	0,37	12	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05T-40S	73730,00	104070560	Rp1 ¼	0,55	16	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07T-40S	83266,00	104070570	Rp1 ¼	0,75	19	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11T-40S	107842,00	104070580	Rp1 ¼	1,1	22	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15T-40S	132026,00	104070590	Rp1 ¼	1,5	25	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
1GSL03T-40S	1GSL03/A	32639,00	102050082	40S03T40S/C	33228,00	107027100
1GSL05T-40S	1GSL05/A	39815,00	102050083	40S05T40S/C	33916,00	107027110
1GSL07T-40S	1GSL07/A	48563,00	102050084	40S07T40S/C	34704,00	107027120
1GSL11T-40S	1GSL11/A	72059,00	102050570	40S11T40S/C	35784,00	107027130
1GSL15T-40S	1GSL15/A	94276,00	102050580	40S15T40S/C	37750,00	107027140

2GS, 1-фазное подключение, 1 х 220-240 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[л/мин] 0	20	25	30	40	50		
						H= напор [м]							
2GS02M-40S	51218,00	104070090	Rp1 ¼	0,37	11	33,0	30	28	26	20	13		
2GS03M-40S	52104,00	104070100	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05M-40S	57510,00	104070110	Rp1 ¼	0,55	13	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07M-40S	63310,00	104070120	Rp1 ¼	0,75	14	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11M-40S	78153,00	104070130	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15M-40S	98504,00	104070140	Rp1 ¼	1,5	20	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22M-40S	132222,00	104070150	Rp1 ¼	2,2	25	267,0	238	226	208	164	106		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
2GS02M-40S	2GS02/A	17401,00	102050100	40S03M235/C	33818,00	107027010
2GS03M-40S	2GS03/A	18285,00	102050110	40S03M235/C	33818,00	107027010
2GS05M-40S	2GS05/A	23103,00	102050120	40S05M235/C	34407,00	107027020
2GS07M-40S	2GS07/A	27527,00	102050130	40S07M235/C	35784,00	107027030
2GS11M-40S	2GS11/A	39815,00	102050140	40S11M235/C	38340,00	107027040
2GS15M-40S	2GS15/A	55150,00	102050150	40S15M235/C	43353,00	107027050
2GS22M-40S	2GS22/A	78745,00	102050600	40S22M235/C	53479,00	107027060

2GS, 3-фазный 3 х 380-415 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						л/мин] 0	20	25	30	40	50		
						H= напор [м]							
2GS03T-40S	51512,00	104070670	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05T-40S	57019,00	104070680	Rp1 ¼	0,55	13	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07T-40S	62229,00	104070690	Rp1 ¼	0,75	12	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11T-40S	75598,00	104070700	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15T-40S	92900,00	104070710	Rp1 ¼	1,5	19	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22T-40S	122195,00	104070720	Rp1 ¼	2,2	23	267,0	238	226	208	164	106		
2GS30T-40S	148934,00	104070730	Rp1 ¼	3	27	347,0	309	294	271	213	138		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул				
2GS02T-40S	2GS02/A	17401,00	102050100	40S03T235/C		46106,00	107027250
2GS03T-40S	2GS03/A	18285,00	102050110	40S03T405/C		33228,00	107027100
2GS05T-40S	2GS05/A	23103,00	102050120	40S05T405/C		33916,00	107027110
2GS07T-40S	2GS07/A	27527,00	102050130	40S07T405/C		34704,00	107027120
2GS11T-40S	2GS11/A	39815,00	102050140	40S11T405/C		35784,00	107027130
2GS15T-40S	2GS15/A	55150,00	102050150	40S15T405/C		37750,00	107027140
2GS22T-40S	2GS22/A	78745,00	102050600	40S22T405/C		43452,00	107027150
2GS30T-40S	2GS30/A	93490,00	102050610	40S30T405/C		55445,00	107027160

4GS, 1-фазное подключение, 1 х 220-240 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						л/мин] 0	30	40	60	80	90		
						H= напор [м]							
4GS03M-40S	49646,00	104070180	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05M-40S	53774,00	104070190	Rp1 ¼	0,55	12	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07M-40S	57314,00	104070200	Rp1 ¼	0,75	14	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11M-40S	65178,00	104070210	Rp1 ¼	1,1	16	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15M-40S	80807,00	104070220	Rp1 ¼	1,5	18	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22M-40S	106762,00	104070230	Rp1 ¼	2,2	23	181,0	162	154	127	85	57		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул				
4GS03M-40S	4GS03/A	15828,00	102050210	40S03M235/C		33818,00	107027010
4GS05M-40S	4GS05/A	19367,00	102050220	40S05M235/C		34407,00	107027020
4GS07M-40S	4GS07/A	21530,00	102050230	40S07M235/C		35784,00	107027030
4GS11M-40S	4GS11/A	26838,00	102050240	40S11M235/C		38340,00	107027040
4GS15M-40S	4GS15/A	37456,00	102050250	40S15M235/C		43353,00	107027050
4GS22M-40S	4GS22/A	53282,00	102050260	40S22M235/C		53479,00	107027060

4GS, 3-фазный 3 х 380-415 В, двигатель 40S, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						[л/мин] 0	30	40	60	80	90		
						H= напор [м]							
4GS03T-40S	49055,00	104070840	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05T-40S	53282,00	104070850	Rp1 ¼	0,55	11	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07T-40S	56231,00	104070860	Rp1 ¼	0,75	12	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11T-40S	62622,00	104070870	Rp1 ¼	1,1	14	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15T-40S	75204,00	104070880	Rp1 ¼	1,5	18	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22T-40S	96734,00	104070890	Rp1 ¼	2,2	22	181,0	162	154	127	85	57		
4GS30T-40S	127306,00	104070900	Rp1 ¼	3	24	228,0	204	194	160	107	72		
4GS40T-40S	167809,00	104070910	Rp1 ¼	3	31	228,0	204	194	160	107	72		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
4GS03T-4OS	4GS03/A	15828,00	102050210	4OS03T405/C	33228,00	107027100
4GS05T-4OS	4GS05/A	19367,00	102050220	4OS05T405/C	33916,00	107027110
4GS07T-4OS	4GS07/A	21530,00	102050230	4OS07T405/C	34704,00	107027120
4GS11T-4OS	4GS11/A	26838,00	102050240	4OS11T405/C	35784,00	107027130
4GS15T-4OS	4GS15/A	37456,00	102050250	4OS15T405/C	37750,00	107027140
4GS22T-4OS	4GS22/A	53282,00	102050260	4OS22T405/C	43452,00	107027150
4GS30T-4OS	4GS30/A	71863,00	102050630	4OS30T405/C	55445,00	107027160
4GS40T-4OS	4GS40/A	97226,00	102050640	4OS40T405/C	70584,00	107027170

6GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[л/мин] 0	60	80	100	120	140		
						H= напор [м]							
6GS05M/B-4OS	54069,00	104060260	Rp1 ¼	0,55	15	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS11M/B-4OS	64982,00	104060280	Rp1 ¼	1,1	15	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS07M/B-4OS	57510,00	104060270	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS15M/B-4OS	79137,00	104060290	Rp1 ¼	1,5	25	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22M/B-4OS	103321,00	104060300	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
6GS05M/B-4OS	6GS05/B	19661,00	102030300	4OS05M235/C	34407,00	107027020
6GS07M/B-4OS	6GS07/B	21726,00	102030310	4OS07M235/C	35784,00	107027030
6GS11M/B-4OS	6GS11/B	26641,00	102030320	4OS11M235/C	38340,00	107027040
6GS15M/B-4OS	6GS15/B	35784,00	102030330	4OS15M235/C	43353,00	107027050
6GS22M/B-4OS	6GS22/B	49843,00	102030340	4OS22M235/C	53479,00	107027060

6GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[л/мин] 0	60	80	100	120	140		
						H= напор [м]							
6GS05T/B-4OS	53577,00	104061020	Rp1 ¼	0,55	13	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS07T/B-4OS	56427,00	104061030	Rp1 ¼	0,75	12	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS11T/B-4OS	62425,00	104061040	Rp1 ¼	1,1	14	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS15T/B-4OS	73534,00	104061050	Rp1 ¼	1,5	19	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22T/B-4OS	93292,00	104061060	Rp1 ¼	2,2	20	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		
6GS30T/B-4OS	124849,00	104061070	Rp1 ¼	3	30	183,0	156	141	121	94,6	62		
6GS40T/B-4OS	155226,00	104061080	Rp1 ¼	4	34	243,0	207	188	162	126	82,5		
6GS55T/B-4OS	180294,00	104061090	Rp1 ¼	5,5	41	333,0	284	258	221	172	113		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
6GS05T/B-4OS	6GS05/B	19661,00	102030300	4OS05T405/C	33916,00	107027110
6GS07T/B-4OS	6GS07/B	21726,00	102030310	4OS07T405/C	34704,00	107027120
6GS11T/B-4OS	6GS11/B	26641,00	102030320	4OS11T405/C	35784,00	107027130
6GS15T/B-4OS	6GS15/B	35784,00	102030330	4OS15T405/C	37750,00	107027140
6GS22T/B-4OS	6GS22/B	49843,00	102030340	4OS22T405/C	43452,00	107027150
6GS30T/B-4OS	6GS30/B	69405,00	102030350	4OS30T405/C	55445,00	107027160
6GS40T/B-4OS	6GS40/B	84643,00	102030360	4OS40T405/C	70584,00	107027170
6GS55T/B-4OS	6GS55/B	98700,00	102030370	4OS55T405/C	81595,00	107027180

8GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						л/мин] 0	90	120	140	160	183		
						H= напор [м]							
8GS07M/B-4OS	56822,00	104060330	Rp2	0,75	12	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11M/B-4OS	64490,00	104060340	Rp2	1,1	15	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15M/B-4OS	77073,00	104060350	Rp2	1,5	17	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22M/B-4OS	95554,00	104060360	Rp2	2,2	21	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
8GS07M/B-4OS	8GS07/B	21038,00	102030400	4OS07M235/C	35784,00	107027030
8GS11M/B-4OS	8GS11/B	26151,00	102030410	4OS11M235/C	38340,00	107027040
8GS15M/B-4OS	8GS15/B	33720,00	102030420	4OS15M235/C	43353,00	107027050
8GS22M/B-4OS	8GS22/B	42076,00	102030430	4OS22M235/C	53479,00	107027060

8GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[л/мин] 0	90	120	140	160	183		
						H= напор [м]							
8GS07T/B-4OS	55741,00	104061160	Rp2	0,75	11	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11T/B-4OS	61934,00	104061170	Rp2	1,1	13	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15T/B-4OS	71470,00	104061180	Rp2	1,5	16	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22T/B-4OS	85527,00	104061190	Rp2	2,2	20	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		
8GS30T/B-4OS	103419,00	104061200	Rp2	3	23	138,0	113	97,8	83,6	66,1	42		
8GS40T/B-4OS	132026,00	104061210	Rp2	4	29	189,0	155	134	114	90,5	57,5		
8GS55T/B-4OS	152965,00	104061220	Rp2	5,5	40	258,0	215	187	161	127	77,2		
8GS55RT/B-4OS	148738,00	104061225	Rp2	5,5	34	224,0	187	163	140	111	67		
8GS75T/B-4OS	202510,00	104061230	Rp2	7,5	48	340,0	283	247	212	167	102		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
8GS07T/B-4OS	8GS07/B	21038,00	102030400	4OS07T405/C	34704,00	107027120
8GS11T/B-4OS	8GS11/B	26151,00	102030410	4OS11T405/C	35784,00	107027130
8GS15T/B-4OS	8GS15/B	33720,00	102030420	4OS15T405/C	37750,00	107027140
8GS22T/B-4OS	8GS22/B	42076,00	102030430	4OS22T405/C	43452,00	107027150
8GS30T/B-4OS	8GS30/B	47974,00	102030440	4OS30T405/C	55445,00	107027160
8GS40T/B-4OS	8GS40/B	61441,00	102030450	4OS40T405/C	70584,00	107027170
8GS55T/B-4OS	8GS55/B	71371,00	102030460	4OS55T405/C	81595,00	107027180
8GS75T/B-4OS	8GS75/B	85133,00	102030470	4OS75T405/C	117377,00	107027190

12GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[л/мин] 0	150	175	200	225	250		
						H= напор [м]							
12GS11M/B-4OS	63113,00	104060390	Rp2	1,1	18	37,0	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5		
12GS15M/B-4OS	69700,00	104060400	Rp2	1,5	18	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22M/B-4OS	83955,00	104060410	Rp2	2,2	24	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
12GS11M/B-4OS	12GS11/B	24775,00	102030490	4OS11M235/C	38340,00	107027040
12GS15M/B-4OS	12GS15/B	26347,00	102030500	4OS15M235/C	43353,00	107027050
12GS22M/B-4OS	12GS22/B	30475,00	102030510	4OS22M235/C	53479,00	107027060

12GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[л/мин] 0	150	175	200	225	250		
						H= напор [м]							
12GS11T/B-4OS	60557,00	104061285	Rp2	1,1	17	37,0	26,1	22,7	18,6	13,9	8,5		
12GS15T/B-4OS	64097,00	104061290	Rp2	1,5	17	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22T/B-4OS	73927,00	104061300	Rp2	2,2	21	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		
12GS30T/B-4OS	95357,00	104061310	Rp2	3	28	100,0	76,8	69	59,5	48,3	35,6		
12GS40T/B-4OS	119638,00	104061320	Rp2	4	33	133,0	101	90,1	77,1	62,1	45,5		
12GS55T/B-4OS	145101,00	104061330	Rp2	5,5	45	189,0	145	131	113	92,7	69,2		
12GS75T/B-4OS	203985,00	104061340	Rp2	7,5	54	232,0	178	161	139	114	85,1		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
12GS11T/B-4OS	12GS11/B	24775,00	102030490	4OS11T405/C	35784,00	107027130
12GS15T/B-4OS	12GS15/B	26347,00	102030500	4OS15T405/C	37750,00	107027140
12GS22T/B-4OS	12GS22/B	30475,00	102030510	4OS22T405/C	43452,00	107027150
12GS30T/B-4OS	12GS30/B	39914,00	102030520	4OS30T405/C	55445,00	107027160
12GS40T/B-4OS	12GS40/B	49055,00	102030530	4OS40T405/C	70584,00	107027170
12GS55T/B-4OS	12GS55/B	67537,00	102030540	4OS55T405/C	81595,00	107027180
12GS75T/B-4OS	12GS75/B	86609,00	102030550	4OS75T405/C	117377,00	107027190

16GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22				
						[л/мин] 0	170	205	260	310	367				
						H= напор [м]									
16GS15M/B-4OS	81988,00	104060430	Rp2	1,5	18	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2				
16GS22M/B-4OS	94572,00	104060440	Rp2	2,2	24	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9				

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
16GS22M/B-4OS	16GS22/B	41092,00	102030620	4OS22M235/C	53479,00	107027060

16GS, 3-фазный 3 х 380-415 В, двигатель 4OS, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						л/мин] 0	170	205	260	310	367		
						H= напор [м]							
16GS22T/B-4OS	84544,00	104061380	Rp2	2,2	23	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		
16GS15T/B-4OS	76385,00	104061385	Rp2	1,5	18	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2		
16GS30T/B-4OS	113741,00	104061390	Rp2	3	26	76,0	60,6	54,9	44,7	34	20,3		
16GS40T/B-4OS	146870,00	104061400	Rp2	4	36	98,0	76,7	69,3	56,4	43,2	25,3		
16GS55T/B-4OS	184324,00	104061410	Rp2	5,5	49	142,0	114	103	83,9	63,9	38,1		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
16GS22T/B-4OS	16GS22/B	41092,00	102030620	4OS22T405/C	43452,00	107027150
16GS30T/B-4OS	16GS30/B	58296,00	102030630	4OS30T405/C	55445,00	107027160
16GS40T/B-4OS	16GS40/B	76287,00	102030640	4OS40T405/C	70584,00	107027170
16GS55T/B-4OS	16GS55/B	102730,00	102030650	4OS55T405/C	81595,00	107027180



GS 4"-L4C

Современная конструкция и гидравлические характеристики, оптимизированные для использования совместно с преобразователем частоты, делают насосы серии GS лучшим выбором для использования в коммунальном секторе.

Плавающие рабочие колеса обеспечивают непривзойденную стойкость к абразивному износу.

Встроенный обратный клапан из нержавеющей стали предотвращает обратный поток жидкости и смягчает гидравлические удары, защищая таким образом рабочие колеса и диффузоры.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 21 м³/ч

Напор: до 340 м

Мощность: 0,25 ÷ 7,5 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

1A

1GSL, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[л/мин] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= напор [м]							
1GSL02M-L4C	65767,00	104150020	Rp1 ¼	0,37	11	53,0	46,6	45	37	27	20,6		
1GSL03M-L4C	71569,00	104150040	Rp1 ¼	0,37	11	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05M-L4C	79334,00	104150060	Rp1 ¼	0,55	14	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07M-L4C	89754,00	104150080	Rp1 ¼	0,75	15	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11M-L4C	116100,00	104150100	Rp1 ¼	1,1	20	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15M-L4C	144117,00	104150120	Rp1 ¼	1,5	29	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
1GSL02M-L4C	1GSL02	26838,00	102050081	L4C03M235	33870,00	107020210
1GSL03M-L4C	1GSL03	32639,00	102050082	L4C03M235	33870,00	107020210
1GSL05M-L4C	1GSL05	39815,00	102050083	L4C05M235	34383,00	107020220
1GSL07M-L4C	1GSL07	48563,00	102050084	L4C07M235	35837,00	107020230
1GSL11M-L4C	1GSL11	72059,00	102050570	L4C11M235	38316,00	107020240
1GSL15M-L4C	1GSL15	94276,00	102050580	L4C15M235	43362,00	107020250

1GSL, 3-фазный 3 х 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,5	0,6	0,9	1,2	1,35		
						[л/мин] 0	8,3	10	15	20	22,5		
						H= напор [м]							
1GSL03T-L4C	70880,00	104150800	Rp1 ¼	0,37	10	79,0	69,9	67	55	40	30,9		
1GSL05T-L4C	78842,00	104150820	Rp1 ¼	0,55	12	119,0	105	100	83	60	46,3		
1GSL07T-L4C	88377,00	104150840	Rp1 ¼	0,75	15	159,0	140	133	110	80	61,7		
1GSL11T-L4C	113250,00	104150860	Rp1 ¼	1,1	18	232,0	204	194	160	116	90		
1GSL15T-L4C	137727,00	104150880	Rp1 ¼	1,5	23	324,0	285	272	224	163	126		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
1GSL03T-L4C	1GSL03	32639,00	102050082	L4C03T405	33271,00	107020400
1GSL05T-L4C	1GSL05	39815,00	102050083	L4C05T405	33954,00	107020410
1GSL07T-L4C	1GSL07	48563,00	102050084	L4C07T405	34639,00	107020420
1GSL11T-L4C	1GSL11	72059,00	102050570	L4C11T405	35837,00	107020430
1GSL15T-L4C	1GSL15	94276,00	102050580	L4C15T405	37803,00	107020440

2GS, 1-фазное подключение, 1 х 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[л/мин] 0	20	25	30	40	50		
						H= напор [м]							
2GS02M-L4C	56330,00	104150140	Rp1 ¼	0,37	10	33,0	30	28	26	20	13		
2GS03M-L4C	57215,00	104150160	Rp1 ¼	0,37	11	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05M-L4C	62622,00	104150180	Rp1 ¼	0,55	12	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07M-L4C	68716,00	104150200	Rp1 ¼	0,75	14	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11M-L4C	83856,00	104150220	Rp1 ¼	1,1	17	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15M-L4C	104991,00	104150240	Rp1 ¼	1,5	21	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22M-L4C	140284,00	104150260	Rp1 ¼	2,2	25	267,0	238	226	208	164	106		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
2GS02M-L4C	2GS02	17401,00	102050100	L4C03M235	33870,00	107020210
2GS03M-L4C	2GS03	18285,00	102050110	L4C03M235	33870,00	107020210
2GS05M-L4C	2GS05	23103,00	102050120	L4C05M235	34383,00	107020220
2GS07M-L4C	2GS07	27527,00	102050130	L4C07M235	35837,00	107020230
2GS11M-L4C	2GS11	39815,00	102050140	L4C11M235	38316,00	107020240
2GS15M-L4C	2GS15	55150,00	102050150	L4C15M235	43362,00	107020250
2GS22M-L4C	2GS22	78745,00	102050600	L4C22M235	53540,00	107020260

2GS, 3-фазный 3 х 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	1,5	1,8	2,4	3		
						[л/мин] 0	20	25	30	40	50		
						H= напор [м]							
2GS03T-L4C	56526,00	104151040	Rp1 ¼	0,37	10	47,0	42	40	36	29	19		
2GS05T-L4C	62130,00	104151060	Rp1 ¼	0,55	11	67,0	60	56	52	41	27		
2GS07T-L4C	67340,00	104151080	Rp1 ¼	0,75	13	93,0	83	79	73	57	37		
2GS11T-L4C	81005,00	104151100	Rp1 ¼	1,1	14	133,0	119	113	104	82	53		
2GS15T-L4C	98602,00	104151120	Rp1 ¼	1,5	19	187,0	167	158	146	115	74		
2GS22T-L4C	128683,00	104151140	Rp1 ¼	2,2	18	267,0	238	226	208	164	106		
2GS30T-L4C	166629,00	104151160	Rp1 ¼	3	32	347,0	309	294	271	213	138		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
2GS03T-L4C	2GS03	18285,00	102050110	L4C03T405	33271,00	107020400
2GS05T-L4C	2GS05	23103,00	102050120	L4C05T405	33954,00	107020410
2GS07T-L4C	2GS07	27527,00	102050130	L4C07T405	34639,00	107020420
2GS11T-L4C	2GS11	39815,00	102050140	L4C11T405	35837,00	107020430
2GS15T-L4C	2GS15	55150,00	102050150	L4C15T405	37803,00	107020440
2GS22T-L4C	2GS22	78745,00	102050600	L4C22T405	43449,00	107020450
2GS30T-L4C	2GS30	93490,00	102050610	L4C30T405	63632,00	107020460

4GS, 1-фазное подключение, 1 х 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						л/мин] 0	30	40	60	80	90		
						H= напор [м]							
4GS03M-L4C	54758,00	104150280	Rp1 ¼	0,37	10	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05M-L4C	58886,00	104150300	Rp1 ¼	0,55	12	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07M-L4C	62720,00	104150320	Rp1 ¼	0,75	13	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11M-L4C	70880,00	104150340	Rp1 ¼	1,1	16	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15M-L4C	87297,00	104150360	Rp1 ¼	1,5	19	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22M-L4C	114822,00	104150380	Rp1 ¼	2,2	23	181,0	162	154	127	85	57		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
4GS03M-L4C	4GS03	15828,00	102050210	L4C03M235	33870,00	107020210
4GS05M-L4C	4GS05	19367,00	102050220	L4C05M235	34383,00	107020220
4GS07M-L4C	4GS07	21530,00	102050230	L4C07M235	35837,00	107020230
4GS11M-L4C	4GS11	26838,00	102050240	L4C11M235	38316,00	107020240
4GS15M-L4C	4GS15	37456,00	102050250	L4C15M235	43362,00	107020250
4GS22M-L4C	4GS22	53282,00	102050260	L4C22M235	53540,00	107020260

4GS, 3-фазный 3 х 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	2,4	3,6	4,8	5,4		
						[л/мин] 0	30	40	60	80	90		
						H= напор [м]							
4GS03T-L4C	54069,00	104151360	Rp1 ¼	0,37	9	27,0	24	23	19	13	9		
4GS05T-L4C	58395,00	104151380	Rp1 ¼	0,55	11	47,0	42	40	33	22	15		
4GS07T-L4C	61344,00	104151400	Rp1 ¼	0,75	12	60,0	54	51	42	28	19		
4GS11T-L4C	68028,00	104151420	Rp1 ¼	1,1	14	94,0	84	80	66	44	30		
4GS15T-L4C	80906,00	104151440	Rp1 ¼	1,5	16	127,0	114	108	89	60	40		
4GS22T-L4C	103221,00	104151460	Rp1 ¼	2,2	22	181,0	162	154	127	85	57		
4GS30T-L4C	145001,00	104151480	Rp1 ¼	3	28	228,0	204	194	160	107	72		
4GS40T-L4C	178426,00	104151500	Rp1 ¼	3	34	228,0	204	194	160	107	72		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
4GS03T-L4C	4GS03	15828,00	102050210	L4C03T405	33271,00	107020400
4GS05T-L4C	4GS05	19367,00	102050220	L4C05T405	33954,00	107020410
4GS07T-L4C	4GS07	21530,00	102050230	L4C07T405	34639,00	107020420
4GS11T-L4C	4GS11	26838,00	102050240	L4C11T405	35837,00	107020430
4GS15T-L4C	4GS15	37456,00	102050250	L4C15T405	37803,00	107020440
4GS22T-L4C	4GS22	53282,00	102050260	L4C22T405	43449,00	107020450
4GS30T-L4C	4GS30	71863,00	102050630	L4C30T405	63632,00	107020460
4GS40T-L4C	4GS40	97226,00	102050640	L4C40T405	70645,00	107020470
4GS41T-L4C	4GS41	142741,00	102050650	L4C40T405	70645,00	107020470

6GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[л/мин] 0	60	80	100	120	140		
						H= напор [м]							
6GS05M/B-L4C	59181,00	104152600	Rp1 ¼	0,55	12	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS07M/B-L4C	62917,00	104152610	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS11M/B-L4C	70682,00	104152620	Rp1 ¼	1,1	22	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS15M/B-L4C	85625,00	104152630	Rp1 ¼	1,5	13	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22M/B-L4C	111381,00	104152640	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
6GS05M/B-L4C	6GS05/B	19661,00	102030300	L4C05M235	34383,00	107020220
6GS07M/B-L4C	6GS07/B	21726,00	102030310	L4C07M235	35837,00	107020230
6GS11M/B-L4C	6GS11/B	26641,00	102030320	L4C11M235	38316,00	107020240
6GS15M/B-L4C	6GS15/B	35784,00	102030330	L4C15M235	43362,00	107020250
6GS22M/B-L4C	6GS22/B	49843,00	102030340	L4C22M235	53540,00	107020260

6GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	3,6	4,8	6	7,2	8,4		
						[л/мин] 0	60	80	100	120	140		
						H= напор [м]							
6GS05T/B-L4C	58690,00	104153000	Rp1 ¼	0,55	11	31,0	25,7	23,2	19,8	15,4	9,9		
6GS07T/B-L4C	61541,00	104153010	Rp1 ¼	0,75	14	43,0	36	32,5	27,7	21,5	13,8		
6GS11T/B-L4C	67832,00	104153020	Rp1 ¼	1,1	15	62,0	51,8	47	40,3	31,5	20,7		
6GS15T/B-L4C	79235,00	104153030	Rp1 ¼	1,5	18	87,0	72,6	65,7	56,4	44,1	29		
6GS22T/B-L4C	99781,00	104153040	Rp1 ¼	2,2	23	132,0	113	102	87,7	68,4	44,8		
6GS30T/B-L4C	142544,00	104153050	Rp1 ¼	3	35	183,0	156	141	121	94,6	62		
6GS40T/B-L4C	160829,00	104153060	Rp1 ¼	4	41	243,0	207	188	162	126	82,5		
6GS55T/B-L4C	186683,00	104153070	Rp1 ¼	5,5	45	333,0	284	258	221	172	113		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
6GS05T/B-L4C	6GS05/B	19661,00	102030300	L4C05T405	33954,00	107020410
6GS07T/B-L4C	6GS07/B	21726,00	102030310	L4C07T405	34639,00	107020420
6GS11T/B-L4C	6GS11/B	26641,00	102030320	L4C11T405	35837,00	107020430
6GS15T/B-L4C	6GS15/B	35784,00	102030330	L4C15T405	37803,00	107020440
6GS22T/B-L4C	6GS22/B	49843,00	102030340	L4C22T405	43449,00	107020450
6GS30T/B-L4C	6GS30/B	69405,00	102030350	L4C30T405	63632,00	107020460
6GS40T/B-L4C	6GS40/B	84643,00	102030360	L4C40T405	70645,00	107020470
6GS55T/B-L4C	6GS55/B	98700,00	102030370	L4C55T405	81593,00	107020480

8GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[л/мин] 0	90	120	140	160	183		
						H= напор [м]							
8GS07M/B-L4C	62229,00	104152700	Rp2	0,75	12	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11M/B-L4C	70192,00	104152710	Rp2	1,1	15	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15M/B-L4C	83560,00	104152720	Rp2	1,5	17	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22M/B-L4C	103615,00	104152730	Rp2	2,2	21	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
8GS07M/B-L4C	8GS07/B	21038,00	102030400	L4C07M235	35837,00	107020230
8GS11M/B-L4C	8GS11/B	26151,00	102030410	L4C11M235	38316,00	107020240
8GS15M/B-L4C	8GS15/B	33720,00	102030420	L4C15M235	43362,00	107020250
8GS22M/B-L4C	8GS22/B	42076,00	102030430	L4C22M235	53540,00	107020260
8GS40M/B-L4C	8GS40/B	61441,00	102030450	L4C40M235	111270,00	107020270

8GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5,4	7,2	8,4	9,6	11		
						[л/мин] 0	90	120	140	160	183		
						H= напор [м]							
8GS07T/B-L4C	60852,00	104153200	Rp2	0,75	13	33,0	26,6	22,9	19,5	15,3	9,3		
8GS11T/B-L4C	67340,00	104153210	Rp2	1,1	11	46,0	37,2	32	27,3	21,4	13,1		
8GS15T/B-L4C	77171,00	104153220	Rp2	1,5	15	66,0	53,1	45,7	39	30,6	18,7		
8GS22T/B-L4C	92015,00	104153230	Rp2	2,2	20	99,0	81,2	70,2	60	47,4	30,1		
8GS30T/B-L4C	121114,00	104153240	Rp2	3	30	138,0	113	97,8	83,6	66,1	42		
8GS40T/B-L4C	142643,00	104153250	Rp2	4	35	189,0	155	134	114	90,5	57,5		
8GS55RT/B-L4C	165155,00	104153265	Rp2	5,5	40	224,0	187	163	140	111	67		
8GS55T/B-L4C	160928,00	104153260	Rp2	5,5	50	258,0	215	187	161	127	77,2		
8GS75RT/B-L4C	220107,00	104153275	Rp2	7,5	45	299,0	249	217	187	147	89,4		
8GS75T/B-L4C	215094,00	104153270	Rp2	7,5	48	340,0	283	247	212	167	102		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
8GS07T/B-L4C	8GS07/B	21038,00	102030400	L4C07T405	34639,00	107020420
8GS11T/B-L4C	8GS11/B	26151,00	102030410	L4C11T405	35837,00	107020430
8GS15T/B-L4C	8GS15/B	33720,00	102030420	L4C15T405	37803,00	107020440
8GS22T/B-L4C	8GS22/B	42076,00	102030430	L4C22T405	43449,00	107020450
8GS30T/B-L4C	8GS30/B	47974,00	102030440	L4C30T405	63632,00	107020460
8GS40T/B-L4C	8GS40/B	61441,00	102030450	L4C40T405	70645,00	107020470
8GS55T/B-L4C	8GS55/B	71371,00	102030460	L4C55T405	81593,00	107020480
8GS75T/B-L4C	8GS75/B	85133,00	102030470	L4C75T405	117428,00	107020490

12GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[л/мин] 0	150	175	200	225	250		
						H= напор [м]							
12GS15M/B-L4C	76187,00	104152780	Rp2	1,5	19	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22M/B-L4C	92015,00	104152790	Rp2	2,2	21	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
12GS11M/B-L4C	12GS11/B	24775,00	102030490	L4C11M235	38316,00	107020240
12GS15M/B-L4C	12GS15/B	26347,00	102030500	L4C15M235	43362,00	107020250
12GS22M/B-L4C	12GS22/B	30475,00	102030510	L4C22M235	53540,00	107020260
12GS40M/B-L4C	12GS40/B	49055,00	102030530	L4C40M235	111270,00	107020270

12GS, 3-фазный 3 x 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	10,5	12	13,5	15		
						[л/мин] 0	150	175	200	225	250		
						H= напор [м]							
12GS15T/B-L4C	69798,00	104153300	Rp2	1,5	17	52,0	37,3	32,4	26,6	19,8	12,1		
12GS22T/B-L4C	80415,00	104153310	Rp2	2,2	22	74,0	56,2	50,1	42,8	34,5	25,2		
12GS30T/B-L4C	113052,00	104153320	Rp2	3	28	100,0	76,8	69	59,5	48,3	35,6		
12GS40T/B-L4C	130255,00	104153330	Rp2	4	40	133,0	101	90,1	77,1	62,1	45,5		
12GS55T/B-L4C	157290,00	104153340	Rp2	5,5	52	189,0	145	131	113	92,7	69,2		
12GS75T/B-L4C	221583,00	104153350	Rp2	7,5	54	232,0	178	161	139	114	85,1		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
12GS11T/B-L4C	12GS11/B	24775,00	102030490	L4C11T405	35837,00	107020430
12GS15T/B-L4C	12GS15/B	26347,00	102030500	L4C15T405	37803,00	107020440
12GS22T/B-L4C	12GS22/B	30475,00	102030510	L4C22T405	43449,00	107020450
12GS30T/B-L4C	12GS30/B	39914,00	102030520	L4C30T405	63632,00	107020460
12GS40T/B-L4C	12GS40/B	49055,00	102030530	L4C40T405	70645,00	107020470
12GS55T/B-L4C	12GS55/B	67537,00	102030540	L4C55T405	81593,00	107020480
12GS75T/B-L4C	12GS75/B	86609,00	102030550	L4C75T405	117428,00	107020490

16GS, 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
						[л/мин] 0	170	205	260	310	367		
						H= напор [м]							
16GS15M/B-L4C	88476,00	104152810	Rp2	1,5	20	38,0	30,6	27,6	22,1	16,4	9,2		
16GS22M/B-L4C	102632,00	104152820	Rp2	2,2	23	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
16GS22M/B-L4C	16GS22/B	41092,00	102030620	L4C22M235	53540,00	107020260
16GS40M/B-L4C	16GS40/B	76287,00	102030640	L4C40M235	111270,00	107020270

2GS, 3-фазный 3 х 380-415 В, с двигателем L4C, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	10,2	12,3	15,6	18,6	22		
							170	205	260	310	367		
							Н= напор [м]						
16GS22T/B-L4C	91032,00	104153400	Rp2	2,2	22	57,0	45,9	41,4	33,2	24,6	13,9		
16GS30T/B-L4C	131436,00	104153410	Rp2	3	28	76,0	60,6	54,9	44,7	34	20,3		
16GS40T/B-L4C	157487,00	104153420	Rp2	4	40	98,0	76,7	69,3	56,4	43,2	25,3		
16GS55T/B-L4C	190223,00	104153430	Rp2	5,5	55	142,0	114	103	83,9	63,9	38,1		

GS 4" без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
16GS22T/B-L4C	16GS22/B	41092,00	102030620	L4C22T405	43449,00	107020450
16GS30T/B-L4C	16GS30/B	58296,00	102030630	L4C30T405	63632,00	107020460
16GS40T/B-L4C	16GS40/B	76287,00	102030640	L4C40T405	70645,00	107020470
16GS55T/B-L4C	16GS55/B	102730,00	102030650	L4C55T405	81593,00	107020480



Z6-40S

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 185 м

Мощность: 0,25 ÷ 7,5 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2A

Z612 с двигателем 4" 40S, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	16,5		
							[л/мин] 0	100	150	200	250	275		
							H= напор [м]							
Z612 02-40S	98208,00	104LA0011	4"	Rp 2½	1,1	21	23,0	22,2	20,8	17,7	12,1	8,1		
Z612 03-40S	105975,00	104LA0021	4"	Rp 2½	1,5	26	35,0	33,3	31,2	26,5	18,1	12,1		
Z612 04-40S	117575,00	104LA0031	4"	Rp 2½	2,2	28	46,0	44,4	41,6	35,3	24,1	16,1		
Z612 05-40S	135369,00	104LA0041	4"	Rp 2½	3	35	59,0	57,6	54,6	47,2	33,5	23,7		
Z612 06-40S	141168,00	104LA0051	4"	Rp 2½	3	36	70,0	68,3	64,4	55,4	38,9	27		
Z612 07-40S	162106,00	104LA0061	4"	Rp 2½	4	40	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-40S	167908,00	104LA0071	4"	Rp 2½	4	43	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-40S	184718,00	104LA0081	4"	Rp 2½	5,5	48	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-40S	190616,00	104LA0091	4"	Rp 2½	5,5	49	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-40S	196415,00	104LA0101	4"	Rp 2½	5,5	50	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-40S	237999,00	104LA0111	4"	Rp 2½	7,5	69	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-40S	243799,00	104LA0121	4"	Rp 2½	7,5	76	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-40S	249599,00	104LA0131	4"	Rp 2½	7,5	71	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-40S	255497,00	104LA0141	4"	Rp 2½	7,5	66	176,0	170	160	138	96,3	66,8		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 01-40S	Z612 01-4	61444,00	102L00000	40S05T405/C	33916,00	107027110
Z612 02-40S	Z612 02-4	67856,00	102L00010	40S11T405/C	35784,00	107027130
Z612 03-40S	Z612 03-4	74161,00	102L00020	40S15T405/C	37750,00	107027140
Z612 04-40S	Z612 04-4	80572,00	102L00030	40S22T405/C	43452,00	107027150
Z612 05-40S	Z612 05-4	86877,00	102L00040	40S30T405/C	55445,00	107027160
Z612 06-40S	Z612 06-4	93181,00	102L00050	40S30T405/C	55445,00	107027160
Z612 07-40S	Z612 07-4	99487,00	102L00060	40S40T405/C	70584,00	107027170
Z612 08-40S	Z612 08-4	105791,00	102L00070	40S40T405/C	70584,00	107027170
Z612 09-40S	Z612 09-4	112095,00	102L00080	40S55T405/C	81595,00	107027180
Z612 10-40S	Z612 10-4	118506,00	102L00090	40S55T405/C	81595,00	107027180
Z612 11-40S	Z612 11-4	124812,00	102L00100	40S55T405/C	81595,00	107027180
Z612 12-40S	Z612 12-4	131116,00	102L00110	40S75T405/C	117377,00	107027190
Z612 13-40S	Z612 13-4	137421,00	102L00120	40S75T405/C	117377,00	107027190
Z612 14-40S	Z612 14-4	143725,00	102L00130	40S75T405/C	117377,00	107027190
Z612 15-40S	Z612 15-4	150137,00	102L00140	40S75T405/C	117377,00	107027190

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,5	12	15	18	22		
							л/мин] 0	125	200	250	300	367		
							H= напор [м]							
Z616 05-40S	157880,00	104LA1061	4"	Rp 2½	4	22	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 07-40S	182653,00	104LA1081	4"	Rp 2½	5,5	48	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 06-40S	175772,00	104LA1071	4"	Rp 2½	5,5	45	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 08-40S	225317,00	104LA1091	4"	Rp 2½	7,5	54	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-40S	232199,00	104LA1101	4"	Rp 2½	7,5	56	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-40S	239080,00	104LA1111	4"	Rp 2½	7,5	57	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 01-40S	94473,00	104LA1021	4"	Rp 2½	0,75	19	12,0	12,1	11,6	10,8	9,4	6,5		
Z616 02-40S	104402,00	104LA1031	4"	Rp 2½	1,5	23	25,0	24,1	23,1	21,4	18,6	12,7		
Z616 03-40S	116984,00	104LA1041	4"	Rp 2½	2,2	27	37,0	35,8	34,1	31,5	27,2	18,2		
Z616 04-40S	135860,00	104LA1051	4"	Rp 2½	3	33	50,0	49,5	47,8	44,6	39,3	28,2		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 01-40S	Z616 01-4	64971,00	102L01020	40S07T405/C	34704,00	107027120
Z616 02-40S	Z616 02-4	72451,00	102L01030	40S15T405/C	37750,00	107027140
Z616 03-40S	Z616 03-4	79931,00	102L01040	40S22T405/C	43452,00	107027150
Z616 04-40S	Z616 04-4	87411,00	102L01050	40S30T405/C	55445,00	107027160
Z616 05-40S	Z616 05-4	94891,00	102L01060	40S40T405/C	70584,00	107027170
Z616 06-40S	Z616 06-4	102371,00	102L01070	40S55T405/C	81595,00	107027180
Z616 07-40S	Z616 07-4	109850,00	102L01080	40S55T405/C	81595,00	107027180
Z616 08-40S	Z616 08-4	117332,00	102L01090	40S75T405/C	117377,00	107027190
Z616 09-40S	Z616 09-4	124812,00	102L01100	40S75T405/C	117377,00	107027190
Z616 10-40S	Z616 10-4	132292,00	102L01110	40S75T405/C	117377,00	107027190

Z622 с двигателем 4" 40S, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	12	18	24	30		
							[л/мин] 0	150	200	300	400	500		
							H= напор [м]							
Z622 01-40S	100469,00	104LA1931	4"	Rp 2½	1,1	23	14,0	12,8	12,4	11,2	9,2	5,9		
Z622 02-40S	116887,00	104LA1941	4"	Rp 2½	2,2	26	28,0	25,5	24,8	22,5	18,4	11,7		
Z622 03-40S	137530,00	104LA1951	4"	Rp 2½	3	28	43,0	40,3	39,3	36,3	30,5	20,6		
Z622 04-40S	161321,00	104LA1961	4"	Rp 2½	4	42	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-40S	181080,00	104LA1971	4"	Rp 2½	5,5	43	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 06-40S	225514,00	104LA1981	4"	Rp 2½	7,5	54	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		
Z622 07-40S	234264,00	104LA1991	4"	Rp 2½	7,5	55	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель											
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул									
Z622 01-4OS	Z622 01-4	70313,00	102L01930	4OS11T405/C	35784,00	107027130									
Z622 02-4OS	Z622 02-4	79824,00	102L01940	4OS22T405/C	43452,00	107027150									
Z622 03-4OS	Z622 03-4	89228,00	102L01950	4OS30T405/C	55445,00	107027160									
Z622 04-4OS	Z622 04-4	98631,00	102L01960	4OS40T405/C	70584,00	107027170									
Z622 05-4OS	Z622 05-4	108141,00	102L01970	4OS55T405/C	81595,00	107027180									
Z622 06-4OS	Z622 06-4	117545,00	102L01980	4OS75T405/C	117377,00	107027190									
Z622 07-4OS	Z622 07-4	127055,00	102L01990	4OS75T405/C	117377,00	107027190									
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		12	24	30	36	40		
							[л/мин] 0		200	400	500	600	667		
							H= напор [м]								
Z631 01-4OS	120425,00	104LA2721	4"	Rp 3	1,5	22	16,0	14,3	12,3	10,7	8,5	6,6			
Z631 02-4OS	149819,00	104LA2731	4"	Rp 3	3	33	32,0	29,3	25,4	22,2	17,8	14,1			
Z631 03-4OS	176656,00	104LA2741	4"	Rp 3	4	36	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7			
Z631 04-4OS	199464,00	104LA2751	4"	Rp 3	5,5	42	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2			
Z631 05-4OS	247043,00	104LA2761	4"	Rp 3	7,5	52	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3			
Z631 06-4OS	258644,00	104LA2771	4"	Rp 3	7,5	54	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 01-4OS	Z631 01-4	89868,00	102L02720	4OS15T405/C	37750,00	107027140
Z631 02-4OS	Z631 02-4	102585,00	102L02730	4OS30T405/C	55445,00	107027160
Z631 03-4OS	Z631 03-4	115301,00	102L02740	4OS40T405/C	70584,00	107027170
Z631 04-4OS	Z631 04-4	128125,00	102L02750	4OS55T405/C	81595,00	107027180
Z631 05-4OS	Z631 05-4	140948,00	102L02760	4OS75T405/C	117377,00	107027190
Z631 06-4OS	Z631 06-4	153556,00	102L02770	4OS75T405/C	117377,00	107027190

Z646 с двигателем 4" 4OS, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	24	36	42	48	60			
							л/мин] 0	400	600	700	800	1000			
							H= напор [м]								
Z646 01-4OS	125636,00	104LA3311	4"	Rp 3	1,5	23	17,0	11,4	9	7,9	6,7	3			
Z646 02-4OS	159157,00	104LA3321	4"	Rp 3	3	36	35,0	24	19,4	17,4	15,2	8,8			
Z646 04-4OS	252842,00	104LA3341	4"	Rp 3	7,5	54	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9			
Z646 03-4OS	201134,00	104LA3331	4"	Rp 3	5,5	44	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14			
Z646 05-4OS	268670,00	104LA3351	4"	Rp 3	7,5	67	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 01-4OS	Z646 01-4	95532,00	102L03310	4OS15T405/C	37750,00	107027140
Z646 02-4OS	Z646 02-4	112737,00	102L03320	4OS30T405/C	55445,00	107027160
Z646 03-4OS	Z646 03-4	129941,00	102L03330	4OS55T405/C	81595,00	107027180
Z646 04-4OS	Z646 04-4	147251,00	102L03340	4OS75T405/C	117377,00	107027190
Z646 05-4OS	Z646 05-4	164456,00	102L03350	4OS75T405/C	117377,00	107027190

Z660 с двигателем 4" 4OS, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	42	54	66	78		
							л/мин] 0	500	700	900	1100	1300		
							H= напор [м]							
Z660 01-4OS	144706,00	104LA3881	4"	Rp 3	2,2	25	16,0	11,1	8,9	6,8	4,4			
Z660 02-4OS	188453,00	104LA3891	4"	Rp 3	4	36	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9		
Z660 03-4OS	216076,00	104LA3901	4"	Rp 3	5,5	44	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2		
Z660 04-4OS	268474,00	104LA3911	4"	Rp 3	7,5	54	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 01-4OS	Z660 01-4	110065,00	102L03880	4OS22T405/C	43452,00	107027150
Z660 02-4OS	Z660 02-4	128125,00	102L03890	4OS40T405/C	70584,00	107027170
Z660 03-4OS	Z660 03-4	146183,00	102L03900	4OS55T405/C	81595,00	107027180
Z660 04-4OS	Z660 04-4	164242,00	102L03910	4OS75T405/C	117377,00	107027190



Z6-L4C

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 185 м

Мощность: 0,25 ÷ 7,5 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 3 ~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2A

Z612 с двигателем 4" L4C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	16,5		
							л/мин] 0	100	150	200	250	275		
							H= напор [м]							
Z612 01-L4C	95554,00	104LC0001	4"	Rp 2½	0,55	19	12,0	11,1	10,4	8,9	6	4		
Z612 02-L4C	103615,00	104LC0011	4"	Rp 2½	1,1	20	23,0	22,2	20,8	17,7	12,1	8,1		
Z612 03-L4C	111677,00	104LC0021	4"	Rp 2½	1,5	19	35,0	33,3	31,2	26,5	18,1	12,1		
Z612 04-L4C	124063,00	104LC0031	4"	Rp 2½	2,2	30	46,0	44,4	41,6	35,3	24,1	16,1		
Z612 05-L4C	153063,00	104LC0041	4"	Rp 2½	3	64	59,0	57,6	54,6	47,2	33,5	23,7		
Z612 06-L4C	158863,00	104LC0051	4"	Rp 2½	3	43	70,0	68,3	64,4	55,4	38,9	27		
Z612 07-L4C	172724,00	104LC0061	4"	Rp 2½	4	49	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-L4C	178524,00	104LC0071	4"	Rp 2½	4	50	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-L4C	196908,00	104LC0081	4"	Rp 2½	5,5	54	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-L4C	202806,00	104LC0091	4"	Rp 2½	5,5	55	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L4C	208605,00	104LC0101	4"	Rp 2½	5,5	57	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L4C	255595,00	104LC0111	4"	Rp 2½	7,5	59	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L4C	261396,00	104LC0121	4"	Rp 2½	7,5	71	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L4C	267196,00	104LC0131	4"	Rp 2½	7,5	72	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L4C	273095,00	104LC0141	4"	Rp 2½	7,5	74	176,0	170	160	138	96,3	66,8		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 01-L4C	Z612 01-4	61444,00	102L00000	L4C05T405	33954,00	107020410
Z612 02-L4C	Z612 02-4	67856,00	102L00010	L4C11T405	35837,00	107020430
Z612 03-L4C	Z612 03-4	74161,00	102L00020	L4C15T405	37803,00	107020440
Z612 04-L4C	Z612 04-4	80572,00	102L00030	L4C22T405	43449,00	107020450
Z612 05-L4C	Z612 05-4	86877,00	102L00040	L4C30T405	63632,00	107020460
Z612 06-L4C	Z612 06-4	93181,00	102L00050	L4C30T405	63632,00	107020460
Z612 07-L4C	Z612 07-4	99487,00	102L00060	L4C40T405	70645,00	107020470
Z612 08-L4C	Z612 08-4	105791,00	102L00070	L4C40T405	70645,00	107020470
Z612 09-L4C	Z612 09-4	112095,00	102L00080	L4C55T405	81593,00	107020480
Z612 10-L4C	Z612 10-4	118506,00	102L00090	L4C55T405	81593,00	107020480
Z612 11-L4C	Z612 11-4	124812,00	102L00100	L4C55T405	81593,00	107020480
Z612 12-L4C	Z612 12-4	131116,00	102L00110	L4C75T405	117428,00	107020490
Z612 13-L4C	Z612 13-4	137421,00	102L00120	L4C75T405	117428,00	107020490
Z612 14-L4C	Z612 14-4	143725,00	102L00130	L4C75T405	117428,00	107020490
Z612 15-L4C	Z612 15-4	150137,00	102L00140	L4C75T405	117428,00	107020490

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,5	12	15	18	22		
							[л/мин] 0	125	200	250	300	367		
							H= напор [м]							
Z616 02-L4C	110103,00	104LC1031	4"	Rp 2½	1,5	25	25,0	24,1	23,1	21,4	18,6	12,7		
Z616 03-L4C	123474,00	104LC1041	4"	Rp 2½	2,2	32	37,0	35,8	34,1	31,5	27,2	18,2		
Z616 04-L4C	153554,00	104LC1051	4"	Rp 2½	3	40	50,0	49,5	47,8	44,6	39,3	28,2		
Z616 05-L4C	168497,00	104LC1061	4"	Rp 2½	4	44	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L4C	187962,00	104LC1071	4"	Rp 2½	5,5	54	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L4C	194843,00	104LC1081	4"	Rp 2½	5,5	52	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L4C	242914,00	104LC1091	4"	Rp 2½	7,5	58	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L4C	249796,00	104LC1101	4"	Rp 2½	7,5	56	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 01-L4C	99584,00	104LC1021	4"	Rp 2½	0,75	22	12,0	12,1	11,6	10,8	9,4	6,5		
Z616 10-L4C	256677,00	104LC1111	4"	Rp 2½	7,5	57	126,0	125	120	112	97,6	68,7		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 01-L4C	Z616 01-4	64971,00	102L01020	L4C07T405	34639,00	107020420
Z616 02-L4C	Z616 02-4	72451,00	102L01030	L4C15T405	37803,00	107020440
Z616 03-L4C	Z616 03-4	79931,00	102L01040	L4C22T405	43449,00	107020450
Z616 04-L4C	Z616 04-4	87411,00	102L01050	L4C30T405	63632,00	107020460
Z616 05-L4C	Z616 05-4	94891,00	102L01060	L4C40T405	70645,00	107020470
Z616 06-L4C	Z616 06-4	102371,00	102L01070	L4C55T405	81593,00	107020480
Z616 07-L4C	Z616 07-4	109850,00	102L01080	L4C55T405	81593,00	107020480
Z616 08-L4C	Z616 08-4	117332,00	102L01090	L4C75T405	117428,00	107020490
Z616 09-L4C	Z616 09-4	124812,00	102L01100	L4C75T405	117428,00	107020490
Z616 10-L4C	Z616 10-4	132292,00	102L01110	L4C75T405	117428,00	107020490

Z622 с двигателем 4" L4C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	12	18	24	30		
							[л/мин] 0	150	200	300	400	500		
							H= напор [м]							
Z622 01-L4C	105876,00	104LC1931	4"	Rp 2½	1,1	20	14,0	12,8	12,4	11,2	9,2	5,9		
Z622 02-L4C	123375,00	104LC1941	4"	Rp 2½	2,2	27	28,0	25,5	24,8	22,5	18,4	11,7		
Z622 03-L4C	155226,00	104LC1951	4"	Rp 2½	3	39	43,0	40,3	39,3	36,3	30,5	20,6		
Z622 04-L4C	171937,00	104LC1961	4"	Rp 2½	4	45	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-L4C	193270,00	104LC1971	4"	Rp 2½	5,5	31	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 07-L4C	251860,00	104LC1991	4"	Rp 2½	7,5	58	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		
Z622 06-L4C	243110,00	104LC1981	4"	Rp 2½	7,5	54	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель												
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул										
Z622 01-L4C	Z622 01-4	70313,00	102L01930	L4C11T405	35837,00	107020430										
Z622 02-L4C	Z622 02-4	79824,00	102L01940	L4C22T405	43449,00	107020450										
Z622 03-L4C	Z622 03-4	89228,00	102L01950	L4C30T405	63632,00	107020460										
Z622 04-L4C	Z622 04-4	98631,00	102L01960	L4C40T405	70645,00	107020470										
Z622 05-L4C	Z622 05-4	108141,00	102L01970	L4C55T405	81593,00	107020480										
Z622 06-L4C	Z622 06-4	117545,00	102L01980	L4C75T405	117428,00	107020490										
Z622 07-L4C	Z622 07-4	127055,00	102L01990	L4C75T405	117428,00	107020490										
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
							12 200	24 400	30 500	36 600	40 667					
							H= напор [м]									
Z631 01-L4C	126128,00	104LC2721	4"	Rp 3	1,5	24	16,0	14,3	12,3	10,7	8,5	6,6				
Z631 02-L4C	167514,00	104LC2731	4"	Rp 3	3	37	32,0	29,3	25,4	22,2	17,8	14,1				
Z631 03-L4C	187274,00	104LC2741	4"	Rp 3	4	43	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7				
Z631 04-L4C	211654,00	104LC2751	4"	Rp 3	5,5	48	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2				
Z631 06-L4C	276240,00	104LC2771	4"	Rp 3	7,5	54	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9				
Z631 05-L4C	264640,00	104LC2761	4"	Rp 3	7,5	55	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3				

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 01-L4C	Z631 01-4	89868,00	102L02720	L4C15T405	37803,00	107020440
Z631 02-L4C	Z631 02-4	102585,00	102L02730	L4C30T405	63632,00	107020460
Z631 03-L4C	Z631 03-4	115301,00	102L02740	L4C40T405	70645,00	107020470
Z631 04-L4C	Z631 04-4	128125,00	102L02750	L4C55T405	81593,00	107020480
Z631 05-L4C	Z631 05-4	140948,00	102L02760	L4C75T405	117428,00	107020490
Z631 06-L4C	Z631 06-4	153556,00	102L02770	L4C75T405	117428,00	107020490

Z646 с двигателем 4" L4C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0									
						H= напор [м]									
Z646 01-L4C	131338,00	104LC3311	4"	Rp 3	1,5	25	17,0	11,4	9	7,9	6,7	3			
Z646 02-L4C	176852,00	104LC3321	4"	Rp 3	3	39	35,0	24	19,4	17,4	15,2	8,8			
Z646 03-L4C	213324,00	104LC3331	4"	Rp 3	5,5	49	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14			
Z646 05-L4C	286267,00	104LC3351	4"	Rp 3	7,5	57	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7			
Z646 04-L4C	270440,00	104LC3341	4"	Rp 3	7,5	56	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 01-L4C	Z646 01-4	95532,00	102L03310	L4C15T405	37803,00	107020440
Z646 02-L4C	Z646 02-4	112737,00	102L03320	L4C30T405	63632,00	107020460
Z646 03-L4C	Z646 03-4	129941,00	102L03330	L4C55T405	81593,00	107020480
Z646 04-L4C	Z646 04-4	147251,00	102L03340	L4C75T405	117428,00	107020490
Z646 05-L4C	Z646 05-4	164456,00	102L03350	L4C75T405	117428,00	107020490

Z660 с двигателем 4" L4C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0		30	42	54	66	78		
							[л/мин] 0		500	700	900	1100	1300		
							H= напор [м]								
Z660 01-L4C	151195,00	104LC3881	4"	Rp 3	2,2	26	16,0	11,1	8,9	6,8	4,4				
Z660 02-L4C	199070,00	104LC3891	4"	Rp 3	4	44	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9			
Z660 03-L4C	228266,00	104LC3901	4"	Rp 3	5,5	52	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2			
Z660 04-L4C	286071,00	104LC3911	4"	Rp 3	7,5	58	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 01-L4C	Z660 01-4	110065,00	102L03880	L4C22T405	43449,00	107020450
Z660 02-L4C	Z660 02-4	128125,00	102L03890	L4C40T405	70645,00	107020470
Z660 03-L4C	Z660 03-4	146183,00	102L03900	L4C55T405	81593,00	107020480
Z660 04-L4C	Z660 04-4	164242,00	102L03910	L4C75T405	117428,00	107020490



Z6-L6C

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 700 м

Мощность: 0,55 ÷ 37 кВт

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2A

Z612 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	16,5		
							л/мин] 0	100	150	200	250	275		
							H= напор [м]							
Z612 07-L6C	258349,00	104LQ0301	6"	Rp 2½	4	62	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 08-L6C	264148,00	104LQ0311	6"	Rp 2½	4	65	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 09-L6C	284104,00	104LQ0321	6"	Rp 2½	5,5	71	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 10-L6C	290003,00	104LQ0331	6"	Rp 2½	5,5	72	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L6C	295803,00	104LQ0341	6"	Rp 2½	5,5	73	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L6C	310942,00	104LQ0351	6"	Rp 2½	7,5	76	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L6C	316741,00	104LQ0361	6"	Rp 2½	7,5	77	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L6C	322543,00	104LQ0371	6"	Rp 2½	7,5	65	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L6C	328440,00	104LQ0381	6"	Rp 2½	7,5	89	176,0	170	160	138	96,3	66,8		
Z612 16-L6C	347609,00	104LQ0391	6"	Rp 2½	9,3	95	188,0	184	174	150	106	74,7		
Z612 17-L6C	353410,00	104LQ0401	6"	Rp 2½	9,3	95	199,0	194	184	158	112	78		
Z612 18-L6C	359210,00	104LQ0411	6"	Rp 2½	9,3	96	211,0	205	193	166	116	81		
Z612 19-L6C	365010,00	104LQ0421	6"	Rp 2½	9,3	97	222,0	216	203	174	121	83,9		
Z612 20-L6C	382508,00	104LQ0431	6"	Rp 2½	11	103	237,0	229	216	188	134	95		
Z612 21-L6C	388308,00	104LQ0441	6"	Rp 2½	11	104	249,0	240	226	196	139	98,4		
Z612 22-L6C	394108,00	104LQ0451	6"	Rp 2½	11	109	260,0	250	236	204	144	101		
Z612 23-L6C	399908,00	104LQ0461	6"	Rp 2½	11	111	272,0	260	245	211	149	104		
Z612 24-L6C	423797,00	104LQ0471	6"	Rp 2½	13	118	284,0	274	259	222	155	107		
Z612 25-L6C	429596,00	104LQ0481	6"	Rp 2½	13	119	295,0	285	268	230	160	110		
Z612 26-L6C	435495,00	104LQ0491	6"	Rp 2½	13	121	307,0	296	278	238	165	113		
Z612 27-L6C	441295,00	104LQ0501	6"	Rp 2½	13	122	318,0	306	288	246	170	115		
Z612 28-L6C	447193,00	104LQ0511	6"	Rp 2½	13	123	330,0	316	297	254	174	118		
Z612 29-L6C	452895,00	104LQ0521	6"	Rp 2½	15	124	344,0	334	315	272	194	138		
Z612 30-L6C	458695,00	104LQ0531	6"	Rp 2½	15	125	356,0	345	325	280	199	142		
Z612 31-L6C	464594,00	104LQ0541	6"	Rp 2½	15	127	367,0	355	335	288	204	145		
Z612 32-L6C	470394,00	104LQ0551	6"	Rp 2½	15	128	379,0	366	344	296	209	148		
Z612 33-L6C	515221,00	104LQ0561	6"	Rp 2½	18,5	142	389,0	379	358	308	218	154		
Z612 34-L6C	521020,00	104LQ0571	6"	Rp 2½	18,5	143	401,0	390	367	316	224	158		
Z612 35-L6C	526822,00	104LQ0581	6"	Rp 2½	18,5	144	412,0	400	377	324	229	161		
Z612 36-L6C	532719,00	104LQ0591	6"	Rp 2½	18,5	146	423,0	411	387	332	234	164		
Z612 37-L6C	538520,00	104LQ0601	6"	Rp 2½	18,5	148	435,0	422	396	340	239	167		
Z612 38-L6C	544320,00	104LQ0611	6"	Rp 2½	18,5	149	446,0	432	406	348	244	170		
Z612 39-L6C	550218,00	104LQ0621	6"	Rp 2½	18,5	150	458,0	443	416	356	249	173		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 07-L6C	Z612 07-6	99487,00	102L00300	L6C40T405	по запросу	107030010
Z612 08-L6C	Z612 08-6	105791,00	102L00310	L6C40T405	по запросу	107030010
Z612 09-L6C	Z612 09-6	112095,00	102L00320	L6C55T405	161074,00	107030020
Z612 10-L6C	Z612 10-6	118506,00	102L00330	L6C55T405	161074,00	107030020
Z612 11-L6C	Z612 11-6	124812,00	102L00340	L6C55T405	161074,00	107030020
Z612 12-L6C	Z612 12-6	131116,00	102L00350	L6C75T405	169385,00	107030030
Z612 13-L6C	Z612 13-6	137421,00	102L00360	L6C75T405	169385,00	107030030
Z612 14-L6C	Z612 14-6	143725,00	102L00370	L6C75T405	169385,00	107030030
Z612 15-L6C	Z612 15-6	150137,00	102L00380	L6C75T405	169385,00	107030030
Z612 16-L6C	Z612 16-6	156442,00	102L00390	L6C93T405	181284,00	107030040
Z612 17-L6C	Z612 17-6	162747,00	102L00400	L6C93T405	181284,00	107030040
Z612 18-L6C	Z612 18-6	169050,00	102L00410	L6C93T405	181284,00	107030040
Z612 19-L6C	Z612 19-6	175355,00	102L00420	L6C93T405	181284,00	107030040
Z612 20-L6C	Z612 20-6	181766,00	102L00430	L6C110T405	191608,00	107030050
Z612 21-L6C	Z612 21-6	188072,00	102L00440	L6C110T405	191608,00	107030050
Z612 22-L6C	Z612 22-6	194376,00	102L00450	L6C110T405	191608,00	107030050
Z612 23-L6C	Z612 23-6	200681,00	102L00460	L6C110T405	191608,00	107030050
Z612 24-L6C	Z612 24-6	206985,00	102L00470	L6C150T405	207706,00	107030060
Z612 25-L6C	Z612 25-6	213291,00	102L00480	L6C150T405	207706,00	107030060
Z612 26-L6C	Z612 26-6	219701,00	102L00490	L6C150T405	207706,00	107030060
Z612 27-L6C	Z612 27-6	226006,00	102L00500	L6C150T405	207706,00	107030060
Z612 28-L6C	Z612 28-6	232417,00	102L00510	L6C150T405	207706,00	107030060
Z612 29-L6C	Z612 29-6	238616,00	102L00520	L6C150T405	207706,00	107030060
Z612 30-L6C	Z612 30-6	244921,00	102L00530	L6C150T405	207706,00	107030060
Z612 31-L6C	Z612 31-6	251332,00	102L00540	L6C150T405	207706,00	107030060
Z612 32-L6C	Z612 32-6	257636,00	102L00550	L6C150T405	207706,00	107030060
Z612 33-L6C	Z612 33-6	263940,00	102L00560	L6C185T405	242442,00	107030070
Z612 34-L6C	Z612 34-6	270246,00	102L00570	L6C185T405	242442,00	107030070
Z612 35-L6C	Z612 35-6	276550,00	102L00580	L6C185T405	242442,00	107030070
Z612 36-L6C	Z612 36-6	282961,00	102L00590	L6C185T405	242442,00	107030070
Z612 37-L6C	Z612 37-6	289266,00	102L00600	L6C185T405	242442,00	107030070
Z612 38-L6C	Z612 38-6	295572,00	102L00610	L6C185T405	242442,00	107030070
Z612 39-L6C	Z612 39-6	301983,00	102L00620	L6C185T405	242442,00	107030070

Z612D высокопроизводительные с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	16,5		
							[л/мин] 0	100	150	200	250	275		
							H= напор [м]							
Z612 40D-L6C	873348,00	104LQ0631	6"	Rp 3	18,5	262	469,0	453	425	364	253	176		
Z612 41D-L6C	914343,00	104LQ0641	6"	Rp 3	22	269	485,0	472	445	383	272	192		
Z612 42D-L6C	928105,00	104LQ0651	6"	Rp 3	22	270	496,0	483	455	391	277	195		
Z612 43D-L6C	941868,00	104LQ0661	6"	Rp 3	22	270	508,0	493	464	399	282	198		
Z612 44D-L6C	955630,00	104LQ0671	6"	Rp 3	22	271	519,0	504	474	407	287	202		
Z612 45D-L6C	969295,00	104LQ0681	6"	Rp 3	22	271	530,0	514	484	415	292	205		
Z612 46D-L6C	983157,00	104LQ0691	6"	Rp 3	22	272	542,0	525	493	423	297	208		
Z612 47D-L6C	996919,00	104LQ0701	6"	Rp 3	22	272	553,0	536	503	431	302	210		
Z612 48D-L6C	1060130,00	104LQ0711	6"	Rp 3	26	297	570,0	557	527	456	326	233		
Z612 49D-L6C	1073892,00	104LQ0721	6"	Rp 3	26	298	581,0	568	537	464	332	237		
Z612 50D-L6C	1087753,00	104LQ0731	6"	Rp 3	26	298	593,0	579	547	473	337	241		
Z612 51D-L6C	1101418,00	104LQ0741	6"	Rp 3	26	299	604,0	590	557	481	343	244		
Z612 52D-L6C	1115180,00	104LQ0751	6"	Rp 3	26	299	616,0	601	567	489	348	248		
Z612 53D-L6C	1128944,00	104LQ0761	6"	Rp 3	26	300	627,0	612	577	498	354	251		
Z612 54D-L6C	1142706,00	104LQ0771	6"	Rp 3	26	301	639,0	622	587	505	359	254		
Z612 55D-L6C	1156469,00	104LQ0781	6"	Rp 3	26	301	650,0	633	596	514	364	258		
Z612 56D-L6C	1170232,00	104LQ0791	6"	Rp 3	30	302	664,0	648	612	529	377	269		
Z612 57D-L6C	1183896,00	104LQ0801	6"	Rp 3	30	306	676,0	659	622	537	383	273		
Z612 58D-L6C	1197757,00	104LQ0811	6"	Rp 3	30	306	688,0	670	632	546	388	276		
Z612 59D-L6C	1211520,00	104LQ0821	6"	Rp 3	30	307	699,0	681	642	554	394	280		
Z612 60D-L6C	1225185,00	104LQ0831	6"	Rp 3	30	311	710,0	692	652	562	399	283		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 40D-L6C	Z612 40D-6	653225,00	102L00630	L6C185T405	242442,00	107030070
Z612 41D-L6C	Z612 41D-6	668185,00	102L00640	L6C220T405	266677,00	107030080
Z612 42D-L6C	Z612 42D-6	683146,00	102L00650	L6C220T405	266677,00	107030080
Z612 43D-L6C	Z612 43D-6	698106,00	102L00660	L6C220T405	266677,00	107030080
Z612 44D-L6C	Z612 44D-6	713066,00	102L00670	L6C220T405	266677,00	107030080
Z612 45D-L6C	Z612 45D-6	727919,00	102L00680	L6C220T405	266677,00	107030080
Z612 46D-L6C	Z612 46D-6	742986,00	102L00690	L6C220T405	266677,00	107030080
Z612 47D-L6C	Z612 47D-6	757947,00	102L00700	L6C220T405	266677,00	107030080
Z612 48D-L6C	Z612 48D-6	772801,00	102L00710	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 49D-L6C	Z612 49D-6	787761,00	102L00720	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 50D-L6C	Z612 50D-6	802828,00	102L00730	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 51D-L6C	Z612 51D-6	817680,00	102L00740	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 52D-L6C	Z612 52D-6	832641,00	102L00750	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 53D-L6C	Z612 53D-6	847601,00	102L00760	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 54D-L6C	Z612 54D-6	862561,00	102L00770	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 55D-L6C	Z612 55D-6	877521,00	102L00780	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 56D-L6C	Z612 56D-6	892481,00	102L00790	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 57D-L6C	Z612 57D-6	907334,00	102L00800	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 58D-L6C	Z612 58D-6	922401,00	102L00810	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 59D-L6C	Z612 59D-6	937362,00	102L00820	L6C300T405	310772,00	107030090
Z612 60D-L6C	Z612 60D-6	952215,00	102L00830	L6C300T405	310772,00	107030090

Z616D с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,5	12	15	18	22		
							[л/мин] 0	125	200	250	300	367		
							H= напор [м]							
Z616 05-L6C	254122,00	104LQ1221	6"	Rp 2½	4	60	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L6C	275158,00	104LQ1231	6"	Rp 2½	5,5	65	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L6C	282040,00	104LQ1241	6"	Rp 2½	5,5	68	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L6C	298260,00	104LQ1251	6"	Rp 2½	7,5	71	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L6C	305143,00	104LQ1261	6"	Rp 2½	7,5	73	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-L6C	312023,00	104LQ1271	6"	Rp 2½	7,5	74	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 11-L6C	332176,00	104LQ1281	6"	Rp 2½	9,3	78	139,0	138	133	124	109	77,7		
Z616 12-L6C	339155,00	104LQ1291	6"	Rp 2½	9,3	80	152,0	150	145	135	119	85		
Z616 13-L6C	357637,00	104LQ1301	6"	Rp 2½	11	94	164,0	163	158	147	130	93,2		
Z616 14-L6C	364420,00	104LQ1311	6"	Rp 2½	11	96	177,0	175	169	158	139	100		
Z616 15-L6C	371400,00	104LQ1321	6"	Rp 2½	11	97	189,0	187	180	168	148	106		
Z616 16-L6C	378281,00	104LQ1331	6"	Rp 2½	11	98	201,0	198	191	178	156	111		
Z616 17-L6C	403153,00	104LQ1341	6"	Rp 2½	13	105	215,0	212	204	189	165	118		
Z616 18-L6C	410131,00	104LQ1351	6"	Rp 2½	13	106	227,0	224	214	198	173	124		
Z616 19-L6C	416915,00	104LQ1361	6"	Rp 2½	15	107	240,0	238	228	212	186	133		
Z616 20-L6C	423797,00	104LQ1371	6"	Rp 2½	15	109	251,0	248	239	222	194	137		
Z616 21-L6C	430777,00	104LQ1381	6"	Rp 2½	15	110	263,0	260	249	232	202	142		
Z616 22-L6C	476586,00	104LQ1391	6"	Rp 2½	18,5	128	276,0	275	265	247	217	154		
Z616 23-L6C	483469,00	104LQ1401	6"	Rp 2½	18,5	125	288,0	286	276	257	226	160		
Z616 24-L6C	490448,00	104LQ1411	6"	Rp 2½	18,5	126	301,0	298	287	267	234	166		
Z616 25-L6C	497232,00	104LQ1421	6"	Rp 2½	18,5	127	313,0	310	298	277	242	171		
Z616 26-L6C	504113,00	104LQ1431	6"	Rp 2½	18,5	129	325,0	322	309	287	250	176		
Z616 28-L6C	545105,00	104LQ1451	6"	Rp 2½	22	140	353,0	350	337	314	276	196		
Z616 27-L6C	538224,00	104LQ1441	6"	Rp 2½	22	136	340,0	338	326	304	267	190		
Z616 29-L6C	551987,00	104LQ1461	6"	Rp 2½	22	138	365,0	362	348	324	284	202		
Z616 30-L6C	558869,00	104LQ1471	6"	Rp 2½	22	144	377,0	373	359	334	292	207		
Z616 31-L6C	615297,00	104LQ1481	6"	Rp 2½	26	158	392,0	391	378	354	312	225		
Z616 32-L6C	622178,00	104LQ1491	6"	Rp 2½	26	159	404,0	403	390	364	321	231		
Z616 33-L6C	629059,00	104LQ1501	6"	Rp 2½	26	160	417,0	415	401	375	330	237		
Z616 34-L6C	635940,00	104LQ1511	6"	Rp 2½	26	161	429,0	427	412	385	339	243		
Z616 35-L6C	642723,00	104LQ1521	6"	Rp 2½	26	162	441,0	439	424	395	348	249		
Z616 36-L6C	649703,00	104LQ1531	6"	Rp 2½	26	164	454,0	451	435	406	356	254		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 05-L6C	Z616 05-6	94891,00	102L01220	L6C40T405	по запросу	107030010
Z616 06-L6C	Z616 06-6	102371,00	102L01230	L6C55T405	161074,00	107030020
Z616 07-L6C	Z616 07-6	109850,00	102L01240	L6C55T405	161074,00	107030020
Z616 08-L6C	Z616 08-6	117332,00	102L01250	L6C75T405	169385,00	107030030
Z616 09-L6C	Z616 09-6	124812,00	102L01260	L6C75T405	169385,00	107030030
Z616 10-L6C	Z616 10-6	132292,00	102L01270	L6C75T405	169385,00	107030030
Z616 11-L6C	Z616 11-6	139665,00	102L01280	L6C93T405	181284,00	107030040
Z616 12-L6C	Z616 12-6	147251,00	102L01290	L6C93T405	181284,00	107030040
Z616 13-L6C	Z616 13-6	154732,00	102L01300	L6C110T405	191608,00	107030050
Z616 14-L6C	Z616 14-6	162105,00	102L01310	L6C110T405	191608,00	107030050
Z616 15-L6C	Z616 15-6	169693,00	102L01320	L6C110T405	191608,00	107030050
Z616 16-L6C	Z616 16-6	177172,00	102L01330	L6C110T405	191608,00	107030050
Z616 17-L6C	Z616 17-6	184545,00	102L01340	L6C150T405	207706,00	107030060
Z616 18-L6C	Z616 18-6	192132,00	102L01350	L6C150T405	207706,00	107030060
Z616 19-L6C	Z616 19-6	199505,00	102L01360	L6C150T405	207706,00	107030060
Z616 20-L6C	Z616 20-6	206985,00	102L01370	L6C150T405	207706,00	107030060
Z616 21-L6C	Z616 21-6	214572,00	102L01380	L6C150T405	207706,00	107030060
Z616 22-L6C	Z616 22-6	221946,00	102L01390	L6C185T405	242442,00	107030070
Z616 23-L6C	Z616 23-6	229426,00	102L01400	L6C185T405	242442,00	107030070
Z616 24-L6C	Z616 24-6	237013,00	102L01410	L6C185T405	242442,00	107030070
Z616 25-L6C	Z616 25-6	244386,00	102L01420	L6C185T405	242442,00	107030070
Z616 26-L6C	Z616 26-6	251866,00	102L01430	L6C185T405	242442,00	107030070
Z616 27-L6C	Z616 27-6	259345,00	102L01440	L6C220T405	266677,00	107030080
Z616 28-L6C	Z616 28-6	266827,00	102L01450	L6C220T405	266677,00	107030080
Z616 29-L6C	Z616 29-6	274306,00	102L01460	L6C220T405	266677,00	107030080
Z616 30-L6C	Z616 30-6	281787,00	102L01470	L6C220T405	266677,00	107030080
Z616 31-L6C	Z616 31-6	289266,00	102L01480	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 32-L6C	Z616 32-6	296746,00	102L01490	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 33-L6C	Z616 33-6	304226,00	102L01500	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 34-L6C	Z616 34-6	311706,00	102L01510	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 35-L6C	Z616 35-6	319081,00	102L01520	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 36-L6C	Z616 36-6	326667,00	102L01530	L6C300T405	310772,00	107030090

Z616D высокопроизводительные с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,5	12	15	18	22		
							л/мин] 0	125	200	250	300	367		
							H= напор [м]							
Z616 37D-L6C	930563,00	104LQ1541	6"	Rp 3	30	253	467,0	465	450	420	370	265		
Z616 38D-L6C	944915,00	104LQ1551	6"	Rp 3	30	253	480,0	477	461	430	378	271		
Z616 39D-L6C	959072,00	104LQ1561	6"	Rp 3	30	280	492,0	489	472	440	387	277		
Z616 40D-L6C	973424,00	104LQ1571	6"	Rp 3	30	280	504,0	501	483	450	396	282		
Z616 41D-L6C	987678,00	104LQ1581	6"	Rp 3	30	281	517,0	513	494	461	404	288		
Z616 42D-L6C	1001933,00	104LQ1591	6"	Rp 3	30	282	529,0	525	505	471	413	293		
Z616 43D-L6C	1114590,00	104LQ1601	6"	Rp 3	37	295	543,0	541	523	489	431	310		
Z616 44D-L6C	1128845,00	104LQ1611	6"	Rp 3	37	296	555,0	554	535	499	439	316		
Z616 45D-L6C	1143100,00	104LQ1621	6"	Rp 3	37	296	568,0	565	546	510	448	321		
Z616 46D-L6C	1157452,00	104LQ1631	6"	Rp 3	37	297	580,0	577	557	520	457	326		
Z616 47D-L6C	1171706,00	104LQ1641	6"	Rp 3	37	297	592,0	589	568	530	465	332		
Z616 48D-L6C	1186059,00	104LQ1651	6"	Rp 3	37	310	605,0	601	580	540	474	337		
Z616 49D-L6C	1200314,00	104LQ1661	6"	Rp 3	37	311	617,0	613	591	550	482	343		
Z616 50D-L6C	1214568,00	104LQ1671	6"	Rp 3	37	311	629,0	625	601	560	490	348		
Z616 51D-L6C	1228921,00	104LQ1681	6"	Rp 3	37	312	642,0	637	613	570	499	353		
Z616 52D-L6C	1243076,00	104LQ1691	6"	Rp 3	37	312	654,0	648	623	580	507	358		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 37D-L6C	Z616 37D-6	631961,00	102L01540	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 38D-L6C	Z616 38D-6	647562,00	102L01550	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 39D-L6C	Z616 39D-6	662950,00	102L01560	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 40D-L6C	Z616 40D-6	678551,00	102L01570	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 41D-L6C	Z616 41D-6	694046,00	102L01580	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 42D-L6C	Z616 42D-6	709539,00	102L01590	L6C300T405	310772,00	107030090
Z616 43D-L6C	Z616 43D-6	725141,00	102L01600	L6C370T405	398265,00	107030100
Z616 44D-L6C	Z616 44D-6	740636,00	102L01610	L6C370T405	398265,00	107030100
Z616 45D-L6C	Z616 45D-6	756130,00	102L01620	L6C370T405	398265,00	107030100
Z616 46D-L6C	Z616 46D-6	771731,00	102L01630	L6C370T405	398265,00	107030100
Z616 47D-L6C	Z616 47D-6	787225,00	102L01640	L6C370T405	398265,00	107030100
Z616 48D-L6C	Z616 48D-6	802828,00	102L01650	L6C370T405	398265,00	107030100
Z616 49D-L6C	Z616 49D-6	818322,00	102L01660	L6C370T405	398265,00	107030100
Z616 50D-L6C	Z616 50D-6	833816,00	102L01670	L6C370T405	398265,00	107030100
Z616 51D-L6C	Z616 51D-6	849418,00	102L01680	L6C370T405	398265,00	107030100
Z616 52D-L6C	Z616 52D-6	864806,00	102L01690	L6C370T405	398265,00	107030100

Z622 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	12	18	24	30		
							[л/мин] 0	150	200	300	400	500		
							H= напор [м]							
Z622 04-L6C	257561,00	104LQ2081	6"	Rp 2½	4	60	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-L6C	280468,00	104LQ2091	6"	Rp 2½	5,5	65	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 06-L6C	298457,00	104LQ2101	6"	Rp 2½	7,5	71	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		
Z622 07-L6C	307205,00	104LQ2111	6"	Rp 2½	7,5	72	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		
Z622 08-L6C	329226,00	104LQ2121	6"	Rp 2½	9,3	80	112,0	108	105	96,7	80,9	54,8		
Z622 09-L6C	337878,00	104LQ2131	6"	Rp 2½	9,3	78	125,0	120	117	107	89,4	60		
Z622 10-L6C	358128,00	104LQ2141	6"	Rp 2½	11	94	144,0	136	132	122	103	69		
Z622 11-L6C	366780,00	104LQ2151	6"	Rp 2½	11	95	157,0	148	145	133	111	74		
Z622 12-L6C	393618,00	104LQ2161	6"	Rp 2½	13	108	172,0	162	159	146	123	82,3		
Z622 13-L6C	402267,00	104LQ2171	6"	Rp 2½	13	104	184,0	174	169	156	130	85,5		
Z622 14-L6C	410919,00	104LQ2181	6"	Rp 2½	15	106	201,0	190	186	172	145	97,9		
Z622 15-L6C	419570,00	104LQ2191	6"	Rp 2½	15	110	214,0	203	198	183	153	103		
Z622 16-L6C	467248,00	104LQ2201	6"	Rp 2½	18,5	121	226,0	214	209	194	163	110		
Z622 17-L6C	475997,00	104LQ2211	6"	Rp 2½	18,5	123	239,0	226	221	204	171	115		
Z622 18-L6C	484648,00	104LQ2221	6"	Rp 2½	18,5	124	252,0	239	233	215	180	120		
Z622 19-L6C	520529,00	104LQ2231	6"	Rp 2½	22	132	272,0	257	251	232	195	133		
Z622 20-L6C	529181,00	104LQ2241	6"	Rp 2½	22	134	285,0	270	263	242	204	138		
Z622 21-L6C	537831,00	104LQ2251	6"	Rp 2½	22	140	299,0	282	276	253	212	143		
Z622 22-L6C	546581,00	104LQ2261	6"	Rp 2½	22	142	312,0	295	288	264	221	148		
Z622 23-L6C	604778,00	104LQ2271	6"	Rp 2½	26	155	331,0	313	306	283	239	164		
Z622 24-L6C	613429,00	104LQ2281	6"	Rp 2½	26	157	345,0	326	318	294	248	170		
Z622 25-L6C	622178,00	104LQ2291	6"	Rp 2½	26	159	358,0	339	331	305	257	175		
Z622 26-L6C	630829,00	104LQ2301	6"	Rp 2½	26	160	372,0	352	343	316	266	180		
Z622 27-L6C	639578,00	104LQ2311	6"	Rp 2½	30	158	388,0	367	360	333	281	190		
Z622 28-L6C	648229,00	104LQ2321	6"	Rp 2½	30	159	401,0	380	372	344	290	196		
Z622 29-L6C	656879,00	104LQ2331	6"	Rp 2½	30	161	415,0	393	384	355	299	201		
Z622 30-L6C	665530,00	104LQ2341	6"	Rp 2½	30	167	428,0	405	396	366	308	207		
Z622 31-L6C	772487,00	104LQ2351	6"	Rp 2½	37	181	444,0	422	413	383	324	220		
Z622 32-L6C	781235,00	104LQ2361	6"	Rp 2½	37	183	458,0	435	426	394	333	226		
Z622 33-L6C	789887,00	104LQ2371	6"	Rp 2½	37	184	471,0	448	438	406	342	231		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 04-L6C	Z622 04-6	98631,00	102L02080	L6C40T405	по запросу	107030010
Z622 05-L6C	Z622 05-6	108141,00	102L02090	L6C55T405	161074,00	107030020
Z622 06-L6C	Z622 06-6	117545,00	102L02100	L6C75T405	169385,00	107030030
Z622 07-L6C	Z622 07-6	127055,00	102L02110	L6C75T405	169385,00	107030030
Z622 08-L6C	Z622 08-6	136460,00	102L02120	L6C93T405	181284,00	107030040
Z622 09-L6C	Z622 09-6	145863,00	102L02130	L6C93T405	181284,00	107030040
Z622 10-L6C	Z622 10-6	155266,00	102L02140	L6C110T405	191608,00	107030050
Z622 11-L6C	Z622 11-6	164670,00	102L02150	L6C110T405	191608,00	107030050
Z622 12-L6C	Z622 12-6	174180,00	102L02160	L6C150T405	207706,00	107030060
Z622 13-L6C	Z622 13-6	183583,00	102L02170	L6C150T405	207706,00	107030060
Z622 14-L6C	Z622 14-6	192987,00	102L02180	L6C150T405	207706,00	107030060
Z622 15-L6C	Z622 15-6	202391,00	102L02190	L6C150T405	207706,00	107030060
Z622 16-L6C	Z622 16-6	211795,00	102L02200	L6C185T405	242442,00	107030070
Z622 17-L6C	Z622 17-6	221304,00	102L02210	L6C185T405	242442,00	107030070
Z622 18-L6C	Z622 18-6	230707,00	102L02220	L6C185T405	242442,00	107030070
Z622 19-L6C	Z622 19-6	240112,00	102L02230	L6C220T405	266677,00	107030080
Z622 20-L6C	Z622 20-6	249515,00	102L02240	L6C220T405	266677,00	107030080
Z622 21-L6C	Z622 21-6	258918,00	102L02250	L6C220T405	266677,00	107030080
Z622 22-L6C	Z622 22-6	268430,00	102L02260	L6C220T405	266677,00	107030080
Z622 23-L6C	Z622 23-6	277833,00	102L02270	L6C300T405	310772,00	107030090
Z622 24-L6C	Z622 24-6	287236,00	102L02280	L6C300T405	310772,00	107030090
Z622 25-L6C	Z622 25-6	296746,00	102L02290	L6C300T405	310772,00	107030090
Z622 26-L6C	Z622 26-6	306150,00	102L02300	L6C300T405	310772,00	107030090
Z622 27-L6C	Z622 27-6	315661,00	102L02310	L6C300T405	310772,00	107030090
Z622 28-L6C	Z622 28-6	325064,00	102L02320	L6C300T405	310772,00	107030090
Z622 29-L6C	Z622 29-6	334467,00	102L02330	L6C300T405	310772,00	107030090
Z622 30-L6C	Z622 30-6	343871,00	102L02340	L6C300T405	310772,00	107030090
Z622 31-L6C	Z622 31-6	353274,00	102L02350	L6C370T405	398265,00	107030100
Z622 32-L6C	Z622 32-6	362784,00	102L02360	L6C370T405	398265,00	107030100
Z622 33-L6C	Z622 33-6	372189,00	102L02370	L6C370T405	398265,00	107030100

Z622D высокопроизводительные с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	12	18	24	30		
							[л/мин] 0	150	200	300	400	500		
							H= напор [м]							
Z622 34D-L6C	1205032,00	104LQ2381	6"	Rp 3	37	292	485,0	460	450	417	350	236		
Z622 35D-L6C	1225676,00	104LQ2391	6"	Rp 3	37	304	498,0	473	463	428	359	241		
Z622 36D-L6C	1246321,00	104LQ2401	6"	Rp 3	37	305	512,0	486	475	438	368	246		
Z622 37D-L6C	1266964,00	104LQ2411	6"	Rp 3	37	306	525,0	498	487	449	376	251		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 34D-L6C	Z622 34D-6	823451,00	102L02380	L6C370T405	398265,00	107030100
Z622 35D-L6C	Z622 35D-6	845891,00	102L02390	L6C370T405	398265,00	107030100
Z622 36D-L6C	Z622 36D-6	868331,00	102L02400	L6C370T405	398265,00	107030100
Z622 37D-L6C	Z622 37D-6	890771,00	102L02410	L6C370T405	398265,00	107030100

Z631 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	12	24	30	36	40		
							[л/мин] 0	200	400	500	600	667		
H= напор [м]														
Z631 03-L6C	272899,00	104LQ2831	6"	Rp 3	4	58	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-L6C	298851,00	104LQ2841	6"	Rp 3	5,5	63	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 05-L6C	319986,00	104LQ2851	6"	Rp 3	7,5	70	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		
Z631 06-L6C	331585,00	104LQ2861	6"	Rp 3	7,5	70	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		
Z631 07-L6C	356753,00	104LQ2871	6"	Rp 3	9,3	75	109,0	103	89,9	79,1	64,2	51,5		
Z631 08-L6C	380149,00	104LQ2881	6"	Rp 3	11	81	125,0	117	103	90,6	73,5	59,1		
Z631 09-L6C	391946,00	104LQ2891	6"	Rp 3	11	82	140,0	131	114	100	80,9	64,7		
Z631 10-L6C	421732,00	104LQ2901	6"	Rp 3	13	50	156,0	146	128	112	90,9	73		
Z631 11-L6C	433431,00	104LQ2911	6"	Rp 3	15	95	172,0	161	141	124	101	81,6		
Z631 12-L6C	484255,00	104LQ2921	6"	Rp 3	18,5	111	188,0	178	156	138	113	91,9		
Z631 13-L6C	495953,00	104LQ2931	6"	Rp 3	18,5	116	203,0	191	168	148	121	97,9		
Z631 14-L6C	507750,00	104LQ2941	6"	Rp 3	18,5	118	218,0	205	180	158	129	104		
Z631 15-L6C	546679,00	104LQ2951	6"	Rp 3	22	126	234,0	219	192	170	138	111		
Z631 16-L6C	558378,00	104LQ2961	6"	Rp 3	22	127	248,0	233	204	179	146	117		
Z631 17-L6C	570173,00	104LQ2971	6"	Rp 3	22	132	262,0	247	216	190	154	123		
Z631 18-L6C	631517,00	104LQ2981	6"	Rp 3	26	142	281,0	265	234	207	169	137		
Z631 19-L6C	643116,00	104LQ2991	6"	Rp 3	26	149	296,0	279	246	217	177	143		
Z631 20-L6C	654913,00	104LQ3001	6"	Rp 3	26	150	311,0	293	258	227	185	149		
Z631 21-L6C	666711,00	104LQ3011	6"	Rp 3	30	152	327,0	309	272	240	196	158		
Z631 22-L6C	678508,00	104LQ3021	6"	Rp 3	30	140	342,0	322	284	250	204	164		
Z631 23-L6C	690205,00	104LQ3031	6"	Rp 3	30	142	357,0	337	296	261	212	170		
Z631 24-L6C	812006,00	104LQ3041	6"	Rp 3	37	156	376,0	356	314	278	226	183		
Z631 25-L6C	800209,00	104LQ3051	6"	Rp 3	37	168	390,0	368	324	286	233	188		
Z631 26-L6C	823704,00	104LQ3061	6"	Rp 3	37	169	405,0	382	336	296	241	194		
Z631 27-L6C	835501,00	104LQ3071	6"	Rp 3	37	171	420,0	396	348	306	249	199		
Z631 28-L6C	847199,00	104LQ3081	6"	Rp 3	37	172	434,0	409	359	316	256	205		
Z631 29-L6C	858897,00	104LQ3091	6"	Rp 3	37	174	449,0	423	371	326	263	210		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 03-L6C	Z631 03-6	115301,00	102L02830	L6C40T405	по запросу	107030010
Z631 04-L6C	Z631 04-6	128125,00	102L02840	L6C55T405	161074,00	107030020
Z631 05-L6C	Z631 05-6	140948,00	102L02850	L6C75T405	169385,00	107030030
Z631 06-L6C	Z631 06-6	153556,00	102L02860	L6C75T405	169385,00	107030030
Z631 07-L6C	Z631 07-6	166380,00	102L02870	L6C93T405	181284,00	107030040
Z631 08-L6C	Z631 08-6	179202,00	102L02880	L6C110T405	191608,00	107030050
Z631 09-L6C	Z631 09-6	192025,00	102L02890	L6C110T405	191608,00	107030050
Z631 10-L6C	Z631 10-6	204742,00	102L02900	L6C150T405	207706,00	107030060
Z631 11-L6C	Z631 11-6	217457,00	102L02910	L6C150T405	207706,00	107030060
Z631 12-L6C	Z631 12-6	230281,00	102L02920	L6C185T405	242442,00	107030070
Z631 13-L6C	Z631 13-6	242997,00	102L02930	L6C185T405	242442,00	107030070
Z631 14-L6C	Z631 14-6	255820,00	102L02940	L6C185T405	242442,00	107030070
Z631 15-L6C	Z631 15-6	268537,00	102L02950	L6C220T405	266677,00	107030080
Z631 16-L6C	Z631 16-6	281251,00	102L02960	L6C220T405	266677,00	107030080
Z631 17-L6C	Z631 17-6	294074,00	102L02970	L6C220T405	266677,00	107030080
Z631 18-L6C	Z631 18-6	306898,00	102L02980	L6C300T405	310772,00	107030090
Z631 19-L6C	Z631 19-6	319507,00	102L02990	L6C300T405	310772,00	107030090
Z631 20-L6C	Z631 20-6	332331,00	102L03000	L6C300T405	310772,00	107030090
Z631 21-L6C	Z631 21-6	345153,00	102L03010	L6C300T405	310772,00	107030090
Z631 22-L6C	Z631 22-6	357976,00	102L03020	L6C300T405	310772,00	107030090
Z631 23-L6C	Z631 23-6	370693,00	102L03030	L6C300T405	310772,00	107030090
Z631 25-L6C	Z631 25-6	396231,00	102L03050	L6C370T405	398265,00	107030100
Z631 24-L6C	Z631 24-6	383409,00	102L03040	L6C370T405	398265,00	107030100
Z631 26-L6C	Z631 26-6	408947,00	102L03060	L6C370T405	398265,00	107030100
Z631 27-L6C	Z631 27-6	421770,00	102L03070	L6C370T405	398265,00	107030100
Z631 28-L6C	Z631 28-6	434487,00	102L03080	L6C370T405	398265,00	107030100
Z631 29-L6C	Z631 29-6	447203,00	102L03090	L6C370T405	398265,00	107030100

Z646 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	24	36	42	48	60		
								400	600	700	800	1000		
								H= напор [м]						
Z646 03-L6C	300522,00	104LQ3411	6"	Rp 3	5,5	67	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14		
Z646 04-L6C	325786,00	104LQ3421	6"	Rp 3	7,5	71	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9		
Z646 05-L6C	341613,00	104LQ3431	6"	Rp 3	7,5	74	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7		
Z646 06-L6C	370908,00	104LQ3441	6"	Rp 3	9,3	89	101,0	70,1	57,6	52,1	46,2	27,9		
Z646 07-L6C	398336,00	104LQ3451	6"	Rp 3	11	97	117,0	81,7	67,3	60,9	54	32,7		
Z646 08-L6C	432250,00	104LQ3461	6"	Rp 3	13	104	137,0	93,4	76,7	69,5	61,6	36,9		
Z646 09-L6C	448177,00	104LQ3471	6"	Rp 3	13	111	153,0	106	87,4	79,3	70,5	43,5		
Z646 10-L6C	464101,00	104LQ3481	6"	Rp 3	15	123	167,0	116	95,9	86,9	77,2	47		
Z646 11-L6C	518859,00	104LQ3491	6"	Rp 3	18,5	125	187,0	130	107	97,2	86,5	53,7		
Z646 12-L6C	534784,00	104LQ3501	6"	Rp 3	18,5	126	201,0	140	116	105	93,3	57,3		
Z646 13-L6C	577940,00	104LQ3511	6"	Rp 3	22	140	222,0	154	128	116	103	64,8		
Z646 14-L6C	593865,00	104LQ3521	6"	Rp 3	22	142	235,0	165	136	124	110	68,6		
Z646 15-L6C	609595,00	104LQ3531	6"	Rp 3	22	145	249,0	175	145	131	117	72,1		
Z646 16-L6C	675066,00	104LQ3541	6"	Rp 3	26	156	276,0	192	159	144	129	82		
Z646 17-L6C	690992,00	104LQ3551	6"	Rp 3	26	158	291,0	202	167	152	136	86		
Z646 18-L6C	706819,00	104LQ3561	6"	Rp 3	30	165	310,0	215	178	162	145	92,1		
Z646 19-L6C	722647,00	104LQ3571	6"	Rp 3	30	167	325,0	226	187	170	152	96,1		
Z646 20-L6C	738571,00	104LQ3581	6"	Rp 3	30	170	339,0	237	196	178	159	100		
Z646 21-L6C	852704,00	104LQ3591	6"	Rp 3	37	185	361,0	252	208	190	170	108		
Z646 22-L6C	868630,00	104LQ3601	6"	Rp 3	37	193	376,0	262	217	198	177	112		
Z646 23-L6C	884457,00	104LQ3611	6"	Rp 3	37	195	390,0	273	226	205	183	116		
Z646 24-L6C	900285,00	104LQ3621	6"	Rp 3	37	198	404,0	283	234	213	190	120		
Z646 25-L6C	916209,00	104LQ3631	6"	Rp 3	37	200	417,0	294	243	221	197	123		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 03-L6C	Z646 03-6	129941,00	102L03410	L6C55T405	161074,00	107030020
Z646 04-L6C	Z646 04-6	147251,00	102L03420	L6C75T405	169385,00	107030030
Z646 05-L6C	Z646 05-6	164456,00	102L03430	L6C75T405	169385,00	107030030
Z646 06-L6C	Z646 06-6	181766,00	102L03440	L6C93T405	181284,00	107030040
Z646 07-L6C	Z646 07-6	198971,00	102L03450	L6C110T405	191608,00	107030050
Z646 08-L6C	Z646 08-6	216176,00	102L03460	L6C150T405	207706,00	107030060
Z646 09-L6C	Z646 09-6	233487,00	102L03470	L6C150T405	207706,00	107030060
Z646 10-L6C	Z646 10-6	250798,00	102L03480	L6C150T405	207706,00	107030060
Z646 11-L6C	Z646 11-6	267894,00	102L03490	L6C185T405	242442,00	107030070
Z646 12-L6C	Z646 12-6	285206,00	102L03500	L6C185T405	242442,00	107030070
Z646 13-L6C	Z646 13-6	302516,00	102L03510	L6C220T405	266677,00	107030080
Z646 14-L6C	Z646 14-6	319828,00	102L03520	L6C220T405	266677,00	107030080
Z646 15-L6C	Z646 15-6	336926,00	102L03530	L6C220T405	266677,00	107030080
Z646 16-L6C	Z646 16-6	354237,00	102L03540	L6C300T405	310772,00	107030090
Z646 17-L6C	Z646 17-6	371547,00	102L03550	L6C300T405	310772,00	107030090
Z646 18-L6C	Z646 18-6	388751,00	102L03560	L6C300T405	310772,00	107030090
Z646 19-L6C	Z646 19-6	405956,00	102L03570	L6C300T405	310772,00	107030090
Z646 20-L6C	Z646 20-6	423266,00	102L03580	L6C300T405	310772,00	107030090
Z646 21-L6C	Z646 21-6	440471,00	102L03590	L6C370T405	398265,00	107030100
Z646 22-L6C	Z646 22-6	457782,00	102L03600	L6C370T405	398265,00	107030100
Z646 23-L6C	Z646 23-6	474985,00	102L03610	L6C370T405	398265,00	107030100
Z646 24-L6C	Z646 24-6	492190,00	102L03620	L6C370T405	398265,00	107030100
Z646 25-L6C	Z646 25-6	509501,00	102L03630	L6C370T405	398265,00	107030100

Z660 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	42	54	66	78		
							[л/мин] 0	500	700	900	1100	1300		
H= напор [м]														
Z660 02-L6C	284694,00	104LQ3971	6"	Rp 3	4	58	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9		
Z660 03-L6C	315464,00	104LQ3981	6"	Rp 3	5,5	67	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2		
Z660 04-L6C	341416,00	104LQ3991	6"	Rp 3	7,5	71	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2		
Z660 05-L6C	371400,00	104LQ4001	6"	Rp 3	9,3	77	82,0	58,7	49,5	41,5	32,5	18,5		
Z660 06-L6C	399613,00	104LQ4011	6"	Rp 3	11	93	98,0	70,2	59,4	49,9	39,2	22,6		
Z660 07-L6C	434217,00	104LQ4021	6"	Rp 3	13	50	115,0	82	69,4	58,5	46,2	26,9		
Z660 08-L6C	450831,00	104LQ4031	6"	Rp 3	15	104	132,0	94,2	79,8	67,3	53,4	31,5		
Z660 09-L6C	506473,00	104LQ4041	6"	Rp 3	18,5	119	150,0	107	90,9	76,8	61,3	37		
Z660 10-L6C	523085,00	104LQ4051	6"	Rp 3	18,5	121	165,0	118	99,8	84,4	67,1	40		
Z660 11-L6C	567028,00	104LQ4061	6"	Rp 3	22	135	184,0	131	112	94,6	75,7	46,3		
Z660 12-L6C	583642,00	104LQ4071	6"	Rp 3	22	137	198,0	142	120	102	81,6	49,4		
Z660 13-L6C	600256,00	104LQ4081	6"	Rp 3	22	152	212,0	152	129	109	87,2	52,1		
Z660 14-L6C	666415,00	104LQ4091	6"	Rp 3	26	154	235,0	168	143	122	97,8	60,8		
Z660 15-L6C	683028,00	104LQ4101	6"	Rp 3	26	163	250,0	179	152	129	104	63,9		
Z660 16-L6C	699642,00	104LQ4111	6"	Rp 3	30	156	268,0	192	163	139	112	69,4		
Z660 17-L6C	716256,00	104LQ4121	6"	Rp 3	30	158	282,0	202	172	146	118	72,5		
Z660 18-L6C	831176,00	104LQ4131	6"	Rp 3	37	178	303,0	217	185	157	127	79,6		
Z660 19-L6C	847788,00	104LQ4141	6"	Rp 3	37	180	317,0	228	194	165	133	82,8		
Z660 20-L6C	864403,00	104LQ4151	6"	Rp 3	37	183	331,0	238	203	172	139	85,8		
Z660 21-L6C	880918,00	104LQ4161	6"	Rp 3	37	185	346,0	248	211	180	144	88,6		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 02-L6C	Z660 02-6	128125,00	102L03970	L6C40T405	по запросу	107030010
Z660 03-L6C	Z660 03-6	146183,00	102L03980	L6C55T405	161074,00	107030020
Z660 04-L6C	Z660 04-6	164242,00	102L03990	L6C75T405	169385,00	107030030
Z660 05-L6C	Z660 05-6	182301,00	102L04000	L6C93T405	181284,00	107030040
Z660 06-L6C	Z660 06-6	200360,00	102L04010	L6C110T405	191608,00	107030050
Z660 07-L6C	Z660 07-6	218313,00	102L04020	L6C150T405	207706,00	107030060
Z660 08-L6C	Z660 08-6	236372,00	102L04030	L6C150T405	207706,00	107030060
Z660 09-L6C	Z660 09-6	254430,00	102L04040	L6C185T405	242442,00	107030070
Z660 10-L6C	Z660 10-6	272489,00	102L04050	L6C185T405	242442,00	107030070
Z660 11-L6C	Z660 11-6	290655,00	102L04060	L6C220T405	266677,00	107030080
Z660 12-L6C	Z660 12-6	308715,00	102L04070	L6C220T405	266677,00	107030080
Z660 13-L6C	Z660 13-6	326774,00	102L04080	L6C220T405	266677,00	107030080
Z660 14-L6C	Z660 14-6	344832,00	102L04090	L6C300T405	310772,00	107030090
Z660 15-L6C	Z660 15-6	362891,00	102L04100	L6C300T405	310772,00	107030090
Z660 16-L6C	Z660 16-6	380951,00	102L04110	L6C300T405	310772,00	107030090
Z660 17-L6C	Z660 17-6	399010,00	102L04120	L6C300T405	310772,00	107030090
Z660 18-L6C	Z660 18-6	417069,00	102L04130	L6C370T405	398265,00	107030100
Z660 19-L6C	Z660 19-6	435127,00	102L04140	L6C370T405	398265,00	107030100
Z660 20-L6C	Z660 20-6	453187,00	102L04150	L6C370T405	398265,00	107030100
Z660 21-L6C	Z660 21-6	471140,00	102L04160	L6C370T405	398265,00	107030100



Z6-LW

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 700 м

Мощность: 0,55 ÷ 55 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2A

Z612 с двигателем 6" L6W, 3 фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	16,5		
							[л/мин] 0	100	150	200	250	275		
							H= напор [м]							
Z612 07-L6W	250780,00	104LK0301	6"	Rp 2½	4	61	82,0	80,7	76,4	66,1	46,9	33,2		
Z612 09-L6W	283024,00	104LK0321	6"	Rp 2½	5,5	71	107,0	105	99,7	86,5	61,8	44,1		
Z612 08-L6W	256579,00	104LK0311	6"	Rp 2½	4	64	94,0	91,4	86,2	74,2	52,2	36,5		
Z612 10-L6W	288922,00	104LK0331	6"	Rp 2½	5,5	72	118,0	115	109	94,2	66,9	47,3		
Z612 11-L6W	294721,00	104LK0341	6"	Rp 2½	5,5	71	129,0	126	119	102	72,3	50,7		
Z612 12-L6W	309369,00	104LK0351	6"	Rp 2½	7,5	76	141,0	138	131	113	80,6	57,1		
Z612 13-L6W	315169,00	104LK0361	6"	Rp 2½	7,5	81	153,0	149	141	122	86,1	60,5		
Z612 14-L6W	320968,00	104LK0371	6"	Rp 2½	7,5	78	164,0	160	151	130	91,3	63,8		
Z612 15-L6W	326866,00	104LK0381	6"	Rp 2½	7,5	90	176,0	170	160	138	96,3	66,8		
Z612 16-L6W	339549,00	104LK0391	6"	Rp 2½	9,3	95	188,0	184	174	150	106	74,7		
Z612 17-L6W	345348,00	104LK0401	6"	Rp 2½	9,3	96	199,0	194	184	158	112	78		
Z612 18-L6W	351149,00	104LK0411	6"	Rp 2½	9,3	97	211,0	205	193	166	116	81		
Z612 19-L6W	356949,00	104LK0421	6"	Rp 2½	9,3	101	222,0	216	203	174	121	83,9		
Z612 20-L6W	366780,00	104LK0431	6"	Rp 2½	11	107	237,0	229	216	188	134	95		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 07-L6W	Z612 07-6	99487,00	102L00300	L6W40T405/B	125813,00	507150010
Z612 08-L6W	Z612 08-6	105791,00	102L00310	L6W40T405/B	125813,00	507150010
Z612 09-L6W	Z612 09-6	112095,00	102L00320	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z612 10-L6W	Z612 10-6	118506,00	102L00330	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z612 11-L6W	Z612 11-6	124812,00	102L00340	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z612 12-L6W	Z612 12-6	131116,00	102L00350	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z612 13-L6W	Z612 13-6	137421,00	102L00360	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z612 14-L6W	Z612 14-6	143725,00	102L00370	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z612 15-L6W	Z612 15-6	150137,00	102L00380	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z612 16-L6W	Z612 16-6	156442,00	102L00390	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z612 17-L6W	Z612 17-6	162747,00	102L00400	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z612 18-L6W	Z612 18-6	169050,00	102L00410	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z612 19-L6W	Z612 19-6	175355,00	102L00420	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z612 20-L6W	Z612 20-6	181766,00	102L00430	L6W110T405/B	157654,00	507180050

Z612 с двигателем 6" L6W, 3 фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	6	9	12	15	16,5		
							[л/мин] 0	100	150	200	250	275		
							H= напор [м]							
Z612 21-L6W	372580,00	104LK0441	6"	Rp 2½	11	48	249,0	240	226	196	139	98,4		
Z612 22-L6W	378379,00	104LK0451	6"	Rp 2½	11	112	260,0	250	236	204	144	101		
Z612 23-L6W	384179,00	104LK0461	6"	Rp 2½	11	117	272,0	260	245	211	149	104		
Z612 24-L6W	401777,00	104LK0471	6"	Rp 2½	13	117	284,0	274	259	222	155	107		
Z612 25-L6W	407576,00	104LK0481	6"	Rp 2½	13	118	295,0	285	268	230	160	110		
Z612 26-L6W	413475,00	104LK0491	6"	Rp 2½	13	120	307,0	296	278	238	165	113		
Z612 27-L6W	419275,00	104LK0501	6"	Rp 2½	13	121	318,0	306	288	246	170	115		
Z612 29-L6W	448570,00	104LK0521	6"	Rp 2½	15	136	344,0	334	315	272	194	138		
Z612 28-L6W	425173,00	104LK0511	6"	Rp 2½	13	122	330,0	316	297	254	174	118		
Z612 30-L6W	454369,00	104LK0531	6"	Rp 2½	15	134	356,0	345	325	280	199	142		
Z612 31-L6W	460268,00	104LK0541	6"	Rp 2½	15	139	367,0	355	335	288	204	145		
Z612 32-L6W	466068,00	104LK0551	6"	Rp 2½	15	140	379,0	366	344	296	209	148		
Z612 33-L6W	490546,00	104LK0561	6"	Rp 2½	18,5	149	389,0	379	358	308	218	154		
Z612 34-L6W	496345,00	104LK0571	6"	Rp 2½	18,5	150	401,0	390	367	316	224	158		
Z612 35-L6W	502147,00	104LK0581	6"	Rp 2½	18,5	151	412,0	400	377	324	229	161		
Z612 36-L6W	508045,00	104LK0591	6"	Rp 2½	18,5	155	423,0	411	387	332	234	164		
Z612 37-L6W	513845,00	104LK0601	6"	Rp 2½	18,5	156	435,0	422	396	340	239	167		
Z612 38-L6W	519645,00	104LK0611	6"	Rp 2½	18,5	157	446,0	432	406	348	244	170		
Z612 39-L6W	525543,00	104LK0621	6"	Rp 2½	18,5	158	458,0	443	416	356	249	173		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 21-L6W	Z612 21-6	188072,00	102L00440	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z612 22-L6W	Z612 22-6	194376,00	102L00450	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z612 23-L6W	Z612 23-6	200681,00	102L00460	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z612 24-L6W	Z612 24-6	206985,00	102L00470	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z612 25-L6W	Z612 25-6	213291,00	102L00480	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z612 26-L6W	Z612 26-6	219701,00	102L00490	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z612 27-L6W	Z612 27-6	226006,00	102L00500	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z612 28-L6W	Z612 28-6	232417,00	102L00510	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z612 29-L6W	Z612 29-6	238616,00	102L00520	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z612 30-L6W	Z612 30-6	244921,00	102L00530	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z612 31-L6W	Z612 31-6	251332,00	102L00540	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z612 32-L6W	Z612 32-6	257636,00	102L00550	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z612 33-L6W	Z612 33-6	263940,00	102L00560	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z612 34-L6W	Z612 34-6	270246,00	102L00570	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z612 35-L6W	Z612 35-6	276550,00	102L00580	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z612 36-L6W	Z612 36-6	282961,00	102L00590	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z612 37-L6W	Z612 37-6	289266,00	102L00600	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z612 38-L6W	Z612 38-6	295572,00	102L00610	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z612 39-L6W	Z612 39-6	301983,00	102L00620	L6W185T405/B	195708,00	507180080

Z612D высокопроизводительные с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0								
							6 100	9 150	12 200	15 250	16,5 275				
							H= напор [м]								
Z612 40D-L6W	848674,00	104LK0631	6"	Rp 3	18,5	274	469,0	453	425	364	253	176			
Z612 41D-L6W	894878,00	104LK0641	6"	Rp 3	22	259	485,0	472	445	383	272	192			
Z612 42D-L6W	908640,00	104LK0651	6"	Rp 3	22	279	496,0	483	455	391	277	195			
Z612 43D-L6W	922403,00	104LK0661	6"	Rp 3	22	279	508,0	493	464	399	282	198			
Z612 44D-L6W	936166,00	104LK0671	6"	Rp 3	22	280	519,0	504	474	407	287	202			
Z612 45D-L6W	949830,00	104LK0681	6"	Rp 3	22	280	530,0	514	484	415	292	205			
Z612 46D-L6W	963692,00	104LK0691	6"	Rp 3	22	281	542,0	525	493	423	297	208			
Z612 47D-L6W	977454,00	104LK0701	6"	Rp 3	22	281	553,0	536	503	431	302	210			
Z612 49D-L6W	1053051,00	104LK0721	6"	Rp 3	26	304	581,0	568	537	464	332	237			
Z612 48D-L6W	1039288,00	104LK0711	6"	Rp 3	26	303	570,0	557	527	456	326	233			
Z612 50D-L6W	1066913,00	104LK0731	6"	Rp 3	26	304	593,0	579	547	473	337	241			
Z612 51D-L6W	1080577,00	104LK0741	6"	Rp 3	26	305	604,0	590	557	481	343	244			
Z612 52D-L6W	1094340,00	104LK0751	6"	Rp 3	26	305	616,0	601	567	489	348	248			
Z612 53D-L6W	1108102,00	104LK0761	6"	Rp 3	26	306	627,0	612	577	498	354	251			
Z612 54D-L6W	1121865,00	104LK0771	6"	Rp 3	26	307	639,0	622	587	505	359	254			
Z612 55D-L6W	1135628,00	104LK0781	6"	Rp 3	26	307	650,0	633	596	514	364	258			
Z612 56D-L6W	1179866,00	104LK0791	6"	Rp 3	30	316	664,0	648	612	529	377	269			
Z612 57D-L6W	1193530,00	104LK0801	6"	Rp 3	30	320	676,0	659	622	537	383	273			
Z612 59D-L6W	1221153,00	104LK0821	6"	Rp 3	30	321	699,0	681	642	554	394	280			
Z612 58D-L6W	1207391,00	104LK0811	6"	Rp 3	30	320	688,0	670	632	546	388	276			
Z612 60D-L6W	1234819,00	104LK0831	6"	Rp 3	30	325	710,0	692	652	562	399	283			

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z612 40D-L6W	Z612 40D-6	653225,00	102L00630	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z612 41D-L6W	Z612 41D-6	668185,00	102L00640	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z612 42D-L6W	Z612 42D-6	683146,00	102L00650	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z612 43D-L6W	Z612 43D-6	698106,00	102L00660	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z612 44D-L6W	Z612 44D-6	713066,00	102L00670	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z612 45D-L6W	Z612 45D-6	727919,00	102L00680	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z612 46D-L6W	Z612 46D-6	742986,00	102L00690	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z612 47D-L6W	Z612 47D-6	757947,00	102L00700	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z612 48D-L6W	Z612 48D-6	772801,00	102L00710	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z612 49D-L6W	Z612 49D-6	787761,00	102L00720	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z612 50D-L6W	Z612 50D-6	802828,00	102L00730	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z612 51D-L6W	Z612 51D-6	817680,00	102L00740	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z612 52D-L6W	Z612 52D-6	832641,00	102L00750	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z612 53D-L6W	Z612 53D-6	847601,00	102L00760	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z612 54D-L6W	Z612 54D-6	862561,00	102L00770	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z612 55D-L6W	Z612 55D-6	877521,00	102L00780	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z612 56D-L6W	Z612 56D-6	892481,00	102L00790	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z612 57D-L6W	Z612 57D-6	907334,00	102L00800	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z612 58D-L6W	Z612 58D-6	922401,00	102L00810	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z612 59D-L6W	Z612 59D-6	937362,00	102L00820	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z612 60D-L6W	Z612 60D-6	952215,00	102L00830	L6W300T405/B	283466,00	507180110

Z616 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,5	12	15	18	22		
							[л/мин] 0	125	200	250	300	367		
							H= напор [м]							
Z616 05-L6W	246552,00	104LK1221	6"	Rp 2½	4	61	63,0	62,4	60,3	56,4	49,8	36		
Z616 06-L6W	274077,00	104LK1231	6"	Rp 2½	5,5	64	76,0	75,5	73,3	68,7	60,8	44,3		
Z616 07-L6W	280959,00	104LK1241	6"	Rp 2½	5,5	69	88,0	87,8	84,9	79,3	69,9	50,7		
Z616 08-L6W	296687,00	104LK1251	6"	Rp 2½	7,5	72	101,0	101	97,5	91,2	80,6	58,6		
Z616 09-L6W	303569,00	104LK1261	6"	Rp 2½	7,5	73	113,0	113	109	102	89,6	64,9		
Z616 10-L6W	310450,00	104LK1271	6"	Rp 2½	7,5	75	126,0	125	120	112	97,6	68,7		
Z616 11-L6W	324115,00	104LK1281	6"	Rp 2½	9,3	79	139,0	138	133	124	109	77,7		
Z616 12-L6W	331095,00	104LK1291	6"	Rp 2½	9,3	80	152,0	150	145	135	119	85		
Z616 13-L6W	341909,00	104LK1301	6"	Rp 2½	11	86	164,0	163	158	147	130	93,2		
Z616 14-L6W	348691,00	104LK1311	6"	Rp 2½	11	96	177,0	175	169	158	139	100		
Z616 15-L6W	355671,00	104LK1321	6"	Rp 2½	11	88	189,0	187	180	168	148	106		
Z616 16-L6W	362552,00	104LK1331	6"	Rp 2½	11	100	201,0	198	191	178	156	111		
Z616 17-L6W	381133,00	104LK1341	6"	Rp 2½	13	104	215,0	212	204	189	165	118		
Z616 18-L6W	388111,00	104LK1351	6"	Rp 2½	13	105	227,0	224	214	198	173	124		
Z616 19-L6W	412590,00	104LK1361	6"	Rp 2½	15	114	240,0	238	228	212	186	133		
Z616 20-L6W	419471,00	104LK1371	6"	Rp 2½	15	125	251,0	248	239	222	194	137		
Z616 21-L6W	426451,00	104LK1381	6"	Rp 2½	15	121	263,0	260	249	232	202	142		
Z616 22-L6W	451911,00	104LK1391	6"	Rp 2½	18,5	130	276,0	275	265	247	217	154		
Z616 23-L6W	458794,00	104LK1401	6"	Rp 2½	18,5	132	288,0	286	276	257	226	160		
Z616 24-L6W	465773,00	104LK1411	6"	Rp 2½	18,5	133	301,0	298	287	267	234	166		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 05-L6W	Z616 05-6	94891,00	102L01220	L6W40T405/B	125813,00	507150010
Z616 06-L6W	Z616 06-6	102371,00	102L01230	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z616 07-L6W	Z616 07-6	109850,00	102L01240	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z616 08-L6W	Z616 08-6	117332,00	102L01250	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z616 09-L6W	Z616 09-6	124812,00	102L01260	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z616 10-L6W	Z616 10-6	132292,00	102L01270	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z616 11-L6W	Z616 11-6	139665,00	102L01280	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z616 12-L6W	Z616 12-6	147251,00	102L01290	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z616 13-L6W	Z616 13-6	154732,00	102L01300	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z616 14-L6W	Z616 14-6	162105,00	102L01310	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z616 15-L6W	Z616 15-6	169693,00	102L01320	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z616 16-L6W	Z616 16-6	177172,00	102L01330	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z616 17-L6W	Z616 17-6	184545,00	102L01340	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z616 18-L6W	Z616 18-6	192132,00	102L01350	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z616 19-L6W	Z616 19-6	199505,00	102L01360	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z616 20-L6W	Z616 20-6	206985,00	102L01370	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z616 21-L6W	Z616 21-6	214572,00	102L01380	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z616 22-L6W	Z616 22-6	221946,00	102L01390	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z616 23-L6W	Z616 23-6	229426,00	102L01400	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z616 24-L6W	Z616 24-6	237013,00	102L01410	L6W185T405/B	195708,00	507180080

Z616 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,5	12	15	18	22		
							[л/мин] 0	125	200	250	300	367		
							H= напор [м]							
Z616 25-L6W	472557,00	104LK1421	6"	Rp 2½	18,5	134	313,0	310	298	277	242	171		
Z616 26-L6W	479438,00	104LK1431	6"	Rp 2½	18,5	131	325,0	322	309	287	250	176		
Z616 27-L6W	518760,00	104LK1441	6"	Rp 2½	22	145	340,0	338	326	304	267	190		
Z616 28-L6W	525641,00	104LK1451	6"	Rp 2½	22	146	353,0	350	337	314	276	196		
Z616 29-L6W	532522,00	104LK1461	6"	Rp 2½	22	147	365,0	362	348	324	284	202		
Z616 30-L6W	539405,00	104LK1471	6"	Rp 2½	22	152	377,0	373	359	334	292	207		
Z616 31-L6W	594455,00	104LK1481	6"	Rp 2½	26	159	392,0	391	378	354	312	225		
Z616 32-L6W	601336,00	104LK1491	6"	Rp 2½	26	164	404,0	403	390	364	321	231		
Z616 33-L6W	608218,00	104LK1501	6"	Rp 2½	26	152	417,0	415	401	375	330	237		
Z616 34-L6W	615099,00	104LK1511	6"	Rp 2½	26	163	429,0	427	412	385	339	243		
Z616 35-L6W	621883,00	104LK1521	6"	Rp 2½	26	165	441,0	439	424	395	348	249		
Z616 36-L6W	628862,00	104LK1531	6"	Rp 2½	26	167	454,0	451	435	406	356	254		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 25-L6W	Z616 25-6	244386,00	102L01420	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z616 26-L6W	Z616 26-6	251866,00	102L01430	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z616 27-L6W	Z616 27-6	259345,00	102L01440	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z616 28-L6W	Z616 28-6	266827,00	102L01450	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z616 29-L6W	Z616 29-6	274306,00	102L01460	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z616 30-L6W	Z616 30-6	281787,00	102L01470	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z616 31-L6W	Z616 31-6	289266,00	102L01480	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z616 32-L6W	Z616 32-6	296746,00	102L01490	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z616 33-L6W	Z616 33-6	304226,00	102L01500	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z616 34-L6W	Z616 34-6	311706,00	102L01510	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z616 35-L6W	Z616 35-6	319081,00	102L01520	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z616 36-L6W	Z616 36-6	326667,00	102L01530	L6W260T405/B	259390,00	507180100

Z616D высокопроизводительные с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,5	12	15	18	22		
							л/мин] 0	125	200	250	300	367		
							H= напор [м]							
Z616 37D-L6W	940196,00	104LK1541	6"	Rp 3	30	267	467,0	465	450	420	370	265		
Z616 38D-L6W	954550,00	104LK1551	6"	Rp 3	30	267	480,0	477	461	430	378	271		
Z616 39D-L6W	968706,00	104LK1561	6"	Rp 3	30	294	492,0	489	472	440	387	277		
Z616 40D-L6W	983057,00	104LK1571	6"	Rp 3	30	294	504,0	501	483	450	396	282		
Z616 41D-L6W	997312,00	104LK1581	6"	Rp 3	30	295	517,0	513	494	461	404	288		
Z616 42D-L6W	1011566,00	104LK1591	6"	Rp 3	30	296	529,0	525	505	471	413	293		
Z616 43D-L6W	1074089,00	104LK1601	6"	Rp 3	37	300	543,0	541	523	489	431	310		
Z616 44D-L6W	1088343,00	104LK1611	6"	Rp 3	37	301	555,0	554	535	499	439	316		
Z616 45D-L6W	1102598,00	104LK1621	6"	Rp 3	37	301	568,0	565	546	510	448	321		
Z616 46D-L6W	1116950,00	104LK1631	6"	Rp 3	37	302	580,0	577	557	520	457	326		
Z616 47D-L6W	1131205,00	104LK1641	6"	Rp 3	37	302	592,0	589	568	530	465	332		
Z616 48D-L6W	1145557,00	104LK1651	6"	Rp 3	37	315	605,0	601	580	540	474	337		
Z616 49D-L6W	1159811,00	104LK1661	6"	Rp 3	37	316	617,0	613	591	550	482	343		
Z616 50D-L6W	1174065,00	104LK1671	6"	Rp 3	37	316	629,0	625	601	560	490	348		
Z616 51D-L6W	1188418,00	104LK1681	6"	Rp 3	37	317	642,0	637	613	570	499	353		
Z616 52D-L6W	1202575,00	104LK1691	6"	Rp 3	37	317	654,0	648	623	580	507	358		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 37D-L6W	Z616 37D-6	631961,00	102L01540	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z616 38D-L6W	Z616 38D-6	647562,00	102L01550	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z616 39D-L6W	Z616 39D-6	662950,00	102L01560	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z616 40D-L6W	Z616 40D-6	678551,00	102L01570	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z616 41D-L6W	Z616 41D-6	694046,00	102L01580	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z616 42D-L6W	Z616 42D-6	709539,00	102L01590	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z616 43D-L6W	Z616 43D-6	725141,00	102L01600	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z616 44D-L6W	Z616 44D-6	740636,00	102L01610	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z616 45D-L6W	Z616 45D-6	756130,00	102L01620	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z616 46D-L6W	Z616 46D-6	771731,00	102L01630	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z616 47D-L6W	Z616 47D-6	787225,00	102L01640	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z616 48D-L6W	Z616 48D-6	802828,00	102L01650	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z616 49D-L6W	Z616 49D-6	818322,00	102L01660	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z616 50D-L6W	Z616 50D-6	833816,00	102L01670	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z616 51D-L6W	Z616 51D-6	849418,00	102L01680	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z616 52D-L6W	Z616 52D-6	864806,00	102L01690	L6W370T405/B	321520,00	507180120

Z616D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

СЕРИЯ высокопроизводительных двигателей с 2007 г. 3-фазный 3 x 380-415 В/50 Гц														
Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	7,5	12	15	18	22		
							[л/мин] 0	125	200	250	300	367		
H= напор [м]														
Z616 53D-L8W	1376380,00	104LZ1701	8"	Rp 3	45	407	669,0	666	642	600	527	378		
Z616 54D-L8W	1390731,00	104LZ1711	8"	Rp 3	45	408	682,0	677	653	610	536	383		
Z616 55D-L8W	1404986,00	104LZ1721	8"	Rp 3	45	409	694,0	689	665	620	545	389		
Z616 56D-L8W	1419338,00	104LZ1731	8"	Rp 3	45	409	706,0	701	676	630	553	396		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z616 53D-L8W	Z616 53D-8	880299,00	102L01700	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z616 54D-L8W	Z616 54D-8	895901,00	102L01710	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z616 55D-L8W	Z616 55D-8	911395,00	102L01720	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z616 56D-L8W	Z616 56D-8	926997,00	102L01730	L8W450T405/C	515548,00	507183050

Z622 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	12	18	24	30		
							[л/мин] 0	150	200	300	400	500		
							H= напор [м]							
Z622 04-L6W	249992,00	104LK2081	6"	Rp 2½	4	62	58,0	54,2	53	48,8	41	27,8		
Z622 05-L6W	279386,00	104LK2091	6"	Rp 2½	5,5	66	72,0	68,3	66,8	61,8	52,2	35,9		
Z622 06-L6W	296884,00	104LK2101	6"	Rp 2½	7,5	72	86,0	82	80,2	74,2	62,6	42,9		
Z622 07-L6W	305633,00	104LK2111	6"	Rp 2½	7,5	76	100,0	94,7	92,6	85,3	71,6	48,3		
Z622 08-L6W	321166,00	104LK2121	6"	Rp 2½	9,3	78	112,0	108	105	96,7	80,9	54,8		
Z622 09-L6W	329817,00	104LK2131	6"	Rp 2½	9,3	81	125,0	120	117	107	89,4	60		
Z622 10-L6W	342400,00	104LK2141	6"	Rp 2½	11	98	144,0	136	132	122	103	69		
Z622 11-L6W	351050,00	104LK2151	6"	Rp 2½	11	98	157,0	148	145	133	111	74		
Z622 12-L6W	371597,00	104LK2161	6"	Rp 2½	13	100	172,0	162	159	146	123	82,3		
Z622 14-L6W	406593,00	104LK2181	6"	Rp 2½	15	122	201,0	190	186	172	145	97,9		
Z622 13-L6W	380247,00	104LK2171	6"	Rp 2½	13	103	184,0	174	169	156	130	85,5		
Z622 15-L6W	415244,00	104LK2191	6"	Rp 2½	15	127	214,0	203	198	183	153	103		
Z622 16-L6W	442574,00	104LK2201	6"	Rp 2½	18,5	128	226,0	214	209	194	163	110		
Z622 17-L6W	451322,00	104LK2211	6"	Rp 2½	18,5	133	239,0	226	221	204	171	115		
Z622 18-L6W	459974,00	104LK2221	6"	Rp 2½	18,5	126	252,0	239	233	215	180	120		
Z622 19-L6W	501065,00	104LK2231	6"	Rp 2½	22	141	272,0	257	251	232	195	133		
Z622 20-L6W	509716,00	104LK2241	6"	Rp 2½	22	143	285,0	270	263	242	204	138		
Z622 21-L6W	518366,00	104LK2251	6"	Rp 2½	22	218	299,0	282	276	253	212	143		
Z622 22-L6W	527116,00	104LK2261	6"	Rp 2½	22	165	312,0	295	288	264	221	148		
Z622 23-L6W	583936,00	104LK2271	6"	Rp 2½	26	156	331,0	313	306	283	239	164		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 04-L6W	Z622 04-6	98631,00	102L02080	L6W40T405/B	125813,00	507150010
Z622 05-L6W	Z622 05-6	108141,00	102L02090	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z622 06-L6W	Z622 06-6	117545,00	102L02100	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z622 07-L6W	Z622 07-6	127055,00	102L02110	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z622 08-L6W	Z622 08-6	136460,00	102L02120	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z622 09-L6W	Z622 09-6	145863,00	102L02130	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z622 10-L6W	Z622 10-6	155266,00	102L02140	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z622 11-L6W	Z622 11-6	164670,00	102L02150	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z622 12-L6W	Z622 12-6	174180,00	102L02160	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z622 13-L6W	Z622 13-6	183583,00	102L02170	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z622 14-L6W	Z622 14-6	192987,00	102L02180	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z622 15-L6W	Z622 15-6	202391,00	102L02190	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z622 16-L6W	Z622 16-6	211795,00	102L02200	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z622 17-L6W	Z622 17-6	221304,00	102L02210	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z622 18-L6W	Z622 18-6	230707,00	102L02220	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z622 19-L6W	Z622 19-6	240112,00	102L02230	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z622 20-L6W	Z622 20-6	249515,00	102L02240	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z622 21-L6W	Z622 21-6	258918,00	102L02250	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z622 22-L6W	Z622 22-6	268430,00	102L02260	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z622 23-L6W	Z622 23-6	277833,00	102L02270	L6W260T405/B	259390,00	507180100

Z622 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	12	18	24	30		
							[л/мин] 0	150	200	300	400	500		
							H= напор [м]							
Z622 24-L6W	592588,00	104LK2281	6"	Rp 2½	26	149	345,0	326	318	294	248	170		
Z622 25-L6W	601336,00	104LK2291	6"	Rp 2½	26	161	358,0	339	331	305	257	175		
Z622 26-L6W	609988,00	104LK2301	6"	Rp 2½	26	163	372,0	352	343	316	266	180		
Z622 27-L6W	649212,00	104LK2311	6"	Rp 2½	30	172	388,0	367	360	333	281	190		
Z622 28-L6W	657862,00	104LK2321	6"	Rp 2½	30	170	401,0	380	372	344	290	196		
Z622 29-L6W	666514,00	104LK2331	6"	Rp 2½	30	175	415,0	393	384	355	299	201		
Z622 30-L6W	675164,00	104LK2341	6"	Rp 2½	30	181	428,0	405	396	366	308	207		
Z622 31-L6W	731985,00	104LK2351	6"	Rp 2½	37	130	444,0	422	413	383	324	220		
Z622 32-L6W	740735,00	104LK2361	6"	Rp 2½	37	198	458,0	435	426	394	333	226		
Z622 33-L6W	749384,00	104LK2371	6"	Rp 2½	37	199	471,0	448	438	406	342	231		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 24-L6W	Z622 24-6	287236,00	102L02280	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z622 25-L6W	Z622 25-6	296746,00	102L02290	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z622 26-L6W	Z622 26-6	306150,00	102L02300	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z622 27-L6W	Z622 27-6	315661,00	102L02310	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z622 28-L6W	Z622 28-6	325064,00	102L02320	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z622 29-L6W	Z622 29-6	334467,00	102L02330	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z622 30-L6W	Z622 30-6	343871,00	102L02340	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z622 31-L6W	Z622 31-6	353274,00	102L02350	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z622 32-L6W	Z622 32-6	362784,00	102L02360	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z622 33-L6W	Z622 33-6	372189,00	102L02370	L6W370T405/B	321520,00	507180120

Z622D высокопроизводительные с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	12	18	24	30		
							[л/мин] 0	150	200	300	400	500		
							H= напор [м]							
Z622 34D-L6W	1164529,00	104LK2381	6"	Rp 3	37	297	485,0	460	450	417	350	236		
Z622 35D-L6W	1185175,00	104LK2391	6"	Rp 3	37	309	498,0	473	463	428	359	241		
Z622 36D-L6W	1205818,00	104LK2401	6"	Rp 3	37	310	512,0	486	475	438	368	246		
Z622 37D-L6W	1226463,00	104LK2411	6"	Rp 3	37	311	525,0	498	487	449	376	251		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 34D-L6W	Z622 34D-6	823451,00	102L02380	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z622 35D-L6W	Z622 35D-6	845891,00	102L02390	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z622 36D-L6W	Z622 36D-6	868331,00	102L02400	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z622 37D-L6W	Z622 37D-6	890771,00	102L02410	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z622 38D-L8W	Z622 38D-8	913212,00	102L02420	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z622 39D-L8W	Z622 39D-8	935545,00	102L02430	L8W450T405/C	515548,00	507183050

Z622D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	9	12	18	24	30		
							л/мин] 0	150	200	300	400	500		
							H= напор [м]							
Z622 38D-L8W	1406657,00	104LZ2421	8"	Rp 3	45	401	543,0	515	505	468	394	267		
Z622 39D-L8W	1427203,00	104LZ2431	8"	Rp 3	45	402	556,0	528	517	479	404	273		
Z622 40D-L8W	1447847,00	104LZ2441	8"	Rp 3	45	402	570,0	541	529	490	412	278		
Z622 41D-L8W	1468492,00	104LZ2451	8"	Rp 3	45	415	584,0	553	542	501	421	283		
Z622 42D-L8W	1489135,00	104LZ2461	8"	Rp 3	45	416	597,0	566	554	512	430	289		
Z622 43D-L8W	1509780,00	104LZ2471	8"	Rp 3	45	421	610,0	578	566	523	439	294		
Z622 44D-L8W	1530423,00	104LZ2481	8"	Rp 3	45	421	624,0	591	578	534	448	299		
Z622 45D-L8W	1551069,00	104LZ2491	8"	Rp 3	45	427	637,0	604	590	545	456	304		
Z622 46D-L8W	1630499,00	104LZ2501	8"	Rp 3	52	448	656,0	623	610	564	476	321		
Z622 47D-L8W	1651045,00	104LZ2511	8"	Rp 3	52	448	670,0	636	622	576	484	326		
Z622 48D-L8W	1671689,00	104LZ2521	8"	Rp 3	52	464	684,0	648	634	586	493	332		
Z622 49D-L8W	1692333,00	104LZ2531	8"	Rp 3	52	465	697,0	661	647	597	502	337		
Z622 50D-L8W	1712976,00	104LZ2541	8"	Rp 3	52	466	710,0	674	659	608	510	342		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z622 40D-L8W	Z622 40D-8	957985,00	102L02440	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z622 41D-L8W	Z622 41D-8	980426,00	102L02450	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z622 42D-L8W	Z622 42D-8	1002865,00	102L02460	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z622 43D-L8W	Z622 43D-8	1025307,00	102L02470	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z622 44D-L8W	Z622 44D-8	1047747,00	102L02480	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z622 45D-L8W	Z622 45D-8	1070186,00	102L02490	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z622 46D-L8W	Z622 46D-8	1092627,00	102L02500	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z622 47D-L8W	Z622 47D-8	1114959,00	102L02510	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z622 48D-L8W	Z622 48D-8	1137401,00	102L02520	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z622 49D-L8W	Z622 49D-8	1159841,00	102L02530	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z622 50D-L8W	Z622 50D-8	1182281,00	102L02540	L8W520T405/C	569045,00	507183060

Z631 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	12	24	30	36	40		
							[л/мин] 0	200	400	500	600	667		
							H= напор [м]							
Z631 03-L6W	265328,00	104LK2831	6"	Rp 3	4	59	47,0	43,8	37,9	33,1	26,4	20,7		
Z631 04-L6W	297769,00	104LK2841	6"	Rp 3	5,5	64	63,0	58,8	51,3	45,1	36,5	29,2		
Z631 05-L6W	318413,00	104LK2851	6"	Rp 3	7,5	70	79,0	73,4	64	56,2	45,4	36,3		
Z631 06-L6W	330013,00	104LK2861	6"	Rp 3	7,5	71	94,0	87,2	75,9	66,6	53,7	42,9		
Z631 07-L6W	348691,00	104LK2871	6"	Rp 3	9,3	76	109,0	103	89,9	79,1	64,2	51,5		
Z631 08-L6W	364420,00	104LK2881	6"	Rp 3	11	83	125,0	117	103	90,6	73,5	59,1		
Z631 09-L6W	376218,00	104LK2891	6"	Rp 3	11	84	140,0	131	114	100	80,9	64,7		
Z631 10-L6W	399712,00	104LK2901	6"	Rp 3	13	99	156,0	146	128	112	90,9	73		
Z631 11-L6W	429105,00	104LK2911	6"	Rp 3	15	111	172,0	161	141	124	101	81,6		
Z631 12-L6W	459579,00	104LK2921	6"	Rp 3	18,5	119	188,0	178	156	138	113	91,9		
Z631 13-L6W	471279,00	104LK2931	6"	Rp 3	18,5	129	203,0	191	168	148	121	97,9		
Z631 14-L6W	483075,00	104LK2941	6"	Rp 3	18,5	125	218,0	205	180	158	129	104		
Z631 15-L6W	527215,00	104LK2951	6"	Rp 3	22	133	234,0	219	192	170	138	111		
Z631 16-L6W	538913,00	104LK2961	6"	Rp 3	22	142	248,0	233	204	179	146	117		
Z631 17-L6W	550710,00	104LK2971	6"	Rp 3	22	149	262,0	247	216	190	154	123		
Z631 18-L6W	610676,00	104LK2981	6"	Rp 3	26	148	281,0	265	234	207	169	137		
Z631 19-L6W	622277,00	104LK2991	6"	Rp 3	26	151	296,0	279	246	217	177	143		
Z631 20-L6W	634072,00	104LK3001	6"	Rp 3	26	154	311,0	293	258	227	185	149		
Z631 21-L6W	676344,00	104LK3011	6"	Rp 3	30	161	327,0	309	272	240	196	158		
Z631 22-L6W	688140,00	104LK3021	6"	Rp 3	30	154	342,0	322	284	250	204	164		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 03-L6W	Z631 03-6	115301,00	102L02830	L6W40T405/B	125813,00	507150010
Z631 04-L6W	Z631 04-6	128125,00	102L02840	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z631 05-L6W	Z631 05-6	140948,00	102L02850	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z631 06-L6W	Z631 06-6	153556,00	102L02860	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z631 07-L6W	Z631 07-6	166380,00	102L02870	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z631 08-L6W	Z631 08-6	179202,00	102L02880	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z631 09-L6W	Z631 09-6	192025,00	102L02890	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z631 10-L6W	Z631 10-6	204742,00	102L02900	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z631 11-L6W	Z631 11-6	217457,00	102L02910	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z631 12-L6W	Z631 12-6	230281,00	102L02920	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z631 13-L6W	Z631 13-6	242997,00	102L02930	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z631 14-L6W	Z631 14-6	255820,00	102L02940	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z631 15-L6W	Z631 15-6	268537,00	102L02950	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z631 16-L6W	Z631 16-6	281251,00	102L02960	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z631 17-L6W	Z631 17-6	294074,00	102L02970	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z631 18-L6W	Z631 18-6	306898,00	102L02980	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z631 19-L6W	Z631 19-6	319507,00	102L02990	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z631 20-L6W	Z631 20-6	332331,00	102L03000	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z631 21-L6W	Z631 21-6	345153,00	102L03010	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z631 22-L6W	Z631 22-6	357976,00	102L03020	L6W300T405/B	283466,00	507180110

Z631 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	12	24	30	36	40		
							[л/мин] 0	200	400	500	600	667		
							H= напор [м]							
Z631 23-L6W	699839,00	104LK3031	6"	Rp 3	30	156	357,0	337	296	261	212	170		
Z631 24-L6W	759708,00	104LK3041	6"	Rp 3	37	183	376,0	356	314	278	226	183		
Z631 25-L6W	771503,00	104LK3051	6"	Rp 3	37	183	390,0	368	324	286	233	188		
Z631 26-L6W	783202,00	104LK3061	6"	Rp 3	37	184	405,0	382	336	296	241	194		
Z631 27-L6W	794999,00	104LK3071	6"	Rp 3	37	186	420,0	396	348	306	249	199		
Z631 28-L6W	806698,00	104LK3081	6"	Rp 3	37	187	434,0	409	359	316	256	205		
Z631 29-L6W	818395,00	104LK3091	6"	Rp 3	37	189	449,0	423	371	326	263	210		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 23-L6W	Z631 23-6	370693,00	102L03030	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z631 24-L6W	Z631 24-6	383409,00	102L03040	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z631 25-L6W	Z631 25-6	396231,00	102L03050	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z631 26-L6W	Z631 26-6	408947,00	102L03060	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z631 27-L6W	Z631 27-6	421770,00	102L03070	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z631 28-L6W	Z631 28-6	434487,00	102L03080	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z631 29-L6W	Z631 29-6	447203,00	102L03090	L6W370T405/B	321520,00	507180120

Z631D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	12	24	30	36	40		
							[л/мин] 0	200	400	500	600	667		
							H= напор [м]							
Z631 30D-L8W	1351605,00	104LZ3101	8"	Rp 3	45	383	467,0	441	388	343	279	224		
Z631 31D-L8W	1375396,00	104LZ3111	8"	Rp 3	45	384	482,0	454	400	353	287	230		
Z631 32D-L8W	1399186,00	104LZ3121	8"	Rp 3	45	385	497,0	468	412	363	295	236		
Z631 33D-L8W	1422975,00	104LZ3131	8"	Rp 3	45	72	512,0	482	423	373	302	242		
Z631 34D-L8W	1446766,00	104LZ3141	8"	Rp 3	45	386	527,0	496	435	382	310	248		
Z631 35D-L8W	1470654,00	104LZ3151	8"	Rp 3	45	399	541,0	509	446	392	317	253		
Z631 37D-L8W	1577021,00	104LZ3171	8"	Rp 3	52	420	575,0	542	477	420	341	274		
Z631 38D-L8W	1600909,00	104LZ3181	8"	Rp 3	52	421	590,0	556	488	430	348	279		
Z631 36D-L8W	1553132,00	104LZ3161	8"	Rp 3	52	419	556,0	522	458	402	324	258		
Z631 39D-L8W	1624601,00	104LZ3191	8"	Rp 3	52	422	604,0	569	500	440	356	285		
Z631 40D-L8W	1648488,00	104LZ3201	8"	Rp 3	52	422	619,0	583	511	449	363	290		
Z631 41D-L8W	1672180,00	104LZ3211	8"	Rp 3	52	435	634,0	597	522	459	370	295		
Z631 42D-L8W	1696069,00	104LZ3221	8"	Rp 3	55	441	652,0	615	540	476	386	310		
Z631 43D-L8W	1719859,00	104LZ3231	8"	Rp 3	55	446	667,0	628	552	486	394	315		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z631 30D-L8W	Z631 30D-8	853372,00	102L03100	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z631 31D-L8W	Z631 31D-8	879230,00	102L03110	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z631 32D-L8W	Z631 32D-8	905091,00	102L03120	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z631 33D-L8W	Z631 33D-8	930950,00	102L03130	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z631 34D-L8W	Z631 34D-8	956811,00	102L03140	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z631 35D-L8W	Z631 35D-8	982776,00	102L03150	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z631 36D-L8W	Z631 36D-8	1008529,00	102L03160	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z631 37D-L8W	Z631 37D-8	1034496,00	102L03170	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z631 38D-L8W	Z631 38D-8	1060463,00	102L03180	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z631 39D-L8W	Z631 39D-8	1086215,00	102L03190	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z631 40D-L8W	Z631 40D-8	1112182,00	102L03200	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z631 41D-L8W	Z631 41D-8	1137935,00	102L03210	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z631 42D-L8W	Z631 42D-8	1163901,00	102L03220	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z631 43D-L8W	Z631 43D-8	1189761,00	102L03230	L8W520T405/C	569045,00	507183060

Z646 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	24	36	42	48	60		
							[л/мин] 0	400	600	700	800	1000		
							H= напор [м]							
Z646 21-L6W	812202,00	104LK3591	6"	Rp 3	37	200	361,0	252	208	190	170	108		
Z646 22-L6W	828128,00	104LK3601	6"	Rp 3	37	218	376,0	262	217	198	177	112		
Z646 23-L6W	843956,00	104LK3611	6"	Rp 3	37	210	390,0	273	226	205	183	116		
Z646 24-L6W	859782,00	104LK3621	6"	Rp 3	37	213	404,0	283	234	213	190	120		
Z646 25-L6W	875708,00	104LK3631	6"	Rp 3	37	220	417,0	294	243	221	197	123		

Z646 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	24	36	42	48	60		
							[л/мин] 0	400	600	700	800	1000		
							H= напор [м]							
Z646 03-L6W	299440,00	104LK3411	6"	Rp 3	5,5	64	52,0	35,9	29,3	26,4	23,3	14		
Z646 04-L6W	324213,00	104LK3421	6"	Rp 3	7,5	72	69,0	47,6	39	35,3	31,2	18,9		
Z646 05-L6W	340040,00	104LK3431	6"	Rp 3	7,5	74	83,0	58,1	47,7	43,1	38,1	22,7		
Z646 06-L6W	362847,00	104LK3441	6"	Rp 3	9,3	90	101,0	70,1	57,6	52,1	46,2	27,9		
Z646 07-L6W	382606,00	104LK3451	6"	Rp 3	11	97	117,0	81,7	67,3	60,9	54	32,7		
Z646 08-L6W	410230,00	104LK3461	6"	Rp 3	13	103	137,0	93,4	76,7	69,5	61,6	36,9		
Z646 09-L6W	426157,00	104LK3471	6"	Rp 3	13	110	153,0	106	87,4	79,3	70,5	43,5		
Z646 10-L6W	459778,00	104LK3481	6"	Rp 3	15	142	167,0	116	95,9	86,9	77,2	47		
Z646 11-L6W	494184,00	104LK3491	6"	Rp 3	18,5	136	187,0	130	107	97,2	86,5	53,7		
Z646 12-L6W	510110,00	104LK3501	6"	Rp 3	18,5	138	201,0	140	116	105	93,3	57,3		
Z646 13-L6W	558476,00	104LK3511	6"	Rp 3	22	138	222,0	154	128	116	103	64,8		
Z646 14-L6W	574401,00	104LK3521	6"	Rp 3	22	146	235,0	165	136	124	110	68,6		
Z646 15-L6W	590130,00	104LK3531	6"	Rp 3	22	145	249,0	175	145	131	117	72,1		
Z646 16-L6W	654226,00	104LK3541	6"	Rp 3	26	164	276,0	192	159	144	129	82		
Z646 17-L6W	670151,00	104LK3551	6"	Rp 3	26	164	291,0	202	167	152	136	86		
Z646 18-L6W	716452,00	104LK3561	6"	Rp 3	30	179	310,0	215	178	162	145	92,1		
Z646 19-L6W	732279,00	104LK3571	6"	Rp 3	30	161	325,0	226	187	170	152	96,1		
Z646 20-L6W	748206,00	104LK3581	6"	Rp 3	30	184	339,0	237	196	178	159	100		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 03-L6W	Z646 03-6	129941,00	102L03410	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z646 04-L6W	Z646 04-6	147251,00	102L03420	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z646 05-L6W	Z646 05-6	164456,00	102L03430	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z646 06-L6W	Z646 06-6	181766,00	102L03440	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z646 07-L6W	Z646 07-6	198971,00	102L03450	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z646 08-L6W	Z646 08-6	216176,00	102L03460	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z646 09-L6W	Z646 09-6	233487,00	102L03470	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z646 10-L6W	Z646 10-6	250798,00	102L03480	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z646 11-L6W	Z646 11-6	267894,00	102L03490	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z646 12-L6W	Z646 12-6	285206,00	102L03500	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z646 13-L6W	Z646 13-6	302516,00	102L03510	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z646 14-L6W	Z646 14-6	319828,00	102L03520	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z646 15-L6W	Z646 15-6	336926,00	102L03530	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z646 16-L6W	Z646 16-6	354237,00	102L03540	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z646 17-L6W	Z646 17-6	371547,00	102L03550	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z646 18-L6W	Z646 18-6	388751,00	102L03560	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z646 19-L6W	Z646 19-6	405956,00	102L03570	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z646 20-L6W	Z646 20-6	423266,00	102L03580	L6W300T405/B	283466,00	507180110

Z646D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	24	36	42	48	60		
							л/мин] 0	400	600	700	800	1000		
							H= напор [м]							
Z646 26D-L8W	1505061,00	104LZ3641	8"	Rp 4	45	420	447,0	310	257	234	209	133		
Z646 27D-L8W	1538386,00	104LZ3651	8"	Rp 4	45	422	462,0	321	266	242	216	136		
Z646 28D-L8W	1571712,00	104LZ3661	8"	Rp 4	45	441	477,0	331	274	249	223	140		
Z646 29D-L8W	1604940,00	104LZ3671	8"	Rp 4	45	442	492,0	342	283	257	230	144		
Z646 30D-L8W	1638265,00	104LZ3681	8"	Rp 4	45	444	506,0	352	292	265	236	148		
Z646 31D-L8W	1671591,00	104LZ3691	8"	Rp 4	45	446	520,0	362	300	272	243	151		
Z646 32D-L8W	1763703,00	104LZ3701	8"	Rp 4	52	476	543,0	380	314	286	255	162		
Z646 33D-L8W	1797128,00	104LZ3711	8"	Rp 4	52	477	557,0	390	323	294	262	166		
Z646 34D-L8W	1830452,00	104LZ3721	8"	Rp 4	52	479	571,0	400	331	301	269	169		
Z646 35D-L8W	1863778,00	104LZ3731	8"	Rp 4	52	492	585,0	410	340	309	275	172		
Z646 36D-L8W	1897104,00	104LZ3741	8"	Rp 4	52	446	598,0	420	348	316	282	176		
Z646 37D-L8W	1941341,00	104LZ3751	8"	Rp 4	55	500	626,0	437	362	329	294	186		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z646 26D-L8W	Z646 26D-8	1020177,00	102L03640	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z646 27D-L8W	Z646 27D-8	1056402,00	102L03650	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z646 28D-L8W	Z646 28D-8	1092627,00	102L03660	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z646 29D-L8W	Z646 29D-8	1128745,00	102L03670	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z646 30D-L8W	Z646 30D-8	1164970,00	102L03680	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z646 31D-L8W	Z646 31D-8	1201195,00	102L03690	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z646 32D-L8W	Z646 32D-8	1237419,00	102L03700	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z646 33D-L8W	Z646 33D-8	1273752,00	102L03710	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z646 34D-L8W	Z646 34D-8	1309976,00	102L03720	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z646 35D-L8W	Z646 35D-8	1346202,00	102L03730	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z646 36D-L8W	Z646 36D-8	1382427,00	102L03740	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z646 37D-L8W	Z646 37D-8	1418544,00	102L03750	L8W550T405/C	579064,00	507183070

Z660 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	42	54	66	78		
							[л/мин] 0	500	700	900	1100	1300		
							H= напор [м]							
Z660 03-L6W	314382,00	104LK3981	6"	Rp 3	5,5	80	50,0	35,4	29,7	24,6	18,9	10,2		
Z660 04-L6W	339844,00	104LK3991	6"	Rp 3	7,5	67	66,0	46,9	39,5	33	25,6	14,2		
Z660 05-L6W	363339,00	104LK4001	6"	Rp 3	9,3	78	82,0	58,7	49,5	41,5	32,5	18,5		
Z660 06-L6W	383885,00	104LK4011	6"	Rp 3	11	97	98,0	70,2	59,4	49,9	39,2	22,6		
Z660 07-L6W	412196,00	104LK4021	6"	Rp 3	13	101	115,0	82	69,4	58,5	46,2	26,9		
Z660 08-L6W	446505,00	104LK4031	6"	Rp 3	15	108	132,0	94,2	79,8	67,3	53,4	31,5		
Z660 09-L6W	481798,00	104LK4041	6"	Rp 3	18,5	126	150,0	107	90,9	76,8	61,3	37		
Z660 10-L6W	498410,00	104LK4051	6"	Rp 3	18,5	127	165,0	118	99,8	84,4	67,1	40		
Z660 11-L6W	547564,00	104LK4061	6"	Rp 3	22	139	184,0	131	112	94,6	75,7	46,3		
Z660 12-L6W	564177,00	104LK4071	6"	Rp 3	22	144	198,0	142	120	102	81,6	49,4		
Z660 13-L6W	580791,00	104LK4081	6"	Rp 3	22	144	212,0	152	129	109	87,2	52,1		
Z660 14-L6W	645574,00	104LK4091	6"	Rp 3	26	120	235,0	168	143	122	97,8	60,8		
Z660 15-L6W	662188,00	104LK4101	6"	Rp 3	26	159	250,0	179	152	129	104	63,9		
Z660 16-L6W	709276,00	104LK4111	6"	Rp 3	30	170	268,0	192	163	139	112	69,4		
Z660 17-L6W	725891,00	104LK4121	6"	Rp 3	30	172	282,0	202	172	146	118	72,5		
Z660 18-L6W	790674,00	104LK4131	6"	Rp 3	37	193	303,0	217	185	157	127	79,6		
Z660 19-L6W	807287,00	104LK4141	6"	Rp 3	37	220	317,0	228	194	165	133	82,8		
Z660 20-L6W	823901,00	104LK4151	6"	Rp 3	37	198	331,0	238	203	172	139	85,8		
Z660 21-L6W	840416,00	104LK4161	6"	Rp 3	37	200	346,0	248	211	180	144	88,6		
Z660 02-L6W	277125,00	104LK3971	6"	Rp 3	4	57	34,0	23,6	19,6	16	12	5,9		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 02-L6W	Z660 02-6	128125,00	102L03970	L6W40T405/B	125813,00	507150010
Z660 03-L6W	Z660 03-6	146183,00	102L03980	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z660 04-L6W	Z660 04-6	164242,00	102L03990	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z660 05-L6W	Z660 05-6	182301,00	102L04000	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z660 06-L6W	Z660 06-6	200360,00	102L04010	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z660 07-L6W	Z660 07-6	218313,00	102L04020	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z660 08-L6W	Z660 08-6	236372,00	102L04030	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z660 09-L6W	Z660 09-6	254430,00	102L04040	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z660 10-L6W	Z660 10-6	272489,00	102L04050	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z660 11-L6W	Z660 11-6	290655,00	102L04060	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z660 12-L6W	Z660 12-6	308715,00	102L04070	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z660 13-L6W	Z660 13-6	326774,00	102L04080	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z660 14-L6W	Z660 14-6	344832,00	102L04090	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z660 15-L6W	Z660 15-6	362891,00	102L04100	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z660 16-L6W	Z660 16-6	380951,00	102L04110	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z660 17-L6W	Z660 17-6	399010,00	102L04120	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z660 18-L6W	Z660 18-6	417069,00	102L04130	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z660 19-L6W	Z660 19-6	435127,00	102L04140	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z660 20-L6W	Z660 20-6	453187,00	102L04150	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z660 21-L6W	Z660 21-6	471140,00	102L04160	L6W370T405/B	321520,00	507180120

Z660D высокопроизводительные с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	42	54	66	78		
							[л/мин] 0	500	700	900	1100	1300		
							H= напор [м]							
Z660 22D-L8W	1419338,00	104LZ4171	8"	Rp 4	45	399	369,0	264	225	191	154	96,7		
Z660 23D-L8W	1454237,00	104LZ4181	8"	Rp 4	45	400	384,0	275	234	199	160	99,9		
Z660 24D-L8W	1489135,00	104LZ4191	8"	Rp 4	45	401	399,0	285	243	207	166	103		
Z660 25D-L8W	1524035,00	104LZ4201	8"	Rp 4	45	419	413,0	296	252	214	172	106		
Z660 26D-L8W	1559030,00	104LZ4211	8"	Rp 4	45	420	428,0	306	261	222	178	109		
Z660 27D-L8W	1652716,00	104LZ4221	8"	Rp 4	52	442	450,0	322	275	234	189	118		
Z660 28D-L8W	1687615,00	104LZ4231	8"	Rp 4	52	461	464,0	333	284	241	194	121		
Z660 29D-L8W	1722415,00	104LZ4241	8"	Rp 4	52	462	478,0	343	292	249	200	124		
Z660 30D-L8W	1757412,00	104LZ4251	8"	Rp 4	52	464	492,0	354	301	256	206	126		
Z660 31D-L8W	1803320,00	104LZ4261	8"	Rp 4	55	462	515,0	369	315	268	216	135		
Z660 32D-L8W	1838219,00	104LZ4271	8"	Rp 4	55	481	529,0	380	324	275	222	138		

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z660 23D-L8W	Z660 23D-8	964931,00	102L04180	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z660 24D-L8W	Z660 24D-8	1002865,00	102L04190	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z660 22D-L8W	Z660 22D-8	926997,00	102L04170	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z660 25D-L8W	Z660 25D-8	1040801,00	102L04200	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z660 26D-L8W	Z660 26D-8	1078842,00	102L04210	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z660 27D-L8W	Z660 27D-8	1116776,00	102L04220	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z660 28D-L8W	Z660 28D-8	1154711,00	102L04230	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z660 29D-L8W	Z660 29D-8	1192540,00	102L04240	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z660 30D-L8W	Z660 30D-8	1230580,00	102L04250	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z660 31D-L8W	Z660 31D-8	1268516,00	102L04260	L8W550T405/C	579064,00	507183070
Z660 32D-L8W	Z660 32D-8	1306450,00	102L04270	L8W550T405/C	579064,00	507183070



ZN6-LW

Скважинные насосы 6" - легкие и прочные насосы, выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают надежную и эффективную работу.

Области применения

Скважинное водоснабжение частных домов и ЖКХ, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 78 м³/ч

Напор: до 700 м

Мощность: 0,55 ÷ 55 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2A

ZN612 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
na		na	4" Rp 2½											

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN612 01-4" motor	ZN612 01-4	95105,00	102L00002	--		
ZN612 02-4" motor	ZN612 02-4	105363,00	102L00012	--		
ZN612 03-4" motor	ZN612 03-4	113591,00	102L00022	--		
ZN612 04-4" motor	ZN612 04-4	121819,00	102L00032	--		
ZN612 05-4" motor	ZN612 05-4	130048,00	102L00042	--		
ZN612 06-4" motor	ZN612 06-4	138275,00	102L00052	--		
ZN612 07-4" motor	ZN612 07-4	146504,00	102L00062	--		
ZN612 08-4" motor	ZN612 08-4	154732,00	102L00072	--		
ZN612 09-4" motor	ZN612 09-4	162961,00	102L00082	--		
ZN612 10-4" motor	ZN612 10-4	171188,00	102L00092	--		
ZN612 11-4" motor	ZN612 11-4	179416,00	102L00102	--		
ZN612 12-4" motor	ZN612 12-4	187751,00	102L00112	--		
ZN612 13-4" motor	ZN612 13-4	195873,00	102L00122	--		
ZN612 14-4" motor	ZN612 14-4	204100,00	102L00132	--		
ZN612 15-4" motor	ZN612 15-4	212435,00	102L00142	--		

ZN612 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
na		na	6" Rp 3											

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN612 07-L6WN	ZN612 07-6	146504,00	102L00302	L6WN40T405/A	178390,00	507051310
ZN612 08-L6WN	ZN612 08-6	154732,00	102L00312	L6WN40T405/A	178390,00	507051310
ZN612 09-L6WN	ZN612 09-6	162961,00	102L00322	L6WN55T405/A	258614,00	507181320
ZN612 10-L6WN	ZN612 10-6	171188,00	102L00332	L6WN55T405/A	258614,00	507181320
ZN612 11-L6WN	ZN612 11-6	179416,00	102L00342	L6WN55T405/A	258614,00	507181320
ZN612 12-L6WN	ZN612 12-6	187751,00	102L00352	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN612 13-L6WN	ZN612 13-6	195873,00	102L00362	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN612 14-L6WN	ZN612 14-6	204100,00	102L00372	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN612 15-L6WN	ZN612 15-6	212435,00	102L00382	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN612 16-L6WN	ZN612 16-6	214893,00	102L00392	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN612 17-L6WN	ZN612 17-6	228785,00	102L00402	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN612 18-L6WN	ZN612 18-6	237119,00	102L00412	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN612 19-L6WN	ZN612 19-6	245241,00	102L00422	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN612 20-L6WN	ZN612 20-6	253576,00	102L00432	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN612 21-L6WN	ZN612 21-6	261805,00	102L00442	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN612 22-L6WN	ZN612 22-6	269925,00	102L00452	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN612 23-L6WN	ZN612 23-6	278260,00	102L00462	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN612 24-L6WN	ZN612 24-6	286488,00	102L00472	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN612 25-L6WN	ZN612 25-6	294609,00	102L00482	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN612 26-L6WN	ZN612 26-6	302944,00	102L00492	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN612 27-L6WN	ZN612 27-6	311172,00	102L00502	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN612 28-L6WN	ZN612 28-6	319400,00	102L00512	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN612 29-L6WN	ZN612 29-6	327628,00	102L00522	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN612 30-L6WN	ZN612 30-6	335857,00	102L00532	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN612 31-L6WN	ZN612 31-6	344085,00	102L00542	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN612 32-L6WN	ZN612 32-6	352313,00	102L00552	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN612 33-L6WN	ZN612 33-6	360541,00	102L00562	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN612 34-L6WN	ZN612 34-6	368769,00	102L00572	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN612 35-L6WN	ZN612 35-6	376997,00	102L00582	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN612 36-L6WN	ZN612 36-6	385332,00	102L00592	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN612 37-L6WN	ZN612 37-6	393453,00	102L00602	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN612 38-L6WN	ZN612 38-6	401681,00	102L00612	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN612 39-L6WN	ZN612 39-6	410016,00	102L00622	L6WN185T405/A	312201,00	507181380

ZN616 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	4" Rp 2½										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN616 01-4" motor	ZN616 01-4	100875,00	102L01022	--		
ZN616 02-4" motor	ZN616 02-4	112416,00	102L01032	--		
ZN616 03-4" motor	ZN616 03-4	121819,00	102L01042	--		
ZN616 04-4" motor	ZN616 04-4	131437,00	102L01052	--		
ZN616 05-4" motor	ZN616 05-4	140948,00	102L01062	--		
ZN616 06-4" motor	ZN616 06-4	150350,00	102L01072	--		
ZN616 07-4" motor	ZN616 07-4	159861,00	102L01082	--		
ZN616 08-4" motor	ZN616 08-4	169479,00	102L01092	--		
ZN616 09-4" motor	ZN616 09-4	178882,00	102L01102	--		
ZN616 10-4" motor	ZN616 10-4	188392,00	102L01112	--		

ZN616 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	6" Rp 2½										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN616 05-L6WN	ZN616 05-6	140948,00	102L01222	L6WN40T405/A	178390,00	507051310
ZN616 06-L6WN	ZN616 06-6	150350,00	102L01232	L6WN55T405/A	258614,00	507181320
ZN616 07-L6WN	ZN616 07-6	159861,00	102L01242	L6WN55T405/A	258614,00	507181320
ZN616 08-L6WN	ZN616 08-6	169479,00	102L01252	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN616 09-L6WN	ZN616 09-6	178882,00	102L01262	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN616 10-L6WN	ZN616 10-6	188392,00	102L01272	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN616 11-L6WN	ZN616 11-6	197795,00	102L01282	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN616 12-L6WN	ZN616 12-6	207306,00	102L01292	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN616 13-L6WN	ZN616 13-6	216924,00	102L01302	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN616 14-L6WN	ZN616 14-6	226327,00	102L01312	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN616 15-L6WN	ZN616 15-6	235837,00	102L01322	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN616 16-L6WN	ZN616 16-6	245348,00	102L01332	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN616 17-L6WN	ZN616 17-6	254858,00	102L01342	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN616 18-L6WN	ZN616 18-6	264368,00	102L01352	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN616 19-L6WN	ZN616 19-6	273772,00	102L01362	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN616 20-L6WN	ZN616 20-6	283282,00	102L01372	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN616 21-L6WN	ZN616 21-6	292900,00	102L01382	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN616 22-L6WN	ZN616 22-6	302304,00	102L01392	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN616 23-L6WN	ZN616 23-6	311813,00	102L01402	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN616 24-L6WN	ZN616 24-6	321324,00	102L01412	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN616 25-L6WN	ZN616 25-6	330728,00	102L01422	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN616 26-L6WN	ZN616 26-6	340345,00	102L01432	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN616 27-L6WN	ZN616 27-6	349747,00	102L01442	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN616 28-L6WN	ZN616 28-6	359259,00	102L01452	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN616 29-L6WN	ZN616 29-6	368769,00	102L01462	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN616 30-L6WN	ZN616 30-6	378280,00	102L01472	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN616 31-L6WN	ZN616 31-6	387789,00	102L01482	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN616 32-L6WN	ZN616 32-6	397300,00	102L01492	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN616 33-L6WN	ZN616 33-6	406703,00	102L01502	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN616 34-L6WN	ZN616 34-6	416321,00	102L01512	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN616 35-L6WN	ZN616 35-6	425724,00	102L01522	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN616 36-L6WN	ZN616 36-6	435234,00	102L01532	L6WN260T405/A	375882,00	507181400

ZN616D высокопроизводительные с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	6"	Rp 3									

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN616 37D-L6WN	ZN616 37D-6	832320,00	102L01542	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN616 38D-L6WN	ZN616 38D-6	849952,00	102L01552	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN616 39D-L6WN	ZN616 39D-6	867476,00	102L01562	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN616 40D-L6WN	ZN616 40D-6	885002,00	102L01572	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN616 41D-L6WN	ZN616 41D-6	902526,00	102L01582	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN616 42D-L6WN	ZN616 42D-6	920051,00	102L01592	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN616 43D-L6WN	ZN616 43D-6	937682,00	102L01602	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN616 44D-L6WN	ZN616 44D-6	955208,00	102L01612	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN616 45D-L6WN	ZN616 45D-6	972625,00	102L01622	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN616 46D-L6WN	ZN616 46D-6	990257,00	102L01632	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN616 47D-L6WN	ZN616 47D-6	1007781,00	102L01642	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN616 48D-L6WN	ZN616 48D-6	1025413,00	102L01652	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN616 49D-L6WN	ZN616 49D-6	1042938,00	102L01662	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN616 50D-L6WN	ZN616 50D-6	1060463,00	102L01672	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN616 51D-L6WN	ZN616 51D-6	1077987,00	102L01682	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN616 52D-L6WN	ZN616 52D-6	1095512,00	102L01692	L6WN370T405/A	438012,00	507181420

ZN616D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	8"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN616 53D-L8WN	ZN616 53D-8	1113038,00	102L01702	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN616 54D-L8WN	ZN616 54D-8	1130669,00	102L01712	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN616 55D-L8WN	ZN616 55D-8	1148194,00	102L01722	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN616 56D-L8WN	ZN616 56D-8	1165825,00	102L01732	L8WN450T405/C	680241,00	507184350

ZN622 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	4"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN622 01-4" motor	ZN622 01-4	109103,00	102L01932	--		
ZN622 02-4" motor	ZN622 02-4	125667,00	102L01942	--		
ZN622 03-4" motor	ZN622 03-4	138703,00	102L01952	--		
ZN622 04-4" motor	ZN622 04-4	151739,00	102L01962	--		
ZN622 05-4" motor	ZN622 05-4	164776,00	102L01972	--		
ZN622 06-4" motor	ZN622 06-4	177813,00	102L01982	--		
ZN622 07-4" motor	ZN622 07-4	190850,00	102L01992	--		

ZN622 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6"											

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	
ZN622 04-L6WN	ZN622 04-6	158899,00	102L02082	L6WN40T405/A	178390,00	507051310
ZN622 05-L6WN	ZN622 05-6	172043,00	102L02092	L6WN55T405/A	258614,00	507181320
ZN622 06-L6WN	ZN622 06-6	184973,00	102L02102	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN622 07-L6WN	ZN622 07-6	198010,00	102L02112	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN622 08-L6WN	ZN622 08-6	211046,00	102L02122	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN622 09-L6WN	ZN622 09-6	224082,00	102L02132	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN622 10-L6WN	ZN622 10-6	237119,00	102L02142	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN622 11-L6WN	ZN622 11-6	250049,00	102L02152	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN622 12-L6WN	ZN622 12-6	263086,00	102L02162	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN622 13-L6WN	ZN622 13-6	276123,00	102L02172	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN622 14-L6WN	ZN622 14-6	289159,00	102L02182	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN622 15-L6WN	ZN622 15-6	302197,00	102L02192	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN622 16-L6WN	ZN622 16-6	315126,00	102L02202	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN622 17-L6WN	ZN622 17-6	328163,00	102L02212	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN622 18-L6WN	ZN622 18-6	341200,00	102L02222	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN622 19-L6WN	ZN622 19-6	354237,00	102L02232	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN622 20-L6WN	ZN622 20-6	367274,00	102L02242	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN622 21-L6WN	ZN622 21-6	380202,00	102L02252	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN622 22-L6WN	ZN622 22-6	393239,00	102L02262	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN622 23-L6WN	ZN622 23-6	406275,00	102L02272	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN622 24-L6WN	ZN622 24-6	419313,00	102L02282	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN622 25-L6WN	ZN622 25-6	432456,00	102L02292	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN622 26-L6WN	ZN622 26-6	445493,00	102L02302	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN622 27-L6WN	ZN622 27-6	458423,00	102L02312	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN622 28-L6WN	ZN622 28-6	471460,00	102L02322	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN622 29-L6WN	ZN622 29-6	484497,00	102L02332	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN622 30-L6WN	ZN622 30-6	497533,00	102L02342	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN622 31-L6WN	ZN622 31-6	510570,00	102L02352	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN622 32-L6WN	ZN622 32-6	523500,00	102L02362	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN622 33-L6WN	ZN622 33-6	536536,00	102L02372	L6WN370T405/A	438012,00	507181420

ZN622D высокопроизводительные с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6"											

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	
ZN622 34D-L6WN	ZN622 34D-6	1099145,00	102L02382	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN622 35D-L6WN	ZN622 35D-6	1125111,00	102L02392	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN622 36D-L6WN	ZN622 36D-6	1151186,00	102L02402	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN622 37D-L6WN	ZN622 37D-6	1177259,00	102L02412	L6WN370T405/A	438012,00	507181420

ZN622D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	8"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул		Модель	Артикул
ZN622 38D-L8WN	ZN622 38D-8	1203226,00	102L02422	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN622 39D-L8WN	ZN622 39D-8	1229191,00	102L02432	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN622 40D-L8WN	ZN622 40D-8	1255158,00	102L02442	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN622 41D-L8WN	ZN622 41D-8	1281232,00	102L02452	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN622 42D-L8WN	ZN622 42D-8	1307306,00	102L02462	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN622 43D-L8WN	ZN622 43D-8	1333272,00	102L02472	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN622 44D-L8WN	ZN622 44D-8	1359344,00	102L02482	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN622 45D-L8WN	ZN622 45D-8	1385311,00	102L02492	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN622 46D-L8WN	ZN622 46D-8	1411384,00	102L02502	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN622 47D-L8WN	ZN622 47D-8	1437352,00	102L02512	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN622 48D-L8WN	ZN622 48D-8	1463318,00	102L02522	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN622 49D-L8WN	ZN622 49D-8	1489392,00	102L02532	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN622 50D-L8WN	ZN622 50D-8	1515357,00	102L02542	L8WN520T405/C	772830,00	507184360

ZN631 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	4"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул		Модель	Артикул
ZN631 01-4" motor	ZN631 01-4	138703,00	102L02722	--		
ZN631 02-4" motor	ZN631 02-4	160288,00	102L02732	--		
ZN631 03-4" motor	ZN631 03-4	177599,00	102L02742	--		
ZN631 04-4" motor	ZN631 04-4	194911,00	102L02752	--		
ZN631 05-4" motor	ZN631 05-4	212221,00	102L02762	--		
ZN631 06-4" motor	ZN631 06-4	229319,00	102L02772	--		

ZN631 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6"											

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	
ZN631 03-L6WN	ZN631 03-6	177599,00	102L02832	L6WN40T405/A	178390,00	507051310
ZN631 04-L6WN	ZN631 04-6	194911,00	102L02842	L6WN55T405/A	258614,00	507181320
ZN631 05-L6WN	ZN631 05-6	212221,00	102L02852	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN631 06-L6WN	ZN631 06-6	229319,00	102L02862	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN631 07-L6WN	ZN631 07-6	246630,00	102L02872	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN631 08-L6WN	ZN631 08-6	263940,00	102L02882	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN631 09-L6WN	ZN631 09-6	281145,00	102L02892	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN631 10-L6WN	ZN631 10-6	298456,00	102L02902	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN631 11-L6WN	ZN631 11-6	315661,00	102L02912	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN631 12-L6WN	ZN631 12-6	332864,00	102L02922	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN631 13-L6WN	ZN631 13-6	350176,00	102L02932	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN631 14-L6WN	ZN631 14-6	367487,00	102L02942	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN631 15-L6WN	ZN631 15-6	384583,00	102L02952	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN631 16-L6WN	ZN631 16-6	401895,00	102L02962	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN631 17-L6WN	ZN631 17-6	419206,00	102L02972	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN631 18-L6WN	ZN631 18-6	436517,00	102L02982	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN631 19-L6WN	ZN631 19-6	453614,00	102L02992	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN631 20-L6WN	ZN631 20-6	470926,00	102L03002	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN631 21-L6WN	ZN631 21-6	488236,00	102L03012	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN631 22-L6WN	ZN631 22-6	505440,00	102L03022	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN631 23-L6WN	ZN631 23-6	522752,00	102L03032	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN631 24-L6WN	ZN631 24-6	539956,00	102L03042	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN631 25-L6WN	ZN631 25-6	557160,00	102L03052	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN631 26-L6WN	ZN631 26-6	574471,00	102L03062	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN631 27-L6WN	ZN631 27-6	591783,00	102L03072	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN631 28-L6WN	ZN631 28-6	608880,00	102L03082	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN631 29-L6WN	ZN631 29-6	626190,00	102L03092	L6WN370T405/A	438012,00	507181420

ZN631D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	8"											

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	
ZN631 30D-L8WN	ZN631 30D-8	1134515,00	102L03102	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN631 31D-L8WN	ZN631 31D-8	1164756,00	102L03112	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN631 32D-L8WN	ZN631 32D-8	1195210,00	102L03122	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN631 33D-L8WN	ZN631 33D-8	1225452,00	102L03132	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN631 34D-L8WN	ZN631 34D-8	1255907,00	102L03142	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN631 35D-L8WN	ZN631 35D-8	1286254,00	102L03152	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN631 36D-L8WN	ZN631 36D-8	1316602,00	102L03162	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN631 37D-L8WN	ZN631 37D-8	1346950,00	102L03172	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN631 38D-L8WN	ZN631 38D-8	1377405,00	102L03182	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN631 39D-L8WN	ZN631 39D-8	1407646,00	102L03192	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN631 40D-L8WN	ZN631 40D-8	1438099,00	102L03202	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN631 41D-L8WN	ZN631 41D-8	1468340,00	102L03212	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN631 42D-L8WN	ZN631 42D-8	1498795,00	102L03222	L8WN550T405/C	792063,00	507184370
ZN631 43D-L8WN	ZN631 43D-8	1529143,00	102L03232	L8WN550T405/C	792063,00	507184370

ZN646 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	4"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул				
ZN646 01-4" motor	ZN646 01-4	147680,00	102L03312	--			
ZN646 02-4" motor	ZN646 02-4	176211,00	102L03322	--			
ZN646 03-4" motor	ZN646 03-4	198971,00	102L03332	--			
ZN646 04-4" motor	ZN646 04-4	221839,00	102L03342	--			
ZN646 05-4" motor	ZN646 05-4	244707,00	102L03352	--			

ZN646 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	6"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул				
ZN646 03-L6WN	ZN646 03-6	198971,00	102L03412	L6WN55T405/A		258614,00	507181320
ZN646 04-L6WN	ZN646 04-6	221839,00	102L03422	L6WN75T405/A		265604,00	507181330
ZN646 05-L6WN	ZN646 05-6	244707,00	102L03432	L6WN75T405/A		265604,00	507181330
ZN646 06-L6WN	ZN646 06-6	267574,00	102L03442	L6WN93T405/A		271040,00	507181340
ZN646 07-L6WN	ZN646 07-6	290336,00	102L03452	L6WN110T405/A		274146,00	507181350
ZN646 08-L6WN	ZN646 08-6	313310,00	102L03462	L6WN130T405/A		216520,00	507051360
ZN646 09-L6WN	ZN646 09-6	336176,00	102L03472	L6WN130T405/A		216520,00	507051360
ZN646 10-L6WN	ZN646 10-6	359045,00	102L03482	L6WN150T405/A		297445,00	507181370
ZN646 11-L6WN	ZN646 11-6	381805,00	102L03492	L6WN185T405/A		312201,00	507181380
ZN646 12-L6WN	ZN646 12-6	404672,00	102L03502	L6WN185T405/A		312201,00	507181380
ZN646 13-L6WN	ZN646 13-6	427648,00	102L03512	L6WN220T405/A		337829,00	507181390
ZN646 14-L6WN	ZN646 14-6	450515,00	102L03522	L6WN220T405/A		337829,00	507181390
ZN646 15-L6WN	ZN646 15-6	473276,00	102L03532	L6WN220T405/A		337829,00	507181390
ZN646 16-L6WN	ZN646 16-6	496144,00	102L03542	L6WN260T405/A		375882,00	507181400
ZN646 17-L6WN	ZN646 17-6	519011,00	102L03552	L6WN260T405/A		375882,00	507181400
ZN646 18-L6WN	ZN646 18-6	541986,00	102L03562	L6WN300T405/A		399958,00	507181410
ZN646 19-L6WN	ZN646 19-6	564747,00	102L03572	L6WN300T405/A		399958,00	507181410
ZN646 20-L6WN	ZN646 20-6	587615,00	102L03582	L6WN300T405/A		399958,00	507181410
ZN646 21-L6WN	ZN646 21-6	610483,00	102L03592	L6WN370T405/A		438012,00	507181420
ZN646 22-L6WN	ZN646 22-6	633350,00	102L03602	L6WN370T405/A		438012,00	507181420
ZN646 23-L6WN	ZN646 23-6	656111,00	102L03612	L6WN370T405/A		438012,00	507181420
ZN646 24-L6WN	ZN646 24-6	679085,00	102L03622	L6WN370T405/A		438012,00	507181420
ZN646 25-L6WN	ZN646 25-6	701953,00	102L03632	L6WN370T405/A		438012,00	507181420

ZN646D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	8"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN646 26D-L8WN	ZN646 26D-8	1312434,00	102L03642	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN646 27D-L8WN	ZN646 27D-8	1348660,00	102L03652	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN646 28D-L8WN	ZN646 28D-8	1384884,00	102L03662	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN646 29D-L8WN	ZN646 29D-8	1421003,00	102L03672	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN646 30D-L8WN	ZN646 30D-8	1457227,00	102L03682	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN646 31D-L8WN	ZN646 31D-8	1493559,00	102L03692	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN646 32D-L8WN	ZN646 32D-8	1529784,00	102L03702	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN646 33D-L8WN	ZN646 33D-8	1566008,00	102L03712	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN646 34D-L8WN	ZN646 34D-8	1602233,00	102L03722	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN646 35D-L8WN	ZN646 35D-8	1638459,00	102L03732	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN646 36D-L8WN	ZN646 36D-8	1674684,00	102L03742	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN646 37D-L8WN	ZN646 37D-8	1710802,00	102L03752	L8WN550T405/C	792063,00	507184370

ZN660 с двигателем 4", 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	4"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
ZN660 01-4" motor	ZN660 01-4	170119,00	102L03882	--		
ZN660 02-4" motor	ZN660 02-4	201215,00	102L03892	--		
ZN660 03-4" motor	ZN660 03-4	225792,00	102L03902	--		
ZN660 04-4" motor	ZN660 04-4	250370,00	102L03912	--		

ZN660 с двигателем 6" L6WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
							H= напор [м]						
па		па	6"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	
ZN660 02-L6WN	ZN660 02-6	201215,00	102L03972	L6WN40T405/A	178390,00	507051310
ZN660 03-L6WN	ZN660 03-6	225792,00	102L03982	L6WN55T405/A	258614,00	507181320
ZN660 04-L6WN	ZN660 04-6	250370,00	102L03992	L6WN75T405/A	265604,00	507181330
ZN660 05-L6WN	ZN660 05-6	274948,00	102L04002	L6WN93T405/A	271040,00	507181340
ZN660 06-L6WN	ZN660 06-6	299418,00	102L04012	L6WN110T405/A	274146,00	507181350
ZN660 07-L6WN	ZN660 07-6	323889,00	102L04022	L6WN130T405/A	216520,00	507051360
ZN660 08-L6WN	ZN660 08-6	348466,00	102L04032	L6WN150T405/A	297445,00	507181370
ZN660 09-L6WN	ZN660 09-6	373043,00	102L04042	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN660 10-L6WN	ZN660 10-6	397621,00	102L04052	L6WN185T405/A	312201,00	507181380
ZN660 11-L6WN	ZN660 11-6	422198,00	102L04062	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN660 12-L6WN	ZN660 12-6	446776,00	102L04072	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN660 13-L6WN	ZN660 13-6	471353,00	102L04082	L6WN220T405/A	337829,00	507181390
ZN660 14-L6WN	ZN660 14-6	495930,00	102L04092	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN660 15-L6WN	ZN660 15-6	520507,00	102L04102	L6WN260T405/A	375882,00	507181400
ZN660 16-L6WN	ZN660 16-6	545085,00	102L04112	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN660 17-L6WN	ZN660 17-6	569663,00	102L04122	L6WN300T405/A	399958,00	507181410
ZN660 18-L6WN	ZN660 18-6	594240,00	102L04132	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN660 19-L6WN	ZN660 19-6	618818,00	102L04142	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN660 20-L6WN	ZN660 20-6	643395,00	102L04152	L6WN370T405/A	438012,00	507181420
ZN660 21-L6WN	ZN660 21-6	667865,00	102L04162	L6WN370T405/A	438012,00	507181420

ZN660D высокопроизводительные с двигателем 8" L8WN, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
							H= напор [м]						
па		па	8"										

Z6: без двигателя

Модель	Проточная часть		Артикул	Двигатель		Артикул
	Модель	Цена без НДС, руб.		Модель	Цена без НДС, руб.	
ZN660 22D-L8WN	ZN660 22D-8	1216583,00	102L04172	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN660 23D-L8WN	ZN660 23D-8	1254517,00	102L04182	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN660 24D-L8WN	ZN660 24D-8	1292451,00	102L04192	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN660 25D-L8WN	ZN660 25D-8	1330386,00	102L04202	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN660 26D-L8WN	ZN660 26D-8	1368428,00	102L04212	L8WN450T405/C	680241,00	507184350
ZN660 27D-L8WN	ZN660 27D-8	1406362,00	102L04222	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN660 28D-L8WN	ZN660 28D-8	1444297,00	102L04232	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN660 29D-L8WN	ZN660 29D-8	1482232,00	102L04242	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN660 30D-L8WN	ZN660 30D-8	1520167,00	102L04252	L8WN520T405/C	772830,00	507184360
ZN660 31D-L8WN	ZN660 31D-8	1558102,00	102L04262	L8WN550T405/C	792063,00	507184370
ZN660 32D-L8WN	ZN660 32D-8	1596036,00	102L04272	L8WN550T405/C	792063,00	507184370



Z8-L6C

Скважинные насосы 8" - насосы из нержавеющей стали, что предотвращает образование коррозии даже в агрессивной среде. Особенности конструкции позволяют сократить гидравлические потери и защищают насос от блокировки после длительного простоя.

Области применения

Водоснабжение из глубоких скважин в ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 180 м³/ч

Напор: до 250 м

Мощность: 4 ÷ 37 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: 70

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2F

Z8125 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 x 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
Z08-125 (DOL)		па	6"	Rp 5									

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 01-L6C	Z8125 01-6 PMP	235180,00	702115280	L6C75T405	169385,00	107030030
Z8125 01-L6C	Z8125 01-6 PMP	235180,00	702115280	L6C75T405	169385,00	107030030
Z8125 02/2B-L6C	Z8125 02/2B-6 PMP	269532,00	702115290	L6C110T405	191608,00	107030050
Z8125 02/2B-L6C	Z8125 02/2B-6 PMP	269532,00	702115290	L6C110T405	191608,00	107030050
Z8125 02/2A-L6C	Z8125 02/2A-6 PMP	289351,00	702115300	L6C93T405	181284,00	107030040
Z8125 02/2A-L6C	Z8125 02/2A-6 PMP	289351,00	702115300	L6C93T405	181284,00	107030040
Z8125 02-L6C	Z8125 02-6 PMP	308413,00	702115310	L6C150T405	207706,00	107030060
Z8125 02-L6C	Z8125 02-6 PMP	308413,00	702115310	L6C150T405	207706,00	107030060
Z8125 03/3A-L6C	Z8125 03/3A-6 PMP	308413,00	702115320	L6C185T405	242442,00	107030070
Z8125 03/3A-L6C	Z8125 03/3A-6 PMP	308413,00	702115320	L6C185T405	242442,00	107030070
Z8125 03-L6C	Z8125 03-6 PMP	332132,00	702115330	L6C220T405	266677,00	107030080
Z8125 03-L6C	Z8125 03-6 PMP	332132,00	702115330	L6C220T405	266677,00	107030080
Z8125 04/2B-L6C	Z8125 04/2B-6 PMP	350063,00	702115340	L6C300T405	310772,00	107030090
Z8125 04/2B-L6C	Z8125 04/2B-6 PMP	350063,00	702115340	L6C300T405	310772,00	107030090
Z8125 04/2A-L6C	Z8125 04/2A-6 PMP	362395,00	702115350	L6C300T405	310772,00	107030090
Z8125 04/2A-L6C	Z8125 04/2A-6 PMP	362395,00	702115350	L6C300T405	310772,00	107030090
Z8125 04-L6C	Z8125 04-6 PMP	362395,00	702115360	L6C300T405	310772,00	107030090
Z8125 04-L6C	Z8125 04-6 PMP	362395,00	702115360	L6C300T405	310772,00	107030090
Z8125 05/3A-L6C	Z8125 05/3A-6 PMP	407443,00	702115380	L6C370T405	398265,00	107030100
Z8125 05/3A-L6C	Z8125 05/3A-6 PMP	407443,00	702115380	L6C370T405	398265,00	107030100
Z8125 05-L6C	Z8125 05-6 PMP	407443,00	702115400	L6C370T405	398265,00	107030100
Z8125 05-L6C	Z8125 05-6 PMP	407443,00	702115400	L6C370T405	398265,00	107030100

Z8125 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 400-690 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
Z08-125 (Y)		па	6"	Rp 5									

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 01-L6C	Z8125 01-6 PMP	235180,00	702115280	L6C75T405-SD	186271,00	107030120
Z8125 01-L6C	Z8125 01-6 PMP	235180,00	702115280	L6C75T405-SD	186271,00	107030120
Z8125 02/2B-L6C	Z8125 02/2B-6 PMP	269532,00	702115290	L6C110T405-SD	210857,00	107030140
Z8125 02/2B-L6C	Z8125 02/2B-6 PMP	269532,00	702115290	L6C110T405-SD	210857,00	107030140
Z8125 02/2A-L6C	Z8125 02/2A-6 PMP	289351,00	702115300	L6C93T405-SD	199396,00	107030130
Z8125 02/2A-L6C	Z8125 02/2A-6 PMP	289351,00	702115300	L6C93T405-SD	199396,00	107030130
Z8125 02-L6C	Z8125 02-6 PMP	308413,00	702115310	L6C150T405-SD	228443,00	107030150
Z8125 02-L6C	Z8125 02-6 PMP	308413,00	702115310	L6C150T405-SD	228443,00	107030150
Z8125 03/3A-L6C	Z8125 03/3A-6 PMP	308413,00	702115320	L6C185T405-SD	266589,00	107030160
Z8125 03/3A-L6C	Z8125 03/3A-6 PMP	308413,00	702115320	L6C185T405-SD	266589,00	107030160
Z8125 03-L6C	Z8125 03-6 PMP	332132,00	702115330	L6C220T405-SD	293449,00	107030170
Z8125 03-L6C	Z8125 03-6 PMP	332132,00	702115330	L6C220T405-SD	293449,00	107030170
Z8125 04/2B-L6C	Z8125 04/2B-6 PMP	350063,00	702115340	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z8125 04/2B-L6C	Z8125 04/2B-6 PMP	350063,00	702115340	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z8125 04/2A-L6C	Z8125 04/2A-6 PMP	362395,00	702115350	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z8125 04/2A-L6C	Z8125 04/2A-6 PMP	362395,00	702115350	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z8125 04-L6C	Z8125 04-6 PMP	362395,00	702115360	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z8125 04-L6C	Z8125 04-6 PMP	362395,00	702115360	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z8125 05/3A-L6C	Z8125 05/3A-6 PMP	407443,00	702115380	L6C370T405-SD	438249,00	107030190
Z8125 05/3A-L6C	Z8125 05/3A-6 PMP	407443,00	702115380	L6C370T405-SD	438249,00	107030190
Z8125 05-L6C	Z8125 05-6 PMP	407443,00	702115400	L6C370T405-SD	438249,00	107030190
Z8125 05-L6C	Z8125 05-6 PMP	407443,00	702115400	L6C370T405-SD	438249,00	107030190

Z855 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
Z08-055 (DOL)		па	6"	Rp 5									

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z855 01-L6C	Z855 01-6 PMP	214732,00	702114010	L6C55T405	161074,00	107030020
Z855 02/2A-L6C	Z855 02/2A-6 PMP	234110,00	702114020	L6C75T405	169385,00	107030030
Z855 02/1A-L6C	Z855 02/1A-6 PMP	292181,00	702114030	L6C75T405	169385,00	107030030
Z855 02-L6C	Z855 02-6 PMP	292181,00	702114040	L6C93T405	181284,00	107030040
Z855 03/2A-L6C	Z855 03/2A-6 PMP	316655,00	702114050	L6C110T405	191608,00	107030050
Z855 03-L6C	Z855 03-6 PMP	316655,00	702114060	L6C150T405	207706,00	107030060
Z855 04/2A-L6C	Z855 04/2A-6 PMP	348364,00	702114070	L6C150T405	207706,00	107030060
Z855 04-L6C	Z855 04-6 PMP	348364,00	702114080	L6C185T405	242442,00	107030070
Z855 05/3A-L6C	Z855 05/3A-6 PMP	373153,00	702114090	L6C185T405	242442,00	107030070
Z855 05/2A-L6C	Z855 05/2A-6 PMP	373153,00	702114100	L6C220T405	266677,00	107030080
Z855 05-L6C	Z855 05-6 PMP	373153,00	702114110	L6C220T405	266677,00	107030080
Z855 06/2A-L6C	Z855 06/2A-6 PMP	408700,00	702114120	L6C300T405	310772,00	107030090
Z855 06-L6C	Z855 06-6 PMP	408700,00	702114130	L6C300T405	310772,00	107030090
Z855 07/2A-L6C	Z855 07/2A-6 PMP	445317,00	702114140	L6C300T405	310772,00	107030090
Z855 07-L6C	Z855 07-6 PMP	445317,00	702114180	L6C300T405	310772,00	107030090
Z855 08/2A-L6C	Z855 08/2A-6 PMP	489296,00	702114200	L6C370T405	398265,00	107030100
Z855 08-L6C	Z855 08-6 PMP	489296,00	702114220	L6C370T405	398265,00	107030100
Z855 09/2A-L6C	Z855 09/2A-6 PMP	534909,00	702114260	L6C370T405	398265,00	107030100

Z855 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 400/690 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
Z08-055 (Y)		па	6" Rp 5										

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z855 01-L6C	Z855 01-6 PMP	214732,00	702114010	L6C55T405-SD	177172,00	107030110
Z855 02/2A-L6C	Z855 02/2A-6 PMP	234110,00	702114020	L6C75T405-SD	186271,00	107030120
Z855 02/1A-L6C	Z855 02/1A-6 PMP	292181,00	702114030	L6C75T405-SD	186271,00	107030120
Z855 02-L6C	Z855 02-6 PMP	292181,00	702114040	L6C93T405-SD	199396,00	107030130
Z855 03/2A-L6C	Z855 03/2A-6 PMP	316655,00	702114050	L6C110T405-SD	210857,00	107030140
Z855 03-L6C	Z855 03-6 PMP	316655,00	702114060	L6C150T405-SD	228443,00	107030150
Z855 04/2A-L6C	Z855 04/2A-6 PMP	348364,00	702114070	L6C150T405-SD	228443,00	107030150
Z855 04-L6C	Z855 04-6 PMP	348364,00	702114080	L6C185T405-SD	266589,00	107030160
Z855 05/3A-L6C	Z855 05/3A-6 PMP	373153,00	702114090	L6C185T405-SD	266589,00	107030160
Z855 05/2A-L6C	Z855 05/2A-6 PMP	373153,00	702114100	L6C220T405-SD	293449,00	107030170
Z855 05-L6C	Z855 05-6 PMP	373153,00	702114110	L6C220T405-SD	293449,00	107030170
Z855 06/2A-L6C	Z855 06/2A-6 PMP	408700,00	702114120	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z855 06-L6C	Z855 06-6 PMP	408700,00	702114130	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z855 07/2A-L6C	Z855 07/2A-6 PMP	445317,00	702114140	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z855 07-L6C	Z855 07-6 PMP	445317,00	702114180	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z855 08/2A-L6C	Z855 08/2A-6 PMP	489296,00	702114200	L6C370T405-SD	438249,00	107030190
Z855 08-L6C	Z855 08-6 PMP	489296,00	702114220	L6C370T405-SD	438249,00	107030190
Z855 09/2A-L6C	Z855 09/2A-6 PMP	534909,00	702114260	L6C370T405-SD	438249,00	107030190

Z875 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
Z08-075 (DOL)		па	6" Rp 5										

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z875 01-L6C	Z875 01-6 PMP	194914,00	702114430	L6C55T405	161074,00	107030020
Z875 02/2A-L6C	Z875 02/2A-6 PMP	235872,00	702114440	L6C75T405	169385,00	107030030
Z875 02/1A-L6C	Z875 02/1A-6 PMP	235872,00	702114450	L6C93T405	181284,00	107030040
Z875 02-L6C	Z875 02-6 PMP	235872,00	702114460	L6C110T405	191608,00	107030050
Z875 03/3A-L6C	Z875 03/3A-6 PMP	292181,00	702114470	L6C110T405	191608,00	107030050
Z875 03/2A-L6C	Z875 03/2A-6 PMP	292181,00	702114480	L6C93T405	181284,00	107030040
Z875 03/1A-L6C	Z875 03/1A-6 PMP	292181,00	702114490	L6C150T405	207706,00	107030060
Z875 03-L6C	Z875 03-6 PMP	292181,00	702114500	L6C185T405	242442,00	107030070
Z875 04/2A-L6C	Z875 04/2A-6 PMP	320682,00	702114510	L6C185T405	242442,00	107030070
Z875 04-L6C	Z875 04-6 PMP	320682,00	702114520	L6C220T405	266677,00	107030080
Z875 05/2A-L6C	Z875 05/2A-6 PMP	358808,00	702114540	L6C300T405	310772,00	107030090
Z875 05-L6C	Z875 05-6 PMP	385485,00	702114550	L6C300T405	310772,00	107030090
Z875 06/2A-L6C	Z875 06/2A-6 PMP	385485,00	702114560	L6C300T405	310772,00	107030090
Z875 06/1A-L6C	Z875 06/1A-6 PMP	406184,00	702114570	L6C300T405	310772,00	107030090
Z875 06-L6C	Z875 06-6 PMP	406184,00	702114590	L6C370T405	398265,00	107030100
Z875 07/2A-L6C	Z875 07/2A-6 PMP	450352,00	702114610	L6C370T405	398265,00	107030100

Z875 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 400/690 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
Z08-075 (Y)		па	6"	Rp 5									

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z875 01-L6C	Z875 01-6 PMP	194914,00	702114430	L6C55T405-SD	177172,00	107030110
Z875 02/2A-L6C	Z875 02/2A-6 PMP	235872,00	702114440	L6C75T405-SD	186271,00	107030120
Z875 02/1A-L6C	Z875 02/1A-6 PMP	235872,00	702114450	L6C93T405-SD	199396,00	107030130
Z875 02-L6C	Z875 02-6 PMP	235872,00	702114460	L6C110T405-SD	210857,00	107030140
Z875 03/3A-L6C	Z875 03/3A-6 PMP	292181,00	702114470	L6C110T405-SD	210857,00	107030140
Z875 03/2A-L6C	Z875 03/2A-6 PMP	292181,00	702114480	L6C93T405-SD	199396,00	107030130
Z875 03/1A-L6C	Z875 03/1A-6 PMP	292181,00	702114490	L6C150T405-SD	228443,00	107030150
Z875 03-L6C	Z875 03-6 PMP	292181,00	702114500	L6C185T405-SD	266589,00	107030160
Z875 04/2A-L6C	Z875 04/2A-6 PMP	320682,00	702114510	L6C185T405-SD	266589,00	107030160
Z875 04-L6C	Z875 04-6 PMP	320682,00	702114520	L6C220T405-SD	293449,00	107030170
Z875 05/2A-L6C	Z875 05/2A-6 PMP	358808,00	702114540	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z875 05-L6C	Z875 05-6 PMP	385485,00	702114550	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z875 06/2A-L6C	Z875 06/2A-6 PMP	385485,00	702114560	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z875 06/1A-L6C	Z875 06/1A-6 PMP	406184,00	702114570	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z875 06-L6C	Z875 06-6 PMP	406184,00	702114590	L6C370T405-SD	438249,00	107030190
Z875 07/2A-L6C	Z875 07/2A-6 PMP	450352,00	702114610	L6C370T405-SD	438249,00	107030190

Z895 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
Z08-095 (DOL)		па	6"	Rp 5									

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z895 01-L6C	Z895 01-6 PMP	231216,00	702114870	L6C75T405	169385,00	107030030
Z895 02/2B-L6C	Z895 02/2B-6 PMP	247008,00	702114880	L6C110T405	191608,00	107030050
Z895 02/2A-L6C	Z895 02/2A-6 PMP	282680,00	702114890	L6C93T405	181284,00	107030040
Z895 02-L6C	Z895 02-6 PMP	301933,00	702114900	L6C150T405	207706,00	107030060
Z895 03/2B-L6C	Z895 03/2B-6 PMP	312881,00	702114910	L6C185T405	242442,00	107030070
Z895 03/1A-L6C	Z895 03/1A-6 PMP	312881,00	702114920	L6C220T405	266677,00	107030080
Z895 03-L6C	Z895 03-6 PMP	353021,00	702114930	L6C300T405	310772,00	107030090
Z895 04/2B-L6C	Z895 04/2B-6 PMP	389324,00	702114940	L6C300T405	310772,00	107030090
Z895 04/2A-L6C	Z895 04/2A-6 PMP	389324,00	702114950	L6C300T405	310772,00	107030090
Z895 04-L6C	Z895 04-6 PMP	389324,00	702114960	L6C300T405	310772,00	107030090
Z895 05/3A-L6C	Z895 05/3A-6 PMP	404737,00	702114980	L6C370T405	398265,00	107030100
Z895 05-L6C	Z895 05-6 PMP	404737,00	702115000	L6C370T405	398265,00	107030100

Z895 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 400/690 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
Z08-095 (Y)		па	6" Rp 5										

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z895 01-L6C	Z895 01-6 PMP	231216,00	702114870	L6C75T405-SD	186271,00	107030120
Z895 02/2B-L6C	Z895 02/2B-6 PMP	247008,00	702114880	L6C110T405-SD	210857,00	107030140
Z895 02/2A-L6C	Z895 02/2A-6 PMP	282680,00	702114890	L6C93T405-SD	199396,00	107030130
Z895 02-L6C	Z895 02-6 PMP	301933,00	702114900	L6C150T405-SD	228443,00	107030150
Z895 03/2B-L6C	Z895 03/2B-6 PMP	312881,00	702114910	L6C185T405-SD	266589,00	107030160
Z895 03/1A-L6C	Z895 03/1A-6 PMP	312881,00	702114920	L6C220T405-SD	293449,00	107030170
Z895 03-L6C	Z895 03-6 PMP	353021,00	702114930	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z895 04/2B-L6C	Z895 04/2B-6 PMP	389324,00	702114940	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z895 04/2A-L6C	Z895 04/2A-6 PMP	389324,00	702114950	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z895 04-L6C	Z895 04-6 PMP	389324,00	702114960	L6C300T405-SD	341832,00	107030180
Z895 05/3A-L6C	Z895 05/3A-6 PMP	404737,00	702114980	L6C370T405-SD	438249,00	107030190
Z895 05-L6C	Z895 05-6 PMP	404737,00	702115000	L6C370T405-SD	438249,00	107030190



Z8-LW

Скважинные насосы 8" - насосы из нержавеющей стали, что предотвращает образование коррозии даже в агрессивной среде. Особенности конструкции позволяют сократить гидравлические потери и защищают насос от блокировки после длительного простоя.

Области применения

Водоснабжение из глубоких скважин в ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 180 м³/ч

Напор: до 550 м

Мощность: 4 ÷ 150 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2F

Z8125 с двигателем 6" L6C, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	10" Rp 5										

Z855 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	6" Rp 5										

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z855 01-L6W	Z855 01-6 PMP	214732,00	702114010	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z855 02/2A-L6W	Z855 02/2A-6 PMP	234110,00	702114020	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z855 02/1A-L6W	Z855 02/1A-6 PMP	292181,00	702114030	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z855 02-L6W	Z855 02-6 PMP	292181,00	702114040	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z855 03/2A-L6W	Z855 03/2A-6 PMP	316655,00	702114050	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z855 03-L6W	Z855 03-6 PMP	316655,00	702114060	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z855 04/2A-L6W	Z855 04/2A-6 PMP	348364,00	702114070	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z855 04-L6W	Z855 04-6 PMP	348364,00	702114080	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z855 05/3A-L6W	Z855 05/3A-6 PMP	373153,00	702114090	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z855 05/2A-L6W	Z855 05/2A-6 PMP	373153,00	702114100	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z855 05-L6W	Z855 05-6 PMP	373153,00	702114110	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z855 06/2A-L6W	Z855 06/2A-6 PMP	408700,00	702114120	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z855 06-L6W	Z855 06-6 PMP	408700,00	702114130	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z855 07/2A-L6W	Z855 07/2A-6 PMP	445317,00	702114140	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z855 07-L6W	Z855 07-6 PMP	445317,00	702114180	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z855 08/2A-L6W	Z855 08/2A-6 PMP	489296,00	702114200	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z855 08-L6W	Z855 08-6 PMP	489296,00	702114220	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z855 09/2A-L6W	Z855 09/2A-6 PMP	534909,00	702114260	L6W370T405/B	321520,00	507180120

Z855 с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	8" Rp 5										

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z855 07/2A-L8W	Z855 07/2A-8 PMP	445317,00	702114150	L8W300T405/C	453017,00	507183030
Z855 07-L8W	Z855 07-8 PMP	445317,00	702114190	L8W300T405/C	453017,00	507183030
Z855 08/2A-L8W	Z855 08/2A-8 PMP	489296,00	702114210	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z855 08-L8W	Z855 08-8 PMP	489296,00	702114230	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z855 09/2A-L8W	Z855 09/2A-8 PMP	534909,00	702114270	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z855 09-L8W	Z855 09-8 PMP	534909,00	702114280	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z855 10/2A-L8W	Z855 10/2A-8 PMP	580587,00	702114290	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z855 10-L8W	Z855 10-8 PMP	580587,00	702114300	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z855 11/2A-L8W	Z855 11/2A-8 PMP	639161,00	702114310	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z855 11-L8W	Z855 11-8 PMP	639161,00	702114320	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z855 12-L8W	Z855 12-8 PMP	672947,00	702114330	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z855 13-L8W	Z855 13-8 PMP	717428,00	702114340	L8W550T405/C	579064,00	507183070
Z855 14-L8W	Z855 14-8 PMP	780972,00	702114350	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z855 15-L8W	Z855 15-8 PMP	824070,00	702114360	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z855 16-L8W	Z855 16-8 PMP	867105,00	702114370	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z855 17-L8W	Z855 17-8 PMP	912718,00	702114380	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z855 18-L8W	Z855 18-8 PMP	955249,00	702114390	L8W830T405/C	754401,00	507183110
Z855 19-L8W	Z855 19-8 PMP	1002185,00	702114410	L8W930T405/C	819349,00	507183120

Z875 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	6"	Rp 5									

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z875 01-L6W	Z875 01-6 PMP	194914,00	702114430	L6W55T405/B	142121,00	507180020
Z875 02/2A-L6W	Z875 02/2A-6 PMP	235872,00	702114440	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z875 02/1A-L6W	Z875 02/1A-6 PMP	235872,00	702114450	L6W93T405/B	154547,00	507180040
Z875 02-L6W	Z875 02-6 PMP	235872,00	702114460	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z875 03/3A-L6W	Z875 03/3A-6 PMP	292181,00	702114470	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z875 03/2A-L6W	Z875 03/2A-6 PMP	292181,00	702114480	L6W093T405/B	166973,00	507150060
Z875 03/1A-L6W	Z875 03/1A-6 PMP	292181,00	702114490	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z875 03-L6W	Z875 03-6 PMP	292181,00	702114500	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z875 04/2A-L6W	Z875 04/2A-6 PMP	320682,00	702114510	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z875 04-L6W	Z875 04-6 PMP	320682,00	702114520	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z875 05/2A-L6W	Z875 05/2A-6 PMP	358808,00	702114540	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z875 05-L6W	Z875 05-6 PMP	385485,00	702114550	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z875 06/2A-L6W	Z875 06/2A-6 PMP	385485,00	702114560	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z875 06/1A-L6W	Z875 06/1A-6 PMP	406184,00	702114570	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z875 06-L6W	Z875 06-6 PMP	406184,00	702114590	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z875 07/2A-L6W	Z875 07/2A-6 PMP	450352,00	702114610	L6W370T405/B	321520,00	507180120

Z875 с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	8"	Rp 5									

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z875 06/1A-L8W	Z875 06/1A-8 PMP	406184,00	702114580	L8W300T405/C	453017,00	507183030
Z875 06-L8W	Z875 06-8 PMP	406184,00	702114600	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z875 07/2A-L8W	Z875 07/2A-8 PMP	450352,00	702114620	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z875 07-L8W	Z875 07-8 PMP	450352,00	702114640	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z875 08/2A-L8W	Z875 08/2A-8 PMP	498041,00	702114670	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z875 08-L8W	Z875 08-8 PMP	498041,00	702114680	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z875 09/2A-L8W	Z875 09/2A-8 PMP	555231,00	702114690	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z875 09/1A-L8W	Z875 09/1A-8 PMP	555231,00	702114700	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z875 09-L8W	Z875 09-8 PMP	555231,00	702114710	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z875 10/2A-L8W	Z875 10/2A-8 PMP	593925,00	702114720	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z875 10-L8W	Z875 10-8 PMP	593925,00	702114730	L8W550T405/C	579064,00	507183070
Z875 11/2A-L8W	Z875 11/2A-8 PMP	599524,00	702114740	L8W550T405/C	579064,00	507183070
Z875 11-L8W	Z875 11-8 PMP	599524,00	702114750	L8W600T405/C	612790,00	507183080
Z875 12-L8W	Z875 12-8 PMP	679112,00	702114760	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z875 13-L8W	Z875 13-8 PMP	716421,00	702114770	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z875 14-L8W	Z875 14-8 PMP	778771,00	702114780	L8W830T405/C	754401,00	507183110
Z875 15-L8W	Z875 15-8 PMP	823125,00	702114790	L8W830T405/C	754401,00	507183110
Z875 16-L8W	Z875 16-8 PMP	850746,00	702114810	L8W930T405/C	819349,00	507183120
Z875 17-L8W	Z875 17-8 PMP	936312,00	702114830	L8W930T405/C	819349,00	507183120
Z875 18-L8W	Z875 18-8 PMP	1042386,00	702114850			

Z895 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	6"	Rp 5									

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z895 01-L6W	Z895 01-6 PMP	231216,00	702114870	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z895 02/2B-L6W	Z895 02/2B-6 PMP	247008,00	702114880	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z895 02/2A-L6W	Z895 02/2A-6 PMP	282680,00	702114890	L6W093T405/B	166973,00	507150060
Z895 02-L6W	Z895 02-6 PMP	301933,00	702114900	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z895 03/2B-L6W	Z895 03/2B-6 PMP	312881,00	702114910	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z895 03/1A-L6W	Z895 03/1A-6 PMP	312881,00	702114920	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z895 03-L6W	Z895 03-6 PMP	353021,00	702114930	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z895 04/2B-L6W	Z895 04/2B-6 PMP	389324,00	702114940	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z895 04/2A-L6W	Z895 04/2A-6 PMP	389324,00	702114950	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z895 04-L6W	Z895 04-6 PMP	389324,00	702114960	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z895 05/3A-L6W	Z895 05/3A-6 PMP	404737,00	702114980	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z895 05-L6W	Z895 05-6 PMP	404737,00	702115000	L6W370T405/B	321520,00	507180120

Z895 с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	8"	Rp 5									

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z895 04-L8W	Z895 04-8 PMP	389324,00	702114970	L8W300T405/C	453017,00	507183030
Z895 05/3A-L8W	Z895 05/3A-8 PMP	404737,00	702114990	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z895 05-L8W	Z895 05-8 PMP	404737,00	702115010	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z895 06/3A-L8W	Z895 06/3A-8 PMP	435125,00	702115020	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z895 06-L8W	Z895 06-8 PMP	435125,00	702115030	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z895 07/3A-L8W	Z895 07/3A-8 PMP	494833,00	702115040	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z895 07-L8W	Z895 07-8 PMP	494833,00	702115050	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z895 08/3A-L8W	Z895 08/3A-8 PMP	520502,00	702115060	L8W550T405/C	579064,00	507183070
Z895 08-L8W	Z895 08-8 PMP	559573,00	702115070	L8W600T405/C	612790,00	507183080
Z895 09/3A-L8W	Z895 09/3A-8 PMP	599273,00	702115080	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z895 09-L8W	Z895 09-8 PMP	599273,00	702115090	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z895 10/3A-L8W	Z895 10/3A-8 PMP	619028,00	702115100	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z895 10-L8W	Z895 10-8 PMP	619028,00	702115110	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z895 11-L8W	Z895 11-8 PMP	690815,00	702115120	L8W830T405/C	754401,00	507183110
Z895 12-L8W	Z895 12-8 PMP	724727,00	702115140	L8W930T405/C	819349,00	507183120
Z895 13-L8W	Z895 13-8 PMP	774933,00	702115160			
Z895 14-L8W	Z895 14-8 PMP	812871,00	702115180			

Z8125 с двигателем 6" L6W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	6" Rp 5											

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 01-L6W	Z8125 01-6 PMP	235180,00	702115280	L6W75T405/B	149111,00	507180030
Z8125 02/2B-L6W	Z8125 02/2B-6 PMP	269532,00	702115290	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z8125 02/2A-L6W	Z8125 02/2A-6 PMP	289351,00	702115300	L6W093T405/B	166973,00	507150060
Z8125 02-L6W	Z8125 02-6 PMP	308413,00	702115310	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z8125 03/3A-L6W	Z8125 03/3A-6 PMP	308413,00	702115320	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z8125 03-L6W	Z8125 03-6 PMP	332132,00	702115330	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z8125 04/2B-L6W	Z8125 04/2B-6 PMP	350063,00	702115340	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z8125 04/2A-L6W	Z8125 04/2A-6 PMP	362395,00	702115350	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z8125 04-L6W	Z8125 04-6 PMP	362395,00	702115360	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z8125 05/3A-L6W	Z8125 05/3A-6 PMP	407443,00	702115380	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z8125 05-L6W	Z8125 05-6 PMP	407443,00	702115400	L6W370T405/B	321520,00	507180120

Z8125 с двигателем 8" L8W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	8" Rp 5											

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 04-L8W	Z8125 04-8 PMP	362395,00	702115370	L8W300T405/C	453017,00	507183030
Z8125 05/3A-L8W	Z8125 05/3A-8 PMP	407443,00	702115390	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z8125 05-L8W	Z8125 05-8 PMP	407443,00	702115410	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z8125 06/3A-L8W	Z8125 06/3A-8 PMP	424492,00	702115420	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z8125 06-L8W	Z8125 06-8 PMP	443117,00	702115430	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z8125 07/3A-L8W	Z8125 07/3A-8 PMP	475014,00	702115440	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z8125 07-L8W	Z8125 07-8 PMP	475014,00	702115450	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z8125 08/3A-L8W	Z8125 08/3A-8 PMP	485081,00	702115460	L8W550T405/C	579064,00	507183070
Z8125 08-L8W	Z8125 08-8 PMP	563537,00	702115470	L8W600T405/C	612790,00	507183080
Z8125 09/3A-L8W	Z8125 09/3A-8 PMP	591282,00	702115480	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z8125 09-L8W	Z8125 09-8 PMP	591282,00	702115490	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z8125 10/3A-L8W	Z8125 10/3A-8 PMP	622299,00	702115500	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z8125 10-L8W	Z8125 10-8 PMP	622299,00	702115510	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z8125 11-L8W	Z8125 11-8 PMP	648095,00	702115520	L8W830T405/C	754401,00	507183110
Z8125 12-L8W	Z8125 12-8 PMP	693458,00	702115540	L8W930T405/C	819349,00	507183120
Z8125 13-L8W	Z8125 13-8 PMP	718498,00	702115560	L8W930T405/C	819349,00	507183120
Z8125 14-L8W	Z8125 14-8 PMP	763043,00	702115580			
Z8125 15-L8W	Z8125 15-8 PMP	816835,00	702115600			

Z8125 с двигателем 10" L10W, 3-фазный 3 х 380-415 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	10" Rp 5										

8" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z8125 14-L10W	Z8125 14-10 PMP	819855,00	702115590	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z8125 15-L10W	Z8125 15-10 PMP	873648,00	702115610	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z8125 16-L10W	Z8125 16-10 PMP	915926,00	702115630	L10W1300T405/B	1183354,00	507156030
Z8125 17-L10W	Z8125 17-10 PMP	962170,00	702115650	L10W1300T405/B	1183354,00	507156030
Z8125 18-L10W	Z8125 18-10 PMP	1008098,00	702115670	L10W1500T405/B	1310653,00	507156040



Z10-LW

Скважинные насосы 8" - насосы из нержавеющей стали, что предотвращает образование коррозии даже в агрессивной среде. Особенности конструкции позволяют сократить гидравлические потери и защищают насос от блокировки после длительного простоя.

Области применения

Водоснабжение из глубоких скважин в ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 350 м³/ч

Напор: до 545 м

Мощность: 4 ÷ 300 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

21

6" L6W, 3-фазный 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Hz

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
na		na	6" Rp 5											

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 01/1A-L6W	Z10150 01/1A-6	290 321,00	702214030	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z10150 01/1B-L6W	Z10150 01/1B-6	293 930,00	702214020	L6W130T405/B	166973,00	507150060
Z10150 01/1C-L6W	Z10150 01/1C-6	301 151,00	702214010	L6W110T405/B	157654,00	507180050
Z10150 02/2A-L6W	Z10150 02/2A-6	413 723,00	702214070	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z10150 02/2B-L6W	Z10150 02/2B-6	421 343,00	702214060	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z10150 02/2C-L6W	Z10150 02/2C-6	435 114,00	702214050	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z10150 03/2C-L6W	Z10150 03/2C-6	533 514,00	702214100	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z10275 01/1A-L6W	Z10275 01/1A-6	349 682,00	702215020	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z10275 01/1B-L6W	Z10275 01/1B-6	359 709,00	702215010	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z10275 01-L6W	Z10275 01-6	322 742,00	702215030	L6W300T405/B	283466,00	507180110
Z10275 02/2B-L6W	Z10275 02/2B-6	508 379,00	702215040	L6W370T405/B	321520,00	507180120

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 х 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6" Rp 5											

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 04/2B-L8W	Z10150 04/2B-8	630 911,00	702214160	L8W600T405/C	612790,00	507183080
Z10150 04-L8W	Z10150 04-8	577 300,00	702214180	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z10150 05/2C-L8W	Z10150 05/2C-8	742 146,00	702214190	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z10150 05/2B-L8W	Z10150 05/2B-8	728 442,00	702214200	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z10150 05-L8W	Z10150 05-8	674 629,00	702214210	L8W830T405/C	754401,00	507183110
Z10150 06/2C-L8W	Z10150 06/2C-8	839 744,00	702214220	L8W830T405/C	754401,00	507183110
Z10150 03/3A-L8W	Z10150 03/2A-8	550 560,00	702214130	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z10150 03/2B-L8W	Z10150 03/2B-8	535 051,00	702214120	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z10150 06/1B-L8W	Z10150 06/1B-8	770 355,00	702214230	L8W930T405/C	819349,00	507183120
Z10150 03-L8W	Z10150 03-8	481 373,00	702214145	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z10150 04/2C-L8W	Z10150 04/2C-8	645 216,00	702214150	L8W520T405/C	569045,00	507183060

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 х 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6" Rp 5											

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 06-L10W	Z10150 06-10	941 554,00	702214240	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z10150 07/1B-L10W	Z10150 07/1B-10	942 289,00	702214260	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z10150 07/3B-L10W	Z10150 07/3B-10	995 900,00	702214250	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z10150 08/3B-L10W	Z10150 08/3B-10	1 091 760,00	702214270	L10W1300T405/B	1183354,00	507156030
Z10150 08-L10W	Z10150 08-10	1 011 209,00	702214280	L10W1300T405/B	1183354,00	507156030
Z10150 09/3B-L10W	Z10150 09/3B-10	1 187 620,00	702214290	L10W1500T405/B	1310653,00	507156040
Z10150 09-L10W	Z10150 09-10	1 107 002,00	702214300	L10W1500T405/B	1310653,00	507156040

6" L6W, 3-фазный напряжение 3 х 380-415 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6" Rp 5											

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 01/1A-L6W SD	Z10150 01/1A-6	290 321,00	702214030	L6W150T405/B-SD	204251,00	507180075
Z10150 01/1B-L6W SD	Z10150 01/1B-6	293 930,00	702214020	L6W130T405/B-SD	171866,00	507150065
Z10150 01/1C-L6W SD	Z10150 01/1C-6	301 151,00	702214010	L6W110T405/B-SD	180952,00	507180055
Z10150 02/2A-L6W SD	Z10150 02/2A-6	413 723,00	702214070	L6W300T405/B-SD	306763,00	507180115
Z10150 02/2B-L6W SD	Z10150 02/2B-6	421 343,00	702214060	L6W260T405/B-SD	282690,00	507180105
Z10150 02/2C-L6W SD	Z10150 02/2C-6	435 114,00	702214050	L6W220T405/B-SD	244635,00	507180095
Z10150 03/2C-L6W SD	Z10150 03/2C-6	533 514,00	702214100	L6W370T405/B-SD	344818,00	507180125

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	6" Rp 5										

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 03-L8W SD	Z10150 03-8	481 373,00	702214145	L8W520T405/C-SD	608048,00	507183065
Z10150 04/2C-L8W SD	Z10150 04/2C-8	645 216,00	702214150	L8W520T405/C-SD	608048,00	507183065
Z10150 04/2B-L8W SD	Z10150 04/2B-8	630 911,00	702214160	L8W600T405/C-SD	649914,00	507183085
Z10150 04-L8W SD	Z10150 04-8	577 300,00	702214180	L8W670T405/C-SD	713878,00	507183095
Z10150 05/2C-L8W SD	Z10150 05/2C-8	742 146,00	702214190	L8W670T405/C-SD	713878,00	507183095
Z10150 05/2B-L8W SD	Z10150 05/2B-8	728 442,00	702214200	L8W750T405/C-SD	743757,00	507183105
Z10150 05-L8W SD	Z10150 05-8	674 629,00	702214210	L8W830T405/C-SD	799668,00	507183115
Z10150 06/2C-L8W SD	Z10150 06/2C-8	839 744,00	702214220	L8W830T405/C-SD	799668,00	507183115
Z10150 03/3A-L8W SD	Z10150 03/2A-8	550 560,00	702214130	L8W450T405/C-SD	553658,00	507183055
Z10150 03/2B-L8W SD	Z10150 03/2B-8	535 051,00	702214120	L8W450T405/C-SD	553658,00	507183055
Z10150 06/1B-L8W SD	Z10150 06/1B-8	770 355,00	702214230	L8W930T405/C-SD	869444,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	6" Rp 5										

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10150 06-L10W SD	Z10150 06-10	941 554,00	702214240	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z10150 07/1B-L10W SD	Z10150 07/1B-10	942 289,00	702214260	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z10150 07/3B-L10W SD	Z10150 07/3B-10	995 900,00	702214250	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z10150 08/3B-L10W SD	Z10150 08/3B-10	1 091 760,00	702214270	L10W1500T405/B-SD	1353413,00	507156045
Z10150 08-L10W SD	Z10150 08-10	1 011 209,00	702214280	L10W1500T405/B-SD	1353413,00	507156045
Z10150 09/3B-L10W SD	Z10150 09/3B-10	1 187 620,00	702214290	L10W1300T405/B-SD	1224952,00	507156035
Z10150 09-L10W SD	Z10150 09-10	1 107 002,00	702214300	L10W1300T405/B-SD	1224952,00	507156035

6" L6W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	6" Rp 5										

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 01/1A-L6W	Z10220 01/1A-6	328 892,00	702215530	L6W220T405/B	221337,00	507180090
Z10220 01/1B-L6W	Z10220 01/1B-6	332 034,00	702215520	L6W185T405/B	195708,00	507180080
Z10220 01/1C-L6W	Z10220 01/1C-6	334 507,00	702215510	L6W150T405/B	180952,00	507180070
Z10220 01-L6W	Z10220 01-6	300 080,00	702215540	L6W260T405/B	259390,00	507180100
Z10220 02/2B-L6W	Z10220 02/2B-6	475 223,00	702215560	L6W370T405/B	321520,00	507180120
Z10220 02/2C-L6W	Z10220 02/2C-6	480 369,00	702215550	L6W300T405/B	283466,00	507180110

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6"	Rp 5										

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 02-L8W	Z10220 02-8	429 231,00	702215590	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z10220 03/2B-L8W	Z10220 03/2B-8	624 761,00	702215600	L8W600T405/C	612790,00	507183080
Z10220 03-L8W	Z10220 03-8	538 527,00	702215620	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z10220 04/2B-L8W	Z10220 04/2B-8	708 455,00	702215630	L8W830T405/C	754401,00	507183110
Z10220 02/2A-L8W	Z10220 02/2A-8	486 920,00	702215580	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z10220 04/2A-L8W	Z10220 04/2A-8	702 907,00	702215640	L8W930T405/C	819349,00	507183120

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6"	Rp 5										

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 04/2A-10"	Z10220 04/2A-10	771 692,00	702215650	по запросу		по запросу
Z10220 04/2A-L10W	Z10220 04/2A-10	771 692,00	702215650	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z10220 04-L10W	Z10220 04-10	696 890,00	702215660	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z10220 05-L10W	Z10220 05-10	804 916,00	702215680	L10W1300T405/B	1183354,00	507156030
Z10220 06/2B-L10W	Z10220 06/2B-10	974 977,00	702215690	L10W1500T405/B	1310653,00	507156040
Z10220 06-10"	Z10220 06-10	922 902,00	702215700	по запросу		по запросу
Z10220 07/2B-10"	Z10220 07/2B-10	1 096 038,00	702215710	по запросу		по запросу
Z10220 07-10"	Z10220 07-10	1 018 562,00	702215730	по запросу		по запросу

6" L6W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6"	Rp 5										

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 01/1A-L6W SD	Z10220 01/1A-6	328 892,00	702215530	L6W220T405/B-SD	244635,00	507180095
Z10220 01/1B-L6W SD	Z10220 01/1B-6	332 034,00	702215520	L6W185T405/B-SD	219007,00	507180085
Z10220 01/1C-L6W SD	Z10220 01/1C-6	334 507,00	702215510	L6W150T405/B-SD	204251,00	507180075
Z10220 01-L6W SD	Z10220 01-6	300 080,00	702215540	L6W260T405/B-SD	282690,00	507180105
Z10220 02/2B-L6W SD	Z10220 02/2B-6	475 223,00	702215560	L6W370T405/B-SD	344818,00	507180125
Z10220 02/2C-L6W SD	Z10220 02/2C-6	480 369,00	702215550	L6W300T405/B-SD	306763,00	507180115

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 х 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6"	Rp 5										

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 02/2B-L8W SD	Z10220 02/2B-8	490 397,00	702215570	по запросу		по запросу
Z10220 02-L8W SD	Z10220 02-8	429 231,00	702215590	L8W520T405/C-SD	608048,00	507183065
Z10220 04/2B-L8W SD	Z10220 04/2B-8	708 455,00	702215630	по запросу		по запросу
Z10220 03/2B-L8W SD	Z10220 03/2A-8	601 832,00	702215610	L8W600T405/C-SD	649914,00	507183085
Z10220 03/3A-L8W SD	Z10220 03/2B-8	624 761,00	702215600	L8W750T405/C-SD	743757,00	507183105
Z10220 03-L8W SD	Z10220 03-8	538 527,00	702215620	L8W750T405/C-SD	743757,00	507183105
Z10220 02/2A-L8W SD	Z10220 02/2A-8	486 920,00	702215580	L8W450T405/C-SD	553658,00	507183055
Z10220 04/2A-L8W SD	Z10220 04/2A-8	702 907,00	702215640	L8W930T405/C-SD	869444,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 х 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
па		па	6"	Rp 5										

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10220 04-L10W SD	Z10220 04-10	696 890,00	702215660	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z10220 05/3B-L10W SD	Z10220 05/2B-10	862 673,00	702215670	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z10220 05-L10W SD	Z10220 05-10	804 916,00	702215680	L10W1500T405/B-SD	1353413,00	507156045
Z10220 06/2B-L10W SD	Z10220 06/2B-10	974 977,00	702215690	L10W1300T405/B-SD	1224952,00	507156035

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 х 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
па		па	6"	Rp 5										

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 02-L8W	Z10275 02-8	452 361,00	702215070	L8W550T405/C	579064,00	507183070
Z10275 03/2B-L8W	Z10275 03/2B-8	635 791,00	702215080	L8W600T405/C	612790,00	507183080
Z10275 03/3A-L8W	Z10275 03/3A-8	642 610,00	702215090	L8W670T405/C	680689,00	507183090
Z10275 03/1A-L8W	Z10275 03/1A-8	588 396,00	702215100	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z10275 03-L8W	Z10275 03-8	561 656,00	702215110	L8W830T405/C	754401,00	507183110
Z10275 02/2A-L8W	Z10275 02/2A-8	506 573,00	702215060	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z10275 04/3A-L8W	Z10275 04/3A-8	748 965,00	702215120	L8W930T405/C	819349,00	507183120

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	6"	Rp 5									

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 04/2A-L10W	Z10275 04/2A-10	723 361,00	702215130	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z10275 04-L10W	Z10275 04-10	713 335,00	702215140	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z10275 05/3A-L10W	Z10275 05/3A-10	895 495,00	702215150	L10W1300T405/B	1183354,00	507156030
Z10275 05-L10W	Z10275 05-10	848 434,00	702215160	L10W1500T405/B	1310653,00	507156040
Z10275 06/3A-L10W	Z10275 06/3A-10	981 996,00	702215170	L10W1500T405/B	1310653,00	507156040

6" L6W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	6"	Rp 5									

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 01/1A-L6W SD	Z10275 01/1A-6	349 682,00	702215020	L6W220T405/B-SD	244635,00	507180095
Z10275 01/1B-L6W SD	Z10275 01/1B-6	359 709,00	702215010	L6W185T405/B-SD	219007,00	507180085
Z10275 01-L6W SD	Z10275 01-6	322 742,00	702215030	L6W300T405/B-SD	306763,00	507180115
Z10275 02/2B-L6W SD	Z10275 02/2B-6	508 379,00	702215040	L6W370T405/B-SD	344818,00	507180125

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	6"	Rp 5									

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 02-L8W SD	Z10275 02-8	452 361,00	702215070	L8W550T405/C-SD	629160,00	507183075
Z10275 03/2B-L8W SD	Z10275 03/2B-8	635 791,00	702215080	L8W600T405/C-SD	649914,00	507183085
Z10275 03/3A-L8W SD	Z10275 03/3A-8	642 610,00	702215090	L8W670T405/C-SD	713878,00	507183095
Z10275 03/1A-L8W SD	Z10275 03/1A-8	588 396,00	702215100	L8W750T405/C-SD	743757,00	507183105
Z10275 03-L8W SD	Z10275 03-8	561 656,00	702215110	L8W830T405/C-SD	799668,00	507183115
Z10275 02/2A-L8W SD	Z10275 02/2A-8	506 573,00	702215060	L8W450T405/C-SD	553658,00	507183055
Z10275 04/3A-L8W SD	Z10275 04/3A-8	748 965,00	702215120	L8W930T405/C-SD	869444,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
na		na	6"	Rp 5									

10" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z10275 04/2A-L10W SD	Z10275 04/2A-10	723 361,00	702215130	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z10275 04-L10W SD	Z10275 04-10	713 335,00	702215140	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z10275 05/3A-L10W SD	Z10275 05/3A-10	895 495,00	702215150	L10W1500T405/B-SD	1353413,00	507156045
Z10275 05-L10W SD	Z10275 05-10	848 434,00	702215160	L10W1300T405/B-SD	1224952,00	507156035
Z10275 06/3A-L10W SD	Z10275 06/3A-10	981 996,00	702215170	L10W1300T405/B-SD	1224952,00	507156035



Z12-LW

Скважинные насосы 8" - насосы из нержавеющей стали, что предотвращает образование коррозии даже в агрессивной среде. Особенности конструкции позволяют сократить гидравлические потери и защищают насос от блокировки после длительного простоя.

Области применения

Водоснабжение из глубоких скважин в ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 520 м³/ч

Напор: до 450 м

Мощность: 30 ÷ 300 кВт

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °С

Двигатель

Напряжение: 3 ~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2J

8" L8W, 3фазный 3 х 380-415 В, прямой пуск, 50 ГЦ

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q							
						H= напор [м]							
па		па	6" Rp 5										

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 01/1B-L8W	Z12340 01/1B-8	549 178,00	702234010	L8W300T405/C	453017,00	507183030
Z12340 02/2C-L8W	Z12340 02/2C-8	778 441,00	702234040	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z12340 02/2B-L8W	Z12340 02/2B-8	761 252,00	702234050	L8W600T405/C	612790,00	507183080
Z12340 02/2A-L8W	Z12340 02/2A-8	743 441,00	702234060	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z12340 01/1A-L8W	Z12340 01/1A-8	540 237,00	702234020	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z12340 01-L8W	Z12340 01-8	510 228,00	702234030	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z12340 02-L8W	Z12340 02-8	682 937,00	702234070	L8W930T405/C	819349,00	507183120

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	6" Rp 5											

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 04/2A-10"	Z12340 04/2A-10	1 144 442,00	702234140	по запросу		по запросу
Z12340 04-10"	Z12340 04-10	1 084 147,00	702234160	по запросу		по запросу
Z12420 02/2A-10"	Z12420 02/2A-10	855 577,00	702234580	по запросу		по запросу

12" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	6" Rp 5											

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 04/2A-L12W	Z12340 04/2A-12	1 152 412,00	702234150	L12W1850T405/B	2290220,00	507158010
Z12340 04-L12W	Z12340 04-12	1 091 979,00	702234170	L12W1850T405/B	2290220,00	507158010
Z12340 05/2A-L12W	Z12340 05/2A-12	1 325 330,00	702234190	L12W2200T405/B-SD	2531578,00	507158025
Z12340 05/2B-L12W	Z12340 05/2B-12	1 343 419,00	702234180	L12W2200T405/B-SD	2531578,00	507158025
Z12340 05-L12W	Z12340 05-12	1 264 826,00	702234200	L12W2200T405/B-SD	2531578,00	507158025
Z12340 06/2A-L12W	Z12340 06/2A-12	1 498 247,00	702234220	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12340 06/2B-L12W	Z12340 06/2B-12	1 516 129,00	702234210	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12340 06-L12W	Z12340 06-12	1 437 882,00	702234230	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12340 07/3A-L12W	Z12340 07/3A-12	1 701 382,00	702234240	L12W3000T405/B-SD	3217543,00	507158045
Z12340 07-L12W	Z12340 07-12	1 610 661,00	702234250	L12W3000T405/B-SD	3217543,00	507158045

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 x 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	6" Rp 5											

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 01/1B-L8W SD	Z12340 01/1B-8	549 178,00	702234010	L8W300T405/C-SD	489605,00	507183035
Z12340 02/2C-L8W SD	Z12340 02/2C-8	778 441,00	702234040	L8W520T405/C-SD	608048,00	507183065
Z12340 02/2B-L8W SD	Z12340 02/2B-8	761 252,00	702234050	L8W600T405/C-SD	649914,00	507183085
Z12340 02/2A-L8W SD	Z12340 02/2A-8	743 441,00	702234060	L8W750T405/C-SD	743757,00	507183105
Z12340 01/1A-L8W SD	Z12340 01/1A-8	540 237,00	702234020	L8W370T405/C-SD	521364,00	507183045
Z12340 01-L8W SD	Z12340 01-8	510 228,00	702234030	L8W450T405/C-SD	553658,00	507183055
Z12340 02-L8W SD	Z12340 02-8	682 937,00	702234070	L8W930T405/C-SD	869444,00	507183125
Z12340 03/2C-L8W SD	Z12340 03/2C-8	954 753,00	702234080	L8W930T405/C-SD	869444,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 х 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	6"	Rp 5										

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 03/1A-L10W SD	Z12340 03/1A-10	926 131,00	702234110	L10W1500T405/B-SD	1353413,00	507156045
Z12340 03/2B-L10W SD	Z12340 03/2C-10	1 026 069,00	702234090	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z12340 03/3A-L10W SD	Z12340 03/3A-10	986 565,00	702234100	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z12340 03-L10W SD	Z12340 03-10	895 706,00	702234120	L10W1300T405/B-SD	1224952,00	507156035
Z12340 04/2B-L10W SD	Z12340 04/2B-10	1 162 532,00	702234130	L10W1300T405/B-SD	1224952,00	507156035

12" L12W, 3-фазный напряжение 3 х 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	6"	Rp 5										

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12340 04/2A-L12W SD	Z12340 04/2A-12	1 152 412,00	702234150	L12W1850T405/B-SD	2358922,00	507158015
Z12340 04-L12W SD	Z12340 04-12	1 091 979,00	702234170	L12W1850T405/B-SD	2358922,00	507158015
Z12340 05/2A-L12W SD	Z12340 05/2A-12	1 325 330,00	702234190	L12W2200T405/B-SD	2531578,00	507158025
Z12340 05/2B-L12W SD	Z12340 05/2B-12	1 343 419,00	702234180	L12W2200T405/B-SD	2531578,00	507158025
Z12340 05-L12W SD	Z12340 05-12	1 264 826,00	702234200	L12W2200T405/B-SD	2531578,00	507158025
Z12340 06/2A-L12W SD	Z12340 06/2A-12	1 498 247,00	702234220	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12340 06/2B-L12W SD	Z12340 06/2B-12	1 516 129,00	702234210	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12340 06-L12W SD	Z12340 06-12	1 437 882,00	702234230	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12340 07/3A-L12W SD	Z12340 07/3A-12	1 701 382,00	702234240	L12W3000T405/B-SD	3217543,00	507158045
Z12340 07-L12W SD	Z12340 07-12	1 610 661,00	702234250	L12W3000T405/B-SD	3217543,00	507158045
Z12340 08/3A-12" SD	Z12340 08/3A-12	1 896 477,00	702234260	по запросу		по запросу
Z12340 08-12" SD	Z12340 08-12	1 805 963,00	702234270	по запросу		по запросу

8" L8W, 3-фазный напряжение 3 х 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	6"	Rp 5										

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Двигатель Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 01/1C-L8W	Z12420 01/1C-8	605 385,00	702234510	L8W300T405/C	453017,00	507183030
Z12420 01-L8W	Z12420 01-8	538 644,00	702234540	L8W520T405/C	569045,00	507183060
Z12420 02/2C-L8W	Z12420 02/2C-8	855 369,00	702234550	L8W600T405/C	612790,00	507183080
Z12420 02/2B-L8W	Z12420 02/2B-8	816 281,00	702234560	L8W750T405/C	693659,00	507183100
Z12420 01/1B-L8W	Z12420 01/1B-8	585 979,00	702234520	L8W370T405/C	483344,00	507183040
Z12420 01/1A-L8W	Z12420 01/1A-8	569 831,00	702234530	L8W450T405/C	515548,00	507183050
Z12420 02/2A-L8W	Z12420 02/2A-8	784 263,00	702234570	L8W930T405/C	819349,00	507183120

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
na		na	6"	Rp 5										

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 02-L10W	Z12420 02-10	855 577,00	702234590	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z12420 03/2B-L10W	Z12420 03/2B-10	1 041 731,00	702234610	L10W1300T405/B	1183354,00	507156030
Z12420 03/2C-L10W	Z12420 03/2C-10	1 080 890,00	702234600	L10W1100T405/B	1109640,00	507156020
Z12420 03/3A-L10W	Z12420 03/3A-10	1 040 830,00	702234620	L10W1500T405/B	1310653,00	507156040
Z12420 03-L10W	Z12420 03-10	1 014 771,00	702234630	L10W1500T405/B	1310653,00	507156040

12" L10W, 3-фазный напряжение 3 x 380-415 В, прямой пуск, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
na		na	6"	Rp 5										

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 04/3A-L12W	Z12420 04/3A-12	1 248 678,00	702234670	L12W1850T405/B	2290220,00	507158010
Z12420 04/3B-L12W	Z12420 04/3B-12	1 296 776,00	702234650	L12W1850T405/B	2290220,00	507158010
Z12420 04-L12W	Z12420 04-12	1 155 116,00	702234680	L12W2200T405/B-SD	2531578,00	507158025
Z12420 05/2B-L12W	Z12420 05/2B-12	1 432 961,00	702234690	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12420 05-L12W	Z12420 05-12	1 338 499,00	702234700	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12420 06/2B-L12W	Z12420 06/2B-12	1 616 136,00	702234710	L12W3000T405/B-SD	3217543,00	507158045
Z12420 06-L12W	Z12420 06-12	1 521 812,00	702234720	L12W3000T405/B-SD	3217543,00	507158045
Z12420 07-12"	Z12420 07-12	1 712 402,00	702234740	по запросу		по запросу
Z12420 07/2B-12" SD	Z12420 07/2B-12	1 806 310,00	702234730	по запросу		по запросу

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
							H= напор [м]							
na		na	6"	Rp 5										

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 01/1C-L8W SD	Z12420 01/1C-8	605 385,00	702234510	L8W300T405/C-SD	489605,00	507183035
Z12420 01-L8W SD	Z12420 01-8	538 644,00	702234540	L8W520T405/C-SD	608048,00	507183065
Z12420 02/2C-L8W SD	Z12420 02/2C-8	855 369,00	702234550	L8W600T405/C-SD	649914,00	507183085
Z12420 02/2B-L8W SD	Z12420 02/2B-8	816 281,00	702234560	L8W750T405/C-SD	743757,00	507183105
Z12420 01/1B-L8W SD	Z12420 01/1B-8	585 979,00	702234520	L8W370T405/C-SD	521364,00	507183045
Z12420 01/1A-L8W SD	Z12420 01/1A-8	569 831,00	702234530	L8W450T405/C-SD	553658,00	507183055
Z12420 02/2A-L8W SD	Z12420 02/2A-8	784 263,00	702234570	L8W930T405/C-SD	869444,00	507183125

10" L10W, 3-фазный напряжение 3 х 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	6"	Rp 5										

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 02-L10W SD	Z12420 02-10	855 577,00	702234590	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z12420 03/2B-L10W SD	Z12420 03/2B-10	1 041 731,00	702234610	L10W1500T405/B-SD	1353413,00	507156045
Z12420 03/2C-L10W SD	Z12420 03/2C-10	1 080 890,00	702234600	L10W1100T405/B-SD	1153743,00	507156025
Z12420 03/3A-L10W SD	Z12420 03/3A-10	1 040 830,00	702234620	L10W1300T405/B-SD	1224952,00	507156035
Z12420 03-L10W SD	Z12420 03-10	1 014 771,00	702234630	L10W1300T405/B-SD	1224952,00	507156035
Z12420 04/3A-10"	Z12420 04/3A-10	1 240 362,00	702234660	по запросу		по запросу
Z12420 04/3B-10"	Z12420 04/3B-10	1 288 529,00	702234640	по запросу		по запросу

12" L12W, 3-фазный напряжение 3 х 400/690 В, звезда-треугольник, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Подключение двиг. напорный ø	Мощность	Вес [кг]	Q								
						H= напор [м]								
па		па	6"	Rp 5										

12" погружные насосы

Модель	Проточная часть			Двигатель		
	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул	Модель	Цена без НДС, руб.	Артикул
Z12420 04/3A-L12W SD	Z12420 04/3A-12	1 248 678,00	702234670	L12W1850T405/B-SD	2358922,00	507158015
Z12420 04/3B-L12W SD	Z12420 04/3B-12	1 296 776,00	702234650	L12W1850T405/B-SD	2358922,00	507158015
Z12420 04-L12W SD	Z12420 04-12	1 155 116,00	702234680	L12W2200T405/B-SD	2531578,00	507158025
Z12420 05/2B-L12W SD	Z12420 05/2B-12	1 432 961,00	702234690	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12420 05-L12W SD	Z12420 05-12	1 338 499,00	702234700	L12W2600T405/B-SD	2751913,00	507158035
Z12420 06/2B-L12W SD	Z12420 06/2B-12	1 616 136,00	702234710	L12W3000T405/B-SD	3217543,00	507158045
Z12420 06-L12W SD	Z12420 06-12	1 521 812,00	702234720	L12W3000T405/B-SD	3217543,00	507158045
Z12420 07-12" SD	Z12420 07-12	1 712 402,00	702234740	по запросу		по запросу



Двигатели 4OS 4"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем. Охлаждение двигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 150 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

1С

1-фазный, 1 х 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [пг х мм ²]	Вес [кг]
4OS03M235	33818,00	107027010	1 х 220-240	0,37	16	--	--	12
4OS05M235	34407,00	107027020	1 х 220-240	0,55	20	--	--	8
4OS07M235	35784,00	107027030	1 х 220-240	0,75	30	--	--	10
4OS11M235	38340,00	107027040	1 х 220-240	1,1	40	--	--	12
4OS15M235	43353,00	107027050	1 х 220-240	1,5	50	--	--	12
4OS22M235	53479,00	107027060	1 х 220-240	2,2	70	--	--	16
4OS40M235	111185,00	107027070	1 х 220-240	4	90	--	--	22

3-фазный, 3 х 230/400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [пг х мм ²]	Вес [кг]
4OS03T235	46106,00	107027250	3 х 220-240	0,37	--	--	--	8
4OS05T235	46894,00	107027260	3 х 220-240	0,55	--	--	--	8
4OS07T235	48073,00	107027270	3 х 220-240	0,75	--	--	--	9
4OS11T235	49646,00	107027280	3 х 220-240	1,1	--	--	--	10
4OS15T235	52300,00	107027290	3 х 220-240	1,5	--	--	--	12
4OS22T235	60459,00	107027300	3 х 220-240	2,2	--	--	--	13
4OS30T235	76876,00	107027310	3 х 220-240	3	--	--	--	14
4OS40T235	98208,00	107027320	3 х 220-240	4	--	--	--	17
4OS55T235	113151,00	107027330	3 х 220-240	5,5	--	--	--	21
4OS75T235	162501,00	107027340	3 х 220-240	7,5	--	--	--	31

3-фазный, 3 х 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [нг х мм²]	Вес [кг]
4OS03T405	33228,00	107027100	3 х 380-415	0,37	--	--	--	7
4OS05T405	33916,00	107027110	3 х 380-415	0,55	--	--	--	7
4OS07T405	34704,00	107027120	3 х 380-415	0,75	--	--	--	9
4OS11T405	35784,00	107027130	3 х 380-415	1,1	--	--	--	10
4OS15T405	37750,00	107027140	3 х 380-415	1,5	--	--	--	11
4OS22T405	43452,00	107027150	3 х 380-415	2,2	--	--	--	13
4OS30T405	55445,00	107027160	3 х 380-415	3	--	--	--	14
4OS40T405	70584,00	107027170	3 х 380-415	4	--	--	--	16
4OS55T405	81595,00	107027180	3 х 380-415	5,5	--	--	--	21
4OS75T405	117377,00	107027190	3 х 380-415	7,5	--	--	--	30

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Capacitor for motor type 4OS03M22, 0,37 кВт (16 μF)	по запросу	002874324	9J	-
Capacitor for motor type 4OS05M22, 0,55 кВт (20 μF)	по запросу	002874326	9J	-
Capacitor for motor type 4OS07M22, 0,75 кВт (30 μF)	по запросу	002874329	9J	-
Capacitor for motor type 4OS11M22, 1,1 кВт (140 μF)	по запросу	002874334	9J	-
Capacitor for motor type 4OS15M22, 1,5 кВт (50 μF)	по запросу	002874336	9J	-
Capacitor for motor type 4OS22M22, 2,2 кВт (70 μF)	по запросу	002874339	9J	-
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 х 1,5 мм², L=10 м	по запросу	256993100	9J	1
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 х 1,5 мм², L=20 м	9831,00	256993110	9J	2
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 х 1,5 мм², L=30 м	15023,00	256993120	9J	3
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 х 1,5 мм², L=40 м	19899,00	256993130	9J	4
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом 4OS, 4 х 1,5 мм², L=50 м	24459,00	256993140	9J	6

Двигатели L4C 4"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем. Охлаждение двигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 300 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 1 ~220-240 В, 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

1D

1-фазный, 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
L4C03M235	33870,00	107020210	1 x 220-240	0,37	16	--		7
L4C03M235	33870,00	107020210	1 x 220-240	0,37	16	--		7
L4C05M235	34383,00	107020220	1 x 220-240	0,55	20	--		8
L4C05M235	34383,00	107020220	1 x 220-240	0,55	20	--		8
L4C07M235	35837,00	107020230	1 x 220-240	0,75	30	--		9
L4C07M235	35837,00	107020230	1 x 220-240	0,75	30	--		9
L4C11M235	38316,00	107020240	1 x 220-240	1,1	40	--		11
L4C11M235	38316,00	107020240	1 x 220-240	1,1	40	--		11
L4C15M235	43362,00	107020250	1 x 220-240	1,5	50	--		14
L4C15M235	43362,00	107020250	1 x 220-240	1,5	50	--		14
L4C22M235	53540,00	107020260	1 x 220-240	2,2	70	--		15
L4C22M235	53540,00	107020260	1 x 220-240	2,2	70	--		15
L4C40M235	111270,00	107020270	1 x 220-240	4	90	--		27
L4C40M235	111270,00	107020270	1 x 220-240	4	90	--		27

Исполнение с 2-проводными двигателями со встроенными пусковыми компонентами. 1-фазное подключение, 1 x 220-240 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [пг x мм ²]	Вес [кг]
L4C05M235 2W	48751,00	107020120	1 x 220-240	0,55	--	--		9
L4C05M235 2W	48751,00	107020120	1 x 220-240	0,55	--	--		9
L4C07M235 2W	55593,00	107020130	1 x 220-240	0,75	--	--		10
L4C07M235 2W	55593,00	107020130	1 x 220-240	0,75	--	--		10
L4C11M235 2W	58074,00	107020140	1 x 220-240	1,1	--	--		12
L4C11M235 2W	58074,00	107020140	1 x 220-240	1,1	--	--		12

3-фазный, 3 х 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Емкость [μФ/450 В]	I ном. [А]	Кабель [нг х мм²]	Вес [кг]
L4C03T405	33271,00	107020400	3 х 380-415	0,37	--	--		7
L4C03T405	33271,00	107020400	3 х 380-415	0,37	--	--		7
L4C05T405	33954,00	107020410	3 х 380-415	0,55	--	--		7
L4C05T405	33954,00	107020410	3 х 380-415	0,55	--	--		7
L4C07T405	34639,00	107020420	3 х 380-415	0,75	--	--		8
L4C07T405	34639,00	107020420	3 х 380-415	0,75	--	--		8
L4C11T405	35837,00	107020430	3 х 380-415	1,1	--	--		9
L4C11T405	35837,00	107020430	3 х 380-415	1,1	--	--		9
L4C15T405	37803,00	107020440	3 х 380-415	1,5	--	--		12
L4C15T405	37803,00	107020440	3 х 380-415	1,5	--	--		12
L4C22T405	43449,00	107020450	3 х 380-415	2,2	--	--		13
L4C22T405	43449,00	107020450	3 х 380-415	2,2	--	--		13
L4C30T405	63632,00	107020460	3 х 380-415	3	--	--		20
L4C30T405	63632,00	107020460	3 х 380-415	3	--	--		20
L4C40T405	70645,00	107020470	3 х 380-415	4	--	--		25
L4C40T405	70645,00	107020470	3 х 380-415	4	--	--		25
L4C55T405	81593,00	107020480	3 х 380-415	5,5	--	--		31
L4C55T405	81593,00	107020480	3 х 380-415	5,5	--	--		31
L4C75T405	117428,00	107020490	3 х 380-415	7,5	--	--		31
L4C75T405	117428,00	107020490	3 х 380-415	7,5	--	--		31

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 х1,5 мм², L=10 м	6293,00	256993150	9J	1
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 х1,5 мм², L=20 м	10854,00	256992870	9J	2
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 х1,5 мм², L=30 м	15416,00	256992880	9J	3
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 х1,5 мм², L=40 м	19899,00	256992890	9J	4
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 х2,5 мм², L=20 м	15966,00	256992900	9J	3
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 х2,5 мм², L=30 м	23122,00	256992910	9J	9
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L4C, , 4 х2,5 мм², L=40 м	30279,00	256992920	9J	6



Двигатели L6C 6"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем. Охлаждение двигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 250 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 3~230/400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2D

3-фазный, 3 х 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Мощность [Нр]	И ном. [А]	Кабель [нг х мм²]	Вес [кг]
L6C55T405	161074,00	107030020	3 х 380-415	5,5	7,5	14	—	43
L6C75T405	169385,00	107030030	3 х 380-415	7,5	10	18	—	50
L6C110T405	191608,00	107030050	3 х 380-415	11	15	25,5	—	57
L6C150T405	207706,00	107030060	3 х 380-415	15	20	33,4	—	62
L6C220T405	266677,00	107030080	3 х 380-415	22	30	47	—	82
L6C370T405	398265,00	107030100	3 х 380-415	37	50	79,3	—	101

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, , 4 х4 мм², L=20 м	27606,00	256992990	9J	4
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4х4 мм², L=30 м	39322,00	256993000	9J	7
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4х4 мм², L=40 м	50884,00	256993010	9J	7
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4х6 мм², L=20 м	34684,00	256993020	9J	7
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4х6 мм², L=30 м	44593,00	256993030	9J	10
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4х6 мм², L=40 м	52300,00	256993040	9J	12
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4х8 мм², L=20 м	47660,00	256993050	9J	8
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4х8 мм², L=30 м	68343,00	256993060	9J	-
Кабель питания с водонепроницаемым разъемом L6C, 4х8 мм², L=40 м	85566,00	256993070	9J	16



Двигатели L6W 6"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем. Охлаждение двигателя происходит за счет перекачиваемой жидкости.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 35 °C

Двигатель

Напряжение: 3~400/690 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2Q

3-фазный, 3 х 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм²]			Вес [кг]
L6W110T405/B	157654,00	507180050	3х380-415	11	15	--	--	64
L6W130T405/B	166973,00	507150060	3х380-415	13	17,5	--	--	68
L6W150T405/B	180952,00	507180070	3х380-415	15	20	--	--	76
L6W185T405/B	195708,00	507180080	3х380-415	18,5	25	--	--	81
L6W220T405/B	221337,00	507180090	3х380-415	22	30	--	--	88
L6W260T405/B	259390,00	507180100	3х380-415	26	35	--	--	102
L6W300T405/B	283466,00	507180110	3х380-415	30	40	--	--	112
L6W370T405/B	321520,00	507180120	3х380-415	37	50	--	--	130

3-фазный, 3 х 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм²]			Вес [кг]
L6WN40T405/A	178390,00	507051310	3х380-415	4	5,5	--	--	47
L6WN55T405/A	258614,00	507181320	3х380-415	5,5	7,5	--	--	51
L6WN75T405/A	265604,00	507181330	3х380-415	7,5	10	--	--	54
L6WN93T405/A	271040,00	507181340	3х380-415	9,3	12,5	--	--	60
L6WN110T405/A	274146,00	507181350	3х380-415	11	15	--	--	64
L6WN130T405/A	216520,00	507051360	3х380-415	13	17,5	--	--	68
L6WN150T405/A	297445,00	507181370	3х380-415	15	20	--	--	76
L6WN185T405/A	312201,00	507181380	3х380-415	18,5	25	--	--	85
L6WN220T405/A	337829,00	507181390	3х380-415	22	30	--	--	87
L6WN260T405/A	375882,00	507181400	3х380-415	26	35	--	--	96
L6WN300T405/A	399958,00	507181410	3х380-415	30	40	--	--	104
L6WN370T405/A	438012,00	507181420	3х380-415	37	50	--	--	108

3-фазный, 3 x 400 В, 50 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм²]			Вес [кг]
L6WN55T405/A-SD	281912,00	507181325	3x400/690	5,5	7,5	--	--	51
L6WN75T405/A-SD	288901,00	507181335	3x400/690	7,5	10	--	--	55
L6WN93T405/A-SD	294338,00	507181345	3x400/690	9,3	12,5	--	--	60
L6WN110T405/A-SD	297445,00	507181355	3x400/690	11	15	--	--	64
L6WN130T405/A-SD	236170,00	507051365	3x400/690	13	17,5	--	--	68
L6WN150T405/A-SD	320743,00	507181375	3x400/690	15	20	--	--	76
L6WN185T405/A-SD	335499,00	507181385	3x400/690	18,5	25	--	--	84
L6WN220T405/A-SD	361127,00	507181395	3x400/690	22	30	--	--	87
L6WN260T405/A-SD	399182,00	507181405	3x400/690	26	35	--	--	96
L6WN300T405/A-SD	423256,00	507181415	3x400/690	30	40	--	--	104
L6WN370T405/A-SD	461310,00	507181425	3x400/690	37	50	--	--	129

3 x 400 В, 50 Гц, прямой пуск, высокотемпературное исполнение

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм²]			Вес [кг]
L6WN40T405/A HT	по запросу	507191310	3x380-415	4	5,5	--	--	52
L6WN55T405/A HT	291231,00	507191320	3x380-415	5,5	7,5	--	--	54
L6WN75T405/A HT	298221,00	507191330	3x380-415	7,5	10	--	--	60
L6WN93T405/A HT	303658,00	507191340	3x380-415	9,3	12,5	--	--	55
L6WN110T405/A HT	306763,00	507191350	3x380-415	11	15	--	--	62
L6WN130T405/A HT	313366,00	507191360	3x380-415	13	17,5	--	--	52
L6WN150T405/A HT	330062,00	507191370	3x380-415	15	20	--	--	84
L6WN185T405/A HT	344818,00	507191380	3x380-415	18,5	25	--	--	87
L6WN260T405/A HT	408501,00	507191400	3x380-415	26	35	--	--	111
L6WN300T405/A HT	432576,00	507191410	3x380-415	30	40	--	--	143

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм²]			Вес [кг]
L6WN130T405/A-SD HT	336664,00	507191365	3x400/690	13	17,5	--	--	76
L6WN150T405/A-SD HT	353360,00	507191375	3x400/690	15	20	--	--	84
L6WN185T405/A-SD HT	368116,00	507191385	3x400/690	18,5	25	--	--	85
L6WN220T405/A-SD HT	393745,00	507191395	3x400/690	22	30	--	--	96
L6WN260T405/A-SD HT	431799,00	507191405	3x400/690	26	35	--	--	114
L6WN300T405/A-SD HT	455874,00	507191415	3x400/690	30	40	--	--	121

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм²]			Вес [кг]
L6WR40T405/A	по запросу	507182010	3x380-415	4	5,5	--	--	48
L6WR55T405/A	460533,00	507182020	3x380-415	5,5	7,5	--	--	52
L6WR75T405/A	467523,00	507182030	3x380-415	7,5	10	--	--	54
L6WR93T405/A	472960,00	507182040	3x380-415	9,3	12,5	--	--	60
L6WR110T405/A	476066,00	507182050	3x380-415	11	15	--	--	60
L6WR130T405/A	482666,00	507182060	3x380-415	13	17,5	--	--	68
L6WR150T405/A	499364,00	507182070	3x380-415	15	20	--	--	76
L6WR185T405/A	514121,00	507182080	3x380-415	18,5	25	--	--	84
L6WR220T405/A	539748,00	507182090	3x380-415	22	30	--	--	92
L6WR260T405/A	577803,00	507182100	3x380-415	26	35	--	--	96
L6WR300T405/A	601877,00	507182110	3x380-415	30	40	--	--	104
L6WR370T405/A	639932,00	507182120	3x380-415	37	50	--	--	108

3 x 400 В, 50 Гц, прямой пуск, высокотемпературное исполнение

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм²]			Вес [кг]
L6WR75T405/A-SD	490822,00	507182035	3x400/690	7,5	10	--	--	56
L6WR93T405/A-SD	496258,00	507182045	3x400/690	9,3	12,5	--	--	57
L6WR110T405/A-SD	499364,00	507182055	3x400/690	11	15	--	--	60
L6WR130T405/A-SD	505966,00	507182065	3x400/690	13	17,5	--	--	68
L6WR150T405/A-SD	522662,00	507182075	3x400/690	15	20	--	--	76
L6WR185T405/A-SD	537418,00	507182085	3x400/690	18,5	25	--	--	84
L6WR220T405/A-SD	563047,00	507182095	3x400/690	22	30	--	--	87
L6WR260T405/A-SD	601101,00	507182105	3x400/690	26	35	--	--	96
L6WR300T405/A-SD	625176,00	507182115	3x400/690	30	40	--	--	104
L6WR370T405/A-SD	663230,00	507182125	3x400/690	37	50	--	--	108

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Кабель [мм²]			Вес [кг]
L6WR40T405/A HT	по запросу	507192010	3x380-415	4	5,5	--	--	52
L6WR75T405/A HT	500141,00	507192030	3x380-415	7,5	10	--	--	60
L6WR185T405/A HT	546738,00	507192080	3x380-415	18,5	25	--	--	93
L6WR220T405/A HT	572366,00	507192090	3x380-415	22	30	--	--	96
L6WR300T405/A HT	634495,00	507192110	3x380-415	30	40	--	--	108



Двигатель L10W 8"

Погружной двигатель со съемным водонепроницаемым кабелем.

Области применения

Водоснабжение, ирригация, пожаротушение.

Характеристики

Глубина погружения: до 350 м

Температура перекачиваемой жидкости: до 30 °C

Двигатель

Напряжение: 3~400/690 В

Класс изоляции: Y

Степень защиты корпуса: IP68

Группа скидок

2P

50 ГЦ, 3 x 400 В, прямой пуск

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Напряжение [В]	Мощность [кВт]	Мощность [Hp]	I ном. [А]	Кабель [нг x мм ²]	Вес [кг]
L10W1500T405/B	1310653,00	507156040	3x380-415	150	200	--	--	530
L10W1500T405/B	1310653,00	507156040	3x380-415	150	200	--	--	530
L10W1500T405/B	1310653,00	507156040	3x380-415	150	200	--	--	530
L10W1500T405/B	1310653,00	507156040	3x380-415	150	200	--	--	530



SMB 20

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения на 2-х насосах e-SV (многоступенчатые), VM (вертикальные) или e-HM (горизонтальные). Каждый насос оборудован e-SM модулем, который обеспечивает работу с переменной скоростью для каждого насоса.

Области применения

Системы поддержания давления в зданиях ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 34 м³/ч

Напор: до 150 м

Двигатель

Класс эффективности двигателя: IE5

Класс изоляции: F

Защита от перегрузок и блокировки с функцией автоматического перезапуска

Группа скидок

5L

На насосах e-HM

1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6
							[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/1HME05S03/M2	484 259,00	1003000490	R2"	R2"	2x 0,37	65	45,0	44,8	44,9	44,1	39,2	32,5	25,7	
SMB20/A/1HME08S05/M2	504 251,00	1003000491	R2"	R2"	2x 0,55	68	72,0	71,5	71,7	70,4	60,3	50	39,6	
SMB20/A/1HME11S07/M2	538 927,00	1003000492	R2"	R2"	2x 0,75	70	99,0	98,5	98,8	94,3	80,7	66,8	52,9	
SMB20/A/1HME15S11/M2	578 909,00	1003000493	R2"	R2"	2x 1,1	75	134,0	134	135	132	120	99,5	79,6	
SMB20/A/1HME17S15/M2	594 819,00	1003000494	R2"	R2"	2x 1,5	80	152,0	152	153	150	142	129	111	

На насосах e-НМ

1-фазное подключение, 1 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	3,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4
			вх.	вых.			[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
			H= напор [м]											
SMB20/A/3HME03S03/M2	479 364,00	1003000495	R2"	R2"	2x 0,37	65	33,0	33,9	33,4	31,5	25,6	20,1	14,6	11,8
SMB20/A/3HME05S05/M2	495 275,00	1003000496	R2"	R2"	2x 0,55	75	55,0	56,5	55,7	47,5	38,2	29,4	20,5	16
SMB20/A/3HME07S07/M2	520 977,00	1003000497	R2"	R2"	2x 0,75	80	78,0	79,1	78,1	64,9	52	39,8	27,5	21,3
SMB20/A/3HME09S11/M2	540 559,00	1003000498	R2"	R2"	2x 1,1	85	100,0	102	100	93,6	76,1	59,6	43	34,7
SMB20/A/3HME12S15/M2	593 187,00	1003000499	R2"	R2"	2x 1,5	90	133,0	136	134	127	104	81,5	59,2	48,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	5,6	8,4	11,2	14	16,8	20,4
			вх.	вых.			[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
			H= напор [м]											
SMB20/A/5HME02S03/M2	479 364,00	1003000500	R2"	R2"	2x 0,37	60	22,0	22,4	21,9	19,8	16,2	13	9,9	6
SMB20/A/5HME03S05/M2	482 627,00	1003000501	R2"	R2"	2x 0,55	65	33,0	33,6	32,9	29,5	24,1	19,3	14,7	8,8
SMB20/A/5HME04S07/M2	493 235,00	1003000502	R2"	R2"	2x 0,75	70	44,0	44,7	43,8	40,1	32,8	26,4	20,2	12,2
SMB20/A/5HME06S11/M2	520 569,00	1003000503	R2"	R2"	2x 1,1	64	67,0	67,2	65,8	59	48,1	38,7	29,5	17,5
SMB20/A/5HME08S15/M2	587 068,00	1003000504	R2"	R2"	2x 1,5	90	89,0	89,5	87,7	80,2	65,5	52,8	40,4	24,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	9,6	14,4	19,2	24	28,8	34
			вх.	вых.			[л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
			H= напор [м]											
SMB20/A/10HME01S07/M2	526 281,00	1003000505	R2" ½	R2" ½	2x 0,75	85	17,0	17,5	17	16,1	14,7	12,7	10,2	6,6
SMB20/A/10HME02S11/M2	588 700,00	1003000506	R2" ½	R2" ½	2x 1,1	90	35,0	34,9	33,8	32,3	27,2	21,9	16,6	11,1
SMB20/A/10HME03S15/M2	591 555,00	1003000507	R2" ½	R2" ½	2x 1,5	100	52,0	51,8	50,6	46,9	39,2	32,2	25,3	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	58
			вх.	вых.			л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
			H= напор [м]											
SMB20/A/15HME01S11/M2	734 344,00	1003000508	DN80	DN80	2x 1,1	90	21,0	20,5	19,7	18,8	16,4	12,7	8,8	5,2
SMB20/A/15HME02S15/M2	738 424,00	1003000509	DN80	DN80	2x 1,5	100	43,0	41,8	35,9	29,8	24,2	18,2	11,3	5,1

На насосах VM

1-фазное подключение, 1 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	6
			вх.	вых.			[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	50
			H= напор [м]											
SMB20/A/1VME02P03/M2	513 633,00	1003000760	R2"	R2"	2x 0,37	180	34,0	33,3	32,1	30,6	28,3	24,4	20,4	14,6
SMB20/A/1VME04P05/M2	520 162,00	1003000761	R2"	R2"	2x 0,55	180	57,0	55,3	53,1	50,4	46,7	39,3	32	21,9
SMB20/A/1VME05P07/M2	556 062,00	1003000762	R2"	R2"	2x 0,75	180	81,0	78	75	71,7	63	53,5	44,1	30,8
SMB20/A/1VME06P11/M2	589 924,00	1003000763	R2"	R2"	2x 1,1	180	100,0	96,3	92,8	88,5	83,2	76,1	65,5	47,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	1,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4
			вх.	вых.			[л/мин] 0	13,3	10	40	53,3	66,7	80	86,7
			H= напор [м]											
SMB20/A/3VME02P03/M2	487 931,00	1003000765	R2"	R2"	2x 0,37	180	36,0	34,3	31,2	25	19,5	14,5	9,8	7,5
SMB20/A/3VME03P05/M2	500 579,00	1003000766	R2"	R2"	2x 0,55	180	53,0	51,3	47,1	37,9	29,8	22,7	16,1	12,4
SMB20/A/3VME04P07/M2	526 688,00	1003000767	R2"	R2"	2x 0,75	180	71,0	68,3	63,9	51,6	40,6	31,1	22,3	17,3
SMB20/A/3VME05P11/M2	552 799,00	1003000768	R2"	R2"	2x 1,1	180	89,0	85,5	82,4	74,3	59,5	46,6	34,8	28,8
SMB20/A/3VME06P15/M2	605 427,00	1003000769	R2"	R2"	2x 1,5	180	100,0	96,8	93,2	86,6	77	64,1	49,3	42

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	16,8
			вх.	вых.			[л/мин] 0	20	40	60	80	100	120	140
			H= напор [м]											
SMB20/A/5VME02P05/M2	494 867,00	1003000771	R2"	R2"	2x 0,55	180	36,0	34,8	33,4	29,1	23,4	18,7	14,1	8,9
SMB20/A/5VME03P07/M2	504 251,00	1003000772	R2"	R2"	2x 0,75	180	54,0	52,4	49,8	39,9	32,5	25,8	18,8	11,5
SMB20/A/5VME04P11/M2	529 953,00	1003000773	R2"	R2"	2x 1,1	72	72,0	69,9	66,3	57,8	47,4	38,2	28,6	18,6
SMB20/A/5VME05P15/M2	546 679,00	1003000774	R2"	R2"	2x 1,5	180	90,0	87,4	82,9	77,9	64,2	52,3	40,1	27,3

На насосах VM

1-фазное подключение, 1 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	9,6	14,4	19,2	24	28,8	34
							л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB20/A/10VME01P07/M2	582 988,00	1003000775	R2"½	R2"½	2x 0,75	180	23,0	22,2	21,2	20	16,6	13,5	10,4	6,8
SMB20/A/10VME02P11/M2	636 024,00	1003000776	R2"½	R2"½	2x 1,1	180	38,0	37,2	35,4	30,7	24,7	19,2	13,4	6,7

На насосах e-SV

1-фазное подключение, 1 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6
							[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/1SVE05F003/M2	542 599,00	1003000130	R2"	R2"	2x 0,37	80	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
SMB20/A/1SVE08F005/M2	565 038,00	1003000131	R2"	R2"	2x 0,55	80	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB20/A/1SVE11F007/M2	601 755,00	1003000132	R2"	R2"	2x 0,75	80	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB20/A/1SVE15F011/M2	644 592,00	1003000133	R2"	R2"	2x 1,1	80	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
SMB20/Z/1SVE20F015/M2/PN25	662 542,00	1003000134	R2"	R2"	2x 1,5	80	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	3,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4
							[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/3SVE03F003/M2	536 072,00	1003000135	R2"	R2"	2x 0,37	80	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
SMB20/A/3SVE05F005/M2	554 838,00	1003000136	R2"	R2"	2x 0,55	80	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
SMB20/A/3SVE07F007/M2	581 763,00	1003000137	R2"	R2"	2x 0,75	80	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB20/A/3SVE09F011/M2	608 283,00	1003000138	R2"	R2"	2x 1,1	80	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB20/A/3SVE11F015/M2	621 338,00	1003000139	R2"	R2"	2x 1,5	80	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

На насосах e-SV

1-фазное подключение, 1 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	5,6	8,4	11,2	14	16,8	20,4
							л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
SMB20/A/5SVE02F003/M2	537 296,00	1003000140	R2"	R2"	2x 0,37	80	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
SMB20/A/5SVE03F005/M2	540 967,00	1003000141	R2"	R2"	2x 0,55	80	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
SMB20/A/5SVE04F007/M2	552 799,00	1003000142	R2"	R2"	2x 0,75	80	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
SMB20/A/5SVE06F011/M2	584 212,00	1003000143	R2"	R2"	2x 1,1	80	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
SMB20/A/5SVE08F015/M2	623 377,00	1003000144	R2"	R2"	2x 1,5	80	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	9,6	14,4	19,2	24	28,8	34
							[л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB20/A/10SVE01F005/M2	587 476,00	1003000146	R2" ½	R2" ½	2x 0,55	90	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
SMB20/A/10SVE02F007/M2	595 227,00	1003000147	R2" ½	R2" ½	2x 0,75	90	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
SMB20/A/10SVE02F011/M2	653 975,00	1003000148	R2" ½	R2" ½	2x 1,1	90	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11
SMB20/A/10SVE03F015/M2	659 278,00	1003000149	R2" ½	R2" ½	2x 1,5	90	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	58
							[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
							H= напор [м]							
SMB20/A/15SVE01F007/M2	777 997,00	1003000150	DN80	DN80	2x 0,75	130	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
SMB20/A/15SVE01F011/M2	803 291,00	1003000151	DN80	DN80	2x 1,1	130	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2
SMB20/A/15SVE02F015/M2	809 819,00	1003000152	DN80	DN80	2x 1,5	130	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	60
							[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
							H= напор [м]							
SMB20/A/22SVE01F007/M2	905 283,00	1003000153	DN80	DN80	2x 0,75	140	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
SMB20/A/22SVE01F011/M2	932 209,00	1003000154	DN80	DN80	2x 1,1	140	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2
SMB20/A/22SVE02F015/M2	944 448,00	1003000155	DN80	DN80	2x 1,5	140	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8

На насосах e-SV

1-фазное подключение, 1 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6
							[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/1SVE08R005/M2	565 038,00	1003000181	R2"	R2"	2x 0,55	80	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB20/A/1SVE11R007/M2	601 755,00	1003000182	R2"	R2"	2x 0,75	80	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB20/A/1SVE15R011/M2	644 592,00	1003000183	R2"	R2"	2x 1,1	80	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
SMB20/Z/1SVE20R015/M2/PN25	662 542,00	1003000184	R2"	R2"	2x 1,5	80	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	3,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4
							[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/3SVE07R007/M2	581 763,00	1003000185	R2"	R2"	2x 0,75	80	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB20/A/3SVE09R011/M2	608 283,00	1003000186	R2"	R2"	2x 1,1	80	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB20/A/3SVE11R015/M2	621 338,00	1003000187	R2"	R2"	2x 1,5	80	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	5,6	8,4	11,2	14	16,8	20,4
							[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
SMB20/A/5SVE08R015/M2	623 377,00	1003000188	R2"	R2"	2x 1,5	80	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	1,6	2,4	3,2	4	4,8	5,6
							[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/1SVE05T003/M2	542 599,00	1003000156	R2"	R2"	2x 0,37	80	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
SMB20/A/1SVE08T005/M2	565 038,00	1003000157	R2"	R2"	2x 0,55	80	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB20/A/1SVE11T007/M2	601 755,00	1003000158	R2"	R2"	2x 0,75	80	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB20/A/1SVE15T011/M2	644 592,00	1003000159	R2"	R2"	2x 1,1	80	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4

На насосах e-SV

1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	3,2	4,8	6,4	8	9,6	10,4
							[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB20/A/3SVE03T003/M2	536 072,00	1003000160	R2"	R2"	2x 0,37	80	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
SMB20/A/3SVE05T005/M2	554 838,00	1003000161	R2"	R2"	2x 0,55	80	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
SMB20/A/3SVE07T007/M2	581 763,00	1003000162	R2"	R2"	2x 0,75	80	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB20/A/3SVE09T011/M2	608 283,00	1003000163	R2"	R2"	2x 1,1	80	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB20/A/3SVE11T015/M2	621 338,00	1003000164	R2"	R2"	2x 1,5	80	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	5,6	8,4	11,2	14	16,8	20,4
							[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
SMB20/A/5SVE02T003/M2	537 296,00	1003000165	v	R2"	2x 0,37	80	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
SMB20/A/5SVE03T005/M2	540 967,00	1003000166	R2"	R2"	2x 0,55	80	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
SMB20/A/5SVE04T007/M2	552 799,00	1003000167	R2"	R2"	2x 0,75	80	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
SMB20/A/5SVE06T011/M2	584 212,00	1003000168	R2"	R2"	2x 1,1	80	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
SMB20/A/5SVE08T015/M2	652 751,00	1003000169	R2"	R2"	2x 1,5	80	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	9,6	14,4	19,2	24	28,8	34
							[л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB20/A/10SVE01T005/M2	587 476,00	1003000171	R 2" ½	R 2" ½	2x 0,55	90	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
SMB20/A/10SVE02T007/M2	595 227,00	1003000172	R 2" ½	R 2" ½	2x 0,75	90	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
SMB20/A/10SVE02T011/M2	653 975,00	1003000173	R 2" ½	R 2" ½	2x 1,1	90	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11
SMB20/A/10SVE03T015/M2	659 278,00	1003000174	R 2" ½	R 2" ½	2x 1,5	90	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	58
			вх.	вых.			л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
			H= напор [м]											
SMB20/A/15SVE01T007/M2	777 997,00	1003000175	R 3"	R 3"	2x 0,75	130	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
SMB20/A/15SVE01T011/M2	803 291,00	1003000176	R 3"	R 3"	2x 1,1	130	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2
SMB20/A/15SVE02T015/M2	809 819,00	1003000177	R 3"	R 3"	2x 1,5	130	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	16,8	25,2	33,6	42	50,4	60
			вх.	вых.			л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
			H= напор [м]											
SMB20/A/22SVE01T007/M2	905 283,00	1003000178	R 3"	R 3"	2x 0,75	140	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
SMB20/A/22SVE01T011/M2	932 209,00	1003000179	R 3"	R 3"	2x 1,1	140	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2
SMB20/A/22SVE02T015/M2	944 448,00	1003000180	R 3"	R 3"	2x 1,5	140	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8



SMB 30

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения на 3-х насосах e-SV (многоступенчатые), VM (вертикальные) или e-HM (горизонтальные). Каждый насос оборудован e-SM модулем, который обеспечивает работу с переменной скоростью для каждого насоса.

Области применения

Системы поддержания давления в зданиях ЖКХ и промышленности.

Характеристики

Подача: до 51 м³/ч

Напор: до 150 м

Двигатель

Класс эффективности двигателя: IE5

Класс изоляции: F

Защита от перегрузок и блокировки с функцией автоматического перезапуска

Группа скидок

SL

На насосах e-HM

1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
						[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
						H= напор [м]							
SMB30/A/1HME05S03/M2	706 603,00	1003000580	R2" R2"	3x 0,37	100	45,0	44,8	44,9	44,1	39,2	32,5	25,7	
SMB30/A/1HME08S05/M2	735 977,00	1003000581	R2" R2"	3x 0,55	105	72,0	71,5	71,7	70,4	60,3	50	39,6	
SMB30/A/1HME11S07/M2	786 972,00	1003000582	R2" R2"	3x 0,75	110	99,0	98,5	98,8	94,3	80,7	66,8	52,9	
SMB30/A/1HME15S11/M2	845 311,00	1003000583	R2" R2"	3x 1,1	115	134,0	134	135	132	120	99,5	79,6	
SMB30/A/1HME17S15/M2	868 566,00	1003000584	R2" R2"	3x 1,5	120	152,0	152	153	150	142	129	111	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
							л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/3HME03S03/M2	700 074,00	1003000585	R2"	R2"	3x 0,37	100	33,0	33,9	33,4	31,5	25,6	20,1	14,6	11,8
SMB30/A/3HME05S05/M2	723 329,00	1003000586	R2"	R2"	3x 0,55	115	55,0	56,5	55,7	47,5	38,2	29,4	20,5	16
SMB30/A/3HME07S07/M2	760 454,00	1003000587	R2"	R2"	3x 0,75	120	78,0	79,1	78,1	64,9	52	39,8	27,5	21,3
SMB30/A/3HME09S11/M2	789 013,00	1003000588	R2"	R2"	3x 1,1	130	100,0	102	100	93,6	76,1	59,6	43	34,7
SMB30/A/3HME12S15/M2	865 711,00	1003000589	R2"	R2"	3x 1,5	135	133,0	136	134	127	104	81,5	59,2	48,1

На насосах e-NM

1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30,6
							[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
SMB30/A/5HME02S03/M2	700 074,00	1003000590	R2"	R2"	3x 0,37	95	22,0	22,4	21,9	19,8	16,2	13	9,9	6
SMB30/A/5HME03S05/M2	704 563,00	1003000591	R2"	R2"	3x 0,55	100	33,0	33,6	32,9	29,5	24,1	19,3	14,7	8,8
SMB30/A/5HME04S07/M2	720 066,00	1003000592	R2"	R2"	3x 0,75	105	44,0	44,7	43,8	40,1	32,8	26,4	20,2	12,2
SMB30/A/5HME06S11/M2	760 046,00	1003000593	R2"	R2"	3x 1,1	110	67,0	67,2	65,8	59	48,1	38,7	29,5	17,5
SMB30/A/5HME08S15/M2	856 735,00	1003000594	R2"	R2"	3x 1,5	120	89,0	89,5	87,7	80,2	65,5	52,8	40,4	24,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	14,4	21,6	28,8	36	43,2	51
							л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB30/A/10HME01S07/M2	768 614,00	1003000595	R 2" ½	R 2" ½	3x 0,75	130	17,0	17,5	17	16,1	14,7	12,7	10,2	6,6
SMB30/A/10HME02S11/M2	859 591,00	1003000596	R 2" ½	R 2" ½	3x 1,1	135	35,0	34,9	33,8	32,3	27,2	21,9	16,6	11,1
SMB30/A/10HME03S15/M2	863 670,00	1003000597	R 2" ½	R 2" ½	3x 1,5	140	52,0	51,8	50,6	46,9	39,2	32,2	25,3	17,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	87
							[л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
							H= напор [м]							
SMB30/A/15HME01S11/M2	1 072 143,00	1003000598	DN100	DN80	3x 1,1	160	21,0	20,5	19,7	18,8	16,4	12,7	8,8	5,2
SMB30/A/15HME02S15/M2	1 077 854,00	1003000599	DN100	DN80	3x 1,5	165	43,0	41,8	35,9	29,8	24,2	18,2	11,3	5,1

На насосах VM

1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9
							[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	50
							H= напор [м]							
SMB30/A/1VME02P03/M2	749 848,00	1003000850	R2"	R2"	3x 0,37	180	34,0	33,3	32,1	30,6	28,3	24,4	20,4	14,6
SMB30/A/1VME04P05/M2	759 639,00	1003000851	R2"	R2"	3x 0,55	180	57,0	55,3	53,1	50,4	46,7	39,3	32	21,9
SMB30/A/1VME05P07/M2	811 451,00	1003000852	R2"	R2"	3x 0,75	180	81,0	78	75	71,7	63	53,5	44,1	30,8
SMB30/A/1VME06P11/M2	861 222,00	1003000853	R2"	R2"	3x 1,1	180	100,0	96,3	92,8	88,5	83,2	76,1	65,5	47,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	1,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
							[л/мин] 0	13,3	10	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/3VME02P03/M2	712 314,00	1003000855	R2"	R2"	3x 0,37	180	36,0	34,3	31,2	25	19,5	14,5	9,8	7,5
SMB30/A/3VME03P05/M2	730 672,00	1003000856	R2"	R2"	3x 0,55	180	53,0	51,3	47,1	37,9	29,8	22,7	16,1	12,4
SMB30/A/3VME04P07/M2	769 022,00	1003000857	R2"	R2"	3x 0,75	180	71,0	68,3	63,9	51,6	40,6	31,1	22,3	17,3
SMB30/A/3VME05P11/M2	806 554,00	1003000858	R2"	R2"	3x 1,1	180	89,0	85,5	82,4	74,3	59,5	46,6	34,8	28,8
SMB30/A/3VME06P15/M2	883 661,00	1003000859	R2"	R2"	3x 1,5	180	100,0	96,8	93,2	86,6	77	64,1	49,3	42

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,2	7,2	10,8	14,4	18	21,6	25,2
							[л/мин] 0	20	40	60	80	100	120	140
							H= напор [м]							
SMB30/A/5VME02P05/M2	722 513,00	1003000861	R2"	R2"	3x 0,55	180	36,0	34,8	33,4	29,1	23,4	18,7	14,1	8,9
SMB30/A/5VME03P07/M2	735 977,00	1003000862	R2"	R2"	3x 0,75	180	54,0	52,4	49,8	39,9	32,5	25,8	18,8	11,5
SMB30/A/5VME04P11/M2	773 509,00	1003000863	R2"	R2"	3x 1,1	180	72,0	69,9	66,3	57,8	47,4	38,2	28,6	18,6
SMB30/A/5VME05P15/M2	895 900,00	1003000864	R2"	R2"	3x 1,5	180	90,0	87,4	82,9	77,9	64,2	52,3	40,1	27,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	14,4	21,6	28,8	36	43,2	51
							л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB30/A/10VME01P07/M2	851 431,00	1003000865	R 2" ½	R 2" ½	3x 0,75	180	23,0	22,2	21,2	20	16,6	13,5	10,4	6,8
SMB30/A/10VME02P11/M2	928 945,00	1003000866	R 2" ½	R 2" ½	3x 1,1	180	38,0	37,2	35,4	30,7	24,7	19,2	13,4	6,7

На насосах e-SV

1-фазное подключение, 1 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
							[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/1SVE05F003/M2	791 868,00	1003000260	R2"	R2"	3x 0,37	140	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
SMB30/A/1SVE08F005/M2	824 505,00	1003000261	R2"	R2"	3x 0,55	140	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB30/A/1SVE11F007/M2	878 765,00	1003000262	R2"	R2"	3x 0,75	140	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB30/A/1SVE15F011/M2	941 184,00	1003000263	R2"	R2"	3x 1,1	140	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
SMB30/Z/1SVE20F015/M2/PN25	967 295,00	1003000264	R2"	R2"	3x 1,5	140	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
							[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/3SVE03F003/M2	782 893,00	1003000265	R2"	R2"	3x 0,37	140	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
SMB30/A/3SVE05F005/M2	810 226,00	1003000266	R2"	R2"	3x 0,55	140	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
SMB30/A/3SVE07F007/M2	849 391,00	1003000267	R2"	R2"	3x 0,75	140	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB30/A/3SVE09F011/M2	887 741,00	1003000268	R2"	R2"	3x 1,1	140	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB30/A/3SVE11F015/M2	907 323,00	1003000269	R2"	R2"	3x 1,5	140	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30,6
							[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
SMB30/A/5SVE02F003/M2	784 525,00	1003000270	R2"	R2"	3x 0,37	150	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
SMB30/A/5SVE03F005/M2	789 829,00	1003000271	R2"	R2"	3x 0,55	150	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
SMB30/A/5SVE04F007/M2	806 963,00	1003000272	R2"	R2"	3x 0,75	150	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
SMB30/A/5SVE06F011/M2	852 655,00	1003000273	R2"	R2"	3x 1,1	150	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
SMB30/A/5SVE08F015/M2	910 178,00	1003000274	R2"	R2"	3x 1,5	150	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	14,4	21,6	28,8	36	43,2	51
							[л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
							H= напор [м]							
SMB30/A/10SVE01F005/M2	857 550,00	1003000276	R2 ½"	R2 ½"	3x 0,55	180	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
SMB30/A/10SVE02F007/M2	868 974,00	1003000277	R2 ½"	R2 ½"	3x 0,75	180	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
SMB30/A/10SVE02F011/M2	954 647,00	1003000278	R2 ½"	R2 ½"	3x 0,75	180	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
SMB30/A/10SVE03F015/M2	962 399,00	1003000279	R2 ½"	R2 ½"	3x 1,5	180	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	87
							л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
							H= напор [м]							
SMB30/A/15SVE01F007/M2	1 135 786,00	1003000280	DN100	DN80	3x 0,75	230	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
SMB30/A/15SVE01F011/M2	1 172 911,00	1003000281	DN100	DN80	3x 0,75	230	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
SMB30/A/15SVE02F015/M2	1 182 702,00	1003000282	DN100	DN80	3x 1,5	230	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	90
							л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
							H= напор [м]							
SMB30/A/22SVE01F007/M2	1 321 818,00	1003000283	DN100	DN100	3x 0,75	250	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
SMB30/A/22SVE01F011/M2	1 360 984,00	1003000284	DN100	DN100	3x 0,75	250	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
SMB30/A/22SVE02F015/M2	1 378 935,00	1003000285	DN100	DN100	3x 1,5	250	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
							[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/1SVE08R005/M2	824 505,00	1003000311	R2"	R2"	3x 0,55	140	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB30/A/1SVE11R007/M2	878 765,00	1003000312	R2"	R2"	3x 0,75	140	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB30/A/1SVE15R011/M2	941 184,00	1003000313	R2"	R2"	3x 1,1	140	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4
SMB30/Z/1SVE20R015/M2/PN25	967 295,00	1003000314	R2"	R2"	3x 1,5	140	179,0	180	181	178	168	142	114	84,7

На насосах e-SV

1-фазное подключение, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
							[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/3SVE07R007/M2	849 391,00	1003000315	R2"	R2"	3x 0,75	140	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB30/A/3SVE09R011/M2	887 741,00	1003000316	R2"	R2"	3x 1,1	140	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB30/A/3SVE11R015/M2	907 323,00	1003000317	R2"	R2"	3x 1,5	140	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30,6
							[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							H= напор [м]							
SMB30/A/5SVE08R015/M2	952 608,00	1003000318	R2" R2"	3x 1,5	150	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,4	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
							[л/мин] 0	6,7	13,3	20	26,7	33,3	40	46,7
							Н= напор [м]							
SMB30/A/1SVE05T003/M2	791 868,00	1003000286	R2"	R2"	3x 0,37	140	45,0	45	45,2	44,6	41,5	35	28,1	20,8
SMB30/A/1SVE08T005/M2	824 505,00	1003000287	R2"	R2"	3x 0,55	140	72,0	72	72,3	71,2	62,3	52	41,2	29,6
SMB30/A/1SVE11T007/M2	878 765,00	1003000288	R2"	R2"	3x 0,75	140	98,0	99,1	99,3	97,7	85,1	70,9	56	40
SMB30/A/1SVE15T011/M2	941 184,00	1003000289	R2"	R2"	3x 1,1	140	134,0	135	135	134	124	104	83,3	61,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	0,8	4,8	7,2	9,6	12	14,4	15,6
							[л/мин] 0	13,3	26,7	40	53,3	66,7	80	86,7
							H= напор [м]							
SMB30/A/3SVE03T003/M2	782 893,00	1003000290	R2"	R2"	3x 0,37	140	33,0	33,7	33,6	30,7	24,9	19,5	14	10,9
SMB30/A/3SVE05T005/M2	810 226,00	1003000291	R2"	R2"	3x 0,55	140	56,0	56,2	55,8	46,3	37,1	28,4	19,5	14,4
SMB30/A/3SVE07T007/M2	849 391,00	1003000292	R2"	R2"	3x 0,75	140	78,0	78,7	77,2	63,4	50,7	38,6	26	18,7
SMB30/A/3SVE09T011/M2	887 741,00	1003000293	R2"	R2"	3x 1,1	140	100,0	101	101	88,8	72,5	56,4	39,9	31,2
SMB30/A/3SVE11T015/M2	907 323,00	1003000294	R2"	R2"	3x 1,5	140	123,0	123	123	118	98,4	78	57,2	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,4	8,4	12,6	16,8	21	25,2	30,6
							[л/мин] 0	23,3	46,7	70	93,3	117	140	170
							Н= напор [м]							
SMB30/A/5SVE02T003/M2	784 525,00	1003000295	R2"	R2"	3x 0,37	150	22,0	22,2	21,8	20	16,5	13,3	10,2	6,5
SMB30/A/5SVE03T005/M2	789 829,00	1003000296	R2"	R2"	3x 0,55	150	34,0	33,3	32,7	29,8	24,5	19,8	15,2	9,5
SMB30/A/5SVE04T007/M2	806 963,00	1003000297	R2"	R2"	3x 0,75	150	45,0	44,4	43,5	40,5	33,4	27,1	20,8	13,3
SMB30/A/5SVE06T011/M2	852 655,00	1003000298	R2"	R2"	3x 1,1	150	67,0	66,6	65,3	59,5	49	39,6	30,4	19,1
SMB30/A/5SVE08T015/M2	952 608,00	1003000299	R2"	R2"	3x 1,5	150	89,0	89,3	87,6	82,6	68,3	55,3	42,6	27,9

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,4	14,4	21,6	28,8	36	43,2	51
			вх.	вых.			л/мин] 0	40	80	120	160	200	240	283
			Н= напор [м]											
SMB30/A/10SVE01T005/M2	857 550,00	1003000301	R2" ½	R2" ½	3x 0,55	180	17,0	17,3	16,9	16,2	13,6	10,4	7,1	3,3
SMB30/A/10SVE02T007/M2	868 974,00	1003000302	R2" ½	R2" ½	3x 0,75	180	24,0	23,9	23,1	21,7	19,3	14,6	9,7	3,6
SMB30/A/10SVE02T011/M2	954 647,00	1003000303	R2" ½	R2" ½	3x 1,1	180	35,0	34,5	33,7	32,3	27,7	22,4	17,1	11
SMB30/A/10SVE03T015/M2	962 399,00	1003000304	R2" ½	R2" ½	3x 1,5	180	53,0	52,2	51	46,1	38,1	30,8	23,5	15,1

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	87
							л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	483
							Н= напор [м]							
SMB30/A/15SVE01T007/M2	1 135 786,00	1003000305	R4"	R3"	3x 0,75	230	14,0	13,9	13,3	12,3	9,8	6,4	2,8	
SMB30/A/15SVE01T011/M2	1 172 911,00	1003000306	R4"	R3"	3x 1,1	230	20,0	20,1	19,4	18,4	14,8	10,9	7	3,2
SMB30/A/15SVE02T015/M2	1 182 702,00	1003000307	R4"	R3"	3x 1,5	230	30,0	29,1	28,3	26,8	22,2	16,4	10,1	3,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	4,2	25,2	37,8	50,4	63	75,6	90
							л/мин] 0	70	140	210	280	350	420	500
							H= напор [м]							
SMB30/A/22SVE01T007/M2	1 321 818,00	1003000308	R4"	R3"	3x 0,75	250	14,0	14,4	14,1	12,5	9,5	6,3	2,9	
SMB30/A/22SVE01T011/M2	1 360 984,00	1003000309	R4"	R3"	3x 1,1	250	21,0	20,8	20,5	18,7	15,1	11,5	7,8	3,2
SMB30/A/22SVE02T015/M2	1 378 935,00	1003000310	R4"	R3"	3x 1,5	250	31,0	31	30,3	26,7	21,7	16,7	11	2,8



GHV 20

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения. В состав установки входит 2 многоступенчатых насоса e-SV с модулями управления Hydrovar, датчиками давления и панелью управления. Контроллер Hydrovar легко программируется и разработан специально для управления насосами с максимальной эффективностью, он объединяет насосы в единую систему при помощи Modbus.

Области применения

Чистая вода в ЖКХ и промышленности, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 320 м³/ч

Напор: до 160 м

Мощность: 2 x 0,55 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 10/16 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ 60°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

5D

На насосах e-SV

1-фазные, 1 x 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,8
			вх.	вых.			л/мин] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
			H= напор [м]											
GHV20/3SV09F011T/2	571 526,00	RU1012201020902	R 2"	R 2"	2x 1,1	100	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
GHV20/3SV12F011T/2	605 099,00	RU1012201021202	R 2"	R 2"	2x 1,1	95	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
GHV20/3SV10F011T/2	585 958,00	RU1012201021002	R 2"	R 2"	2x 1,1	95	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
GHV20/3SV11F011T/2	595 453,00	RU1012201021102	R 2"	R 2"	2x 1,1	95	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
GHV20/3SV19F022T/2	643 689,00	RU1012201021902	R 2"	R 2"	2x 2,2	105	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6

На насосах e-SV

1-фазные, 1 х 230 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	6	7,2	8,8	12	14,4	17
			вх.	вых.			[л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
			H= напор [м]											
GHV20/5SV04F005T/2	592 750,00	RU1012201030402	R 2"	R 2"	2x 0,55	103	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
GHV20/5SV05F007T/2	563 884,00	RU1012201030502	R 2"	R 2"	2x 0,75	92	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
GHV20/5SV06F011T/2	594 294,00	RU1012201030602	R 2"	R 2"	2x 1,1	103	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
GHV20/5SV07F011T/2	595 453,00	RU1012201030702	R 2"	R 2"	2x 1,1	103	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
GHV20/5SV08F011T/2	600 313,00	RU1012201030802	R 2"	R 2"	2x 1,1	100	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
GHV20/5SV09F015T/2	595 372,00	RU1012201030902	R 2"	R 2"	2x 1,5	116	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
GHV20/5SV10F015T/2	600 776,00	RU1012201031002	R 2"	R 2"	2x 1,5	116	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
GHV20/5SV11F015T/2	606 256,00	RU1012201031102	R 2"	R 2"	2x 1,5	100	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
GHV20/5SV12F022T/2	653 182,00	RU1012201031202	R 2"	R 2"	2x 2,2	119	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
GHV20/5SV15F022T/2	659 279,00	RU1012201031502	R 2"	R 2"	2x 2,2	120	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
GHV20/5SV16F022T/2	659 897,00	RU1012201031602	R 2"	R 2"	2x 2,2	120	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	5	12	16	20,4	22	28	
			вх.	вых.			[л/мин] 0	83,3	100	133	170	183	233	
			H= напор [м]											
GHV20/10SV02F007T/2	622 386,00	RU1012201040202	R 2"½	R 2"½	2x 0,75	107	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10	
GHV20/10SV03F011T/2	629 255,00	RU1012201040302	R 2"½	R 2"½	2x 1,1	116	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16	
GHV20/10SV04F015T/2	637 438,00	RU1012201040402	R 2"½	R 2"½	2x 1,5	124	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7	
GHV20/10SV05F022T/2	670 935,00	RU1012201040502	R 2"½	R 2"½	2x 2,2	135	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
GHV20/10SV06F022T/2	672 941,00	RU1012201040602	R 2"½	R 2"½	2x 2,2	145	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	22	28	32,4	39,6	42	48
			вх.	вых.			л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
			H= напор [м]											
GHV20/15SV02F022T/2	714 232,00	RU1012201050202	R 2"½	R 2"½	2x 2,2	137	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1

На насосах e-SV

3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	1,8	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,8
			вх.	вых.			[л/мин] 0	30	35	40	45	50	60	73,3
			H= напор [м]											
GHV20/3SV05F005T/4	547 443,00	RU1012201020501	R 2"	R 2"	2x 0,55	82	36,0	35	33,9	32,6	31,1	29,2	24,5	16,2
GHV20/3SV06F005T/4	551 225,00	RU1012201020601	R 2"	R 2"	2x 0,55	83	43,0	41,6	40,2	38,6	36,6	34,3	28,5	18,5
GHV20/3SV07F007T/4	563 884,00	RU1012201020701	R 2"	R 2"	2x 0,75	95	52,0	50	48,7	47	45	42,5	36,1	24,6
GHV20/3SV08F007T/4	568 360,00	RU1012201020801	R 2"	R 2"	2x 0,75	95	59,0	57	55,4	53,4	51	48,1	40,7	27,5
GHV20/3SV09F011T/4	576 849,00	RU1012201020901	R 2"	R 2"	2x 1,1	105	67,0	64,5	62,8	60,6	57,9	54,6	46,4	31,6
GHV20/3SV10F011T/4	585 958,00	RU1012201021001	R 2"	R 2"	2x 1,1	105	74,0	71,3	69,3	66,9	63,8	60,2	51	34,5
GHV20/3SV11F011T/4	595 453,00	RU1012201021101	R 2"	R 2"	2x 1,1	99	81,0	78	75,8	73,1	69,7	65,7	55,5	37,4
GHV20/3SV12F011T/4	605 099,00	RU1012201021201	R 2"	R 2"	2x 1,1	90	88,0	84,5	82,1	79,1	75,5	71,1	59,9	40,1
GHV20/3SV14F015T/4	625 706,00	RU1012201021401	R 2"	R 2"	2x 1,5	111	104,0	100	97,7	94,2	89,9	84,8	71,8	48,5
GHV20/3SV16F015T/4	631 802,00	RU1012201021601	R 2"	R 2"	2x 1,5	111	118,0	114	110	106	102	95,8	80,9	54,2
GHV20/3SV19F022T/4	643 689,00	RU1012201021901	R 2"	R 2"	2x 2,2	124	142,0	138	134	129	124	117	99,1	67,6



Ускоренный срок поставки

На насосах e-SV
3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]		Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	2,7	6	7,2	8,8	12	14,4	17
			вх.	вых.				л/мин] 0	45	50	60	73,3	100	120	142
			H= напор [м]												
GHV20/5SV04F005T/4 ⚡	592 750,00	RU1012201030401	R 2"	R 2"	2x	0,55	96	30,0	27,9	27,5	26,6	25,2	21,2	17,3	12,2
GHV20/5SV05F007T/4 ⚡	605 099,00	RU1012201030501	R 2"	R 2"	2x	0,75	91	38,0	36	35,5	34,5	32,9	28,2	23,5	17,1
GHV20/5SV06F011T/4	594 294,00	RU1012201030601	R 2"	R 2"	2x	1,1	103	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
GHV20/5SV07F011T/4	595 453,00	RU1012201030701	R 2"	R 2"	2x	1,1	98	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
GHV20/5SV08F011T/4 ⚡	600 313,00	RU1012201030801	R 2"	R 2"	2x	1,1	103	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
GHV20/5SV09F015T/4	595 372,00	RU1012201030901	R 2"	R 2"	2x	1,5	116	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
GHV20/5SV10F015T/4	600 776,00	RU1012201031001	R 2"	R 2"	2x	1,5	110	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
GHV20/5SV11F015T/4 ⚡	606 256,00	RU1012201031101	R 2"	R 2"	2x	1,5	110	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
GHV20/5SV12F022T/4	653 182,00	RU1012201031201	R 2"	R 2"	2x	2,2	118	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
GHV20/5SV13F022T/4	646 930,00	RU1012201031301	R 2"	R 2"	2x	2,2	122	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
GHV20/5SV14F022T/4	651 949,00	RU1012201031401	R 2"	R 2"	2x	2,2	124	106,0	101	99,6	96,6	91,7	77,8	64	46,3
GHV20/5SV15F022T/4	656 656,00	RU1012201031501	R 2"	R 2"	2x	2,2	126	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
GHV20/5SV16F022T/4 ⚡	659 897,00	RU1012201031601	R 2"	R 2"	2x	2,2	133	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
GHV20/5SV18F030T/4	695 555,00	RU1012201031801	R 2"	R 2"	2x	3	139	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5



Ускоренный срок поставки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	5	12	16	20,4	22	28	
			вх.	вых.				83,3	100	133	170	183	233	
			H= напор [м]											
GHV20/10SV02F007T/4	622 386,00	RU1012201040201	R 2"½	R 2"½	2x	0,75	115	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10
GHV20/10SV03F011T/4 ⚡	629 255,00	RU1012201040301	R 2"½	R 2"½	2x	1,1	113	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16
GHV20/10SV04F015T/4 ⚡	663 139,00	RU1012201040401	R 2"½	R 2"½	2x	1,5	121	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7
GHV20/10SV05F022T/4	670 935,00	RU1012201040501	R 2"½	R 2"½	2x	2,2	135	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29
GHV20/10SV06F022T/4 ⚡	672 941,00	RU1012201040601	R 2"½	R 2"½	2x	2,2	132	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9
GHV20/10SV07F030T/4	699 337,00	RU1012201040701	R 2"½	R 2"½	2x	3	147	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8
GHV20/10SV08F030T/4 ⚡	647 471,00	RU1012201040801	R 2"½	R 2"½	2x	3	147	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5
GHV20/10SV09F040T/4	845 055,00	RU1012201040901	R 2"½	R 2"½	2x	4	166	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1
GHV20/10SV10F040T/4	854 161,00	RU1012201041001	R 2"½	R 2"½	2x	4	170	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2
GHV20/10SV11F040T/4 ⚡	841 272,00	RU1012201041101	R 2"½	R 2"½	2x	4	170	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1
GHV20/10SV13F055T/4 ⚡	976 802,00	RU1012201041301	R 2"½	R 2"½	2x	5,5	230	156,0	146	143	133	116	109	74,3



Ускоренный срок поставки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	22	28	32,4	39,6	42	48
			вх.	вых.			л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
			H= напор [м]											
GHV20/15SV02F022T/4	714 232,00	RU1012201050201	R 2"½	R 2"½	2x 2,2	171	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
GHV20/15SV03F030T/4	728 974,00	RU1012201050301	R 3"	R 3"	2x 3	163	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
GHV20/15SV04F040T/4	869 752,00	RU1012201050401	R 3"	R 3"	2x 4	181	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
GHV20/15SV05F040T/4 ⚡	878 319,00	RU1012201050501	R 3"	R 3"	2x 4	182	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
GHV20/15SV06F055T/4	988 610,00	RU1012201050601	R 3"	R 3"	2x 5,5	230	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
GHV20/15SV07F055T/4 ⚡	1 051 977,00	RU1012201050701	R 3"	R 3"	2x 5,5	235	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
GHV20/15SV08F075T/4	1 098 284,00	RU1012201050801	R 3"	R 3"	2x 7,5	277	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
GHV20/15SV09F075T/4	1 107 238,00	RU1012201050901	R 3"	R 3"	2x 7,5	280	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
GHV20/15SV10F110T/4	1 179 402,00	RU1012201051001	R 3"	R 3"	2x 11	380	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5



Ускоренный срок поставки

На насосах e-SV
3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	32,4	39,6	42	48	51,6	55,2
			вх.	вых.			[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
			H= напор [м]											
GHV20/22SV02F022T/4	699 105,00	RU1012201060201	R 3"	R 3"	2x 2,2	150	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
GHV20/22SV03F030T/4 ⚡	729 207,00	RU1012201060301	R 3"	R 3"	2x 3	168	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
GHV20/22SV04F040T/4	870 061,00	RU1012201060401	R 3"	R 3"	2x 4	173	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
GHV20/22SV05F055T/4 ⚡	980 119,00	RU1012201060501	R 3"	R 3"	2x 5,5	230	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
GHV20/22SV06F075T/4	1 076 289,00	RU1012201060601	R 3"	R 3"	2x 7,5	258	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
GHV20/22SV07F075T/4 ⚡	1 089 641,00	RU1012201060701	R 3"	R 3"	2x 7,5	277	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
GHV20/22SV08F110T/4	1 184 726,00	RU1012201060801	R 3"	R 3"	2x 11	360	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
GHV20/22SV09F110T/4	1 171 221,00	RU1012201060901	R 3"	R 3"	2x 11	390	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
GHV20/22SV10F110T/4	1 291 543,00	RU1012201061001	R 3"	R 3"	2x 11	390	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3



Ускоренный срок поставки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	36	44	50	60	70	80
			вх.	вых.			[л/мин] 0	250	300	367	417	500	583	667
			H= напор [м]											
GHV20/33SV1/1AG022T/4	1 093 190,00	RU1012201070101	DN100	DN80	2x 2,2	347	17,0	16,2	15,7	15	14	12,2	9,8	6,7
GHV20/33SV1G030T/4	1 106 542,00	RU1012201070201	DN100	DN80	2x 3	360	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
GHV20/33SV2/2AG040T/4	1 303 507,00	RU1012201070301	DN100	DN80	2x 4	360	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
GHV20/33SV2/1AG040T/4	1 303 507,00	RU1012201070401	DN100	DN80	2x 4	360	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
GHV20/33SV2G055T/4	1 375 517,00	RU1012201070501	DN100	DN80	2x 5,5	425	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
GHV20/33SV3/2AG055T/4	1 403 842,00	RU1012201070601	DN100	DN80	2x 5,5	445	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
GHV20/33SV3/1AG075T/4	1 485 501,00	RU1012201070701	DN100	DN80	2x 7,5	476	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
GHV20/33SV3G075T/4	1 485 501,00	RU1012201070801	DN100	DN80	2x 7,5	440	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
GHV20/33SV4/2AG075T/4	1 510 970,00	RU1012201070901	DN100	DN80	2x 7,5	480	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
GHV20/33SV4/1AG110T/4	1 531 655,00	RU1012201071001	DN100	DN80	2x 11	510	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
GHV20/33SV4G110T/4	1 592 549,00	RU1012201071101	DN100	DN80	2x 11	490	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
GHV20/33SV5/2AG110T/4	1 640 865,00	RU1012201071201	DN100	DN80	2x 11	550	106,0	102	100	96	93	85	76	63
GHV20/33SV5/1AG110T/4	1 640 865,00	RU1012201071301	DN100	DN80	2x 11	541	113,0	107	105	102	99	92	82	70
GHV20/33SV5G150T/4	1 952 135,00	RU1012201071401	DN100	DN80	2x 15	625	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
GHV20/33SV6/2AG150T/4	2 119 851,00	RU1012201071501	DN100	DN80	2x 15	650	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2
GHV20/33SV6/1AG150T/4	2 119 851,00	RU1012201071601	DN100	DN80	2x 15	650	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
GHV20/33SV6G150T/4	2 119 851,00	RU1012201071701	DN100	DN80	2x 15	641	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
GHV20/33SV7/2AG150T/4	2 160 215,00	RU1012201071801	DN100	DN80	2x 15	750	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	60	70	80	90	108	120
			вх.	вых.			[л/мин] 0	417	500	583	667	750	900	1000
			H= напор [м]											
GHV20/46SV1G040T/4	1 248 633,00	RU1012201080201	DN100	DN80	2x 4	407	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
GHV20/46SV2/2AG055T/4	1 403 920,00	RU1012201080301	DN100	DN80	2x 5,5	482	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
GHV20/46SV2G075T/4	1 483 958,00	RU1012201080501	DN100	DN80	2x 7,5	510	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
GHV20/46SV3/2AG110T/4	1 606 674,00	RU1012201080601	DN100	DN80	2x 11	574	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
GHV20/46SV3G110T/4	1 606 674,00	RU1012201080801	DN100	DN80	2x 11	480	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
GHV20/46SV4/2AG150T/4	1 919 565,00	RU1012201080901	DN100	DN80	2x 15	650	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
GHV20/46SV4G150T/4	1 933 227,00	RU1012201081101	DN100	DN80	2x 15	650	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
GHV20/46SV5G185T/4	2 046 372,00	RU1012201081401	DN100	DN80	2x 18,5	693	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
GHV20/46SV6G220T/4	2 169 169,00	RU1012201081701	DN100	DN80	2x 22	771	161,0	148	144	139	132	124	104	86

На насосах e-SV
3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	90	108	120	144	156	170
			вх.	вых.			[л/мин] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
			H= напор [м]											
GHV20/66SV1/1AG040T/4	1 467 285,00	RU1012201090101	DN200	DN150	2x 5,5	520	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
GHV20/66SV2/2AG075T/4	1 647 117,00	RU1012201090301	DN200	DN150	2x 11	550	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
GHV20/66SV2/1AG110T/4	1 729 701,00	RU1012201090401	DN200	DN150	2x 11	615	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
GHV20/66SV2G110T/4	1 728 235,00	RU1012201090501	DN200	DN150	2x 15	455	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
GHV20/66SV3/2AG150T/4	2 016 890,00	RU1012201090601	DN200	DN150	2x 15	600	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
GHV20/66SV3/1AG150T/4	2 026 770,00	RU1012201090701	DN200	DN150	2x 18,5	710	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
GHV20/66SV3G185T/4	2 089 441,00	RU1012201090801	DN200	DN150	2x 18,5	745	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
GHV20/66SV4/2AG185T/4	2 146 170,00	RU1012201090901	DN200	DN150	2x 22	750	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
GHV20/66SV4G220T/4	2 275 523,00	RU1012201091101	DN200	DN150	2x 30	770	122,0	112	110	107	105	100	96	86

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	120	156	170	192	216	240
			вх.	вых.			л/мин] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
			H= напор [м]											
GHV20/92SV1G075T/4	1 639 629,00	RU1012201100201	DN200	DN150	2x 7,5	670	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
GHV20/92SV2/2AG110T/4	1 738 266,00	RU1012201100301	DN200	DN150	2x 11	670	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
GHV20/92SV2G150T/4	2 026 770,00	RU1012201100501	DN200	DN150	2x 15	690	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
GHV20/92SV3/2AG185T/4	2 023 141,00	RU1012201100601	DN200	DN150	2x 18,5	736	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
GHV20/92SV3G220T/4	2 089 441,00	RU1012201100801	DN200	DN150	2x 22	795	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	60	170	204	240	258	276	320
						л/мин] 0	1000	1417	1700	2000	2150	2300	2667
						H= напор [м]							
GHV20/125SV3G220T/4	2 667 679,00	RU1012201110801	DN200 DN200	2x 22	1100	81,0	66,5	60,6	55,7	49,4	45,7	41,5	29,4



GHV 30

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения. В состав установки входит 3 многоступенчатых насоса e-SV с модулями управления Hydrovar, датчиками давления и панелью управления. Контроллер Hydrovar легко программируется и разработан специально для управления насосами с максимальной эффективностью, он объединяет насосы в единую систему при помощи Modbus.

Области применения

Чистая вода в ЖКХ и промышленности, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 480 м³/ч

Напор: до 160 м

Мощность: 3 x 0,55 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 10/16 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ 60°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

5D

На насосах e-SV

3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	2,7	9	10,8	13,2	18	21,6	25,5	
			вх.	вых.				45	50	60	73,3	100	120	142	
			H= напор [м]												
GHV30/SSV06F011T/4	748 731,00	RU1013301030601	R 2"	R 2"	3x	1,1	180	45,0	43,3	42,8	41,6	39,6	33,9	28,1	20,3
GHV30/SSV07F011T/4	752 746,00	RU1013301030701	R 2"	R 2"	3x	1,1	182	53,0	50,1	49,5	48,1	45,8	39,1	32,2	23,1
GHV30/SSV08F011T/4	759 691,00	RU1013301030801	R 2"	R 2"	3x	1,1	197	60,0	57	56,2	54,6	51,8	44,1	36,2	25,8
GHV30/SSV09F015T/4	793 729,00	RU1013301030901	R 2"	R 2"	3x	1,5	190	68,0	64,8	64	62,2	59,3	50,6	41,9	30,2
GHV30/SSV10F015T/4	803 994,00	RU1013301031001	R 2"	R 2"	3x	1,5	200	75,0	71,7	70,8	68,7	65,4	55,7	46	33
GHV30/SSV11F015T/4	818 889,00	RU1013301031101	R 2"	R 2"	3x	1,5	199	83,0	78,4	77,5	75,2	71,4	60,7	49,9	35,6
GHV30/SSV12F022T/4	815 801,00	RU1013301031201	R 2"	R 2"	3x	2,2	199	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5
GHV30/SSV13F022T/4	819 969,00	RU1013301031301	R 2"	R 2"	3x	2,2	199	98,0	94	92,8	90	85,5	72,6	59,9	43,5
GHV30/SSV15F022T/4	826 143,00	RU1013301031501	R 2"	R 2"	3x	2,2	174	113,0	108	106	103	97,8	82,8	68,1	49,1
GHV30/SSV16F022T/4	832 782,00	RU1013301031601	R 2"	R 2"	3x	2,2	222	120,0	115	113	110	104	87,8	72,1	51,8
GHV30/SSV18F030T/4	869 535,00	RU1013301031801	R 2"	R 2"	3x	3	235	136,0	130	128	124	118	99,9	82,3	59,5



Ускоренный срок поставки

На насосах e-SV
3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0	5 83,3	18 100	24 133	30,6 170	33 183	42 233	
H= напор [м]														
GHV30/10SV02F007T/4	762 163,00	RU1013301040201	R 2"½	R 2"½	3x	0,75	260	24,0	21,9	21,3	19,6	17	15,8	10
GHV30/10SV03F011T/4 ⚡	по запросу	RU1013301040301	R 2"½	R 2"½	3x	1,1	200	36,0	33	32,1	29,6	25,8	24,1	16
GHV30/10SV04F015T/4 ⚡	803 917,00	RU1013301040401	R 2"½	R 2"½	3x	1,5	215	48,0	44,2	43	39,9	34,8	32,6	21,7
GHV30/10SV05F022T/4	827 458,00	RU1013301040501	R 2"½	R 2"½	3x	2,2	230	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29
GHV30/10SV06F022T/4 ⚡	832 859,00	RU1013301040601	R 2"½	R 2"½	3x	2,2	235	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9
GHV30/10SV07F030T/4	898 682,00	RU1013301040701	R 2"½	R 2"½	3x	3	250	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8
GHV30/10SV08F030T/4 ⚡	913 787,00	RU1013301040801	R 2"½	R 2"½	3x	3	250	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5
GHV30/10SV09F040T/4	1 034 688,00	RU1013301040901	R 2"½	R 2"½	3x	4	255	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1
GHV30/10SV10F040T/4	1 045 492,00	RU1013301041001	R 2"½	R 2"½	3x	4	254	118,0	111	108	100	88,2	82,8	57,2
GHV30/10SV11F040T/4 ⚡	1 061 470,00	RU1013301041101	R 2"½	R 2"½	3x	4	283	130,0	121	118	110	96,3	90,3	62,1
GHV30/10SV13F055T/4 ⚡	1 177 239,00	RU1013301041301	R 2"½	R 2"½	3x	5,5	360	156,0	146	143	133	116	109	74,3

 Ускоренный срок поставки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	33	42	48,6	59,4	63	72
							л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
							H= напор [м]							
GHV30/15SV02F022T/4	949 865,00	RU1013301050201	DN100	DN80	3x 2,2	250	29,0	26,7	25,5	23,9	22,4	18,9	17,4	13,1
GHV30/15SV03F030T/4	980 815,00	RU1013301050301	DN100	DN80	3x 3	275	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
GHV30/15SV04F040T/4	1 100 830,00	RU1013301050401	DN100	DN80	3x 4	300	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
GHV30/15SV05F040T/4 ⚡	1 111 019,00	RU1013301050501	DN100	DN80	3x 4	300	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
GHV30/15SV06F055T/4	1 238 290,00	RU1013301050601	DN100	DN80	3x 5,5	373	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
GHV30/15SV07F055T/4 ⚡	1 254 111,00	RU1013301050701	DN100	DN80	3x 5,5	375	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
GHV30/15SV08F075T/4	1 365 485,00	RU1013301050801	DN100	DN80	3x 7,5	400	117,0	111	107	101	94,9	82	76,7	60,6
GHV30/15SV09F075T/4	1 376 213,00	RU1013301050901	DN100	DN80	3x 7,5	454	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4
GHV30/15SV10F110T/4	1 469 294,00	RU1013301051001	DN100	DN80	3x 11	640	148,0	139	134	127	120	104	97,4	77,5

 Ускоренный срок поставки

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	48,6	59,4	63	72	77,4	82,8
			вх.	вых.			[л/мин] 0	233	270	330	350	400	430	460
			H= напор [м]											
GHV30/22SV02F022T/4	898 926,00	RU1013301060201	DN100	DN100	3x 2,2	250	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
GHV30/22SV03F030T/4	934 429,00	RU1013301060301	DN100	DN100	3x 3	280	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
GHV30/22SV04F040T/4	1 101 141,00	RU1013301060401	DN100	DN100	3x 4	294	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
GHV30/22SV05F055T/4 ⚡	1 228 411,00	RU1013301060501	DN100	DN100	3x 5,5	380	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
GHV30/22SV06F075T/4	1 341 096,00	RU1013301060601	DN100	DN100	3x 7,5	430	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
GHV30/22SV07F075T/4 ⚡	1 355 220,00	RU1013301060701	DN100	DN100	3x 7,5	448	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
GHV30/22SV08F110T/4	1 469 060,00	RU1013301060801	DN100	DN100	3x 11	610	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
GHV30/22SV09F110T/4	1 531 963,00	RU1013301060901	DN100	DN100	3x 11	370	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
GHV30/22SV10F110T/4	1 595 176,00	RU1013301061001	DN100	DN100	3x 11	656	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3

 Ускоренный срок поставки

На насосах e-SV

3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	54	66	75	90	105	120
			вх.	вых.			[л/мин] 0	250	300	367	417	500	583	667
			H= напор [м]											
GHV30/33SV1G030T/4	1 616 710,00	RU1013301070201	DN125	DN100	3x 3	550	24,0	21,7	21,2	20,3	20	17,8	15,5	12,7
GHV30/33SV2/2AG040T/4	1 893 093,00	RU1013301070301	DN125	DN100	3x 4	550	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
GHV30/33SV2/1AG040T/4	1 893 093,00	RU1013301070401	DN125	DN100	3x 4	560	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
GHV30/33SV2G055T/4	1 999 834,00	RU1013301070501	DN125	DN100	3x 5,5	635	48,0	45	44,1	43	41	39	35	29,9
GHV30/33SV3/2AG055T/4	2 057 642,00	RU1013301070601	DN125	DN100	3x 5,5	635	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
GHV30/33SV3/1AG075T/4	2 179 046,00	RU1013301070701	DN125	DN100	3x 7,5	640	64,0	61,3	60	58	56	51	45	37
GHV30/33SV3G075T/4	2 179 046,00	RU1013301070801	DN125	DN100	3x 7,5	655	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
GHV30/33SV4/2AG075T/4	2 279 305,00	RU1013301070901	DN125	DN100	3x 7,5	679	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
GHV30/33SV4/1AG110T/4	2 413 678,00	RU1013301071001	DN125	DN100	3x 11	755	89,0	85	83	81	78	73	65	55,1
GHV30/33SV4G110T/4	2 413 678,00	RU1013301071101	DN125	DN100	3x 11	720	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
GHV30/33SV5/2AG110T/4	2 487 076,00	RU1013301071201	DN125	DN100	3x 11	800	106,0	102	100	96	93	85	76	63
GHV30/33SV5/1AG110T/4	2 487 076,00	RU1013301071301	DN125	DN100	3x 11	830	113,0	107	105	102	99	92	82	70
GHV30/33SV5G150T/4	3 151 218,00	RU1013301071401	DN125	DN100	3x 15	970	120,0	115	113	110	107	101	92	80,5
GHV30/33SV6/2AG150T/4	2 793 793,00	RU1013301071501	DN125	DN100	3x 15	970	131,0	127	125	120	116	108	96	81,2
GHV30/33SV6/1AG150T/4	2 793 793,00	RU1013301071601	DN125	DN100	3x 15	970	139,0	134	131	128	124	116	105	90,4
GHV30/33SV6G150T/4	3 131 228,00	RU1013301071701	DN125	DN100	3x 15	980	146,0	139	137	133	129	121	110	96,1
GHV30/33SV7/2AG150T/4	3 189 578,00	RU1013301071801	DN125	DN100	3x 15	980	156,0	150	147	143	138	128	115	98,2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]		Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	90	105	120	135	162	180
			вх.	вых.				[л/мин] 0	417	500	583	667	750	900	1000
			H= напор [м]												
GHV30/46SV1/1AG030T/4	1 702 456,00	RU1013301080101	DN150	DN125	3x	3	690	20,0	18,8	17,9	16,7	15,1	13,1	8,5	4,6
GHV30/46SV1G040T/4	1 852 495,00	RU1013301080201	DN150	DN125	3x	4	610	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
GHV30/46SV2/2AG055T/4	2 067 292,00	RU1013301080301	DN150	DN125	3x	5,5	669	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
GHV30/46SV2G075T/4	2 186 613,00	RU1013301080501	DN150	DN125	3x	7,5	695	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
GHV30/46SV3/2AG110T/4	2 383 345,00	RU1013301080601	DN150	DN125	3x	11	820	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
GHV30/46SV3G110T/4	2 381 030,00	RU1013301080801	DN150	DN125	3x	11	820	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
GHV30/46SV4/2AG150T/4	2 854 303,00	RU1013301080901	DN150	DN125	3x	15	990	92,0	90	87	83	79	73	58	45,6
GHV30/46SV4G150T/4	2 902 849,00	RU1013301081101	DN150	DN125	3x	15	800	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
GHV30/46SV5/2AG185T/4	3 071 181,00	RU1013301081201	DN150	DN125	3x	18,5	1090	117,0	113	110	106	100	93	75	60,2
GHV30/46SV5G185T/4	3 135 394,00	RU1013301081401	DN150	DN125	3x	18,5	1020	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
GHV30/46SV6/2AG220T/4	3 253 020,00	RU1013301081501	DN150	DN125	3x	22	1080	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
GHV30/46SV6G220T/4	3 253 020,00	RU1013301081701	DN150	DN125	3x	22	1080	161,0	148	144	139	132	124	104	86

На насосах e-SV
3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	135	162	180	216	234	255
			вх.	вых.			[л/мин] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
			H= напор [м]											
GHV30/66SV1/1AG040T/4	2 022 138,00	RU1013301090101	DN200	DN150	3x 5,5	660	24,0	21,4	20,7	19,9	19,4	17,8	16,6	13,3
GHV30/66SV2/2AG075T/4	2 438 298,00	RU1013301090301	DN200	DN150	3x 11	911	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
GHV30/66SV2/1AG110T/4	2 525 435,00	RU1013301090401	DN200	DN150	3x 11	920	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
GHV30/66SV2G110T/4	2 525 435,00	RU1013301090501	DN200	DN150	3x 15	911	60,0	55,7	54,4	52,8	52	49,3	47,1	42
GHV30/66SV3/2AG150T/4	3 140 025,00	RU1013301090601	DN200	DN150	3x 15	1060	78,0	71,6	70	67	66	62	58	49
GHV30/66SV3/1AG150T/4	3 240 979,00	RU1013301090701	DN200	DN150	3x 18,5	1060	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
GHV30/66SV3G185T/4	3 201 078,00	RU1013301090801	DN200	DN150	3x 18,5	1130	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
GHV30/66SV4/2AG185T/4	3 285 358,00	RU1013301090901	DN200	DN150	3x 22	1050	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
GHV30/66SV4/1AG220T/4	3 408 695,00	RU1013301091001	DN200	DN150	3x 22	1130	115,0	106	103	100	99	93	89	78

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	180	234	255	288	324	360
							л/мин] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
							H= напор [м]							
GHV30/92SV1G075T/4	2 285 557,00	RU1013301100201	DN200	DN200	3x 7,5	1100	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
GHV30/92SV2/2AG110T/4	2 443 083,00	RU1013301100301	DN200	DN200	3x 11	930	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
GHV30/92SV2G150T/4	3 067 555,00	RU1013301100501	DN200	DN200	3x 15	1100	68,0	58,2	53	47,6	45,2	41,4	36,3	29,6
GHV30/92SV3/2AG185T/4	3 255 026,00	RU1013301100601	DN200	DN200	3x 18,5	1148	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
GHV30/92SV3G220T/4	3 379 210,00	RU1013301100801	DN200	DN200	3x 22	1060	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3



GHV 40

Насосная установка с регулируемой скоростью вращения. В состав установки входит 4 многоступенчатых насоса e-SV с модулями управления Hydrovar, датчиками давления и панелью управления. Контроллер Hydrovar легко программируется и разработан специально для управления насосами с максимальной эффективностью, он объединяет насосы в единую систему при помощи Modbus.

Области применения

Чистая вода в ЖКХ и промышленности, ирригация в сельском хозяйстве, водоканалы, муниципальные нужды – чистая вода

Характеристики

Подача: до 640 м³/ч

Напор: до 160 м

Мощность: 4 x 0,75 ÷ 22 кВт

Рабочее давление: 10/16 бар

Температура перекачиваемой жидкости: -10°C ÷ 60°C

Двигатель

Напряжение: 3 ~400 В

Класс изоляции: F

Степень защиты корпуса: IP55

Группа скидок

5D

На насосах e-SV

3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]		Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
								2,7	12	14,4	17,6	24	28,8	34	
								45	50	60	73,3	100	120	142	
								H= напор [м]							
GHV40/5SV12F022T/4	1 073 124,00	RU1014401031201	R 2"½	R 2"	4x	2,2	310	91,0	87	86	83,4	79,3	67,4	55,7	40,5

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]		Вес [кг]	Q [м³/ч] 0 [л/мин] 0							
								5	24	32	40,8	44	56		
								83,3	100	133	170	183	233		
								H= напор [м]							
GHV40/10SV05F022T/4	1 104 305,00	RU1014401040501	R 2"½	R 3"	4x	2,2	300	60,0	56,1	54,7	50,9	44,9	42,2	29	
GHV40/10SV06F022T/4	1 112 640,00	RU1014401040601	R 3"	R 3"	4x	2,2	300	72,0	66,8	65	60,4	53,1	49,8	33,9	
GHV40/10SV07F030T/4	1 162 420,00	RU1014401040701	R 3"	R 3"	4x	3	300	84,0	78,3	76,2	70,8	62,1	58,3	39,8	
GHV40/10SV08F030T/4	1 172 532,00	RU1014401040801	R 3"	R 3"	4x	3	382	95,0	88,9	86,5	80,1	70,2	65,7	44,5	
GHV40/10SV09F040T/4	1 431 782,00	RU1014401040901	R 3"	R 3"	4x	4	393	106,0	100	97,5	90,8	80	75,1	52,1	

На насосах e-SV

3-фазные, 3 x 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	8	44	56	64,8	79,2	84	96
			вх.	вых.			[л/мин] 0	133	183	233	270	330	350	400
			H= напор [м]											
GHV40/15SV03F030T/4	1 376 906,00	RU1014401050301	DN100	DN100	4x 3	397	43,0	40,4	38,6	36,2	33,8	28,7	26,5	20,1
GHV40/15SV04F040T/4	1 441 584,00	RU1014401050401	DN100	DN100	4x 4	368	58,0	54,7	52,5	49,4	46,3	39,7	36,9	28,7
GHV40/15SV05F040T/4	1 470 913,00	RU1014401050501	DN100	DN100	4x 4	410	73,0	67,8	65	61	57,1	48,7	45,2	34,9
GHV40/15SV06F055T/4	1 638 704,00	RU1014401050601	DN100	DN100	4x 5,5	450	88,0	81,5	78,4	74,1	69,9	60,3	56,3	44,2
GHV40/15SV07F055T/4	1 659 312,00	RU1014401050701	DN100	DN100	4x 5,5	500	102,0	94,5	90,8	85,7	80,6	69,4	64,7	50,5
GHV40/15SV09F075T/4	1 838 448,00	RU1014401050901	DN100	DN100	4x 7,5	500	132,0	124	120	113	106	91,5	85,5	67,4

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	14	64,8	79,2	84	96	103,2	110,4
						[л/мин] 0	233	1080	1320	1400	1600	1720	1840
						H= напор [м]							
GHV40/22SV02F022T/4	1 188 277,00	RU1014401060201	DN125 DN100	4x 2,2	380	30,0	27,2	26	23,3	22,2	18,9	16,6	13,8
GHV40/22SV03F030T/4	1 235 512,00	RU1014401060301	DN125 DN100	4x 3	368	45,0	40,4	38,5	34,5	32,8	27,8	24,2	20,2
GHV40/22SV04F040T/4	1 457 870,00	RU1014401060401	DN125 DN100	4x 4	410	61,0	54,4	51,9	46,6	44,4	37,9	33,1	27,7
GHV40/22SV05F055T/4	1 625 429,00	RU1014401060501	DN125 DN100	4x 5,5	535	76,0	67,9	64,9	58,3	55,6	47,4	41,4	34,7
GHV40/22SV06F075T/4	1 776 626,00	RU1014401060601	DN125 DN100	4x 7,5	603	93,0	85,7	82,5	75,4	72,4	63,3	56,7	49,1
GHV40/22SV07F075T/4	1 829 263,00	RU1014401060701	DN125 DN100	4x 7,5	500	108,0	99,4	95,7	87,2	83,7	73,1	65,3	56,5
GHV40/22SV08F110T/4	2 110 743,00	RU1014401060801	DN125 DN100	4x 11	800	125,0	115	111	102	97,7	85,7	77	66,9
GHV40/22SV09F110T/4	2 077 014,00	RU1014401060901	DN125 DN100	4x 11	825	140,0	129	124	114	109	95,8	86	74,6
GHV40/22SV10F110T/4	2 138 990,00	RU1014401061001	DN125 DN100	4x 11	830	155,0	143	138	126	121	106	94,8	82,3

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	15	72	88	100	120	140	160
						[л/мин] 0	250	300	367	417	500	583	667
						H= напор [м]							
GHV40/33SV2/2AG040T/4	2 646 685,00	RU1014401070301	DN125 DN125	4x 4	844	35,0	34,1	33,3	32	30	27	22,4	16,6
GHV40/33SV2/1AG040T/4	2 696 081,00	RU1014401070401	DN125 DN125	4x 4	844	41,0	38,8	37,9	36	35	32	27,5	22,3
GHV40/33SV3/2AG055T/4	2 862 176,00	RU1014401070601	DN125 DN125	4x 5,5	837	58,0	55,2	53,8	51	49	44	38	29,6
GHV40/33SV3G075T/4	3 036 914,00	RU1014401070801	DN125 DN125	4x 7,5	865	72,0	67,4	66	64	62	58	52	44,6
GHV40/33SV4/2AG075T/4	3 265 059,00	RU1014401070901	DN125 DN125	4x 7,5	842	82,0	78,8	77	74	72	66	58	47,2
GHV40/33SV4G110T/4	3 272 855,00	RU1014401071101	DN125 DN125	4x 11	1050	96,0	91,1	90	87	85	80	73	63,1
GHV40/33SV5/2AG110T/4	3 379 595,00	RU1014401071201	DN125 DN125	4x 11	1130	106,0	102	100	96	93	85	76	63
GHV40/33SV5/1AG110T/4	3 379 595,00	RU1014401071301	DN125 DN125	4x 11	1030	113,0	107	105	102	99	92	82	70

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.	Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	25	120	140	160	180	216	240
						[л/мин] 0	417	500	583	667	750	900	1000
						H= напор [м]							
GHV40/46SV1G040T/4	2 625 461,00	RU1014401080201	DN150 DN150	4x 4	810	27,0	23,5	22,5	21,4	19,9	18,2	14,3	10,8
GHV40/46SV2/2AG055T/4	3 041 621,00	RU1014401080301	DN150 DN150	4x 5,5	890	39,0	39,2	37,8	35,7	32,9	29,4	21,1	13,9
GHV40/46SV2G075T/4	2 983 812,00	RU1014401080501	DN150 DN150	4x 7,5	965	53,0	47,7	46,1	44,2	41,7	38,7	31,4	25,1
GHV40/46SV3/2AG110T/4	3 266 062,00	RU1014401080601	DN150 DN150	4x 11	1125	65,0	64	62	60	56	52	40,4	30,8
GHV40/46SV3G110T/4	3 266 141,00	RU1014401080801	DN150 DN150	4x 11	1040	81,0	73	71	68	65	60	50	40,7
GHV40/46SV4G150T/4	3 974 430,00	RU1014401081101	DN150 DN150	4x 15	1320	107,0	98	96	92	87	82	68	55,9
GHV40/46SV5G185T/4	4 475 641,00	RU1014401081401	DN150 DN150	4x 18,5	1320	134,0	123	120	116	110	103	86	71,5
GHV40/46SV6/2AG220T/4	4 792 007,00	RU1014401081501	DN150 DN150	4x 22	1125	144,0	138	134	129	122	113	92	73,4
GHV40/46SV6G220T/4	4 745 234,00	RU1014401081701	DN150 DN150	4x 22	1125	161,0	148	144	139	132	124	104	86

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]		Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	30	180	216	240	288	312	340
								л/мин] 0	500	750	900	1000	1200	1300	1417
								H= напор [м]							
GHV40/66SV2/2AG075T/4	3 275 401,00	RU1014401090301	DN200	DN200	4x	11	1000	48,0	42,6	41,2	39,5	38,6	36	32,9	26,4
GHV40/66SV2/1AG110T/4	3 293 154,00	RU1014401090401	DN200	DN200	4x	11	1300	54,0	49,6	48,2	46,7	45,8	42,9	40,6	34,8
GHV40/66SV3/1AG150T/4	4 180 424,00	RU1014401090701	DN200	DN200	4x	18,5	1300	85,0	77,8	76	74	72	68	65	56
GHV40/66SV3G185T/4	4 285 391,00	RU1014401090801	DN200	DN200	4x	18,5	1500	91,0	84,7	83	81	79	75	72	64
GHV40/66SV4/2AG185T/4	4 399 001,00	RU1014401090901	DN200	DN200	4x	22	1500	109,0	99,6	97	94	92	86	82	70
GHV40/66SV4/1AG220T/4	4 564 940,00	RU1014401091001	DN200	DN200	4x	22	1700	115,0	106	103	100	99	93	89	78
GHV40/66SV4G220T/4	4 563 163,00	RU1014401091101	DN200	DN200	4x	30	1550	122,0	112	110	107	105	100	96	86

На насосах e-SV
3-фазные, 3 х 400 В

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Размер коллект. вх. вых.		Мощность [кВт]	Вес [кг]	Q [м³/ч] 0	45	240	312	340	384	432	480
							л/мин] 0	750	1000	1300	1417	1600	1800	2000
							H= напор [м]							
GHV40/92SV1G075T/4	3 198 529,00	RU1014401100201	DN300	DN200	4x 7,5	1100	34,0	28,7	26,2	23,3	22,2	20,2	17,6	14,3
GHV40/92SV2/2AG110T/4	3 263 131,00	RU1014401100301	DN300	DN200	4x 11	1150	49,0	45,1	42,5	37,9	35,5	30,9	24,6	16,8
GHV40/92SV3/2AG185T/4	4 575 050,00	RU1014401100601	DN300	DN200	4x 18,5	1510	82,0	74,4	70	62	59	52	43,6	32,9
GHV40/92SV3G220T/4	4 455 188,00	RU1014401100801	DN300	DN200	4x 22	1600	102,0	88,2	81	73	69	63	56	46,3



GFF

Насосные установки Lowara серии GFF — комплектные автоматизированные установки водяного пожаротушения для дренчерных и спринклерных систем. В состав установок входят от двух до четырёх многоступенчатых вертикальных насосов серии e-SV, либо консольных насосов серии e-NSC. В спринклерных системах рекомендуется установка дополнительного жockey-насоса для поддержания постоянного давления в трубопроводе (модификация GFF21). Установка спроектирована в соответствии с требованиями законодательства, технических регламентов и стандартов Российской Федерации.

Области применения

Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения.

Группа скидок

5N

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул
GFF210/10SV03F011T	885867,00	RU1502101040301
GFF210/10SV04F015T	890702,00	RU1502101040401
GFF210/10SV06F022T	920342,00	RU1502101040601
GFF210/10SV09F040T	959935,00	RU1502101040901
GFF210/10SV11F040T	1002602,00	RU1502101041101
GFF210/10SV13F055T	1111089,00	RU1502101041301
GFF210/15SV02F022T	898328,00	RU1502101050201
GFF210/15SV03F030T	922333,00	RU1502101050301
GFF210/15SV04F040T	947934,00	RU1502101050401
GFF210/15SV05F040T	961472,00	RU1502101050501
GFF210/15SV07F055T	1080428,00	RU1502101050701
GFF210/15SV09F075T	1152107,00	RU1502101050901
GFF210/15SV10F110T	1232659,00	RU1502101051001
GFF210/22SV02F022T	898953,00	RU1502101060201
GFF210/22SV03F030T	943043,00	RU1502101060301
GFF210/22SV04F040T	1003030,00	RU1502101060401
GFF210/22SV05F055T	1063018,00	RU1502101060501
GFF210/22SV07F075T	1134357,00	RU1502101060701
GFF210/22SV08F110T	1185272,00	RU1502101060801
GFF210/22SV10F110T	1236187,00	RU1502101061001
GFF210/33SV2/1AG040T	1087879,00	RU1502101070401

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул
GFF210/33SV3/2AG055T	1235903,00	RU1502101070601
GFF210/33SV3G075T	1342454,00	RU1502101070801
GFF210/33SV4G110T	1453046,00	RU1502101071101
GFF210/33SV5/2AG110T	1493265,00	RU1502101071201
GFF210/33SV6/1AG150T	1580248,00	RU1502101071601
GFF210/46SV1G040T	1225889,00	RU1502101080201
GFF210/46SV2G075T	1366632,00	RU1502101080501
GFF210/46SV2/2AG055T	1339211,00	RU1502101080301
GFF210/46SV3G110T	1507887,00	RU1502101080801
GFF210/46SV4G150T	1632187,00	RU1502101081101
GFF210/46SV5G185T	1722184,00	RU1502101081401
GFF210/66SV1G055T	1399626,00	RU1502101090201
GFF210/66SV2G110T	1588497,00	RU1502101090501
GFF210/66SV2/2AG075T	1499182,00	RU1502101090301
GFF210/66SV3/1AG150T	1702729,00	RU1502101090701
GFF210/66SV3G185T	1745794,00	RU1502101090801
GFF210/66SV4G220T	1978980,00	RU1502101091101
GFF210/66SV5G300T	2231109,00	RU1502101091401
GFF210/92SV1G075T	1495087,00	RU1502101100201
GFF210/92SV2G150T	1667685,00	RU1502101100501
GFF210/92SV3G220T	1973461,00	RU1502101100801
GFF210/92SV4G300T	2163241,00	RU1502101101101
GFF210/125SV2G150T	2328501,00	RU1502101110501
GFF210/125SV3G220T	2447455,00	RU1502101110801
GFF210/125SV4G300T	2649524,00	RU1502101111101
GFF210/125SV5G370T	3025841,00	RU1502101111401
GFF210/125SV6G450T	3379174,00	RU1502101111701
GFF320/10SV03F011T	1284655,00	RU1503201040301
GFF320/10SV04F015T	1293588,00	RU1503201040401
GFF320/10SV04F022T	1347858,00	RU1503201040403
GFF320/10SV06F022T	1309118,00	RU1503201040601
GFF320/10SV07F030T	1323852,00	RU1503201040701
GFF320/10SV08F030T	1329085,00	RU1503201040801
GFF320/10SV09F040T	1335514,00	RU1503201040901
GFF320/10SV10F040T	1360829,00	RU1503201041001
GFF320/10SV11F040T	1370444,00	RU1503201041101
GFF320/15SV02F022T	1293359,00	RU1503201050201
GFF320/15SV03F030T	1309801,00	RU1503201050301
GFF320/15SV04F040T	1336082,00	RU1503201050401
GFF320/15SV05F040T	1342339,00	RU1503201050501
GFF320/15SV06F055T	1462034,00	RU1503201050601
GFF320/15SV07F055T	1470112,00	RU1503201050701
GFF320/15SV08F075T	1504645,00	RU1503201050801
GFF320/15SV09F075T	1510957,00	RU1503201050901

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул
GFF320/15SV10F110T	1693627,00	RU1503201051001
GFF320/22SV02F022T	1321008,00	RU1503201060201
GFF320/22SV03F030T	1357360,00	RU1503201060301
GFF320/22SV04F040T	1476143,00	RU1503201060401
GFF320/22SV05F055T	1482400,00	RU1503201060501
GFF320/22SV05F075T	1517501,00	RU1503201060503
GFF320/22SV07F075T	1525522,00	RU1503201060701
GFF320/22SV08F110T	1707678,00	RU1503201060801
GFF320/22SV10F110T	1721275,00	RU1503201061001
GFF320/33SV2/1AG040T	1447073,00	RU1503201070401
GFF320/33SV2G055T	1579908,00	RU1503201070501
GFF320/33SV3/2AG055T	1579451,00	RU1503201070601
GFF320/33SV3G075T	1630368,00	RU1503201070801
GFF320/33SV4/1AG110T	1833800,00	RU1503201071001
GFF320/33SV4G110T	1833800,00	RU1503201071101
GFF320/33SV5/2AG110T	1864749,00	RU1503201071201
GFF320/33SV5/1AG110T	1864237,00	RU1503201071301
GFF320/33SV5G150T	1944790,00	RU1503201071401
GFF320/33SV6/1AG150T	1944391,00	RU1503201071601
GFF320/46SV1G040T	1571999,00	RU1503201080201
GFF320/46SV2/2AG055T	1686232,00	RU1503201080301
GFF320/46SV2G075T	1713937,00	RU1503201080501
GFF320/46SV3G110T	1921351,00	RU1503201080801
GFF320/46SV4G150T	2004919,00	RU1503201081101
GFF320/46SV5G185T	2428908,00	RU1503201081401
GFF320/66SV1G055T	1700794,00	RU1503201090201
GFF320/66SV2/2AG075T	1754383,00	RU1503201090301
GFF320/66SV2/1AG011T	1935971,00	RU1503201090401
GFF320/66SV2G110T	1935971,00	RU1503201090501
GFF320/66SV3/2AG150T	2021532,00	RU1503201090601
GFF320/66SV3/1AG150T	2021532,00	RU1503201090701
GFF320/66SV3G185T	2419296,00	RU1503201090801
GFF320/66SV4/1AG220T	2526930,00	RU1503201091001
GFF320/66SV4G220T	2526930,00	RU1503201091101
GFF320/66SV5/1AG300T	2683374,00	RU1503201091301
GFF320/66SV5G300T	2683374,00	RU1503201091401
GFF320/92SV1G075T	1879367,00	RU1503201100201
GFF320/92SV2G150T	2145549,00	RU1503201100501
GFF320/92SV3G220T	2653051,00	RU1503201100801
GFF320/92SV4G300T	2815467,00	RU1503201101101
GFF320/125SV2G150T	3842077,00	RU1503201110501
GFF320/125SV3G220T	3918991,00	RU1503201110801

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул
GFF320/125SV4G300T	4130047,00	RU1503201111101
GFF320/125SV5G370T	4640563,00	RU1503201111401
GFF320/125SV6G450T	5046915,00	RU1503201111701
GFF210/NSCS 80-160/150/P25VCC4	1433249,00	RU1502109370501
GFF210/NSCS 80-160/185/P25VCC4	1431087,00	RU1502109370601
GFF210/NSCS 80-160/220/P25VCC4	1568242,00	RU1502109370701
GFF210/NSCS 80-200/300/L25VCC4	1821911,00	RU1502109380801
GFF210/NSCS 80-200/220/P25VCC4	1549927,00	RU1502109380701
GFF210/NSCS 80-200/370/L25VCC4	2016581,00	RU1502109380901
GFF210/NSCS 80-200/450/L25VCC4	2192596,00	RU1502109381001
GFF210/NSCS 80-250/450/L25VCC4	2207842,00	RU1502109391001
GFF210/NSCS 80-250/550/L25VCC4	2384253,00	RU1502109391101
GFF320/NSCS 80-160/150/P25VCC4	3292874,00	RU1503209370501
GFF320/NSCS 80-160/185/P25VCC4	3699856,00	RU1503209370601
GFF320/NSCS 80-160/220/P25VCC4	3797646,00	RU1503209370701
GFF320/NSCS 80-200/300/L25VCC4	3979063,00	RU1503209380801
GFF320/NSCS 80-200/220/P25VCC4	3896292,00	RU1503209380701
GFF320/NSCS 80-200/370/L25VCC4	4586064,00	RU1503209380901
GFF320/NSCS 80-200/450/L25VCC4	4844451,00	RU1503209381001
GFF320/NSCS 80-250/450/L25VCC4	4858160,00	RU1503209391001
GFF320/NSCS 80-250/550/L25VCC4	5329539,00	RU1503209391101



Hydrovar® HVL

Контроллер HYDROVAR от Xylem стал синонимом энергоэффективного управления работы насосов с постоянной частотой вращения двигателей

HYDROVAR — это интеллектуальный контроллер, который регулирует производительность насоса в соответствии с заданными параметрами системы.

- HYDROVAR можно установить на любой стандартный двигатель IEC мощностью до 22 кВт. Комплекты для настенного монтажа предоставляются по запросу.
- Отсутствие необходимости в отдельном микропроцессоре.
- Отсутствие необходимости в отдельных шкафах управления.
- Отсутствие необходимости в больших резервуарах под давлением.
- Отсутствие необходимости в противоконденсатных нагревателях, поскольку они уже входят в стандартную комплектацию.
- IP55.
- Журналы ошибок, календарь и часы реального времени.
- Высококачественный корпус из алюминия.

Области применения

Любой стандартный двигатель IEC мощностью до 22 кВт

Характеристики

Выходная мощность: 1,5-22 кВт

Степень защиты корпуса: IP55

Температура окружающей среды: до 40°C (55°C при понижении мощности)

Группа скидок

5H

Номинальное входное напряжение (HVL2): 208-240±10% В (1-фазное подключение)

Выходное напряжение: 0-240 В, (3-фазное подключение)

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Iдо input (A)	Iдо output (A)			Вес [кг]
HVL2.015-A0010	115 939,00	10073L1AA	1,5	11,6	7,5			7
HVL2.022-A0010	118 911,00	10073L2AA	2,2	15,1	10			7

Номинальное входное напряжение (HVL4) : 380-460±15% В (3-фазное подключение)
Выходное напряжение: 0-100% от напряжения питания

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Iдо input (A)	Iдо output (A)			Вес [кг]
HVL4.015-A0010	109 782,00	10073LCAA	1,5	3,9	4,1			7
HVL4.022-A0010	112 612,00	10073LDAA	2,2	5,3	5,7			7
HVL4.030-A0010	117 779,00	10073LEAA	3	7,2	7,3			8
HVL4.040-A0010	163 856,00	10073LFAA	4	10,1	10			7
HVL4.055-A0010	178 013,00	10073LGAA	5,5	12,8	13,5			12
HVL4.075-A0010	204 768,00	10073LHAA	7,5	16,9	17			11
HVL4.110-A0010	222 958,00	10073LLAA	11	24,2	24			14
HVL4.150-A0010	297 276,00	10073LMAA	15	33,3	32			19
HVL4.185-A0010	350 787,00	10073LNAA	18,5	38,1	38			16
HVL4.220-A0010	387 947,00	10073LPAA	22	44,7	44			18

Аксессуары

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Группа скидок	Вес [кг]
Premium card для управления до 5 насосами	23594,00	109730080	5H	-
Комплект датчика давления MBS 1900 / 0-10 бар	12820,00	109400410	9J	-
Комплект датчика давления MBS 1900 / 0-16 бар	12820,00	109400420	9J	-
Комплект датчика давления MBS 1900 / 0-25 бар	12820,00	109400430	9J	-



Q-SMART

Панель управления для защиты и управления одним или двумя насосами.

Выходное реле мощности для насосов до 16А
5 многофункциональных цифровых входов для:
- сигнализатора давления/датчика уровня
- дистанционного включения/выключения
Сменный предохранитель
Защита от короткого замыкания (с предупреждением)
Защита от сухого хода
Защита от перегрузок

Q-SMART предварительно запрограммирован с базовой настройкой для применения на сточных водах (тип D). В случае необходимости использовать в системах повышения давления IOM, необходимо провести перенастройку на тип B.

Области применения

Характеристики

Напряжение сети: 1 x 220-240 В
Частота: 50/60 Гц
Степень защиты корпуса: IP55
Температура окружающей среды: -5°C ÷ +40°C

Группа скидок

1M

Q-SMART

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Количество насосов	Мощность ном. [кВт]	I _{ном} [А]	-		Вес [кг]
Q-SMART10/15/D 12A	33 664,00	1086042200	1	1,5	12	-		2
Q-SMART20/15/D 12A	37 447,00	1086042300	2	1,5	12	-		2



Genyo plus

Genyo plus — это электронное реле давления со встроенным цифровым манометром и полным комплектом для защиты насоса. Оно может управлять запуском и остановом однофазных двигателей насосов мощностью до 2,2 кВт.

Универсальность устройства достигается за счет наличия трех режимов работы: дифференциальный, реверсивный и синхронный.

Значения давления включения и отключения могут легко и точно задаваться с помощью удобного интерфейса. В функции Genyo plus также входит отображение текущих показаний тока, защита от перегрузки по току, защита от сухого хода и циклического включения.

Области применения

Genyo plus имеет сертификат WRAS для использования в системах питьевого водоснабжения и может параллельно работать со вторым таким же устройством для управления насосной установкой на 2 насоса.

Характеристики

Напряжение сети: 1 x 115-230 В


Частота: 50/60 Гц

Мощность: до 2,2 кВт

Степень защиты корпуса: IP55

Температура жидкости: до +50°C

Температура окружающей среды: до +60°C



Группа скидок

7Q

Genyo plus

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Р старт [бар]	Р стоп [бар]	Imax [A]	L [мм]	H [мм]	P [мм]
GENYOPLUS16A/R0.5-8 110-230V	10 490,00	109120250	0,5÷7	1÷8	16	112	75	75



QDRM-QDRMC

Панель управления для управления и защиты 1-фазных дренажных насосов.

Характеристики

Напряжение: 1 x 230 В ±10%

Степень защиты: IP55

Температура окружающей среды: +5°C ÷ +40°C

Относительная влажность: 5% @ +40°C

Группа скидок

1M

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Ном. ток [А]	ДхВхГ [мм]			Вес [кг]
QDRM/05	по запросу	108567200	0,55	2,5÷4	80x220x16			4
QDRM/22	44 634,00	108567600	2,2	10÷16	80x370x16			2

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	Ном. ток [А]	ДхВхГ [мм]			Вес [кг]
QDRMC/15/TS/GL	по запросу	1085683T1	1,5	6,3÷10	80x370x16			4



QDRM2

Панель управления для управления и защиты 1-фазных дренажных насосов.

Характеристики

Напряжение: 1 x 230 В ±10%

Степень защиты: IP54

Температура окружающей среды: +5°C ÷ +40°C

Относительная влажность: 5% @ +40°C

Группа скидок

1M

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Размер			Вес [кг]
QDRM2/05 2,5-4A	по запросу	108534300	0,55	2,5÷4	60x380x15			9
QDRM2/22 10-16A	75 650,00	108534700	2,2	10÷16	60x380x15			8



QDR-QYR

Панель управления для управления и защиты 1-фазных и 3-фазных дренажных насосов.

Области применения

Характеристики

Напряжение: 3 x 400 V $\pm$ 10%

Степень защиты: IP54

Температура окружающей среды: +5°C $\div$ +40°C

Относительная влажность: 5% @ +40°C

Группа скидок

1M

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность ном. [кВт]	I ном. [А]	ДхВхГ [мм]			Вес [кг]
QDR/03	по запросу	108568600	0,37	0,63÷1	80x370x15			4
QDR/05	43 499,00	108568700	0,55	1÷1,6	80x370x15			5
QDR/07	43 499,00	108568800	0,75	1,6÷2,5	80x370x15			4
QDR/15	43 499,00	108569000	1,1÷1,5	2,5÷4	80x370x15			5
QDR/22	43 499,00	108569100	2,2	4÷6,3	80x370x15			5
QDR/40	43 877,00	108569300	3÷4	6,3÷10	80x370x15			4
QDR/75	45 768,00	108569500	5,5÷7,5	10÷16	80x370x15			4
QDR/07	54 846,00	1085688T0	0,75	1,6÷2,5	80x370x15			4
QDR/15	54 846,00	1085690T0	1,1÷1,5	2,5÷4	80x370x15			4
QDR/22	54 846,00	1085691T0	2,2	4÷6,3	80x370x15			4
QDR/07	по запросу	1085688W0	0,75	1,6÷2,5	80x370x15			5
QDR/15	по запросу	1085690W0	1,1÷1,5	2,5÷4	80x370x15			5
QDR/22	по запросу	1085691W0	2,2	4÷6,3	80x370x15			5
QYR/40	115 366,00	108573600	3÷4	6,3÷10	00x500x20			18
QYR/75	119 905,00	108573800	5,5÷7,5	10÷16	00x500x20			15



QDR2

Панель управления для управления и защиты 1-фазных и 3-фазных дренажных насосов.

Характеристики

Напряжение: 3 x 400 V $\pm$ 10%

Степень защиты: IP54

Температура окружающей среды: +5°C $\pm$ +40°C

Относительная влажность: 5% @ +40°C

Группа скидок

1M

3 x 400 В $\pm$ 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Размер			Вес [кг]
QDR2/03 0,6-1A	по запросу	108531000	0,37	0,63÷1	60x380x15			5
QDR2/05 1-1,6A	70 733,00	108531100	0,55	1,0÷1,6	60x380x15			10
QDR2/07 1,6-2,5A	70 733,00	108531200	0,75	1,6÷2,5	60x380x15			10
QDR2/09-11 4-6,3A	75 272,00	108554900	0,9÷11	4÷6,3	60x380x15			9
QDR2/15 2,5-4A	70 733,00	108531400	1,5	2,5÷4	60x380x15			11
QDR2/15/TS 2,5-4A	155 461,00	1085314T0	1,5	2,5÷4	60x380x15			14
QDR2/15/WD 2,5-4A	по запросу	1085314W0	1,5	2,5÷4	60x380x15			6
QDR2/15-22 6,3-10A	74 894,00	108555000	1,5÷22	6,3÷10	60x380x15			9
QDR2/22 4-6,3A	70 733,00	108531500	2,2	4÷6,3	60x380x15			12
QDR2/22/TS 4-6,3A	155 461,00	1085315T0	2,2	4÷6,3	60x380x15			15
QDR2/40 6,3-10A	72 246,00	108531700	4	6,3÷10	60x380x15			9
QDR2/40/TS 6,3-10A	157 730,00	1085317T0	4	6,3÷10	60x380x15			15
QDR2/75 10-16A	81 324,00	108531900	5,5÷7,5	10÷16	60x380x15			7
QDR2/92 16-20A	88 889,00	108532000	9,2	16÷20	00x400x18			12

3 x 400 В $\pm$ 10%, 50/60 Гц

Модель	Розничная цена без НДС, руб.	Артикул	Мощность [кВт]	I ном. [А]	Размер			Вес [кг]
QYR2/40 6,3-10A	173 617,00	108532500	4	6,3÷10	00x700x20			29
QYR2/75 10-16A	177 399,00	108532700	7,5	10÷16	00x700x20			28
QYR2/92 16-20A	184 208,00	108532800	9,2	16÷20	00x700x20			30
QYR2/110 20-25A	192 529,00	108532900	11	20÷25	00x700x20			33
QYR2/150 25-32A	236 028,00	108533000	15	25÷32	00x800x25			40
QYR2/185 28-40A	246 241,00	108533100	18,5	28÷40	00x800x25			39
QYR2/220 36-50A	306 383,00	108533200	22	36÷50	00x900x25			43
QYR2/300 45-63A	306 383,00	108533300	30	45÷63	00x900x25			54
QYR2/370 57-75A	371 442,00	108533400	37	57÷75				30
QYR2/450 70-90A	429 314,00	108533500	45	70÷90				1
QYR2/550 80-108A	660 425,00	108533600	55	80÷108				175

Xylem |'zīləm|

- 1) Ткани растений, переносящие воду вверх от корней;
- 2) Компания, лидирующая на рынке перекачки и обработки воды.

Наша компания — это 16500 человек, которых объединяет единая цель: разработка инновационных решений для удовлетворения потребностей нашей планеты в воде.

Центральным элементом нашей работы является разработка новых технологий, способных улучшить способы применения, хранения и дальнейшего повторного использования воды. Мы перемещаем, обрабатываем, анализируем и возвращаем воду в окружающую среду, а также помогаем людям эффективно использовать воду — в жилых домах, зданиях, на заводах и фермах. В более чем 150 странах мы имеем прочные продолжительные отношения с клиентами, которым известно наше действенное сочетание продукции лидирующих брендов и компетенции в отрасли, подкрепленное многолетней инновационной деятельностью.

Для того, чтобы узнать больше о продукции компании Xylem посетите наш сайт xylem.ru.



ООО «Ксилем Рус»
115280, г. Москва,
ул. Ленинская Слобода, д.19
Тел. +7 (495) 223-08-53
www.xylem.ru